




Sistemas para Portas de Correr
Portas e Divisórias em madeira



Classic
Timber

SF-A61
SF-A81

Rail
Timber

SF-RA60
SF-RA80


60-80Kg

SF-A61 / SF-A81

Classic Timber

SF-RA60 / SF-RA80

Rail Timber



OPÇÃO:
SF-A61 / SF-A81



OPÇÃO:
SF-A61 / SF-A81

CLASSIC TIMBER e RAIL TIMBER são sistemas para portas de correr suspensas em madeira, de alta qualidade, para uso residencial ou comercial, com capacidade até 60 ou 80 kg por folha.

CLASSIC TIMBER

Sistema com fixação das roldanas no topo superior da porta com placa sobreposta ou encastrada.

SF-A61 - até 60kg por porta

SF-A81 - até 80kg por porta

RAIL TIMBER

Sistema com aplicação no topo superior da porta com placa embutida.

Permite que o topo da porta encoste ao perfil superior. Reduz o espaço entre o perfil superior e o topo da porta até 2mm, proporcionando um efeito estético mais agradável.

SF-RA60 - até 60kg por porta

SF-RA80 - até 80kg por porta

Para ambos os sistemas disponibilizam-se várias opções de perfis superiores em alumínio natural, anodizado prata ou anodizado dourado.

Possibilidades de instalação paralela à parede, ao tecto e com perfil "Large" especial para tecto falso.

Roldanas com rolamentos de esferas com cobertura em nylon, com sistema elástico, que permitem absorver eventuais oscilações, permitindo um deslizamento ainda mais suave. O mecanismo permite a regulação vertical.

Nos sistemas Classic salienta-se a possibilidade de instalar "softbrake" amortecedor, em um ou em ambos os lados da porta, acompanhando a porta nos últimos 100mm até à posição final sem que retroceda, proporcionando um deslizar mais suave e seguro. Com esta solução, recomenda-se a utilização do perfil superior Excellence, pois permite uma fácil instalação do "softbrake" sem necessidade de qualquer mecanização do perfil.

Como opção, disponibiliza-se também acessório "SELF-CLOSE" para fecho automático das portas.

Para ocultar a instalação, disponibilizam-se várias soluções em tampas de cobertura facilmente acopláveis ao perfil superior, melhorando a integração do sistema no espaço.


Na face inferior, instala-se uma guia inferior oculta, permitindo que a passagem fique livre de qualquer obstáculo.


Soluções para sistemas de portas SINCRONIZADAS e/ou TELESCÓPICAS, consultar sistemas MULTIPLO TIMBER.

Disponibilizam-se também acessórios complementares, tais como, puxadores, asas, conchas de embutir, fechaduras, para uma adequada e completa instalação.


Disponibilizam-se outros sistemas para portas de correr em madeira de 40 até 1000Kg por folha. Mais informações em: handlie.com

Opções de instalação







Instalação lateral à parede. Perfil superior visível.



Instalação em tecto falso. Perfil "LARGE" oculto.



Instalação oculta, com tampa de cobertura em madeira.



Instalação oculta, com tampa de cobertura em alumínio.



Classic
Timber

SF-A: Placa sobreposta



Classic
Timber

SF-A: Placa de encastrar



Classic
Rail
Timber

SF-A / SF-RA: Com tampa de cobertura



Rail
Timber

SF-RA: Placa de embutir



Rail
Timber

SF-RA com perfil LARGE tecto falso




Classic
Rail
Timber

Guia inferior oculta

Características técnicas

SF-A61 / SF-A81


Perfis superiores




Especificações



Acessórios




Opções de instalação




SF - A61 | SF - A81 com Perfil STANDARD

Instalação na parede


CAR.61.00 / CAR.81.00
Placa Sobreposta




Sobreposta
A = H-58mm
Encastrar
A = H-49mm




Sobreposta
A = H-58mm
Encastrar
A = H-49mm



Sobreposta
A = H-58mm
Encastrar
A = H-49mm




① ACE.64.xx
Opção:
ACE.60.56



Instalação no tecto

CAR.61.00 / CAR.81.00
Placa Sobreposta




Sobreposta
A = H-60mm
Encastrar
A = H-51mm


SF - A61 | SF - A81 com Perfil LARGE

Instalação em tecto falso


CAR.61.00 / CAR.81.00
Placa Sobreposta



Placa Encastrar



RA-60/RA-80






Opção recomendada:
RAIL TIMBER
SF-RA60/80
Ver página seguinte


SF - A61 | SF - A81 com Perfil EXCELLENCE

Instalação na parede

CAR.61.00 / CAR.81.00
Placa Sobreposta




① ACE.64.xx
Opção:
ACE.60.56



Instalação no tecto


CAR.61.00 / CAR.81.00
Placa Sobreposta



Características técnicas

SF-RA60 / SF-RA80


Perfis superiores



Especificações




Opções de instalação




SF - RA60 | SF - RA80 com Perfil STANDARD

Instalação na parede




Instalação no tecto



Sistema de montagem


SF - A61 | SF - A81




Sistema de montagem

OPÇÃO COM TAMPAS COBERTURA


7 Com tampa de cobertura em alumínio




1 Com suporte ACE.60.56



2





3



OPÇÃO COM SOFTBRAKE


Softbrake SF-Excellence



Perfil Excellence




OPÇÃO COM SELFCLOSE (AUTO-FECHO)




Mais informações
consultar catálogo
específico SELFCLOSE

OPÇÃO COM PERFIL "LARGE" - PARA TECTO FALSO




OPÇÃO COM PERFIL SEPARADOR

1









2





Sistema de montagem

SF - RA60 | SF - RA80






Sistema de montagem

SF - RA60 | SF - RA80







SF - RA60 | SF - RA80

Instalação em tecto falso com perfil LARGE / LARGE FIX



SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80	REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	COMPATÍVEL COM	
PERFIS SUPERIORES						
	CAL.61.20	2m	AN	STANDARD Calha (perfil) superior	Roldanas dos sistemas: - SF-A61 / SF-A81 - SF-RA60 / SF-RA80 Perfil superior separador: - CAL.62.x2 / ACE.61.03 Suportes laterais parede: - ACE.60.59	6
	CAL.61.30	3m				
	CAL.61.50	5m				
	CAL.105.23	2m	AN	EXCELLENCE Calha (perfil) superior <i>Perfil reforçado</i>	Tampas cobertura: - ACE.64.x0 / ACE.64.x1 - ACE.64.x2 / ACE.64.x8 Suporte tampas cobertura: - ACE.60.56	2
	CAL.105.33	3m				
	CAL.105.53	5m				
	CAL.105.24	2m	AAN	<i>Adequado para aplicação com: Softbrake (amortecedor) AM.67.82</i>	Tampa para topo perfil: - ACE.80.57 Placa separadora: - ACE.60.61	
	CAL.105.34	3m				
	CAL.105.54	5m				
	CAL.105.27	2m	AN	EXCELLENCE FIX Calha (perfil) superior para folha de correr + folha fixa	Perfil Excellence Também compatível com: - Softbrake EXCELLENCE AM.67.82 Tampas para topo perfil: - ACE.105.xx	
	CAL.105.37	3m				
	CAL.105.57	5m				
	CAL.62.23	2m	AAN	SPECIAL Calha (perfil) superior <i>Perfil reforçado</i> <i>Especial para aplicação com: SF-SINCRO SF-T PROGRESSIVA SF-T PROGRESSIVA SINCRO</i>	<i>Perfis superiores também compatíveis com os Sistemas SV (para portas em vidro)</i> Perfil Excellence Fix Também compatível com: - Softbrake EXCELLENCE AM.67.82 -Embelezador ACE.80.74	2
	CAL.62.33	3m				
	CAL.62.53	5m				
	CAL.66.22	2m	AAN	LARGE Calha (perfil) superior para tecto falso	Perfis especiais tecto falso Roldanas dos sistemas: - SF-A61 / SF-A81 - SF-RA60 / SF-RA80 LARGE FIX Folha correr + folha fixa Perfil embelezador superior: - ACE.80.30	2
	CAL.66.32	3m				
	CAL.66.52	5m				
	CAL.66.26	2m	AAN	LARGE FIX Calha (perfil) superior para tecto falso	<i>Perfis superiores também compatíveis com os Sistemas SV (para portas em vidro)</i>	2
	CAL.66.36	3m				
	CAL.66.56	5m				
	CAL.105.27	2m	AN	EXCELLENCE FIX Calha (perfil) superior para folha de correr + folha fixa	Compatível com ACE.80.74	2
	CAL.105.37	3m				
	CAL.105.57	5m				
JOGO DE ROLDANAS - SF-A61 / SF-A81						
	CAR.61.00			SF-A61 Jogo roldanas e acessórios completo (placa de sobrepor)	Todos os perfis superiores dos sistemas: - SF-A61 / SF-A81	10
	CAR.81.00			SF-A81 Jogo roldanas e acessórios completo com rolamentos esferas (placa de sobrepor)		
JOGO DE ROLDANAS - SF-RA60 / SF-RA80						
	CAR.60.04			SF-RA60 Jogo roldanas e acessórios completo (placa de embutir)	Todos os perfis superiores dos sistemas: - SF-RA60 / SF-RA80	1
	CAR.80.04			SF-RA80 Jogo roldanas e acessórios completo com rolamento de esferas (placa de embutir)		

AN - Alumínio Natural / AAN - Alumínio Anodizado Prata

SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80	REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	COMPATÍVEL COM	
SOFTBRAKE (AMORTECEDOR) / SELF-CLOSE (AUTO-FECHO)						
	AM.67.82	80		Softbrake (Amortecedor) SF-EXCELLENCE Anti-Shock + Amortecedor Para portas até 80Kg	Roldanas: - CAR.61.00 / CAR.81.00 Adequado para: Perfil Excellence Com mecanização nos perfis: - Standard - Special - Large e Large Fix	1
	MA.80.90	120 De 40 a 120kg	AAN	Sistema de auto-fecho para portas de correr com largura de até 1500mm Permite fecho automático da porta após passagem Com retenção: Possibilidade manter a porta aberta	Compatível com sistemas: SF-A61/ A81 - Perfis: Standard / Excellence SF-A100/ A125 - Perfis: CAL.126.xx SF-ROLLER (Sobreposto) - Perfis:CAL.80.xx	1 KIT
ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES						
	CAL.62.22 CAL.62.32 CAL.62.52	2m 3m 5m	AAN	Perfil superior separador	Perfis superiores: Standard - CAL.61.x0 Excellence - CAL.105.xx Special - CAL.62.x3	2
	ACE.61.03	0,10m	AAN	Suporte superior separador		1
	ACE.60.59		FZ	Suportes laterais de parede Ajustáveis	Perfis superiores: Standard - CAL.61.x0 Excellence - CAL.105.xx Special - CAL.62.x3 Para as aplicações de calhas (Perfis) com suportes parede, recomendam-se as seguintes quantidades: 2m - 10 suportes 5m - 25 suportes 3m - 15 suportes 6m - 30 suportes	25
	ACE.60.61		AN	Placa separadora / niveladora	Todos os perfis superiores	25
	ACE.60.60		FZ	Placa de encastrar	CAR.61.00 CAR.81.00 <i>Opção / alternativa à placa de sobrepôr</i>	25
	ACE.60.55 ACE.60.57		FZ	Batente / Travão retentor	Perfis superiores: Standard - CAL.61.x0 Excellence - CAL.105.xx Special - CAL.62.x3 LARGE / LARGE FIX	25
	ACE.40.54 ACE.35.54		FZ	Guia inferior	Compatível com todos os sistemas	25
	ACE.35.54		PVC			

AN - Alumínio Natural / AAN - Alumínio Anodizado Prata / FZ - Aço Galvanizado

SF-A61-A81 / SF-RA60-RA80	REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	COMPATÍVEL COM	
TAMPAS DE COBERTURA						
	ACE.60.56		FZ	Suporte para tampas de cobertura <i>Obs: Para instalação de tampas de cobertura especiais</i>	Perfis superiores: Standard - CAL.61.x0 Excellence - CAL.105.xx Special - CAL.62.x3	10
	ACE.64.23 ACE.64.33 ACE.64.53	2m 3m 5m	AAN	Tampas de cobertura SF <i>Para clipar com perfis superiores</i>	Com perfis superiores: Standard - CAL.61.x0 Excellence - CAL.105.xx Special - CAL.62.x3 Tampas embelezadoras de topo: - ACE.105.xx* * Apenas compatível com tampa ACE.64.xx + Perfil EXCELLENCE CAL.105.xx Fácil aplicação. Encaixa / clipe nos perfis. Oculta completamente a instalação.	2
						2
						2
						2
	ACE.105.03 ACE.105.05		AAN AAN	EXCELLENCE Jogo tampas embelezadoras topo <i>Obs: Tampas compatíveis com outros perfis / soluções (consultar)</i>	Com perfil superior Excellence CAL.105.xx: ACE.105.03 com 2 Tampas de cobertura ACE.64.xx ACE.105.05 com 1 Tampa de cobertura ACE.64.xx Fácil aplicação. Encaixa / clipe nos perfis.	1 Jogo
	ACE.63.02 ACE.63.03 ACE.63.04		Prata Branco Côr inox	Cantos (união) 90° para tampas de cobertura	Tampas de cobertura: - ACE.64.xx	2
	ACE.80.57		PVC Cinza	Tampa embelezadora topo perfil <i>Para topo perfil superior</i>	Perfis superiores: Standard - CAL.61.x0 Excellence - CAL.105.xx	25
	ACE.80.30	3m	PVC Cinza	Embelezador para perfil superior folha fixa	Perfil superior: - LARGE FIX - CAL.66.x6 Para tapar rasgo do perfil não utilizado.	1
	ACE.80.74	3m	AAN	Embelezador para perfil superior folha fixa	Compatível com: CAL.80.x6 (ROLLER FIXO) CAL.105.x7 (EXCELLENCE FIX)	1


AAN - Alumínio Anodizado Prata / FZ - Aço Galvanizado

KITS



KIT.SF.A61	REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	COMPATÍVEL COM	
	KIT SF-A61/2000.1	2m	AN	1 Perfil superior em alumínio com 2mts - 61/20 1 Jogo de carros completo - 61/00 - 2 Carros com placa sobrepôr - 2 Travões / Batente - 1 Guia inferior - Parafusos e chave Instruções de montagem Embalagem tubo		1
	KIT SF-A61/2000.2	2m	AN	1 Perfil superior em alumínio com 2mts - 61/20 1 Jogo de carros completo - 61/00 - 2 Carros com placa sobrepôr - 2 Travões / Batente - 1 Guia inferior - Parafusos e chave 4 Suportes de parede - 31/13 Instruções de montagem Embalagem tubo		1
KIT.SF.RA60						
	KIT SF-RA60/2000.1	2m	AN	1 Perfil superior em alumínio com 2mts - 61/20 1 Jogo de carros completo - 60/04 - 2 Carros com placa embutir - 2 Travões / Batente - 1 Guia inferior - Parafusos e chave Instruções de montagem Embalagem tubo		1
	KIT SF-RA60/2000.2	2m	AN	1 Perfil superior em alumínio com 2mts - 61/20 1 Jogo de carros completo - 60/04 - 2 Carros com placa embutir - 2 Travões / Batente - 1 Guia inferior - Parafusos e chave 4 Suportes de parede - 31/13 Instruções de montagem Embalagem tubo		1

AN - Alumínio Natural



Classic Rail Timber

SF-A61 OPÇÃO
SF-A81 Com softbrake
SF-RA60
SF-RA80

Até 60 / 80Kg por folha



Classic L Rail L Timber

SF-A100
SF-A125
SF-RA100
SF-RA125

Até 100 / 125Kg por folha



Classic XL Rail XL Timber

SF-A300
SF-RA300

Até 300Kg por folha



Multiplo Timber

SF-SINCRO
SF-TELESCÓPICA
SF-T PROGRESSIVA
SF-T PROGRESSIVA SINCRO

Até 60 / 80 / 125Kg por folha



Roller Timber

SF-ROLLER
COM SOFTBRAKE INTEGRADO

Até 80Kg por folha



Fixus Timber

SISTEMA APOIADO

SF-70
SF-150

Até 70 / 150Kg por folha



Inox Timber

SF-I120
SF-I240


Até 120 / 240Kg por folha



Fold Timber

PORTAS ARTICULADAS
SF-A62 D
SF-A63 D
SF-A64 D

Até 35Kg por par de folhas



Fold L Timber

PORTAS ARTICULADAS
SF-A88 D
SEM PERFIL INFERIOR

Até 80Kg por par de folhas



Fold XL Timber

PORTAS ARTICULADAS
SF-A122 D
SF-A123 D
SF-A322 D

Até 65 / 150Kg por par de folhas



Parking L / XL Timber

SF-P150
SF-P250

Até 150 / 250Kg por folha



Boxkel Mito

ESTRUTURAS PRÉ-MONTADAS

Parede: Reboco ou Pladur

Até 160Kg por folha

Acessórios FECHADURAS / PUXADORES / ASAS


Disponibilizam-se outros sistemas para portas de correr em madeira de 40 até 1000Kg por folha. Mais informações em: handlie.com

Classic Timber

SF-A61 / SF-A81

Rail Timber

SF-RA60 / SF-RA80



SF

handlie.com



mecanismos para portas de correr

handlie.com
Zona Industrial Sul
Variante Recardães-Barrô, 1541
3754-353 Barrô-Águeda
Portugal

Tel: +351 234 623 607
E-mail: cliente@handlie.com