


Sistemas para Portas de Correr
Móveis e armários em madeira




Exar L
Timber

SF-51
50Kg

handlie.com

Exar L Timber



EXAR L TIMBER é um sistema para portas de correr de armários, apoiados, com capacidade até 50kg por folha.

SF-51

Capacidade: Até 50kg por folha
Espessura mínima da folha: 16mm


Solução com perfis de sobrepôr ou de encastrar em alumínio, com acabamentos em anodizado prata, dourado ou negro, aplicando-se o mesmo perfil como superior e inferior.

Roldanas inferiores em nylon com rolamentos e guias superiores com deslizamento suave. O mesmo tipo de roldanas e guias podem ser aplicadas encastradas (separação mínima entre folhas 7mm) ou sobrepostas (separação mínima entre folhas de 15mm). Mecanismos com regulação vertical.

Por consulta, disponibiliza-se sistema de características semelhantes para portas até 25kgs.

Disponibiliza-se outros sistemas para portas de correr para armário até 85Kg por folha. Mais informações em: www.handlie.com

Opções de instalação:





Acessórios sobrepostos



Acessórios encastrados

Perfis Superiores / Inferiores

CAL.51.xx



17,5x8,75 mm

CAL.52.xx



10x14 mm

Especificações



50 kg MAX.
(Por Folha)



16 mm




MÍN. 7 mm

Opções de instalação:




SF - 51

Roldanas/Guias
Encastradas
Perfis sobrepostos




①

Perfil sobreposto
CAL.51.xx



17,5 [8,75]




$$X = Y + Z$$

②

Opção
Perfil encastrado
CAL.52.xx




14 [10]



$$X = Y + Z$$


Roldanas/Guias
Sobrepostas
Perfis sobrepostos




Sistema de montagem

SF - 51

1 Perfil CAL.52.xx
Encastrado




Perfil CAL.51.xx
Sobreposto




Roldanas/Guias

Roldanas/Guias

2 Encastrada




Sobreposta




Roldanas/Guias


3 Encastrada




Sobreposta




4 Encastrada



Sobreposta




5



SF-51	REF.	DIM.	ACB	DESCRIÇÃO	COMPATÍVEL COM	
PERFIS SUPERIORES/INFERIORES						
 	CAL.51.20	2m	AAD	Calha (perfil) superior/inferior Alumínio anodizado dourado	Roldanas/Guias: - CAR.51.00	25
	CAL.51.30	3m				
	CAL.51.50	5m				
 	CAL.51.22	2m	AAN	Calha (perfil) superior/inferior Alumínio anodizado prata	Roldanas/Guias: - CAR.51.00	25
	CAL.51.32	3m				
	CAL.51.52	5m				
 	CAL.52.20	2m	AAD	Calha (perfil) superior/inferior Alumínio anodizado dourado	Roldanas/Guias: - CAR.51.00	25
	CAL.52.30	3m				
	CAL.52.50	5m				
 	CAL.52.22	2m	AAN	Calha (perfil) superior/inferior Alumínio anodizado prata	Roldanas/Guias: - CAR.51.00	25
	CAL.52.32	3m				
	CAL.52.52	5m				
JOGO ROLDANAS E ACESSÓRIOS						
	CAR.51.00			SF-51 Jogo completo de roldanas e acessórios	Perfis: - CAL.51.xx - CAL.52.xx	10 Jogos

AAN - Alumínio Anodizado Prata / AAD - Alumínio Anodizado Dourado



Click Timber

SISTEMA SUSPENSO

SF-16
SF-26

Até 16 / 26Kg por folha



Aequor Timber

SISTEMA APOIADO

SL-18

Até 18Kg por folha



Substenta Timber

SISTEMA APOIADO

SF-22
SF-24
SF-42

Até 22 / 24 / 42Kg por folha



Suspensa Timber

SISTEMA SUSPENSO

SF-30

SF-53 OPÇÃO
Com softbrake

Até 30 / 50Kg por folha



Exar L Timber

SISTEMA APOIADO

SF-51

Até 50Kg por folha



Cupboard Timber

SISTEMA APOIADO

SF-CUPBOARD

OPÇÃO
Com softbrake

Até 50Kg por folha



Nitro Timber

SISTEMA SUSPENSO

SF-SA60

Até 60Kg por folha



Duplo Timber

SISTEMA SUSPENSO

SF-85

DUPLO GLASS
SV-85
Para portas de correr em vidro

Até 85Kg por folha



Versus Timber

SISTEMA SUSPENSO

SF-S35

SF-S60 OPÇÃO
Com softbrake

SL-S60 Até 35 / 60Kg por folha



Plicat Timber



ARTICULADAS (DOBRÁVEIS)

SF-30 D SF-60 D


SF-30 DD SF-L60 D

SF-50 D

Até 30 / 50 / 60Kg por folha



Complanar Timber



Até 20 / 35 / 50 / 70Kg por folha



Acessórios


Puxadores

Conchas embutir

Fechaduras

Exar L
Timber

SF-51



SF

handlie.com

handliecom, Lda
Zona Industrial Sul
Variante Recardães-Barrô, 1541
3750-353 BARRÔ-ÁGUEDA
PORTUGAL

Endereço postal:
P.O.Box 55
3754-001 BARRÔ-ÁGUEDA
PORTUGAL

telefone: +351 234 623 607
email: cliente@handlie.com