



Gamme d'imprimantes HP LaserJet Enterprise M507

Redéfinissez vos attentes à long terme

Optez pour une imprimante HP LaserJet Enterprise conçue pour gérer les solutions professionnelles de manière fiable et efficace et capable d'économiser de l'énergie avec le toner noir HP EcoSmart. Faites face aux exigences d'une activité en plein essor grâce à une imprimante sur laquelle vous pouvez compter.¹



HP LaserJet Enterprise M507dn



HP LaserJet Enterprise M507x

Imprimante avec sécurité dynamique activée. Uniquement destinée à être utilisée avec des cartouches dotées d'une puce authentique HP. Les cartouches dotées d'une puce non HP peuvent ne pas fonctionner et celles qui fonctionnent actuellement pourraient ne plus fonctionner à l'avenir. Pour en savoir plus, consultez:

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



Low energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC

L'impression la plus sécurisée de HP²

- Chaque imprimante de votre parc vérifie son code de fonctionnement et se répare automatiquement en cas d'attaques.
- Les connexions réseau sortantes de votre imprimante sont inspectées pour bloquer les requêtes suspectes et contrer les logiciels malveillants.
- L'activité de la mémoire est surveillée pour détecter en permanence et arrêter les attaques.
- Le micrologiciel est automatiquement vérifié et validé au démarrage pour déterminer si le code est authentique (signé numériquement par HP).

Coûts réduits, consommation d'énergie réduite

- Restez productif avec des cartouches fiables et faites des économies d'énergie en imprimant avec le toner noir HP EcoSmart.¹
- Consacrez moins de temps à remplacer les toners et plus de temps à faire des affaires. Choisissez les toners grande capacité en option³.
- Des économies d'énergie supplémentaires : jusqu'à 29 % en plus par rapport aux produits précédents¹ et encore davantage avec la technologie Auto-On/Auto-Off⁴.
- Cette imprimante s'adapte aux espaces restreints pour dynamiser la performance dans tous les espaces de travail.

Un parc complet sous votre contrôle

- Centralisez le contrôle de votre environnement d'impression grâce à HP Web Jetadmin⁵ et contribuez à l'efficacité de votre entreprise.
- Bénéficiez d'informations en matière de coûts d'impression, de comportements, de consommation et augmentez les taux de rendement avec cette imprimante basée sur le cloud.
- Définissez des règles de configuration de sécurité et validez automatiquement les paramètres de chaque imprimante HP de votre parc⁶.

Une productivité supérieure pour permettre à votre entreprise d'évoluer

- Envoyez des travaux d'impression pendant vos déplacements et transmettez-les sur n'importe quelle imprimante de bureau, dotée de la fonction de roaming HP, en toute sécurité⁷.
- N'attendez pas vos documents. Imprimez votre première page en 10 secondes seulement depuis le mode veille qui permet d'économiser de l'énergie.

Présentation du produit

Ci-contre, imprimante HP LaserJet Enterprise M507x

1. Compartiment d'intégration matérielle de 2e génération
2. Port USB d'accès aisé
3. Bouton d'ouverture du capot supérieur
4. Le bac universel 1 de 100 feuilles prend en charge les supports jusqu'à 216 × 356 mm
5. Le bac d'alimentation 2 de 550 feuilles prend en charge les supports jusqu'au format 216 × 356 mm
6. Le bac d'alimentation 3 de 550 feuilles prend en charge les supports jusqu'au format 216 × 356 mm
7. Ecran couleur tactile 10,9 cm
8. Bac de sortie de 250 feuilles
9. Capot supérieur (accès au toner JetIntelligence)
10. Impression recto-verso automatique
11. Wi-Fi® double bande avec Bluetooth® Low Energy
12. Logement pour verrou de sécurité de type câble
13. Port Gigabit Ethernet, port hôte USB
14. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
15. Port USB pour connexion de périphériques USB externes



La série en un coup d'œil



Modèle	HP LaserJet Enterprise M507dn	HP LaserJet Enterprise M507x
Référence du produit	1PV87A	1PV88A
Vitesse d'impression (en noir)	Jusqu'à 43 pages par minute (ppm) (A4)	
Panneau de commande	Ecran LCD 6,9 cm avec pavé numérique	Écran tactile de 10,9 cm
Impression recto-verso automatique	Oui	
Bac universel 1 de 100 feuilles; Bac d'alimentation 2 de 550 feuilles	Oui	
Bac d'alimentation 3 standard de 550 feuilles	Non disponible	Oui
Bac d'alimentation de 550 feuilles en option	Ajout de 3 max	Ajout de 2 max
Armoire pour imprimante en option	Ajout d'1 max	
Capacité d'entrée papier (standard/maximum)	Jusqu'à 650/2 300 feuilles	Jusqu'à 1 200/2 300 feuilles
Volume de pages mensuel recommandé	De 2 000 à 7 500 pages	
Rendement des cartouches	Noir : 5 000 feuilles (standard) / 10 000 feuilles (grande capacité) / 20 000 feuilles (très grande capacité)	
Impression directe sans fil/NFC Touch-to-print	En option	Impression directe sans fil intégrée; Fonction Touch-to-print NFC
Wi-Fi® double bande avec Bluetooth® Low Energy	En option	Intégré

Accessoires, consommables et assistance

Consommables	CF289A Toner noir LaserJet HP 89A authentique (5 000 pages)
	CF289X Toner noir LaserJet HP 89X authentique grande capacité (10 000 pages)
	CF289Y Toner noir HP LaserJet HP 89Y authentique extra grande capacité (20 000 pages)
	CF289YC Cartouche de toner noir HP 89Y LaserJet (20 000 pages)
Accessoires	2MU47A Assistant d'accessibilité HP
	2NR12A Boîtier pour disque dur amovible HP
	3JN69A Accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100w
	5EL03A Lecteur de disque dur HP Secure avec validation FIPS (compatible TAA)
	B5L28A Ports USB internes HP
	B5L29A Disque dur sécurisé haute performance HP
	F2A72A Bac à papier HP LaserJet 550 feuilles
	F2A73A Armoire d'imprimante HP LaserJet
	G6W84A Module DIMM DDR3 HP, 90 broches, 1 Mo
	J8030A Accessoire de communication en champ proche/directe sans fil HP Jetdirect 3000w
J8031A Serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw	
Service et Assistance	UB6Z2E Service HP 3 ans le jour ouvré suivant avec CSD pour LaserJet Enterprise M507
	UB6Z3E Service HP 4 ans le jour ouvré suivant avec CSD pour LaserJet Enterprise M507
	UB6Z4E Service HP 5 ans le jour ouvré suivant avec CSD pour LaserJet Enterprise M507
	UB7A4PE Service HP post-garantie 1 an le jour ouvré suivant avec CSD pour LaserJet Enterprise M507
	UB7A5PE Service HP post-garantie 2 ans le jour ouvré suivant avec CSD pour LaserJet Enterprise M507

Caractéristiques techniques

Modèle	HP LaserJet Enterprise M507dn	HP LaserJet Enterprise M507x
Référence du produit	1PV87A	1PV88A
Fonctions	Impression	
Panneau de commandes	Écran LCD QVGA 6,86 cm (2,7") (graphique couleur) 24 touches	Écran graphique couleur (CGD) tactile de 10,92 cm (4,3 pouces); Écran pivotant (angle réglable); Bouton Accueil
Impression		
Technologie d'impression	Laser	
Performance d'impression ¹	Noir (A4, recto simple) Jusqu'à 43 ppm; Noir (A4, recto verso) : Jusqu'à 34 ipm;	
Première page imprimée ²	Noir (A4, prêt) : En 5,9 secondes seulement; Noir (A4, veille) : Vitesse : 10 s;	
Résolution d'impression	Noir (optimal) : Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp; Technologie : 300 ppp, 600 ppp, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200;	
Taux d'utilisation mensuel ³	Jusqu'à 150 000 pages A4; Volume de pages mensuel recommandé⁴ : 2 000 à 7 500	
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Aperçu avant impression, impression recto verso, impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage des tâches d'impression, port USB Easy-access	
Langages standards de l'imprimante	HP PCL 6, HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.7), Apple AirPrint™	
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes redimensionnables en HP PCL, 92 polices redimensionnables internes en (émulation HP Postscript niveau 3 (symbole Euro intégré); 1 polices Unicode internes (Andale Mono World Type); 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria); Solutions de polices supplémentaires disponibles via des cartes mémoire flash tierces; Polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur le site http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Zone d'impression	Marges d'impression Haut: 4,3 mm, Bas: 4,3 mm, Gauche: 4,3 mm, Droite: 4,3 mm; Zone d'impression maximale: 212 x 352 mm	
Impression recto verso	Automatique (standard)	

Modèle	HP LaserJet Enterprise M507dn	HP LaserJet Enterprise M507x
Référence du produit	1PV87A	1PV88A
Vitesse du processeur	1,2 GHz	
Connectivité		
Standard	1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 2 ports USB 2.0 haut débit (hôte); 1 Gigabit Ethernet; 1 compartiment d'intégration matérielle	1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 2 ports hôtes USB 2.0 haut débit; 1 port Gigabit Ethernet; 1 compartiment d'intégration matérielle; 1 port Wi-Fi direct 802.11b/g/n; 1 port Bluetooth Low Energy
Optionnel	Oui, via le serveur d'impression Ethernet intégré HP Jetdirect (standard) qui prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Prise en charge du 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gig Links; IPsec (standard); Réseau sans fil 802.11a/b/g/n (en option); Second port Ethernet (en option).	Oui, via le serveur d'impression Ethernet intégré HP Jetdirect (standard) qui prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Prise en charge du 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gig Links; IPsec (standard); Mise en réseau sans fil 802.11a/b/g/n intégrée et second port Ethernet.
Sans fil	En option, activation possible sous réserve de l'achat d'un accessoire matériel sans fil. Fonctionnalité de station sans fil double bande disponible sur le serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw J8031A	Oui, Wi-Fi intégré avec station sans fil double bande et fonctionnalité Wi-Fi Direct et BLE.
Fonctionnalité d'impression mobile ⁵	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Certifié Mopria™; Possibilité de roaming pour une impression aisée	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Certifié Mopria™; Compatible roaming pour une impression aisée; Impression Wi-Fi® Direct
Protocoles réseau pris en charge	Via la solution réseau intégrée : TCP/IP, IPv4, IPv6; Impression : Mode direct TCP-IP port 9100, LPD (prose en charge de file d'attente raw uniquement), Web Services Printing, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; Détection : SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configuration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuel, config TFTP, ARP-Ping), IPv6 (liaison sans état en local et par le routeur, avec état via DHCPv6); Gestion : SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, Config TFTP, Syslog; Sécurité : SNMPv3, gestion des certificats SSL, IPsec/Pare-feu, ACL, 802.1x	
Disque dur	Disque dur crypté de 500 Go minimum en option	
Mémoire	Standard: 512 Mo; Maximum: 1,5 Go de mémoire MAX, lorsque l'accessoire DIMM est installé	
Gestion des supports		
Nombre de bacs papier	Standard: 2 ; Maximum: 5	Standard: 3 ; Maximum: 5
Types de supports	Papier (bond, colore, ordinaire, préimprimé, préperforé, recyclé, brut); Enveloppes; Etiquettes; Papier cartonné; Transparents; Défini par l'utilisateur	
Format du support	Personnalisée (métrique): Bac 1 : 76,2 x 127 à 215,9 x 355,6 mm; Bac 2 : 105 x 148 à 215,9 x 355,6 mm; Bac de 550 feuilles en option : 105 x 148 à 215,9 x 355,6 mm ; Prise en charge (mètres): Bac 1 : A4, A5, A6, A4 paysage, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), 16K, cartes postales (JIS simple et double), enveloppes (B5, C5, C6, DL); RA4 Bac 2 : A4, A5, A6, A4 paysage, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K, cartes postales (JIS double); RA4 Bac de 550 feuilles en option : A4, A5, A6, A4 paysage, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K, cartes postales (JIS double); RA4 Unité recto verso automatique en option : A4, A4 paysage, Oficio (216 x 340 mm) RA4	
Gestion des supports	Entrée standard: Bac universel 1 de 100 feuilles, bac d'alimentation 2 de 550 feuilles, impression recto verso automatique Sortie standard: Bac de sortie de 250 feuilles Entrée en option: Jusqu'à 3 bacs d'alimentation de 550 feuilles en option	Entrée standard: Bac universel 1 de 100 feuilles, bacs d'alimentation 2 et 3 de 550 feuilles, impression recto verso automatique Sortie standard: Bac de sortie de 250 feuilles Entrée en option: Jusqu'à 2 bacs d'alimentation de 550 feuilles en option
Grammage du support	Bac 1 : 60 à 199 g/m ² ; bac 2, 3 : 60 à 120 g/m ² ;	
Capacité d'entrée papier	Bac 1: Feuilles : 100; transparents : 50; enveloppes : 10 Bac 2: Feuilles : 550 Bac 3: Feuilles : 550 Maximum: Jusqu'à 2 300 feuilles	

Modèle	HP LaserJet Enterprise M507dn	HP LaserJet Enterprise M507x
Référence du produit	1PV87A	1PV88A
Capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 250 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 10 enveloppes Transparents: Jusqu'à 75 feuilles Maximum: Jusqu'à 250 feuilles	
Systèmes d'exploitation compatibles	Système d'exploitation Windows Client (32/64 bits), Win10, Win8.1, Win8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Windows 7 Ultimate, Système d'exploitation mobile, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Pilote d'imprimante séparé PCL6. Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, consultez le site http://www.support.hp.com . Saisissez le nom de votre produit et recherchez. Cliquez sur les Guides d'utilisation et saisissez le nom de votre produit et recherchez le Guide d'utilisation, Recherchez le Guide d'utilisation de votre (Nom du produit), Recherchez la section des Systèmes d'exploitation pris en charge, Pilotes d'imprimante UPD PCL6 / PS, Systèmes d'exploitation pris en charge, Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, consultez le site www.hp.com/go/upd	
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2012 64 bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp et XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, Citrix Ready Kit Certification - Jusqu'à Citrix Server 7.18 pour plus d'informations, consultez le site http://citrixready.citrix.com , Linux Pour plus d'informations, consultez le site http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing , Unix Pour plus d'informations, consultez le site http://hp.com/go/unixmodelscrips , Pilotes d'imprimante UPD PCL6 / PS, Pour connaître les systèmes d'exploitation réseau compatibles, veuillez consulter le site http://www.hp.com/go/upd	
Configuration minimale requise	Windows: 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, port USB, navigateur Internet, pour la configuration matérielle requise pour le système d'exploitation, consultez le site http://www.microsoft.com ; Mac: 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet ou port USB, configuration matérielle requise pour le système d'exploitation, consultez le site http://www.apple.com	
Logiciels fournis	Aucune solution logicielle n'est incluse dans le coffret, uniquement sur les sites http://www.hp.com , http://www.123.hp.com	
Gestion de la sécurité	Gestion des identités : Authentification Kerberos; Authentification LDAP; 1 000 codes PIN utilisateur; Solutions d'authentification avancées HP et tierces en option (par exemple lecteurs de badges); Réseau : IPsec/pare-feu avec certificat; Clé pré-partagée et authentification Kerberos ; Prend en charge le plug-in de configuration WJA-10 IPsec; Authentification 802.1x (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HT TFS; Certificats; Liste de contrôle d'accès; Données : Cryptage du stockage; PDF et e-mails cryptés (utilise les bibliothèques cryptographiques validées FIPS 140 de Microsoft); Effacement sécurisé; SSL/TLS (HTTPS); Informations d'identification cryptées; Périphérique : Emplacement pour dispositif antivirus; Désactivation des ports USB; Compartiment d'intégration matérielle pour les solutions de sécurité; Détection d'intrusion avec la technologie Red Balloon Security - Surveillance constante des périphériques contre les attaques; SureStart Secure Boot - Contrôle de l'intégrité du BIOS avec capacités d'auto-dépannage; Liste blanche - charge uniquement le code réputé bon (DLL, EXE, etc.); Connection Inspector - permet de s'assurer que les connexions réseau du périphérique sont sûres; Gestion de la sécurité : Compatible avec HP JetAdvantage Security Manager; Plug-in HP Printer Security pour Microsoft SCCM; Messages syslog de sécurité du périphérique traités et accessibles dans les SIEM ArcSight, Splunk et McAfee (ESM)	
Administration de l'imprimante	Assistant d'impression HP; HP Device Toolbox; Logiciel HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; Agent Proxy HP SNMP; Agent Proxy HP WS Pro; Kit de ressources pour administrateurs d'imprimantes pour le pilote d'impression universel HP (Pilote de configuration utilitaire, Pilote de déploiement utilitaire, Administrateur d'impression gérée)	
Dimensions et poids		
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum 418 x 376 x 299 mm; Maximum: 418 x 639 x 299 mm;	Minimum 418 x 376 x 481 mm; Maximum: 418 x 639 x 481 mm;
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	497 x 398 x 466 mm	671 x 497 x 465 mm
Poids de l'imprimante	11,48 kg	16,34 kg
Poids du carton/paquet	14,3 kg	22,6 kg
Environnement d'exploitation	Température: 10 à 32,5 °C; Humidité: 30 à 70% HR	
Conditions de stockage	Température: -20 à 40 °C;	
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,9 B(A); Pression acoustique émise: 55 dB (A)	Puissance acoustique émise: 6,8 B(A); Pression acoustique émise: 54 dB (A)
Alimentation⁶	Exigences: Tension d'entrée : 220 V à 240 V nominal (+/- 10 %), 50 à 60Hz nominal (+/- 3Hz), 4 A; Consommation: 601 watts (Impression active), 7,60 watts (Prêt), 2,61 watts (Veille), 0,06 watt (Arrêt auto), 0,06 watt (Arrêt), 0,73 watt (Arrêt auto/Wake on LAN); Consommation d'électricité typique⁷: Blue Angel : 1,257 kWh/semaine; Energy Star : 1,310 kWh/semaine; Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation 220 V ou 115 V intégré;	
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-On / Auto-Off ; Technologie de fusion instantanée HP	
Certifications	CISPR 22:2008 (International) - Classe A, CISPR32:2012 (International) - Classe A, EN 55032:2012 (UE) - Classe A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, Directive CEM 2014/30/UE, Numéro 6, Classe A. Autres homologations CEM requises par chaque pays. Blue Angel; CECP; EPEAT® Gold; Certifié ENERGY STAR® Conforme Blue Angel Oui, le Blue Angel DE-UZ 205 — assuré uniquement avec les consommables HP authentiques	CISPR 22:2008 (International) - Classe A, CISPR32:2012 (International) - Classe A, EN 55032:2012 (UE) - Classe A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, Directive CEM 2014/30/UE, Numéro 6, Classe A. Autres homologations CEM requises par chaque pays. Blue Angel; EPEAT® Silver; CECP; Certifié ENERGY STAR® Conforme Blue Angel Oui, le Blue Angel DE-UZ 205 — assuré uniquement avec les consommables HP authentiques
Contenu de l'emballage⁸	Imprimante HP LaserJet Enterprise M507dn; Toner HP LaserJet authentique (5 000 pages); Brochure sur les réglementations (remplacement CD); Brochure sur le déballage; Guide d'installation; Cordon d'alimentation; Cartes de garantie; Brochures d'assistance/liste des numéros de téléphone	Imprimante HP LaserJet Enterprise M507x; Toner HP LaserJet authentique (5 000 pages); Brochure sur les réglementations (remplacement CD); Brochure sur le déballage; Guide d'installation; Cordon d'alimentation; Cartes de garantie; Brochures d'assistance/liste des numéros de téléphone
Garantie	Garantie d'un an sur site le jour ouvré suivant. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez votre vendeur agréé ou rendez-vous sur le site http://www.hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et d'assistance HP dans votre région.	

Notes de bas de page

¹ Pour activer la fonction de roaming HP, certains périphériques peuvent exiger une mise à niveau du micrologiciel et un accessoire en option pour ajouter des capacités de balisage Bluetooth® Low Energy (BLE). Un abonnement peut être nécessaire. Pour plus de détails, consultez la page [hp.com/go/roam](http://www.hp.com/go/roam).

² Basé sur une enquête publiée par HP en 2018 et portant sur les fonctionnalités de sécurité des imprimantes HP de même catégorie. HP propose un ensemble de fonctions de sécurité, qui permettent de surveiller, de détecter et d'arrêter automatiquement une attaque, puis de procéder à une auto-validation de l'intégrité du logiciel lors du redémarrage. Pour obtenir une liste des imprimantes, consultez la page web <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>.

³ Les toners LaserJet HP 26X noir grande capacité ne sont pas fournis avec l'imprimante et doivent être achetés séparément.

⁴ Les fonctions HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres.

⁵ HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement sur la page <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

⁶ HP JetAdvantage Security Manager doit être acheté séparément. Pour en savoir plus, rendez-vous sur <http://www.hp.com/go/securitymanager>.

⁷ Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations 2,4 GHz. Une application ou un logiciel et l'enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. Certaines fonctionnalités nécessitent l'achat d'un accessoire en option. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

Spécifications techniques disclaimers

¹ Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

² Mesures effectuées selon la norme ISO/CEI 17629. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

³ Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'impressions d'images mensuelles. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction afin de répondre aux attentes des individus ou des groupes connectés.

⁴ HP recommande un nombre de pages imprimées par mois dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.

⁵ Pour activer la fonction de roaming HP, certains périphériques peuvent exiger une mise à niveau du micrologiciel et un accessoire en option pour ajouter des capacités de balisage Bluetooth® Low Energy (BLE). Le client peut acheter un accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100w ou le RadBeacon USB.

⁶ L'alimentation électrique requise dépend du pays ou de la région de vente de l'imprimante. Respectez les tensions de fonctionnement. Une tension inappropriée endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Les valeurs de consommation d'énergie sont généralement basées sur des mesures sur un périphérique de 115 V.

⁷ L'alimentation électrique requise dépend du pays / de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. Valeur Energy Star basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V.

⁸ Les cartouches incluses dans le coffret présentent un rendement de 5 000 pages en noir en fonction de la norme ISO/CEI 19752 et de l'impression continue. Le nombre de pages réel varie sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d'informations, consultez le site : <http://www.hp.com/go/learnaboutsplies>.



www.blauer-engel.de/uz205

Windows 10



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Les informations figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune information contenue dans le présent document ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

Publié dans la zone EMOA 4AA7-4668, Juillet 2019

