



Multifonction laser monochrome

4-en-1 compact

MFC-L2750DW



IMPRESSION



COPIE



NUMÉRISATION



FAX



WIFI

www.brother.fr

Multifonction 4-en-1 laser monochrome

Le multifonction MFC-L2750DW est idéal pour les professionnels travaillant chez eux ou pour les petites entreprises.

Ce multifonction 4-en-1 compact et silencieux dispose d'une connectivité réseau et WiFi, d'un chargeur recto-verso automatique de documents ainsi que d'un bac papier de 250 feuilles.

Sa fonction NFC permet également l'impression sans contact à partir de votre smartphone ou tablette.

MFC-L2750DW



Caractéristiques principales :

- Vitesse d'impression jusqu'à 34 pages par minute
- Recto-verso intégral : Impression, numérisation, copie, télécopie
- Bac papier de 250 feuilles
- Chargeur automatique de documents de 50 feuilles
- Connectivités USB, WiFi et WiFi Direct
- Lecteur Near-Field Communication (NFC) pour smartphone & tablette
- Toner de démarrage de 1 200 pages*
- Écran tactile couleur de 6,8 cm
- Mémoire de 256Mo

La performance conçue pour les entreprises de demain

Conçu pour être configuré et prêt à l'emploi en quelques minutes, le MFC-L2750DW est doté d'une multitude de fonctionnalités telles que le WiFi, le WiFi-Direct, le NFC intégré avec une vitesse d'impression rapide allant jusqu'à 34 pages par minute.

Gagnez du temps en imprimant et numérisant directement depuis l'écran tactile de 6,8 cm, y compris vers Dropbox, Google Drive™, Evernote, OneNote et plus encore.

Optimisez vos impressions

Le coût étant un facteur clé pour de nombreuses entreprises, nous nous sommes assurés que le MFC-L2750DW soit rentable. L'utilisation de nos toners haute capacité associée au recto-verso intégral ainsi que d'un chargeur de document fixe de 50 feuilles, peut considérablement réduire les coûts de vos jobs d'impression.

Le calme sans compromis

Avec un niveau sonore de moins de 50dB, imprimez silencieusement sans toucher à la vitesse ou à la qualité.

Le MFC-L2750DW a été conçu pour trouver sa place sur votre bureau en imprimant silencieusement et rapidement afin que vous puissiez travailler sans interruption.

Conçu pour durer

Fabriqué à partir de matériaux robustes et résistants avec une garantie standard de 2 ans, le MFC-L2750DW vous assurera une tranquillité d'esprit sur la durée.

Généralités

Technologie

Laser Electro-photographique

Classification Laser

Produit Classe 1
(IEC60825-1:2014)

Processeur

600MHz

Mémoire

256MB

Interface Réseau

10Base-T/100Base-TX

Réseau WiFi

IEEE 802.11b/g/n

Affichage

Écran tactile couleur de 6.8 cm

Interface

Hi-Speed USB 2.0

Raccourcis

12

Impression

Vitesse d'impression (A4)

Jusqu'à 34 ppm
(pages par minute)

Vitesse d'impression (A4) Recto-verso

Jusqu'à 16 ppm
(8 feuilles par minute)

Résolution

Jusqu'à 1 200 x 1 200 dpi

Mode silence

Un mode pour réduire le bruit lors de l'impression

Recto-verso automatique

Impression sur les deux côtés du papier

Temps de sortie de la 1^{ère} page

Moins de 8.5 secondes depuis le mode prêt

Temps de préchauffage

Moins de 9 secondes depuis le mode Veille

Langages d'impression

PCL6, BR-Script3
(PostScript[®]3™Langage Emulation), PDF version1.7

Police résidentielle (PCL)

66 scalable fonts, 12 bitmap fonts, 16 codes-barres

Police résidentielle (PS)

66 scalable fonts

Police résidentielle (PCL)

Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet, Post Net (US-PostNet) EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI

Fonction du Pilote d'impression

Impression N-en-1³

Réduit de 2, 4, 9, 16 ou 25 pages A4 à une seule page A4 seulement
(Mac : de 2, 4, 6, 9, ou 16 pages)

Impression Poster⁴

Agrandissement d'une page A4 sur 4, 9, 16 ou 25 pages A4

Impression filigrane⁴

Imprimez sur vos documents en filigrane des textes prédéfinis ou votre propre message

Impression ID⁴

Rajouter une identification sur vos documents imprimés (date & heure, personnalisation rapide de vos messages ou du nom d'utilisateur)

Recto-verso manuel⁴

Recommandé pour les fichiers ne supportant pas le recto-verso automatique)

Mode livret⁴

Imprime des documents au format livret A5 en utilisant le mode recto-verso

Profil d'impression³

Stockez vos paramètres préférés du pilote comme des profils pour les réutiliser ultérieurement

Impression du texte en noir⁴

Convertit tous les textes de vos documents en noir lors de l'impression

Archivage des impressions⁴

Enregistrement via la fonction de copie carbone électronique d'une copie électronique de tous les documents imprimés sous forme de fichier PDF

Pilote d'impression

Windows[®]

Windows[®]10
(32 & 64 bit editions)
Windows[®]8
(32 & 64 bit editions)
Windows[®]7
(32 & 64 bit editions)
Windows[®] Server 2016
(32 & 64 bit editions)*
Windows[®] Server 2012,
2012R2 & 2008R2*
Windows[®] Server 2008
(32 & 64 bit editions)*

Macintosh⁵

MacOS 10.8.x ou plus

Linux⁵

CUPS, LPD/LPRng
(32 & 64 bit editions)

Driver d'impression PostScript

Driver PostScript permettant d'imprimer depuis un poste équipé sous Windows[®]

PCL Driver

Generic PCL XL driver

* Le serveur Windows[®] prend uniquement en charge l'impression réseau

1 Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752

2 Calculé avec un grammage papier de 80g/m²

3 Windows[®] & Mac[®] uniquement

4 Windows[®] uniquement

5 Téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

6 Les volumes d'impressions recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother.

Pour plus de confort, choisissez une solution d'impression avec un volume recommandé supérieur à votre besoin.

7 Nécessite un logiciel Brother

8 Le produit doit être connecté

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon.

Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.

Gestion du papier

En entrée ²

Bac papier standard – 250 feuilles
Introduceur manuel – 1 feuille

Chargeur automatique de documents (ADF)

– 50 feuilles

En sortie ²

Face vers le bas - 120 feuilles
Face vers le haut
(Passage à plat) – 1 feuille

Caractéristiques des supports

Types & poids des supports

Bac standard – Papier normal & papier recyclé (60 - 163g/m²)

Introduceur manuel – Papier normal – Papier recyclé- papier épais-enveloppe-étiquette (60 - 230g/m²)

Impression recto-verso – Papier normal & recyclé (60 - 105g/m²)

Impression d'enveloppes et d'étiquettes

Oui, depuis l'introduceur manuel : la précision et la qualité dépendront de la qualité et le type d'enveloppes ou étiquettes utilisées

Taille des supports

Bac standard
A4, Lettre, A5, A5(bords longs), A6, Executive
Introduceur manuel
Largeur: 76.2mm à 215.9mm
x Longueur : 127mm à 355.6mm
Impression recto-verso
A4

Impression & numérisation via Internet/Smartphone

Brother iPrint&Scan (Android)

Imprimez, numérisez, envoyez des fax, pré-visualisez les fax reçus, pré-visualisez les copies et vérifiez l'état de la machine à partir d'un appareil Android

Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)

Imprimez, numérisez, envoyez des fax, pré-visualisez les fax reçus, pré-visualisez les copies et vérifiez l'état de la machine à partir d'un iPad / iPhone / iPod Touch

Brother iPrint&Scan (Windows®Phone)

Imprimez ou numérisez vers un smartphone utilisant le système d'exploitation Windows® Phone

Brother Print&Scan (Windows®8,10 & RT)

Imprimez ou numérisez directement vers une tablette sous Windows®8,10 or Windows RT

Google Cloud Print 2.0

Imprimez la plupart de vos fichiers depuis / vers l'application Google Cloud Print.

Creative Center ⁸

Téléchargez et imprimez du contenu du Brother Creative Center

Apple AirPrint

Imprimez ou numérisez la plupart de vos fichiers depuis / vers l'application Apple AirPrint.

Brother Print Service Plugin

Imprimez depuis un support Android sans passer par une application

Mopria

Imprimez numérisez la plupart de vos fichiers depuis / vers l'application Mopria.

Web Connect⁸

Imprimez et scannez sans utiliser un PC sur Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™ OneNote

Copie

Vitesse - (A4)

Jusqu'à 34cpm
(copies par minute)

Temps de sortie de la 1^{ère} copie

Moins de 10 secondes depuis le mode prêt

Résolution

600 x 600dpi

Multi-copie / Empilement / Tri

Jusqu'à 99 copies de chaque page, en pile ou triées

Agrandissement / Réduction

Réduire ou augmenter la taille d'un document de 25% à 400% par incréments de 1%

Copie N en 1

Permet de réduire 2 ou 4 pages sur une seule feuille A4

Copie 2-en-1 Carte d'identité

Permet de copier chaque face d'une carte d'identité sur une seule feuille A4

Échelle de gris

256 nuances de gris (8 bit)

Copies de reçus

Permet de copier ses reçus de façon clair

Agrandissement du texte ⁸

Agrandissement de la police du texte si la police du document original est trop petite

1 Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752

2 Calculé avec un grammage papier de 80g/m²

3 Windows® & Mac® uniquement

4 Windows® uniquement

5 Téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

6 Les volumes d'impressions recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother. Pour plus de confort, choisissez une solution d'impression avec un volume recommandé supérieur à votre besoin.

7 Nécessite une logiciel Brother

8 Le produit doit être connecté

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon.

Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.

Numérisation

Type de scanner

CIS (Contact Image Sensor)

Noir & Blanc et couleur

Oui

Vitesse de numérisation monochrome

23,6 ipm (images par minute)

Vitesse de numérisation couleur

7,5 ipm (images par minute)

Résolution depuis l'ADF

600 x 600 dpi

Résolution depuis la vitre du scanner

1 200 x 1 200 dpi

Résolution interpolée

19 200 x 19 200 dpi

Profondeur des couleurs

16,777,216 variations de couleur (24 bit)

Échelle de gris

256 nuances de gris (8 bit)

Fonctions standards ⁷

Scan vers E-mail, OCR, Image, Fichier, FTP & Réseau, Cloud

Fonctions de numérisation

Suppression du fond, saut de page blanche ⁴, numérisation de cartes d'identités ⁴, numérisation 1 en 2 ⁴, PDF divisé

Numériser vers Microsoft Office⁷

Scan vers Microsoft® Word, Microsoft® Excel & Microsoft® PowerPoint

Numériser vers PDF interrogeable

Scan vers un fichier PDF interrogeable

Numériser vers SharePoint^{4&7}

Scan vers Sharepoint

Service web de numérisation Windows[®]

Numérisation directe depuis Windows[®] (de Windows[®]7 & plus anciens) sans avoir besoin d'installer un driver de numérisation

Pilote de numérisation

Windows[®]

TWAIN & WIA
Windows[®]10
(32 & 64 bit éditions)
Windows[®]8.1
(32 & 64 bit éditions)
Windows[®]8
(32 & 64 bit éditions)

Macintosh⁵

TWAIN & AirPrint MacOS 10.8.x ou plus

Linux⁵

SANE (32 & 64 bit éditions)

Utilitaires de gestion réseau

Installation non assistée ⁴

Possibilité de déployer et de personnaliser centralement vos pilotes et logiciels

MSI Installer⁴

Installateurs modulaires via Active Directory[®]

BRAdmin Light^{4&5}

Logiciel de gestion LAN/WAN

Outil de gestion Web

Logiciel de gestion d'impression basé sur le logiciel web intégré dans la machine

Assistant de déploiement ⁴

Déploiement simple et rapide des pilotes d'impression sur un réseau

Solutions PrintSmart (en option)

PrintSmart Cost Control

Surveillez et contrôlez les coûts d'impression pour tous les périphériques Brother pour réduire les coûts d'exploitation

Pour plus d'informations, sur les solutions PrintSmart, rendez vous sur www.brother.fr

Carnet d'adresses

Numéros abrégés

200 emplacements pour les adresses e-mail et les numéros de fax

Numérotation groupée

Jusqu'à 20 groupes de combinaisons peuvent être stockées pour diffusion

1 Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752

2 Calculé avec un grammage papier de 80g/m²

3 Windows[®] & Mac[®] uniquement

4 Windows[®] uniquement

5 Téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

6 Les volumes d'impressions recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother.

Pour plus de confort, choisissez une solution d'impression avec un volume recommandé supérieur à votre besoin.

7 Nécessite une logiciel Brother

8 Le produit doit être connecté à Internet

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon.

Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.

Réseau et sécurité

Réseau filaire

Éthernet
10Base-T/100Base-TX

Protocoles réseaux

TCP/IP (IPv4 and IPv6)

Sécurité réseau filaire

SMTP-AUTH, SNMP v3, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP)

Réseau sans fil

IEEE 802.11b/g/n
(Infrastructure Mode / Adhoc Mode)

Support d'installation WiFi

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Applications WiFi

Wi-Fi Direct™

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, AIPPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, SNTP Client, Web Services (Print/Scan)

IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client

Notifications par E-mail

Alertes d'incidents envoyés automatiquement à l'adresse e-mail définie

Rapports par E-mail

Recevez des rapports d'usage régulièrement par e-mail

Filtre IP

Permet de définir quels utilisateurs a accès ou non à l'imprimante (IPv4 seulement)

Verrouillage des réglages (Secure Lock)

Sécuriser l'accès au panneau de contrôle des périphériques en le verrouillant

Consommables

Toner de démarrage

1 200 pages¹

Toner standard

1 200 pages¹ (TN-2410)

Toner haute capacité

3 000 pages¹ (TN-2420)

Tambour (DR-2400)

Approx 12 000 pages

Contenu du carton

Toner, tambour, câble d'alimentation, pilote d'impression pour Windows®, guide d'installation rapide (le câble d'interface PC-machine n'est pas inclus)

La fréquence de remplacement des consommables sera fonction de la complexité des impressions, du taux de couverture, de la dimension du papier, du nombre de page par travaux d'impression et du type de support.

Dimensions & Poids

Sans le carton (LxPxH)

410 x 398.5 x 318.5 mm - 12.0kg

Avec le carton (LxPxH)

580 x 517 x 434 mm - 14.9kg

Volumétrie mensuelle

Volume mensuel recommandé

Jusqu'à 2 000 pages par mois

Volume maximum mensuel⁶

Jusqu'à 15 000 pages par mois

¹ Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752

² Calculé avec un grammage papier de 80g/m²

³ Windows® & Mac® uniquement

⁴ Windows® uniquement

⁵ Téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

⁶ Les volumes d'impressions recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother.

Pour plus de confort, choisissez une solution d'impression avec un volume recommandé supérieur à votre besoin.

⁷ Nécessite une logiciel Brother

⁸ Le produit doit être connecté

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon.

Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.

Environnement

Consommation électrique

En impression - 440W
(260W en mode silence),
Prêt - 42W
Veille - 6.2W
Veille profonde - 0.6W
Eteinte - 0.03W

Valeur TEC

0.471 kWh / Semaine

Pression sonore

En impression
49 dbA
Mode silence
44 dbA
Mode Prêt
Jusqu'à 30dbA

Économie d'énergie

Permet de réduire la consommation électrique de l'imprimante lorsque celle-ci n'est pas utilisée

Économie de toner

Permet de réduire la quantité de toner déposé sur la feuille et donc le coût total d'exploitation

Blue Angel

Oui

Nordic Swan

Oui

GS Mark

Oui

Mode Économie

Oui

Télécopie

Vitesse du modem

33,6 bps (Super G3)

Envoi PC Fax^{9&3}

Envoi de fax depuis un PC

Réception PC Fax^{9&4}

Réception d'un fax directement sur le PC

Renumérotation

automatique Recompose automatiquement le numéro si le fax du destinataire est occupé

Index téléphonique

Liste électronique alphabétique des numéros abrégés mémorisés et des numéros de groupe

Numérotation en chaîne

Permet à l'utilisateur de stocker des parties de longues séquences de numérotation dans différents emplacements de numérotation abrégée

Volume voix / sonnerie

3 niveaux + désactivation

Commutation fax / téléphone

Reconnaissance automatique de réception d'appel téléphonique ou de fax

Super Fin

Réalise des transmissions de qualité pour de très petites impressions et des dessins

Contraste

Auto / Clair / Sombre

Activation à distance améliorée

Transférer un appel au fax, répondu sur un téléphone supplémentaire vers le fax

Envois différés

Jusqu'à 50

Quick-Scan

Réduit le temps de numérisation en numérisant le document en mémoire avant l'envoi (~ 2,5 s/page)

Mémoire de transmission

Jusqu'à 500 pages (ITU-T Test Chart, Standard Resolution, JBIG)

Réception hors papier

Jusqu'à 500 pages (ITU-T Test Chart, Standard Resolution, JBIG)

Diffusion

Permet d'envoyer le même fax jusqu'à 250 emplacements différents (50 emplacements manuels)

Envoi de rapports

Recevez régulièrement des rapports d'utilisation par courrier électronique

Réduction automatique

Lors de la réception d'un document d'une page d'une longueur supérieure à 297 mm (A4), l'appareil réduit automatiquement le contenu au format A4.

ECM

(Mode de correction d'erreur)

Si la fonction ECM est partagée par les deux machines les erreurs de transmissions sont détectées et la/les pages contenant des erreurs sont renvoyées.

Transfert

Permet d'envoyer un fax mémorisé vers un autre numéro de fax prédéfini

Accès à distance

Permettre aux utilisateurs d'accéder à distance à leur machine

Récupération des fax

Permet l'accès à distance aux fax stockés dans la machine

Maintenance à distance

Permet le paramétrage et la maintenance à distance

Configuration³

Permet à l'utilisateur de configurer son produit depuis un PC

Échelle de gris

256 nuances de gris (8 bit)

Estampillage des fax

Ajouter la date et l'heure à tous les fax reçus

Page de couverture

Créer une page de ouverture personnalisée pour l'émission de fax.

1 Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752

2 Calculé avec un grammage papier de 80g/m²

3 Windows® & Mac® uniquement

4 Windows® uniquement

5 Téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

6 Les volumes d'impressions recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother.

Pour plus de confort, choisissez une solution d'impression avec un volume recommandé supérieur à votre besoin.

7 Nécessite un logiciel Brother

8 Le produit doit être connecté

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon.

Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.



Travaillons ensemble pour un meilleur environnement
Symbole de l'engagement de Brother pour un développement durable, le programme Brother Earth illustre l'ensemble des engagements du groupe à agir pour la protection de l'environnement. Plus d'informations sur : www.brotherearth.com

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon.
Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.
La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.