

OfficePartner ●

Votre partenaire conseil, solution et équipement depuis 2000

EPSON®

WF-C21000D4TW



WorkForce Enterprise

WF-C21000 D4TW



Avec des vitesses d'impression jusqu'à 100 ppm, ce multifonction éco-responsable et accessible offre d'une incroyable fiabilité et des performances exceptionnelles.

Imprimez jusqu'à 100 000 pages en monochrome ou 50 000 pages en couleur sans remplacer les consommables. Ce multifonction 4-en-1 est fiable, nécessite peu d'entretien et offre une grande vitesse d'impression, une excellente qualité d'image et d'importants avantages en matière d'éco-responsabilité par rapport aux modèles laser.

Qualité d'impression supérieure à vitesse élevée

Le multifonction WorkForce Enterprise WF-C21000 produit une qualité d'image supérieure à des vitesses d'impression jusqu'à 100 ppm et un temps de sortie de première copie record de 4,9 secondes³.

Autonomie élevée

Imprimez jusqu'à 100 000 pages en monochrome ou 50 000 pages en couleur sans remplacer de consommables¹

Autonomie élevée

Vous réduisez ainsi le nombre d'interventions des utilisateurs. Moins de consommables et moins de pièces, donc moins de déchets générés par le multifonction. Et avec sa faible consommation d'énergie, l'impact environnemental de l'impression est drastiquement diminué.

Puissants modules de finition haut de gamme

Ce multifonction offre de multiples options de finition avancées, telles que la finition livret et la perforation. Pour une productivité améliorée, il offre également une capacité papier allant jusqu'à 5 350 pages.


Technologie Zéro Chaleur

La technologie Zéro Chaleur PrecisionCore Epson ne nécessite pas de préchauffage à la mise sous tension ou à la sortie du mode veille, ce qui réduit considérablement la consommation d'énergie. Les solutions d'impression Jet d'Encre Professionnel Zéro Chaleur Epson offrent donc un temps de sortie de première copie beaucoup plus faible que les modèles laser équivalents.

Compatibilité avec des solutions logicielles avancées

Nos différentes solutions logicielles peuvent être intégrées à l'infrastructure informatique existante pour améliorer l'efficacité. De plus, Epson fournit le nouveau service Cloud de gestion de parc, Epson Remote Services (ERS), qui permet d'obtenir à distance un diagnostic précis des périphériques.

FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Performances et rapidité**
Temps de sortie de première copie record 4,9 secondes et vitesses d'impression jusqu'à 100 ppm
- **Large autonomie des consommables**
Les utilisateurs peuvent imprimer jusqu'à 100 000 pages en monochrome ou 50 000 pages en couleur sans remplacer de consommables¹
- **Options de finition haut de gamme**
Options de finition avancées telles que la finition livret et la perforation
- **Puissantes fonctionnalités de numérisation**
Prise en charge de documents légers et qualité de numérisation améliorée
- **Compatible avec Epson Remote Services**
Solution Cloud de gestion de parc et de diagnostic à distance des périphériques Epson

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

| | |
|---------------------------|---|
| Mode d'impression | PrecisionCore™ Micro TFP printhead |
| Configuration des buses | 8.676 buses noir, 8.676 Buses par couleur |
| Taille de goutte minimale | 3,5 pl |
| Technologie de l'encre | DURABrite™ Pro |
| Catégorie | Service |
| Multifonction | Impression, Numérisation, Copie |

IMPRESSION

| | |
|---|---|
| Temps de sortie de première page | Monochrome 4,9 Secondes, Couleur 4,9 Secondes |
| Vitesse d'impression ISO/IEC 24734 | 100 pages/min Monochrome, 100 pages/min Couleur |
| Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC 24734 | 100 pages A4/min. Monochrome, 100 pages A4/min. Couleur |
| Vitesse d'impression ISO/IEC 24734 (A3) | 54 pages/min Monochrome, 54 pages/min Couleur |
| Vitesse d'impression maximum | 100 pages/min Monochrome (papier ordinaire), 100 pages/min Couleur (papier ordinaire) |
| Résolution de l'impression | 600 x 2.400 DPI (ppp) |
| Cycle d'utilisation maximal | 400.000 pages par mois Volumétrie mensuelle maximum d'impressions basée sur les performances de l'imprimante, y compris les rendements ISO de vitesses d'impression et la capacité de gestion du papier. |
| Recommended Duty Cycle | 8.000 - 100.000 pages par mois |
| Couleurs | Noir, Cyan, Jaune, Magenta |
| Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur | http://www.epson.eu/testing . |

NUMÉRISATION

| | |
|--|---|
| Double-sided scanning | Oui |
| Vitesse de numérisation | 60 cpm (Monochrome, Impression recto, 300 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)); 110 cpm (Monochrome, Recto verso, 300 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)); 60 cpm (Couleur, Impression recto, 300 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)); 110 cpm (Couleur, Recto verso, 300 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)); |
| Résolution de la numérisation | 600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical) |
| Résolution optique (chargeur automatique de documents) | 600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical) |
| Intégration avancée de documents | Numériser vers e-mail, Numérisation vers FTP, Numérisation vers USB, Ordinateur (Epson Document Capture Pro), Périphérique USB |
| Formats de sortie | BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG |
| Type de scanner | Contact image sensor (CIS) |
| Résolution optique | 600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical) |

WorkForce Enterprise WF-C21000 D4TW

CONTENU DE LA BOÎTE

- Fiche de référence
- Câble électrique
- User guide

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

WorkForce Enterprise WF-C21000
D4TW

FAX

| | |
|--|---|
| Type de fax | Fonction fax à grande vitesse en noir et blanc et en couleur |
| Vitesse de transmission des fax | jusqu'à 33,6 kbps/environ 3 s par page |
| Mode de correction des erreurs | Fax CCITU/ITU groupe 3 avec mode de correction d'erreurs |
| Numérotation rapide (max.) pour le fax | 2.000 noms et numéros |
| Mémorisation de pages | jusqu'à 550 pages/6 Mo (ITU-T, graphique n°1) |
| Fonctions du télécopieur | Faxer par le PC, Fax vers l'e-mail, Recevoir et sauvegarder, Recomposition automatique du numéro, Numériser vers un dossier, Annuaire, Fax Preview, Polling Reception |

COPIE

| | |
|---------------------------|--|
| Vitesse de copie | jusqu'à 100 ipm Black, jusqu'à 100 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
| Résolution de copie (dpi) | 600 x 1200 |
| Réduction/agrandissement | 25 % - 400 % |
| Nombre de copies maximum | 9.999 |
| Taille maximale de copie | A3 |

CONNECTIVITÉ

| | |
|---|--|
| Protocoles pour l'impression sur réseau | IPP, LDP, Port 9100, WSD |
| Protocoles pour la gestion du réseau | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTp, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Protocole réseau | IPv4, IPv6 |
| Connexions | 10Base-T, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Interface Ethernet Gigabit, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Réseau local sans fil IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 1.1 type A, USB 2.0 type A, USB 3.0 Type B |
| Sécurité WLAN | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES) |
| Protocoles réseau | TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |

GESTION DU PAPIER

| | |
|-----------------------------------|--|
| Formats de papier | A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), Carte postale, A3+, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B4 (25,7x36,4 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C4 (Enveloppe), C5 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (enveloppe), Exécutif, Letter, Legal, HLT, N° 10 (enveloppe), Défini par l'utilisateur |
| Chargeur automatique de documents | 150 pages |
| Poids de papier qui convient | 60 g/m ² - 350 g/m ² |
| Recto/verso | Oui (A4/A3, papier ordinaire) |
| Alimentation papier standard | 2.350 Feuilles Standard, 150 Feuilles MP tray, 550 Feuilles bac papier |
| Capacité du bac de sortie papier | 550 Feuilles |
| Capacité papier maximum en entrée | 5.350 |
| Nombre de bacs papier | 4 |

SPECGROUPNAMEPAPERFEEDMPT

| | |
|----------------------------|---|
| Nom d'entrée de papier | MPT |
| Formats de papier | A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Enveloppe), C5 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (Enveloppe), Lettre, 20 x 25 cm, HLT, Personnalisée, SRA3 |
| Formats personnalisés | Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm |
| Grammage papier compatible | 60 g/m ² - 350 g/m ² |
| Capacité papier 1 | 150 80gsm |
| Type de support | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

WorkForce Enterprise WF-C21000
D4TW

ALIMENTATION PAPIER C1

| | |
|----------------------------|--|
| Nom d'entrée de papier | C1 |
| Formats de papier | A3, A4, A5, B4, B5, Lettre, HLT, Executive |
| Formats personnalisés | Min 140x 297 mm to Max 182x 432 mm |
| Grammage papier compatible | 60 g/m ² - 160 g/m ² |
| Capacité papier 1 | 550 80gsm |
| Type de support | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête |

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDC2-C4}

| | |
|----------------------------|--|
| Nom d'entrée de papier | C2-C4 |
| Formats de papier | A3, A4, A5, B4, B5, Lettre, HLT |
| Formats personnalisés | Min 140x 297 mm to Max 182x 432 mm |
| Grammage papier compatible | 60 g/m ² - 160 g/m ² |
| Capacité papier 1 | 550 80gsm |
| Type de support | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête |

ALIMENTATION PAPIER LCT

| | |
|----------------------------|--|
| Nom d'entrée de papier | LCT |
| Formats de papier | A4, Lettre |
| Grammage papier compatible | 60 g/m ² - 160 g/m ² |
| Capacité papier 1 | 3.000 80gsm |
| Type de support | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête |

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDRECTO VERSO}

| | |
|----------------------------|--|
| Nom d'entrée de papier | Recto Verso |
| Grammage papier compatible | 60 g/m ² - 160 g/m ² |

INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|---|--|
| Consommation d'énergie | 170 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 1,1 W (mode veille), 76 W Prêt, 0,1 W (éteindre), TEC 0,4 kWh/week |
| Gamme de tension/ Fréquence nominale | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Dimensions du produit | 674 x 757 x 1.243 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
| Poids du produit | 177,1 kg |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP SP3, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2 |
| Puissance acoustique | Fonctionnement : 7,5 B (A) |
| Pression acoustique | Fonctionnement : 60 dB(A) |
| Alimentation électrique | 220 V, 240V |

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-----------------------|---|
| Caractéristiques | Ecran tactile |
| Ecran LCD | Type : Couleur, Écran tactile, Diagonale : 22,7 cm |
| Gestion des médias | Recto-verso (A4/A3, papier ordinaire) |
| Fonctions de sécurité | Fonction de limitation d'accès avec Epson Web Config, Impression confidentielle sécurisée avec activation par code PIN, Annuaire LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (authentification serveur), Mode panneau Administrateur |
| HDD | HDD, Encrypted, 320GB |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

AUTRES PARAMÈTRES :

Emulations PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour

WorkForce Enterprise WF-C21000
D4TW

CONSOMMABLES

| | | |
|---|------------|--------------|
| ● WorkForce Enterprise WF-C21000 Black Ink | C13T02Y100 | 50.000 pages |
| ● WorkForce Enterprise WF-C21000 Cyan Ink | C13T02Y200 | 50.000 pages |
| ● WorkForce Enterprise WF-C21000 Magenta Ink | C13T02Y300 | 50.000 pages |
| ● WorkForce Enterprise WF-C21000 Yellow Ink | C13T02Y400 | 50.000 pages |
| ● Récupérateur d'encre usagée | C13T671300 | |
| ● WFE Paper Feed Roller for Paper Tray | C12C935941 | |
| ● WorkForce Enterprise Staple Cartridge for Staple Finisher (2000x2) | C12C935401 | |
| ● WorkForce Enterprise Staple Cartridge for Booklet Finisher (5000x3) | C12C935411 | |

ACCESSOIRES EN OPTION

- WorkForce Enterprise Staple Finisher
C12C935501
- WorkForce Enterprise Saddle Unit
C12C935801
- WorkForce Enterprise Optional Paper Guide
C12C935901
- WorkForce Enterprise Finisher Bridge Unit
C12C935101
- WorkForce Enterprise Booklet Finisher
C12C935071
- WorkForce Enterprise 2/4 Hole Punch Unit
C12C935171
- Bac papier haute capacité 3000 f.
C12C933041
- Système de verrouillage de magasin
C12C933231
- Super G3/G3 Fax Board
C12C934491

LOGISTIQUE DU PRODUIT

| | |
|-------------------|---------------|
| RÉFÉRENCE PRODUIT | C11CH88401 |
| Code EAN | 8715946677040 |
| Pays d'origine | Indonésie |

WorkForce Enterprise WF-C21000 D4TW

RENDEMENT DE L'ENCRE



| | |
|-------|---------------|
| ● | 50.000 pages* |
| ● ● ● | 50.000 pages* |

* Rendement par page estimé et basé sur les normes ISO/CEI 24711/24712 ou ISO/CEI 29102/29103. Le rendement constaté peut varier en fonction de la nature des impressions et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epson.eu/pageyield



Epson France S.A.S.

Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
- Produits hors garantie : 0,34 EUR/min

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

- ¹Autonomie approximative en nombre de pages avec le modèle WF-C20600. L'autonomie réelle peut varier en fonction des images imprimées et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epson.eu/pageyield.
- ²Fax en option selon les régions, entraîne un coût supplémentaire. Contactez votre bureau Epson local.
- ³ Estimation basée sur des tests réalisés en interne ; peut varier selon le nombre de copies sélectionné, l'environnement et les réglages de taille, d'orientation et de position du papier.

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2021-04-13

EPSON®



OfficePartner •

2 Avenue Konrad Adenauer

68390 SAUSHEIM

03 89 31 80 80

www.officepartner.fr