

Lenovo ThinkPad Universal Thunderbolt 4 Dock

Station d'accueil - Thunderbolt 4 - HDMI - 2 x DP - GigE - 135 Watt - Europe - pour ThinkPad E14 Gen 4; L13 Yoga Gen 3; T14s Gen 3; X1 Nano Gen 2; X13 Yoga Gen 3

Group	Accessoires ordinateurs portables
Manufacturer	Lenovo
Manufacturer item no.	40B00135EU
EAN/UPC	0195348677325



Description

Lenovo ThinkPad Universal Thunderbolt 4 Dock - Station d'accueil - Thunderbolt 4 - HDMI, 2 x DP - GigE - 135 Watt - Europe - pour ThinkPad E14 Gen 4; L13 Yoga Gen 3; T14s Gen 3; X1 Nano Gen 2; X13 Yoga Gen 3

Caractéristiques principales

Description du produit	Lenovo ThinkPad Universal Thunderbolt 4 Dock - station d'accueil - Thunderbolt 4 - HDMI, 2 x DP - GigE
Type de Produit	Station d'accueil
Interface de station d'accueil	Thunderbolt 4
Interfaces vidéo	HDMI, 2 x DP
Dimensions (LxPxH)	22 cm x 8 cm x 3 cm
Poids	450 g
Couleur	Noir/rouge
Localisation	Europe
Réseaux	Gigabit Ethernet
Alimentation	Adaptateur secteur 135 Watt Alimentation fournie
Conçu pour	ThinkBook 13s G4 IAP; 13x G2 IAP; ThinkPad E14 Gen 4; E15 Gen 4; L13 Yoga Gen 3; L14 Gen 3; L15 Gen 3; P15v Gen 3; P16s Gen 1; T14 Gen 3; T14s Gen 3; T15p Gen 3; T16 Gen 1; X1 Carbon Gen 10; X1 Carbon Gen 9; X1 Nano Gen 1; X1 Nano Gen 2; X1 Yoga Gen 6; X1 Yoga Gen 7; X13 Gen 3; X13 Yoga Gen 3

Détails étendus

Général	
Type de Produit	Station d'accueil
Largeur	22 cm
Profondeur	8 cm

Hauteur	3 cm
Poids	450 g
Couleur du boîtier	Noir/rouge
Localisation	Europe
	Réseaux
Protocole de liaison de données	Gigabit Ethernet
	Extension/connectivité
Interfaces	3 x USB 3.2 Gen 2 - USB 9 broches type A 1 x USB 3.2 Gen 2 avec charge en permanence - USB 9 broches type A 1 x USB-C 3.2 de 2ème génération avec charge permanente - 24 pin USB-C 1 x réseau - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x Thunderbolt 4 - 24 pin USB-C 2 x audio / vidéo - DisplayPort - DisplayPort 20 broches 1 x audio / vidéo - HDMI - HDMI de 19 broches de type A 1 x audio - casque/microphone - mini-phone 3,5 mm 4 pôles
	Divers
Câbles inclus	1 x câble USB-C vers USB-C - externe
Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington
Normes de conformité	NOM, FCC, cULus, ICE
	Alimentation
Périphérique d'alimentation	Adaptateur secteur
Alimentation fournie	135 Watt
	Garantie du fabricant
Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans
	Dimensions et poids (emballé)
Largeur emballée	27 cm
Profondeur emballée	19.5 cm
Hauteur emballée	8.5 cm
Poids emballé	1.2 kg
	Caractéristiques d'environnement
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C

Information de compatibilité

Conçu pour

Lenovo ThinkBook 13s G4 IAP 21AR | Lenovo ThinkBook 13x G2 IAP 21AT | Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 21E3, 21E4 | Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 21E6 | Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 3 21B5, 21B6 | Lenovo ThinkPad L14 Gen 3 21C1, 21C2 | Lenovo ThinkPad L15 Gen 3 21C3 | Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 21D8, 21D9 | Lenovo ThinkPad P16s Gen 1 21BU | Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 21AH | Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 21BR, 21BS | Lenovo ThinkPad T15p Gen 3 21DA | Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 21BV | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 21CB, 21CC | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 20XW, 20XX | Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 1 20UN, 20UQ | Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 2 21E8, 21E9 | Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 20XY, 20Y0 | Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7 21CD, 21CE | Lenovo ThinkPad X13 Gen 3 21BN | Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 3 21AX

Technical data © 1WorldSync. Subject to technical modifications and errors.