

HONEYWELL Genesis 7580 - Scanner de code à barres

modèle bureau - imageur 2D - décodé - USB

Group	Scanners
Manufacturer	HONEYWELL
Manufacturer item no.	MK7580-30B38-02-A
EAN/UPC	4250389251685



Description

Le modèle Genesis 7580 d'Honeywell est le premier lecteur d'imagerie matricielle en mode présentation au monde conçu pour décoder tous les codes 1D, PDF et 2D standard. Il garantit ainsi une meilleure Productivité et offre une technologie d'imagerie révolutionnaire dans un design alliant élégance et durabilité. Offrant des performances exceptionnelles et un encombrement polyvalent, ce lecteur en mode présentation est idéal pour les environnements les plus divers, de la fabrication aux points de vente de détail en passant par les soins de santé.

Caractéristiques principales

Description du produit	Honeywell Genesis 7580 - scanner de code à barres
Type	Scanner de code à barres - modèle bureau - USB - décodé
Couleur	Noir
Localisation	Etats-Unis
Espace minimum entre les caractères	4 mil
Type d'élément de numérisation	Imageur 2D - Voyant rouge
Technologie de connectivité	Filaire
Dimensions (LxPxH)	8.3 cm x 8 cm x 15 cm
Poids	340 g

Détails étendus

	Général
Type	Scanner de code à barres - modèle bureau
Couleur	Noir
Localisation	Etats-Unis
	Code à barres
Type d'interface	USB

Espace minimum entre les caractères	4 mil
Type d'élément de numérisation	Imageur 2D - Voyant rouge
Longueur d'Onde de la Source Lumineuse	645 nm
Mode de numérisation	Projection fixe
Inclinaison (degrés)	75
Inclinaison longitudinale (degrés)	70
Signal de contraste d'impression	20%
Capacité de Décodage	EAN/JAN, Code 93, Matrice 2 de 5, Code 39, NW-7, GS1 DataBar, code QR, MaxiCode, code Aztec, Telepen, Code 32, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Code 2 de 5, UPC, Entrelacé 2 de 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, PLANET, Code postal australien, Code postal britannique, Code postal canadien, Code postal chinois, Code postal japonais, Code postal Kix (néerlandais), Trioptic Code, EAN-UCC Composite, OCR-A, OCR-B, MICR E-13B, code Micro QR, code postal 4 états, Code 93i, China Han Xin Code
Décodage TTL	Décodé
Technologie de connectivité	Filaire
Notification OK	Voyant lumineux
Fonctions	Capture d'images, symbologie réduite (RSS), TotalFreedom, CodeSelect, CodeGate
	Extension/connectivité
Interfaces	1 x USB - Type A
	Divers
Câbles inclus	1 x câble USB - 2.9 m
Normes de conformité	ICES-003, EN55022 Class B, FCC Part 15, RoHS, WEEE, IEC 60825-1, cULus, EN 60825-1
	Alimentation
Périphérique d'alimentation	Adaptateur secteur - externe
Consommation en fonctionnement	2 Watt
Courant électrique requis	167 mA (en fonctionnement), 109 mA (en veille)
	Logiciels
Logiciel(s) inclus	MasterMind
	Dimensions et poids
Largeur	8.3 cm

Profondeur	8 cm
Hauteur	15 cm
Poids	340 g
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 2 ans
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	0 - 95 % (sans condensation)
Spécification de résistance aux chutes	1.5 m

Technical data © 1WorldSync. Subject to technical modifications and errors.