



# Café Racer



**SANREMO**  
COFFEE MACHINES

**Born to run**

*The maximum result in the cup,  
one coffee after another*





### RISPARMIO ENERGETICO

Coibentazione dei componenti e gestione intelligente dell'elettronica per la massima efficienza energetica



### POMPA VOLUMETRICA AD ALTA PRESTAZIONE

Pressione costante anche con uso prolungato e contemporaneo di più funzioni e gruppi (300 l/h)

### CONTATORI VOLUMETRICI AD ALTA PRESTAZIONE

Per una accurata e precisa dosatura in tazza



# Take a ride, explore its essence



### VAPORE ASCIUTTO

Minima cessione di acqua durante il riscaldamento dei liquidi



### MANUTENZIONE RAPIDA

Facile accesso alle parti interne per una semplificata assistenza tecnica



Settaggio smart-touch dei singoli gruppi

### TUTTO SOTTO CONTROLLO

Display digitale di sistema per la visualizzazione di tutti i parametri d'esercizio



### CUORE D'ACCIAIO

Massima stabilità termica con:  
• Gruppi AISI 316L da 8 kg cad.  
• Portafiltri AISI 316  
• Caldaie AISI 316


### PIANO DI LAVORO REGOLABILE IN ALTEZZA

Innovativo sistema Sanremo "All in one" che permette di utilizzare tazze e bicchieri di diversa forma e altezza (regolabile da 85 a 150 mm)



### PREINFUSIONE A BASSA PRESSIONE

Flowactive System: personalizzazione del tempo di preinfusione per ogni singola selezione



Café Racer, born to run  
Scarica il catalogo

## Caratteristiche



**GRUPPI INOX AISI 316L CON 8 kg DI PURO ACCIAIO**  
Garantiscono stabilità termica eccezionale e massima resistenza a ossidazioni e calcare. Design esclusivo Sanremo.



**PORTAFILTRI INOX AISI 316 CON "COMPETITION FILTER"**  
Progettati in forma e volume per cogliere al meglio aromi e fragranze del caffè. Design esclusivo Sanremo.



**RUBINETTI VAPORE PROGRESSIVI INOX AISI 316L**  
Sistema di controllo per la produzione ed erogazione del vapore con sensibilità manuale elevata.



**LANCE VAPORE INOX AISI 316L "COLD TOUCH"**  
Lance anti-scottatura anche in condizioni di uso prolungato, montano terminali vapore per alte prestazioni "Latte Art". \*\*



**PRE-INFUSIONE ELETTRONICA PROGRAMMABILE**  
Gestione della portata d'acqua sulla polvere di caffè con precisione di 0.1 sec.; 4 profili diversi programmabili per ciascun gruppo.



**REGOLAZIONE INDIPENDENTE TEMPERATURA ACQUA DI INFUSIONE (PID)**  
Impostazione di precisione ( $\pm 0.5^\circ\text{C}$  con costanza rilevata inferiore a  $0.2^\circ\text{C}$ ).



**DISPLAY DI SISTEMA**  
Visualizzazione di tutte le funzioni della macchina: temperature, pressioni e livelli.



**DISPLAY SINGOLO GRUPPO CAFFÈ**  
Controllo di tutti i parametri di estrazione del caffè.



**ACQUA CALDA DI INFUSIONE MISCELATA PER TÈ E TISANE**  
Miscelazione istantanea di acqua fresca e vapore per una migliore qualità chimica e organolettica.



**POMPA VOLUMETRICA AD ALTA PRESTAZIONE DA 300 l/h\*\*\***  
Pressione costante anche con uso prolungato e contemporaneo di più funzioni e gruppi.



**CONTATORI VOLUMETRICI AD ALTA PRESTAZIONE**  
Per una accurata e precisa dosatura in tazza.



**PRESSOSTATO ELETTRONICO CONTROLLO VAPORE REGOLABILE**  
Pressione e vapore costanti in ogni condizione d'uso, con sensori di precisione 0.02 bar.



**TEMPERATURA SCALDATAZZE PROGRAMMABILE**  
Consente di avere le tazze alla temperatura ottimale nelle più diverse condizioni climatiche e ambientali.



**AUTOLIVELLO ELETTRONICO**  
Tramite una sonda di livello elettronica la caldaia viene riempita e mantenuta al giusto livello di riempimento in maniera automatica.



**ILLUMINAZIONE LED DEL PIANO LAVORO**  
Consente di lavorare efficacemente in qualsiasi condizione di illuminazione ambientale.



**AUTODIAGNOSTICA, DATI STATISTICI, MANUTENZIONE PROGRAMMATA**  
Manutenzione programmabile per litri o numero di caffè erogati.



**FUNZIONE AUTOACCENSIONE, AUTOSPEGNIMENTO E DAY-OFF**  
Timer on-off programmabile su singolo giorno e/o orari quotidiani.



**CICLO AUTOMATICO DI PULIZIA**  
Processo per la pulizia dei gruppi caffè.



**RIGENERAZIONE ACQUA CALDAIA**  
Garantisce il ripristino delle caratteristiche chimiche ottimali dell'acqua e la giusta mineralizzazione.



**GROUP FLUSHING**  
Con una semplice pressione del tasto viene erogata una piccola quantità di acqua per un gruppo sempre pulito.

### Optional



\* PORTAFILTRI NAKED IN ACCIAIO INOX



\*\* TERMINALE VAPORE HIGH POWER (fori maggiorati)




\*\*\* POMPA ESTERNA VOLUMETRICA



RESISTENZA POTENZIATA

# Café Racer

## Versioni



### 2 gruppi CR

- 2 rubinetti vapore
- 1 rubinetto acqua
- 1 portafiltro una tazza
- 2 portafiltri due tazze


### 3 gruppi CR

- 2 rubinetti vapore
- 1 rubinetto acqua
- 1 portafiltro una tazza
- 3 portafiltri due tazze



### MULTIBOILER SYSTEM

Il sistema multiboiler Sanremo Café Racer assicura un altissimo livello di precisione termica grazie ai 4 punti di regolazione PID.




## Dati tecnici

		2 gruppi	3 gruppi
voltaggio	V	220-240 1N	380-415 3N
potenza assorbita	kW	6.9	8.1
capacità caldaia vapore	lt	8	10
potenza resistenza caldaia servizi	kW	3.5	3.5
potenza pompa esterna	kW	0.160	0.160
capacità caldaia pre-riscaldamento	lt	1.0	1.5
potenza resistenza caldaia pre-riscaldamento	kW	1.0	1.5
potenza scaldatasse	kW	0.16	0.2
capacità caldaia gruppi	lt	1.0	1.5
potenza resistenza caldaia gruppi	kW	1.6	2.4
peso netto	kg	97	120
peso lordo (con cassa spedizione)	kg	151	176



NAKED

Choose your style,  
dress up your Café Racer



FREEDOM



CUSTOM



## Concepita per gli spiriti liberi

A volte i progetti nascono per raggiungere un preciso obiettivo, altre volte per realizzare un sogno; o ancora per inseguire un'ambizione.

Questa è invece la storia di una macchina da caffè **concepita nella piena e totale libertà**. Senza fretta, senza vincoli, senza obblighi: se non quello di garantire performance impeccabili a tutti i baristi del mondo.

Ecco allora l'intuizione, precisa e puntuale: rinchiudere la miglior tecnologia Sanremo all'interno di un telaio leggero e solido. Come quello di una moto, come le mitiche *café racer*.



Dall'idea, al disegno, al team RD di Sanremo, alla SWAT (*Sanremo World Academy Team*): il progetto ha fatto un paio di volte il giro del mondo, è stato condiviso con i migliori operatori del settore ed è divenuto realtà. La *Café Racer* di Sanremo è una macchina potente e affidabile, maneggevole e versatile, dal look attraente e personalizzabile nelle finiture, nei colori, nei materiali.

Concepita per essere desiderata da tutti i professionisti del caffè che vogliono **possedere la loro unica, insuperabile e performante macchina da caffè**.





## NAKED

4 modelli che lasciano intravedere tutta la sua potenza



Dagli inconfondibili fianchi trasparenti, la **Café Racer Naked** lascia intravedere il suo potente cuore di puro acciaio inossidabile.

Il telaio, resistente ed essenziale, è una pura cornice dal design funzionale, che sorregge ed esalta l'essenza della macchina da caffè.

La **Café Racer Naked** è disponibile in 2 finiture: **black** e **steel**, entrambe ulteriormente personalizzabili in alcuni dettagli\* in nero o rosso. ● ●

\* ghiera, bulloni, piedini, isolamento caldaia

✓ **Naked Black**   
Black ●

✓ **Naked Black**   
Red ●

✓ **Naked Steel**   
Black ●

✓ **Naked Steel**   
Red ●





Freedom Black   
Black | P1 | P2 | P3 | P4 

Freedom Steel   
Black | P1 | P2 | P3 | P4 



## FREEDOM

un omaggio allo stile delle mitiche moto café racer



4 tinte particolari colorano i pannelli laterali della **Café Racer Freedom**, impreziositi dal logo retroilluminato che si ispira all'epopea delle mitiche moto *café racer*. Una storia ricca di suggestioni e narrazioni, che emana carattere, stile e personalità.

Le macchine sono disponibili nelle versioni dal telaio black o steel,  con un'esclusiva finitura in rosso di alcuni particolari\* pensata appositamente per alcune versioni. ● ●

\* ghiera, bulloni, piedini



Freedom Black   
Red | P4 

Freedom Steel   
Red | P4 



**CUSTOM**

*benvenuti spiriti liberi*

Benvenuti nel mondo Custom, espressione della massima potenzialità del progetto "Café Racer": personalizzazione ed evoluzione continua. Ecco alcune versioni diventate già delle icone. Scegli il tuo stile e guida la tua esclusiva Café Racer.



**Renegade**

Rame ossidato manualmente, ottone brunito e puro cuoio naturale cucito a mano: la **Café Racer Renegade** trasuda originalità e carattere deciso in ogni particolare.

Le tasche laterali, sempre in cuoio naturale, sono optional per chi cerca un'ulteriore caratterizzazione: con patella richiudibile o con diverse tasche portaggetti.

- finiture fatte a mano
- Verde scuro**
  - Rame ossidato**
  - Pelle marrone**
  - Ottone lucido**
  - Ottone ossidato**



**CUSTOM**



**Dolomiti**

Una totally black edition pensata per le location più esclusive: acciaio inossidabile black satin, cuoio tinto naturalmente e finiture dark chrome. La pura essenzialità di materiali e disegno, per una versione di ineguagliabile eleganza.

- cucita a mano
- Nero opaco**
  - Acciaio nero**
  - Pelle nera**
  - Acciaio inossidabile**





\_ CUSTOM



## \_ Moto di Ferro

Appena uscita dall'officina, è già divenuta leggenda: perché questa personalizzazione è stata realmente pensata e realizzata in un vero garage di moto custom da cui prende il nome. Guidarla, anzi, usarla è cosa per pochi, destinata ai veri spiriti ribelli.

- Nero opaco
- Alluminio satinato
- Acciaio inossidabile
- Nero




\_ CUSTOM



## \_ Racing

Il telaio richiama al primo sguardo la velocità, la performance, il carattere vincente: la finitura carbonio e le tinte fiammanti sono pensate per chi ama essere in pista con una macchina da caffè progettata per vincere le sfide di ogni giorno.

- Rosso lucido
- Bianco opaco
- Carbonio
- Acciaio inossidabile



## Black & White

CUSTOM

È la livrea più richiesta dal mercato: l'eleganza del bianco e la raffinatezza del nero uniti in un modello che risponde alle esigenze dei locali più di tendenza.



□ Bianco opaco  
● Acciaio inossidabile

## Full White

Bianca senza compromessi, compreso il rivestimento del piano di lavoro frontale. È uno dei modelli più sorprendenti e dalla personalità più decisa.



## White & Wood Standard

CUSTOM

Semplice e pulita, il rovere naturale si accosta con elegante spontaneità alla vernice bianca.



□ Bianco opaco  
■ Rovere naturale  
● Acciaio inossidabile  
● Rovere naturale


## White & Wood Slim

Senza telaio laterale, la versione White & Wood Slim sa inserirsi con discrezione nei locali dal design più minimal.



## Pre infusione su misura


esplora le potenzialità del display singolo gruppo




Esempi per diverse tipologie di caffè:

- MISCELA / A
- MISCELA / B
- MONO ORIGINE / C

Ogni singola origine o miscela di caffè ha caratteristiche diverse. Per ottenere una perfetta e omogenea estrazione, è fondamentale poter controllare i parametri della fase di pre-infusione.



La pre-infusione è la prima fase dell'estrazione del caffè: la sua funzione è bagnare e preparare la polvere per la successiva e ottimale estrazione. La pre-infusione permette anche di uniformare la polvere per evitare la formazione di canali preferenziali.



Grazie al display puoi programmare in modo semplice ogni singolo gruppo per:

- tempo di pre-infusione
- quantità d'acqua per l'estrazione
- temperatura

Per ogni gruppo sono memorizzabili 4 diversi profili, oltre alla funzione erogazione continua.

SELEZIONE BASE  
> due profili

\* DOPPIA SELEZIONE  
> quattro profili



STAND-BY



PRE-INFUSIONE



INFUSIONE

## Tutto sotto controllo

scopri le funzioni del display digitale di sistema

Basta uno sguardo: pressione, temperatura e livelli dell'acqua sono costantemente monitorati da sensori elettronici di alta precisione, che riportano in *real time* valori e volumi in modo semplice, immediato e con assoluta affidabilità.

Il display è anche una pratica interfaccia di programmazione per il tecnico di manutenzione.

Il display permette al barista di:

- controllare e programmare pressione, temperatura e livelli dell'acqua
- rilevare le statistiche di numero caffè, acqua erogata, acqua consumata
- programmare giorni e orari per accensione e spegnimento
- essere avvisato per pulizia, lavaggi, anomalia componenti
- scadenziare la manutenzione
- effettuare autodiagnostica



## Crema d'artista


funzione vapore ad alte prestazioni



Libera la tua creatività in performance ineccepibili, con la miglior tecnologia Sanremo applicata a:

- caldaia autonoma per vapore
- rubinetti progressivi ad alta sensibilità
- lancia *cool-touch* antiscottatura
- terminale vapore altamente performante





Enjoy your ride

Per maggiori informazioni  
sulle nostre macchine da caffè  
contattateci all'indirizzo  
[comm.ita@sanremomachines.com](mailto:comm.ita@sanremomachines.com)



**SANREMO**  
COFFEEMACHINES

SANREMO coffee machines s.r.l.  
Via Giacomo Bortolan 52  
31050 Vascon di Carbonera [TV] – ITALY  
T +39 0422 448900  
F +39 0422 448935  
[www.sanremomachines.com](http://www.sanremomachines.com)

Sanremo Coffee Machines s.r.l. ha un Sistema di Gestione per la Qualità  
certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015.



RoHS