


Serie | 6**Dujinė kaitlentė, 60 cm,
PCP6A5B90****Techniniai duomenys**

| | |
|---|------------------------------|
| Gaminio pavadinimas/šaka : | Perjungiamo dujinė kaitvietė |
| Konstrukcijos tipas : | Įmontuojama |
| Energijos sąnaudos : | Dujinis |
| Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu : | 4 |
| Montavimo angos dydis mm (A x P x G) : | 45 x 560-562 x 480-492 |
| Gaminio plotis (mm) : | 582 |
| Gaminio išmatavimai (mm) : | 45 x 582 x 520 |
| Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) : | 141 x 651 x 578 |
| Svoris neto (kg) : | 10,0 |
| Svoris bruto (kg) : | 11,0 |
| Likusios šilumo indikatorius : | nėra |
| Valdymo skydelio vieta : | Kaitlentės priekyje |
| Paviršiaus pagrindo medžiaga : | Nerūdijantis plienas |
| Paviršiaus spalva : | nerūdijančio plieno |
| Rėmelio spalva : | nerūdijančio plieno |
| Atitikties sertifikatai : | CE, Eurasian, Morocco |
| Elektros laidos ilgis (cm) : | 100 |
| EAN kodas : | 4242002837468 |
| Prijungimo galia (W) : | 1 |
| Dujų galingumas (W) : | 7500 |
| Srovė (A) : | 3 |
| Įtampa (V) : | 220-240 |
| Dažnis (Hz) : | 50; 60 |



4 242002 837468

Serie | 6 Kaitlentės

Dujinė kaitlentė, 60 cm, PCP6A5B90

Komfortas

- SV9
- Uždegimas viena ranka, reguliatoriumi

Profesionali įranga

- Ketaus laikikliai su guminėmis kojėlėmis

Specifikacijos

- 4 dujiniai degikliai
- Priekinė kairėje: standartinis degiklis 1.75 kW
- Priekinė dešinėje: ekonomiškasis degiklis 1 kW
- Galinė kairėje: standartinis degiklis 1.75 kW
- Galinė dešinėje: galingas degiklis 3 kW
- Termoelektrinė uždegimo apsauga

Dizainas

- ED
-

Techniniai duomenys

- Pritaikyta gamtinėms dujoms (20 mbar)

Priedai

- Pridedami purkštukai suskystintoms dujoms (28-30/37 mbar)

Serie | 6 Kaitlentės

Dujinė kaitlentė, 60 cm, PCP6A5B90

