

Serie | 6
**Indukcinė kaitlentė, 30 cm
Patogus profilis
PXX375FB1E**

Papildomi priedai

HEZ390090 : Wok puodas
HEZ390522 : Grilio plokštė

Ant „FlexInduction“ kaitlentės telpa daugiau puodų ir dideli indai – statykite, kur panorėsite ant pritaikomos kaitinimo zonos.

- **DirectSelect:** tiesioginis ir paprastas norimos kepimo zonos, galios ir papildomų funkcijų pasirinkimas.
- **FlexInduction zona:** dar daugiau lankstumo derinant kaitvietes, sukuriant vieną didelę kepimo zoną, ant kurios galima būtų padėti mažus puodus ir didelius kepimo indus.
- **ComfortProfil:** elegantiškas, patrauklus dizainas nuožulnus priekyje ir metalinėmis juostelėmis šonuose.
- **Laikmatis su išsijungimo funkcija:** pasibaigus nustatytam laikui pasirinkta kaitlentė išsijungia automatiškai.
- **PowerBoost:** iki 50% daugiau galios dar greitesniam kaitinimui.
- **Indukcija:** greitas, preciziškas virimas, lengvas valymas ir mažos elektros energijos sąnaudos.

Techniniai duomenys

Gaminio pavadinimas/šaka : „Vario“ / „Domino“ kaitvietė keram.
 Montuojamas / Laisvai statomas : CONSTR_TYPE.Built-in
 Energijos sąnaudos : Elektrinis
 Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu : 2
 Montavimo angos dydis mm (A x P x G) : 51 x 270 x 490-500
 Gaminio plotis (mm) : 306
 Gaminio išmatavimai (mm) : 51 x 306 x 527
 Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) : 110 x 370 x 573
 Svoris neto (kg) : 8,0
 Svoris bruto (kg) : 8,0
 Likusios šilumos indikatorius : Askiras
 Valdymo skydelio vieta : Kaitlentės priekyje
 Paviršiaus pagrindo medžiaga : Keramika
 Paviršiaus spalva : juodas, šlifuoto aliuminio
 Rėmelio spalva : šlifuoto aliuminio
 Atitikties sertifikatai : AENOR, CE
 Elektros laidos ilgis (cm) : 110
 EAN kodas : 4242002839738
 Prijungimo galia (W) : 3700
 Srovė (A) : 16
 Įtampa (V) : 220-240
 Dažnis (Hz) : 60; 50



Serie | 6 Modulinės kaitlentės

Indukcinė kaitlentė, 30 cm

Patogus profilis PXX375FB1E

Ant „FlexInduction“ kaitlentės telpa daugiau puodų ir dideli indai – statykite, kur panorėsite ant pritaikomos kaitinimo zonos.

Komfortas

- Indukcinė kaitlentė, 30 cm

-

Profesionali įranga

- Visų kaitviečių PowerBoost funkcija
- Laikmatis su kiekvienos kaitvietės išjungimo funkcija
Trumpalaikis žadintuvas
Laikmatis kiekvienai kaitvietai.

Specifikacijos

- Automatinė puodų atpažinimo funkcija
- „ReStart“ funkcija
- „QuickStart“ funkcija

Aplinkosauga ir saugumas







- Visų kaitviečių dvejetainė likusios šilumos indikacija
- Energijos efektyvumo rodmenų ekranėlis.

Montavimas

- Kombinuojama su 60, 80 ir 90 cm pločio stiklokeraminėmis kaitlentėmis

Serie | 6 Modulinės kaitlentės


Indukcinė kaitlentė, 30 cm Patogus profilis PXX375FB1E



Serie | 6 Modulinės kaitlentės


Indukcinė kaitlentė, 30 cm Patogus profilis PXX375FB1E

Paveikslėlis prie lentelės, skirtos „Domino“ išdėstymo galimybėms su atitinkamais prietaiso ir išpjautos angos matmenimis




Jeigu montuojami du arba daugiau elementų vienas šalia kito, reikia vieno arba daugiau montavimo komplektų (2 elementai, 1 montavimo komplektas, 3 elementai, 2 montavimo komplektai ir t. t.).


Išpjautos angos matmenys (X) priklausomai nuo išdėstymo žr. lentelę:



Matmenys mm



Matmenys mm



① Turi būti numatyta ventilacijos anga.


Matmenys mm

„Domino“ galimybė derinti su atitinkamais prietaiso ir išpjautos angos matmenimis

Išpjautos angos plotis: 30 40 60 70 80 90
Prietaiso plotis: 306 396 606 710 816 916

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	1224	1188

Montavimo komplektas (HEZ394301)
„Domino“ elementui



* Priklausomai nuo išpjautos angos gylį

Matmenys mm