

Serie | 4
**Silence Plus 60 cm indaplovė
Pilnai įmontuojama
SMV45EX00E**

A++

Papildomi priedai

SGZ1010 : Įleidimo ir išleidimo žarnos
SMZ2014 : Krepšelis puodeliams/stiklinėms
SMZ2055 : Nerūdijančio plieno durelių fasadas
SMZ5006 :
SMZ5100 : Vario-stalo įrankių krepšelis
SMZ5300 : Vyno taurių laikiklis

**Be galo tylus, vos girdimas. Mūsų
SilencePlus serija.**

- **ExtraDry:** itin kruopštus džiovinimas sunkiai džiustantiems skalbiniams.
- **SilencePlus:** itin tylus - 48dB.
- **Glass 40°C:** programa, pritaikyta švelniam stiklinių indų valymui
- **Reguliuojamo aukščio viršutinis krepšelis:** papildoma erdvė, ypatingai aukštiems indams.

Techniniai duomenys

Vandens sąnaudos (l) :	9,5
Montuojamas / Laisvai statomas :	Įmontuojama
Aukštis su viršutiniu padėklu (mm) :	815
Montavimo angos dydis mm (A x P x G) :	815-875 x 600 x 550
Gylis, esant durelėms atidarytomis 90° (mm) :	1150
Reguliuojamo aukščio kojelės :	Taip - tik priekis
Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis (mm) :	60
Svoris neto (kg) :	34,0
Svoris bruto (kg) :	36,0
Prijungimo galia (W) :	2400
Srovė (A) :	10
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	50; 60
Elektros laidos ilgis (cm) :	175
Kištuko tipas :	Schuko-/Gardy su žeminiu
Įleidimo žarnos ilgis (cm) :	140
Išleidimo vamzdžio ilgis (cm) :	190
EAN kodas :	4242002965246
Standartinis komplektų skaičius :	13
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC) :	A++
Svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh/annum) NEW (2010/30/EC) :	262
Suvaldoma energija (kWh) :	0,92
Baigtos programos režimo vartojamoji galia (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,10
Lšjungties režimo vartojamoji galia (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,10
Svertinis metinis suvartojamo vandens kiekis (l/annum) (2010/30/EC) :	2660
Džiovinimo efektyvumo klasė :	A
Standartinės programos :	Eco
Programos ciklo trukmė (min) :	210
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) :	48
Montavimo tipas :	Pilnai įmontuojama



4 242002 965246

Serie | 4 Indaplovės

Silence Plus 60 cm indaplovė

Pilnai įmontuojama SMV45EX00E

Be galo tylus, vos girdimas. Mūsų SilencePlus serija.

Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos efektyvumo klasė A++ (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki D)
- Metinis sunaudojimas programai Eko 50°C: 2660 l vandens / 237 kWh elektros (280 plovimo ciklų)
- 13 indų komplektų
- Triukšmo lygis: 48 dB(A) re 1 pW

Programos ir specialios funkcijos

- 5 programos: INTE 70 GC, AUTO 45-65 GC, ECO 50 GC, GLAS 40 GC, 1H 65 GC
- 2 specialūs pasirinkimai: VASP, EXTR
- Machine Care speciali funkcija

Dizainas ir patogumas

- Vario krepšių sistema
- VarioDrawer - viršutinis krepšys
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- RackMatic® reguliuojamo aukščio viršutinis krepšys (3 pakopos)
- Durelės su Servo-lock® užraktu
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- InfoLight

Technologija


- „EcoSilence“ pavara
- Jutikliai: AquaSensor, užkrovos
- Elektroninis vandens minkštinimas
- Elektroninė druskos trūkumo indikacija
- Elektroninė skalavimo priemonių indikacija
- Savaimė išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Vidinis korpusas: Nerūd. plieno/Polinox

Saugumas


- AquaStop

Montavimas

- Iš priekio reguliuojama užpakalinė kojelė

Serie | 4 Indaplovés**Silence Plus 60 cm indaplové
Pilnai įmontuojama
SMV45EX00E**

Matmenys, mm



Matmenys, mm