





ASMA FELINO Y LA BRONQUITIS CANINA

ETAPAS DEL TRATAMIENTO Y PAUTAS DE DOSIFICACIÓN.

1 Tratamiento de la exacerbación	2 Lograr controlar las vías respiratorias	3 Transición a los inhaladores	4 Manejo diario																																				
<p>Asegúrese de que el animal pueda respirar</p> <ul style="list-style-type: none"> Dilata de forma inmediata las vías respiratorias para proporcionar un alivio respiratorio. Administre esteroides inyectables y broncodilatadores inhalables o inyectables. Las inyecciones se deben administrar en una clínica o en un hospital. Los broncodilatadores se pueden administrar en clínicas o el dueño de la mascota puede administrarlos en su hogar. 	<p>Despeje las vías respiratorias</p> <ul style="list-style-type: none"> Reduzca la inflamación de las vías respiratorias y recupere el control de estas. Proporcione un tratamiento a corto plazo con esteroides sistémicos. Tratamiento de 10 días. 	<p>Inicie el tratamiento con inhaladores</p> <ul style="list-style-type: none"> Reduzca la dosis de esteroides sistémicos cuando inicie el tratamiento con esteroides por inhalación. Superponga el tratamiento durante 2 semanas. Los esteroides inhalados apuntan de manera eficaz a las vías respiratorias para controlar la enfermedad sin experimentar los efectos secundarios de los esteroides sistémicos. 	<p>Mantenga la enfermedad bajo</p> <ul style="list-style-type: none"> Continúe el tratamiento para mantener la inflamación controlada y prevenir la exacerbación. Administre el tratamiento a diario para controlar los síntomas. Las personas que tengan gatos pueden administrar broncodilatadores por inhalación cuando la enfermedad empeore por la exposición a activadores. 																																				
<p>MEDICAMENTOS</p>	<p>MEDICAMENTOS</p>	<p>MEDICAMENTOS</p>	<p>MEDICAMENTOS</p>																																				
 <p>Dexametasona Terbutalina Salbutamol</p>	 <p>Prednisona o prednisolona</p>	 <p>Fluticasona Fluticasona + salmeterol</p>	 <p>Fluticasona Fluticasona + salmeterol Salbutamol</p>																																				
<p>Pauta de dosificación</p> <table border="1"> <tr> <td>Dexametasona</td> <td>0,1–1,0 mg/kg por vía IM o IV</td> </tr> <tr> <td>Terbutalina</td> <td>0,01 mg/kg por vía IM o SC</td> </tr> <tr> <td>Salbutamol / albuterol</td> <td>1–2 descargas, cada 30 minutos por hasta ≤4–5 horas</td> </tr> </table> <p>Notas</p> <ul style="list-style-type: none"> Los dueños que no puedan recuperar el control de la enfermedad en el hogar deben llevar a su mascota a un centro veterinario. 	Dexametasona	0,1–1,0 mg/kg por vía IM o IV	Terbutalina	0,01 mg/kg por vía IM o SC	Salbutamol / albuterol	1–2 descargas, cada 30 minutos por hasta ≤4–5 horas	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pauta de dosificación</th> <th>Gatos</th> <th>Perros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prednisolona</td> <td>1,0–2,0 mg/kg oral cada 24 h</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prednisona</td> <td></td> <td>0,5–1,0 mg/kg oral cada 24 h</td> </tr> </tbody> </table> <p>Notas</p> <ul style="list-style-type: none"> Revise las modificaciones medioambientales para reducir los activadores. Asegúrese de que los dueños de mascotas entiendan que los esteroides sistémicos solo son tratamientos temporales. Los dueños de mascotas que ya usan inhaladores y que trataron la exacerbación con salbutamol pueden continuar un tratamiento con esteroides inhalados. 	Pauta de dosificación	Gatos	Perros	Prednisolona	1,0–2,0 mg/kg oral cada 24 h		Prednisona		0,5–1,0 mg/kg oral cada 24 h	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pauta de dosificación</th> <th>Gatos y perros ≤ 20 kg (44.1 lb)</th> <th>Perros > 20 kg (44.1 lb)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fluticasona[‡]</td> <td>1 descarga 110 µg cada 12 h</td> <td>1 descarga 220 µg cada 12 h</td> </tr> <tr> <td>Fluticasona + salmeterol</td> <td>1 descarga 115 µg / 21 ug cada 12 h</td> <td>1 descarga 230 µg / 21 ug cada 12 h</td> </tr> </tbody> </table> <p>[‡] Los gatos con enfermedades más graves pueden requerir 220 µg dos veces al día.</p> <p>Notas</p> <ul style="list-style-type: none"> Los esteroides inhalados pueden tardar dos semanas en hacer efecto. 	Pauta de dosificación	Gatos y perros ≤ 20 kg (44.1 lb)	Perros > 20 kg (44.1 lb)	Fluticasona [‡]	1 descarga 110 µg cada 12 h	1 descarga 220 µg cada 12 h	Fluticasona + salmeterol	1 descarga 115 µg / 21 ug cada 12 h	1 descarga 230 µg / 21 ug cada 12 h	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pauta de dosificación</th> <th>Gatos y perros ≤ 20 kg (44.1 lb)</th> <th>Perros > 20 kg (44.1 lb)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fluticasona[‡]</td> <td>1 descarga 110 µg cada 12 h</td> <td>1 descarga 220 µg cada 12 h</td> </tr> <tr> <td>Fluticasona + salmeterol</td> <td>1 descarga 115 µg / 21 ug cada 12 h</td> <td>1 descarga 230 µg / 21 ug cada 12 h</td> </tr> <tr> <td>Salbutamol / albuterol</td> <td colspan="2">1–2 descargas cuando sea necesario (gatos)</td> </tr> </tbody> </table> <p>[‡] Los gatos con enfermedades más graves pueden requerir 220 µg dos veces al día.</p> <p>Notas</p> <ul style="list-style-type: none"> El salbutamol es un medicamento de rescate y no debe utilizarse como monoterapia. Los caninos no presentan broncoconstricción. Existe muy poca evidencia que demuestre que el salbutamol sea eficaz para tratar la bronquitis canina. 	Pauta de dosificación	Gatos y perros ≤ 20 kg (44.1 lb)	Perros > 20 kg (44.1 lb)	Fluticasona [‡]	1 descarga 110 µg cada 12 h	1 descarga 220 µg cada 12 h	Fluticasona + salmeterol	1 descarga 115 µg / 21 ug cada 12 h	1 descarga 230 µg / 21 ug cada 12 h	Salbutamol / albuterol	1–2 descargas cuando sea necesario (gatos)	
Dexametasona	0,1–1,0 mg/kg por vía IM o IV																																						
Terbutalina	0,01 mg/kg por vía IM o SC																																						
Salbutamol / albuterol	1–2 descargas, cada 30 minutos por hasta ≤4–5 horas																																						
Pauta de dosificación	Gatos	Perros																																					
Prednisolona	1,0–2,0 mg/kg oral cada 24 h																																						
Prednisona		0,5–1,0 mg/kg oral cada 24 h																																					
Pauta de dosificación	Gatos y perros ≤ 20 kg (44.1 lb)	Perros > 20 kg (44.1 lb)																																					
Fluticasona [‡]	1 descarga 110 µg cada 12 h	1 descarga 220 µg cada 12 h																																					
Fluticasona + salmeterol	1 descarga 115 µg / 21 ug cada 12 h	1 descarga 230 µg / 21 ug cada 12 h																																					
Pauta de dosificación	Gatos y perros ≤ 20 kg (44.1 lb)	Perros > 20 kg (44.1 lb)																																					
Fluticasona [‡]	1 descarga 110 µg cada 12 h	1 descarga 220 µg cada 12 h																																					
Fluticasona + salmeterol	1 descarga 115 µg / 21 ug cada 12 h	1 descarga 230 µg / 21 ug cada 12 h																																					
Salbutamol / albuterol	1–2 descargas cuando sea necesario (gatos)																																						