

4

3


2

1

REV	ECO	REV BY	DATE	APPD	DATE
A	ECO-0024063	jrupert	01-17-2012	jrupert	01-17-2012


115 VOLTS

MAIN #1




VIEW A

VIEW B



230 VOLTS

MAIN #1



## NOTES:

1. WHEN CONNECTING ACCORDING TO THE DRAWING, THE ROTATION DIRECTION OF THE MOTOR IS CCWLE.

## GEOMETRIC CHARACTERISTICS &amp; SYMBOLS

□	FLATNESS
—	STRAIGHTNESS
∠	ANGULARITY
⊥	PERPENDICULARITY (SQUARENESS)
∥	PARALLELISM
○	ROUNDNESS (CIRCULARITY)
⊙	CYLINDRICITY
△	PROFILE OF ANY SURFACE
∧	PROFILE OF ANY LINE
↑	RUNOUT
⊕	TRUE POSITION
⊙	CONCENTRICITY
≡	SYMMETRY

ASME Y14.5M 1994

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED  
DIM. TOLERANCES ARE AS FOLLOWS:

	X	XX	XXX	XXXX
INCH	±.1	±.02	±.005	±.0005
mm	±0.5	±0.13	±0.013	
ANG.	±.50	DEG		
REMOVE BURRS & BREAK SHARP EDGES:				
INCH	.003-.015	mm	0.1-0.4	
CORNER FILLETS TO:				
INCH	.020	mm	0.5	
MACHINE SURFACES:				
INCH	125	mm	3.2	

METRIC DIMS. SHOWN IN [BRACKETS]

## DR BY:

jrupert

01-17-2012

## APPD:

jrupert

01-17-2012

## THIRD ANGLE PROJECTION



EDS DATE	11-11-2011
FORMAT REV	G

CONFIDENTIAL: THIS DRAWING AND ITS INFORMATION ARE THE EXCLUSIVE AND CONFIDENTIAL PROPERTY OF REGAL-BELOIT CORPORATION AND ARE NOT TO BE DISCLOSED, DUPLICATED, DISTRIBUTED OR OTHERWISE USED WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF REGAL-BELOIT CORPORATION. -ALL RIGHTS RESERVED.



REGAL-BELOIT CORPORATION

## DESCRIPTION

CONN DIAGRAM-EXTERNAL

## SIZE

C

## DWG NO

D0000313-010

## SCALE

NONE

## SHEET

1

4

3

2

1




4



3

2

1

REVISION:	ECO	REVISADO POR:	FECHA:	APROBADO POR:	FECHA:
A	ECO-0024063	jrupert	01-17-2012	jrupert	01-17-2012



CARACTERISTICAS DE GEOMETRIA Y SIMBOLOS □ PLANICIDAD — RECTITUD ∠ ANGULARIDAD ⊥ PERPENDICULARIDAD (A ESCUADRA) // PARALELISMO ○ REDONDEZ (CIRCULARIDAD) ⌀ CILINDRICIDAD △ PERFIL DE CUALQUIER SUPERFICIE ∧ PERFIL DE CUALQUIER LINEA ↑ VARIACION ⊕ POSICION REAL ◎ CONCENTRICIDAD ≡ SIMETRIA  ASME Y14.5M 1994	A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE DE OTRA MANERA, LAS TOLERANCIAS DE LAS DIMS; SON LAS SIGUIENTES: <table><tr><td></td><td>X</td><td>XX</td><td>XXX</td><td>XXXX</td></tr><tr><td>PULG</td><td>±.1</td><td>±.02</td><td>±.005</td><td>±.0005</td></tr><tr><td>mm</td><td>±0.5</td><td>±0.13</td><td>±0.013</td><td></td></tr></table> ANG. ±50 GRADOS ELIMINAR REBABAS Y ORILLAS FILOSAS DEL BORDE. PULG .003-.015 mm 0.1-0.4 FILETEAR ESQUINA: PULG .020 mm 0.5 MAQUINAR SUPERFICIES PULG 125 mm 3.2  DIMS METRICAS MOSTRADAS [PARENTESIS]		X	XX	XXX	XXXX	PULG	±.1	±.02	±.005	±.0005	mm	±0.5	±0.13	±0.013		DIBUJADO POR: jrupert	01-17-2012	 REGAL-BELOIT CORPORATION  DESCRIPCION: CONN DIAGRAM-EXTERNAL
			X	XX	XXX	XXXX													
		PULG	±.1	±.02	±.005	±.0005													
		mm	±0.5	±0.13	±0.013														
APROBADO POR: jrupert	01-17-2012																		
TERCER ANGULO DE PROYECCION 	FECHA EDS: 11-11-2011 REV. FORMATO: G																		
CONFIDENCIAL: ESTE DIBUJO Y SU INFORMACION SON PROPIEDAD DE USO EXCLUSIVO Y CONFIDENCIAL DE REGAL-BELOIT CORPORATION. Y NO DEBERAN SER REVELADOS, DUBLICADOS, DISTRIBUIDOS O USARSE DE OTRA MANERA SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE REGAL-BELOIT CORPORATION. -TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.																			
		TAMAÑO: C	NUMERO DE DIBUJO: D0000313-010	ESCALA: NONE	HOJA: 1														

4

3

2

1




4

3

2

1

版本	ECO	编制	日期	批准	日期
A	ECO-0024063	jrupert	01-17-2012	jrupert	01-17-2012



形位公差  
□ 平面度  
— 直线度  
∠ 倾斜度  
⊥ 垂直度  
∥ 平行度  
○ 圆度  
⊙ 圆柱度  
△ 面轮廓度  
⌒ 线轮廓度  
↗ 圆跳动  
⊕ 位置度  
◎ 同轴度  
≡ 对称度

ASME Y14.5M 1994

除另有注明  
尺寸公差如下:  
英寸 X XX XXX XXXX  
毫米 ±.1 ±.02 ±.005 ±.0005  
±0.5 ±0.13 ±0.013  
角度 ±.50 度  
清理毛刺和尖棱  
英寸 .003-.015 毫米 0.1-0.4  
内圆角  
英寸 .020 毫米 0.5  
表面粗糙度  
英制 125 米制 3.2  
米制尺寸显示在[ ]

绘图: jrupert 01-17-2012  
批准: jrupert 01-17-2012  
第三角投影  
图纸格式发布日期 11-11-2011  
图纸格式版本 G  
机密: 本图纸及相关信息所有权归REGAL-BELOIT CORPORATION.  
未经REGAL-BELOIT CORPORATION书面授权, 不得泄露、  
复制、传播或作其他用途。一版权所有



名称  
CONN DIAGRAM-EXTERNAL  
图幅 C 图号 D0000313-010  
比例 NONE 页号 1