

Uncontrolled Copy 4 REVISION: ECO APROBADO POR: FECHA: REVISADO POR: FECHA: DA3G7205N" 0028999 A. ESCOBAR 10-16-2012 R. RASCON 10-16-2012 4.254 3.000 (ø5.000) [108.04] [76.20] [(ø127.00)] (2.749)[(69.83)] --12.00±1.00--[304.8±25.4]  $2.000 \pm .030$  $[50.80\pm.76]$ .335±.005 ø.3748<sup>+.0000</sup> [8.51±.13] ø9.520+.000 BLACK 1.020±.060 [25.91±1.52] [(6.37)] .500±.060 [12.70±1.52]  $21.00 \pm 1.00$ [533.4±25.4] SCHEMATIC-283 ROT.:- CCWLE-CWSE - MOTOR TIPP CITY, OHIO THERMALLY PROTECTED FINAL NAMEPLATE DATA: BLACK SER. DATE & PO# PLT LTR MOD DA3G205N" STK NO. 978 HZ 60 AMPS 1.7 SP PH CAP VOLTS 115 INS CLB AMB 40C HP 1/20 BRG SLV ASSEMBLED IN MEXICO CARACTERISTICAS DE GEOMETRIA Y SIMBOLOS

// PLANICIDAD

RECTITUD

ANGULARIDAD

L PERPENDICULARIDAD (A ESCUADRA)

// PARALELISMO

O REDONDEZ (CIRCULARIDAD)

// CILINDRICIDAD

PERFIL DE CUALQUIER SUPERFICIE

PERFIL DE CUALQUIER LINEA

/ VARIACION

POSICION REAL

CONCENTRICIDAD

SIMETRIA

ASME Y14.5M 1994 REGAL-BELOIT CORPORATION (RBC)
PROVEE ASISTENCIA TECNICA A 02-06-1999 REGALREGAL-BELOIT CORPORATION UESTROS CLIENTES EN VARIAS AREAS. APROBADO POR: DESDE QUE RBC NO RECIBE TODOS TDS DESCRIPCION: LOS DATOS EN RELACION AL USO Y A FECHA EDS: 11-11-2011 BLACK TERCER ANGULO FECHA EDS: 11-11
REV. FORMATO: H MODEL-RFHP-42FR LA APLICACION DEL MOTOR, LA DE PROYECCION APLICACION ADECUADA DEL MOTOR DEBE SER DETERMINADA POR EL OUTLINE CONFIDENCIAL: ESTE DIBUJO Y SU INFORMACION
SON PROPIEDAD DE USO EXCLUSIVO Y CONFIDENCIAL DE
REGAL—BELOIT CORPORATION. Y NO DEBERAN SER REVELADOS,
DUPLICADOS, DISTRIBUIDOS O USARSE DE OTRA MANERA
SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE REGAL—BELOIT
CORPORATION. —TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. NUMERO DE DIBUJO:
DA3G7205 CLIENTE. DIMENSIONES SIN TOLERANCIA SON DE REFERENCIA SOLAMENTE ESCALA:NONE HOJA: 1 4

Uncontrolled Copy 4 DA3G7205N" 10-16-2012 0028999 A. ESCOBAR R. RASCON 10-16-2012 4.254 [108.04] 3.000 (ø5.000) [76.20] [(ø127.00)] (2.749)[(69.83)] ---12.00±1.00---[304.8±25.4] 2.000±.030  $[50.80 \pm .76]$ .335±.005 ø.3748<sup>+.0000</sup> [8.51±.13] ø9.520+.000 BLACK 1.020±.060 [25.91±1.52] (.251) [(6.37)] .500±.060 [12.70±1.52] 21.00 ±1.00 -[533.4±25.4] ROT .: - CCWLE-CWSE SCHEMATIC-283 MOTOR TIPP CITY, OHIO THERMALLY PROTECTED ® 71 NAMEPLATE DATA: BLACK SER. DATE & PO# PLT LTR MOD DA3G205N" STK NO. 978

VOLTS 115 HZ 60 AMPS 1.7

RPM 1050 SP PH CAP

INS CLB AMB 40C HP 1/20 — ROT—

BRG SLV ASSEMBLED IN MEXICO REGAL-BELOIT CORPORATION 绘图: 02-06-1999 TLB REGAL REGAL-BELOIT CORPORATION (RBC) 在个别领域为客户 提供技术支持。鉴于RBC TDS 图纸格式发布日期 11-11-2011 <u>BLAC</u>K MODEL-RFHP-42FR OUTLINE 未收到任何涉及电机使用和 图纸格式版木 第三角投影 应用环境的数据, 电机的适用性 机密:本图纸及相关信息所有权归REGAL-BELOIT CORPORATION 由客户自己决定。 未经REGAL-BELOIT CORPORATION书面授权,不得泄露、 DA3G7205 未注公差尺寸仅供参考。 复制、传播或作其他用途。--版权所有 NONE ASME Y14.5M 1994 4