




4

3

2

1

REV	ECO	REV BY	DATE	APPD	DATE
B	0025376	O. CARVAJAL	04-13-2012	D. BALDERRAMA	04-13-2012



THIS DIAMETER MUST BE CONCENTRIC WITH SHAFT WITHIN .004[.10] T.I.R.(INDICATOR CONTROL ARM LOCATED AT END OF SHAFT)

THIS FACE TO BE SQUARE WITH SHAFT WITHIN .004[.10] T.I.R.(INDICATOR CONTROL ARM LOCATED AT END OF SHAFT)

GEOMETRIC CHARACTERISTICS & SYMBOLS

- ▭ FLATNESS
- STRAIGHTNESS
- ∠ ANGULARITY
- ⊥ PERPENDICULARITY (SQUARENESS)
- // PARALLELISM
- ROUNDNESS (CIRCULARITY)
- ⊘ CYLINDRICITY
- △ PROFILE OF ANY SURFACE
- ∩ PROFILE OF ANY LINE
- ↗ RUNOUT
- ⊕ TRUE POSITION
- ⊙ CONCENTRICITY
- ≡ SYMMETRY

ASME Y14.5M 1994

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIM. TOLERANCES ARE AS FOLLOWS:

INCH	±.1	±.02	±.005	±.0005
mm	±0.5	±0.13	±0.013	

ANG. ±.50 DEG

REMOVE BURRS & BREAK SHARP EDGES:  
INCH .003-.015 mm 0.1-0.4

CORNER FILLETS TO:  
INCH .020 mm 0.5

MACHINE SURFACES:  
INCH 125 mm 3.2

METRIC DIMS. SHOWN IN [BRACKETS]

DR BY:	JACK. Z	03-21-2010
APPD:	SW	03-21-2010
THIRD ANGLE PROJECTION		EDS DATE 11-11-2011 FORMAT REV G
CONFIDENTIAL: THIS DRAWING AND ITS INFORMATION ARE THE EXCLUSIVE AND CONFIDENTIAL PROPERTY OF REGAL-BELOIT CORPORATION AND ARE NOT TO BE DISCLOSED, DUPLICATED, DISTRIBUTED OR OTHERWISE USED WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF REGAL-BELOIT CORPORATION. -ALL RIGHTS RESERVED.		

DESCRIPTION <b>OUTLINE</b>	
SIZE C	DWG NO F393L
SCALE NONE	SHEET 1

4

3

2

1


4

3

2

1

REVISION:	ECO	REVISADO POR:	FECHA:	APROBADO POR:	FECHA:
B	0025376	O. CARVAJAL	04-13-2012	D. BALDERRAMA	04-13-2012



CARACTERISTICAS DE GEOMETRIA Y SIMBOLOS

- ▭ PLANICIDAD
- RECTITUD
- ∠ ANGULARIDAD
- ⊥ PERPENDICULARIDAD (A ESCUADRA)
- // PARALELISMO
- REDONDEZ (CIRCULARIDAD)
- ⊘ CILINDRICIDAD
- △ PERFIL DE CUALQUIER SUPERFICIE
- ∧ PERFIL DE CUALQUIER LINEA
- ↑ VARIACION
- ⊕ POSICION REAL
- ◎ CONCENTRICIDAD
- = SIMETRIA

A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE DE OTRA MANERA, LAS TOLERANCIAS DE LAS DIMS. SON LAS SIGUIENTES:

	PULG	±.1	±.02	±.005	±.0005
	mm	±0.5	±0.13	±0.013	

ANG. ± 50 GRADOS  
ELIMINAR REBABAS Y ORILLAS FILOSAS DEL BORDE.

	PULG	.003-.015	mm	0.1-0.4
--	------	-----------	----	---------

FILETEAR ESQUINA: PULG .020 mm 0.5  
MAQUINAR SUPERFICIES  
PULG 125 mm 3.2

DIMS METRICAS MOSTRADAS [PARENTESIS]

DIBUJADO POR:	JACK. Z	03-21-2010
APROBADO POR:	SW	03-21-2010
TERCER ANGULO DE PROYECCION	⊕	FECHA EDS: 11-11-2011 REV. FORMATO: G
CONFIDENCIAL: ESTE DIBUJO Y SU INFORMACION SON PROPIEDAD DE USO EXCLUSIVO Y CONFIDENCIAL DE REGAL-BELOIT CORPORATION. Y NO DEBERAN SER REVELADOS, DUPLICADOS, DISTRIBUIDOS O USARSE DE OTRA MANERA SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE REGAL-BELOIT CORPORATION. -TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.		

DESCRIPCION: <b>OUTLINE</b>	
TAMAÑO: C	NUMERO DE DIBUJO: F393L
ESCALA: NONE	HOJA: 1

4

3

2

1


4

3

2

1

版本	ECO	编制	日期	批准	日期
B	0025376	O. CARVAJAL	04-13-2012	D. BALDERRAMA	04-13-2012



形位公差	除另有注明
□ 平面度	尺寸公差如下:
— 直线度	英寸 X XX XXX XXXX
∠ 倾斜度	英寸 ±.1 ±.02 ±.005 ±.0005
⊥ 垂直度	毫米 ±0.5 ±0.13 ±0.013
// 平行度	角度 ±.50 度
○ 圆度	清理毛刺和尖棱
⊘ 圆柱度	英寸 .003-.015 毫米 0.1-0.4
△ 面轮廓度	内圆角
△ 线轮廓度	英寸 .020 毫米 0.5
↗ 圆跳动	表面粗糙度
⊕ 位置度	英制 125 米制 3.2
⊙ 同轴度	米制尺寸显示在 [ ]
≡ 对称度	

ASME Y14.5M 1994

绘图:	JACK. Z	03-21-2010
批准:	SW	03-21-2010
第三角投影		图纸格式发布日期 11-11-2011 图纸格式版本 G
机密: 本图纸及相关信息所有权归REGAL-BELOIT CORPORATION. 未经REGAL-BELOIT CORPORATION书面授权, 不得泄露、复制、传播或作其他用途。—版权所有		

名称 OUTLINE	
图幅 C	图号 F393L
比例 NONE	页号 1

4

3

2

1