

# PURELO

Purelo suihkusuodatin

Käyttöohje



Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

## Sisällysluettelo

1. Huomioi ennen tuotteen käyttöä
2. Ensimmäisellä käyttökerralla
3. Vaihtosuodattimen käyttöikä
4. Takuu
5. Kierrättäminen

## 1. Huomioi ennen tuotteen käyttöä

Poista vaihtosuodattimen päällä oleva suojamuovi ennen asennusta.

Suodatinta ei saa kytkeä jatkuvapaineiseen vesilinjaan.

Älä laske suodattimen läpi yli 60°C lämpöistä vettä.

Ei ulkokäyttöön.

Suodatinta ei saa kytkeä verkostoon, jossa veden paine on yli 4bar.

Älä pese suodatinta voimakkailla tai syövyttävillä kemikaaleilla.

Käytä suodattimen huoltoon vain Purelon alkuperäisiä osia.

## 2. Ensimmäisellä käyttökerralla

Kun olet asentanut uuden suodattimen huuhtele se valuttamalla vettä sen läpi 60 sekuntia ennen käyttöä.

Toimi näin aina, kun olet vaihtanut uuden vaihtosuodattimen tai, kun suodatin on ollut käyttämättömänä yli viikon.

### 3. Vaihtosuodattimen käyttöikä

Vaihtosuodattimen käyttöikä on:

- yhden hengen taloudessa noin 5kk
- kahden hengen taloudessa noin 4kk
- kolmen hengen taloudessa noin 3kk

Nämä ovat arvioita vaihtosuodattimen käyttöiästä.

Veden laatu ja käyttömäärä vaikuttavat todelliseen käyttöikään.

Jos suodatin on ollut käyttämättömänä 3kk vaihda se uuteen.

Vaikka suodatin olisikin ollut vähäisellä käytöllä, vaihda se uuteen vähintään 6kk välein.

### 4. Takuu

Suodatinrungolla 12kk takuu.

Jos vaihtosuodattimessa ilmenee jokin vika ensimmäisillä käyttökerroilla, sen voi vaihtaa uuteen veloituksetta.

Takuu ei kata itse aiheutettuja tai asennusvirheestä johtuvia vahinkoja.

### 5. Kierrättäminen

- Suodatinrunko: metallijäte.
- Vaihtosuodatin: energiajäte.
- Pakkaus: pahvi/energiajäte.