

ROCKO

Flooring by Kronospan



PODELE IMPERMEABILE



ROCKO
Flooring by Kronospan

- 04 gama de produse
- 07 texturi de suprafață
- 08 caracteristici
- 10 parchet de colecție
- 10 1210 x 295 x 5 mm
- 30 1210 x 234 x 5 mm
- 40 1210 x 192 x 5 mm
- 66 plinte
- 68 accesorii
- 70 instalare

R126 Bashmore, S0

Prezentare generală a decorului

Dimensiune	Înălțime	Utilizare clasa	Rezidențial Garanție*	Blocare Sistem	Canelura în V	Rezistent la apă	Etaj încălzire	Sunet Izolație	Slide rezistent	SKU's Total
1210 x	1925+1 mm	34						PerfectPad®		8
1210 x	2955 mm	34						-		9
1210 x	2345 mm	34						-		4
1210 x	1925 mm	34						-		11

*Garanția este valabilă pentru uz casnic conform condițiilor de garanție (condiții detaliate de garanție: www.rocko-vinyl.com).

Decoruri



Podele impermeabile cu performanțe superioare

Pardoseli SPC inovatoare cu design fără

cusur Pardoselile impermeabile Rocko, realizate din peste 70% din miez mineral, finisate cu un strat UV de înaltă calitate, sunt un material excepțional pentru uz casnic și comercial, atât în proiecte noi, cât și în renovări.

Aspectul lemnului și al pietrei naturale

Modelele Rocko Flooring sunt imprimate digital, reflectând până la cel mai mic detaliu granulația bogată a lemnului și asperitățile pietrei și ale betonului.

Soluție coordonată

Gama noastră de pardoseli Rocko Flooring este însoțită de accesorii complementare: pardoseli impermeabile, plinte, plăci de bază și lichid de curățare, pentru o soluție coordonată. Toate materialele sunt produse și expediate din Europa, disponibile în program expres.

Stabilitate asigurată


Gama Rocko Flooring se deosebește de alte tipuri de pardoseli de vinil prin miezul său unic și elastic, care oferă o bază incredibil de stabilă pentru fiecare planșă și asigură stabilitatea dimensională.

Clasa de utilitate

Datorită parametrilor săi, Rocko Flooring este caracterizat de cele mai înalte clase de utilitate. Acesta poate fi utilizat în zone domestice intens folosite, cum ar fi coridorul sau bucătăria, precum și în spații comerciale cu trafic ridicat, cum ar fi birourile.



Pentru spații de locuit utilizate intensiv



Pentru pardoseli supuse unei utilizări intensive în spații comerciale



— —

— —

PerfectPad®


Pre-atașat, perfect adaptat la suprafața panoului, fără goluri în umplutură. Permite eliminarea etapei preliminare de desfășurare a unei subzidiri separate.

Disponibil în modelele alese de Rocko Flooring.

Rocko Flooring cu Perfect Pad.



Rocko Flooring fără pad.




STONE OAK - textura S0




HICKORY SCRAPE - Textura HS



PEETAH - PT textură



Caracteristici



Rezistent la apă

Rocko Flooring este potrivit pentru utilizare în interior, în condiții uscate și umede, cum ar fi baie, spălătorie, bucătărie sau vestibul.



Rezistent la pete și ușor de curățat

Parchetul Rocko îndeplinește cerințele de rezistență la pete, care pot fi cauzate de cele mai comune substanțe folosite în spațiul de locuit: cafea, ceai, vin, agenți de curățare folosiți în bucătărie, spălătorie și produse de îngrijire.



4 fețe cu canelură în V

Canelură în V reală pe 4 laturi ale fiecărei scânduri.



Stabil din punct de vedere dimensional

Rocko Flooring nu-și schimbă dimensiunile sub influența schimbărilor de temperatură și umiditate, astfel încât poate fi utilizat atât în zonele însorite, cât și în cele uscate și umede.




Rezistent la zgârieturi

Parchetul Rocko este bine protejat împotriva zgârieturilor fine și a uzurii zilnice datorită stratului superior durabil al suprafeței.



Atingere moale

Rocko Flooring are o suprafață moale, plăcută și se simte foarte confortabil, chiar și desculț.




Până la 60 de panouri per design

Până la 60 de panouri diferite pentru fiecare design și aspect autentic de lemn și piatră datorită tehnologiei de imprimare digitală.



1clic 2go pure - rapid, curat și ușor

Sistemul de instalare Rocko Flooring a fost special conceput pentru a face ca montarea pardoselilor să fie cât mai ușoară și fără probleme posibil. Profilele cu clic permit îmbinarea rapidă apanourilor individuale, cu unelte sau complicații minime.





Colecția

1210 x 295 x 5 mm

clasa 34





R149

Maron maro Martén

Textura Stone Oak,
1210 x 295 x 5 mm





K538

Coadă de porumbel Arosa

Textura Peetah,
1210 x 295 x 5 mm





R109

Beton

Textura Peetah,
1210 x 295 x 5 mm





R129

Plop alb

Textura Stone Oak,
1210 x 295 x 5 mm





R128

Ascot

Textura Stone Oak,
1210 x 295 x 5 mm





R125

Morne1

Textura Stone Oak,
1210 x 295 x 5 mm





R123

Nucșoară

Textura Stone Oak,
1210 x 295 x 5 mm






R124

uişoare

Textura Stone Oak,
1210 x 295 x 5 mm





R126

Bashmore

Textura Stone Oak,
1210 x 295 x 5 mm





Colecția
1210 x 234 x 5 mm
clasa 34





R063

Alkemi

Textura Hickory Scrape,
1210 x 234 x 5 mm,





R066

Sculpta

Textura Hickory Scrape,
1210 x 234 x 5 mm





R148

Clamshell

Textura Stone Oak,
1210 x 234 x 5 mm





R150

Brenton

Textura Stone Oak,
1210 x 234 x 5 mm





Colecția
1210 x 192 x 5 mm
clasa 34





R079

ina de sare

Textura Stone Oak,
1210 x 192 x 5 mm





R071

Crystal Shore

Textura Stone Oak,
1210 x 192 x 5 mm





R078

cul de aer

Textura Hickory Scrape,
1210 x 192 x 5 mm

option 5+1 mm
PerfectPad®





R065

ânghie

Textura Hickory Scrape,
1210 x 192 x 5 mm

option 5+1 mm
PerfectPad®





R077

Barista

Textura Hickory Scrape,
1210 x 192 x 5 mm

option 5+1 mm
PerfectPad®






R073

Scandipure

Textura Hickory Scrape,
1210 x 192 x 5 mm

option 5+1 mm
PerfectPad®





R081

Crescendo

Textura Hickory Scrape,
1210 x 192 x 5 mm

option 5+1 mm
PerfectPad®





R076

Bourbon Cask

Textura Stone Oak,
1210 x 192 x 5 mm

option 5+1 mm
PerfectPad®






R082

Humidor

Textura Stone Oak,
1210 x 192 x 5 mm

option 5+1 mm
PerfectPad®





R090

Castlebridge

Textura Stone Oak,
1210 x 192 x 5 mm





R070

Incando

Textura Stone Oak,
1210 x 192 x 5 mm

option 5+1 mm
PerfectPad®







































































PLINTE ACCESORII DE INSTALARE




Rocko plinte impermeabile Rocko

Articolul	Decor	Articolul nr.	Descriere	Unitate de ambalare	Potrivit pentru
K58C	 R079	SK58C-R079	2400 x 18 x 58 mm	10 buc/cutie = 24 rm/cutie 20 cutii/palet	   
K58C	 R077	SK58C-R077	2400 x 18 x 58 mm	10 buc/cutie = 24 rm/cutie 20 cutii/palet	  
K58C	 R128	SK58C-R128	2400 x 18 x 58 mm	10 buc/cutie = 24 rm/cutie 20 cutii/palet	 
K58C	 R126	SK58C-R126	2400 x 18 x 58 mm	10 buc/cutie = 24 rm/cutie 20 cutii/palet	 
K58C	 R123	SK58C-R123	2400 x 18 x 58 mm	10 buc/cutie = 24 rm/cutie 20 cutii/palet	 
K58C	 R124	SK58C-R124	2400 x 18 x 58 mm	10 buc/cutie = 24 rm/cutie 20 cutii/palet	  
K58C	 Z212	SK58C-Z212	2400 x 18 x 58 mm	10 buc/cutie = 24 rm/cutie 20 cutii/palet	  
K58C	 R063	SK58C-R063	2400 x 18 x 58 mm	10 buc/cutie = 24 rm/cutie 20 cutii/palet	 
K58C	 R066	SK58C-R066	2400 x 18 x 58 mm	10 buc/cutie = 24 rm/cutie 20 cutii/palet	 
K58C	 Z215	SK58C-Z215	2400 x 18 x 58 mm	10 buc/cutie = 24 rm/cutie 20 cutii/palet	 
K58C	 R078	SK58C-R078	2400 x 18 x 58 mm	10 buc/cutie = 24 rm/cutie 20 cutii/palet	 
K58C	 R071	SK58C-R071	2400 x 18 x 58 mm	10 buc/cutie = 24 rm/cutie 20 cutii/palet	 

Articolul	Decor	Articolul nr.	Descriere	Unitate de ambalare	Potrivit pentru
K58C	 R065	SK58C-R065	2400 x 18 x 58 mm	10 buc/cutie = 24 rm/cutie 20 cutii/palet	 
K58C	 R073	SK58C-R073	2400 x 18 x 58 mm	10 buc/cutie = 24 rm/cutie 20 cutii/palet	 
K58C	 R081	SK58C-R081	2400 x 18 x 58 mm	10 buc/cutie = 24 rm/cutie 20 cutii/palet	 
K58C	 R076	SK58C-R076	2400 x 18 x 58 mm	10 buc/cutie = 24 rm/cutie 20 cutii/palet	 
K58C	 R082	SK58C-R082	2400 x 18 x 58 mm	10 buc/cutie = 24 rm/cutie 20 cutii/palet	 
K58C	 R090	SK58C-R090	2400 x 18 x 58 mm	10 buc/cutie = 24 rm/cutie 20 cutii/palet	 
K58C	 R070	SK58C-R070	2400 x 18 x 58 mm	10 buc/cutie = 24 rm/cutie 20 cutii/palet	 
K58C	 Alb	SK58C-9002	2400 x 18 x 58 mm	10 buc/cutie = 24 rm/cutie 20 cutii/palet	Alb potrivit pentru toate decorurile 
K58C	 Gri	SK58C-0171	2400 x 18 x 58 mm	10 buc/cutie = 24 rm/cutie 20 cutii/palet	Gri potrivit pentru toate decorurile 



Rezistent la apă




Instalare ușoară



Rezistent la impact



Decorul se potrivește



Pentru garnituri







Pentru Adeziv instalare



Clips

Accesorii

Articolul	Ilustrație	Articolul nr.	Descriere	Unitate de ambalare
Bloc de filetare		SCHLAGKLOTZ	168/90x70x20mm	Cutie cu 20 de bucăți
Clipuri de instalare pentru plinte		K5M		Cutie cu 30 de bucăți
Agent de curățare Rocko		PARDOSELI DIN POLISTIREN -ROCKO	Agentul de curățare îndepărtează murdăria sau reziduuri grase.	800 ml
Underlay PUR 1.0 Rocko		PUR1.0_SPC	Substrat acustic, 1 mm, special pentru pardoseli flotante, Ideal pentru încălzirea prin pardoseală (Rezistență termică 0,01m²K/W), reducere a zgomotului la mersul pe jos 13%*, CS>530kPa.	10 m2/1roll 54 role/palet



ROCKO

Tiles by Kronospan

DALE IMPERMEABILE







Mai multe informații:



www.rocko-vinyl.com

Mai multe informații:



www.rocko-vinyl.com

ROCKO

Flooring by Kronospan



www.rocko-vinyl.com

02/2023/RO

Informațiile despre produse din această broșură sunt corecte la data publicării. Compania are o politică de dezvoltare continuă a produselor și își rezervă dreptul de a modifica orice specificații ale produselor prezentate în această broșură. Din cauza variațiilor în procesul de imprimare, culorile din această broșură pot fi supuse unor abateri față de produsele reale.

kronospan

Distribuitor
: Kronoflooring Sp. z
o.o.
39-300
Mielec ul. Wojska
Polskiego 3 T +48
17 58 22 200
F +48 17 58 22 300
sales.jaslo@kronospan.pl

Producăto
r: Kronoflooring Sp. z
o.o.
38-200 Jasło
ul. Przemysłowa 10
T +48 13 44 24 901