



BORNE EVC80 - Smart-Home

208-240VAC / 80A / 19.2kW

Pour installation intérieure ou extérieure

(-40°C à 40°C)

Câble de sortie :

7,6 mètres (25 pieds)

Garantie limitée :

5 ans (3 ans sur le câble de sortie et le connecteur)

Compatible SAE J1772 :

Véhicules rechargeables (100% électriques ou hybrides rechargeables) vendus en Amérique du Nord

Chaque unité est inspectée par un inspecteur certifié selon la norme CSA-SPE-1000

TENSION D'ENTRÉE ET DE SORTIE

208-240VAC monophasé, 80A
19.2Kw

DIMENSIONS (LONGEUR X LARGEUR X PROFONDEUR)

23,5" x 15" x 7,4"

DEGRÉ DE PROTECTION

ENVIRONNEMENTALE DU BOITIER
NEMA 4x

CONNECTEUR DE SORTIE VERS LE VÉHICULE

SAE J1772, 7,5 m (25')

PROTECTION DE L'UTILISATEUR

Détection de perte de mise à la terre
Détection de fuite à la terre ajustée à 20 mA
(CCID20)

TEMPÉRATURE D'OPÉRATION

-40 °C à 40 °C

TEMPÉRATURE D'ENTREPOSAGE

-40 °C à 80 °C

LOGICIEL SMART-HOME (INCLUS)


Partage de puissance
Contrôle d'accès
Rapports statistiques
Compatible avec capteur de courant EVCCS

POIDS

17 kg (37,47 lbs)



Elmec inc
1141, 2e Avenue, Shawinigan, Québec, Canada,
G9T 2X9.
info@elmec.ca / services@elmec.ca



SAUF INDICATION CONTRAIRE:		NOM	DATE	PROJET:	BORNE EVC80
LES COTES SONT EN POUCES		AUTEUR	S.P.	28-11-2019	
TOLERANCES:		VERIF.			TITRE:
FRACTIONS: 1/64"		APPR. B.E.			
ANGLES USINÉS: 1°		APPR. FAB.			
DEUX DECIMALES: ±0.010"		QUAL.			
TROIS DECIMALES: ±0.005"		COMMENTAIRES:			
TOLERANCES GEOMETRIQUES					
SELON LA NORME:					
MATERIAU					
FINITION					
N/A					
N/A					
NE PAS CHANGER L'ECHELLE					

EXCLUSIF ET CONFIDENTIEL

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE MISE EN PLAN SONT LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE EUMEC INC. L'AUTORISATION D'UNE REPRODUCTION PARTIELLE OU TOTALE SANS L'AUTORISATION ÉCRITE DE EUMEC INC. EST INTERDITE.

FORMAT No. DE PLAN

REV

B

ZZ-EL-EVC80

1

ECHELLE: 1:8

FEUILLE 1 DE 2

BORNE EVC80 ASS