

ใบตรวจสอบที่ละขั้นตอนสำหรับการใช้งานสารกำจัดศัตรูพืช



- บันทึกการฝึกอบรมและการฝึกอบรมสำหรับผู้ดำเนินการกับสารกำจัดศัตรูพืช
- โปรแกรมการหายใจ (หากมี)
 - การประเมินผล/การตรวจสอบทางการแพทย์ เมื่อได้รับการอนุมัติ
 - ทดสอบความกระชับของหน้ากาก
 - การฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้และการบำรุงรักษาหน้ากากกันฝุ่นละออง
 - การใช้งานโดยสมัครใจ (เมื่อมี)
- ตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์สารกำจัดศัตรูพืช
 - อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
 - พืช/อัตรา
 - ช่วงเวลาจำกัดการเข้า (REI)
 - ช่วงก่อนเก็บเกี่ยว (PHI)
- การติดป้ายสัญญาณ
 - การสื่อสารเกี่ยวกับอันตราย
 - ข้อมูลติดต่อแพทย์ฉุกเฉิน
- แบบฟอร์มบันทึกการใช้งาน/SDS
 - กรอกข้อมูล
- การติดป้ายสัญญาณ REI (หากมี)
 - หากต้องการการติดป้ายกำกับ
 - REI มากกว่า 48 ชั่วโมง (ที่โล่ง) / 4 ชั่วโมง (เรือนกระจก)
- วัสดุจัดการเปื้อน
 - น้ำ - 3 แกลลอนต่อผู้ดำเนินการกับสารกำจัดศัตรูพืช
 - สบู่
 - ผ้าเช็ดตัวแบบใช้ครั้งเดียว
 - น້ายาล้างตา
 - 1 โพนสำหรับกรณีฉุกเฉิน
 - 6 แกลลอนที่ 0.4 แกลลอน/นาทีที่บริเวณผสมและบรรจุ
 - เปลี่ยนเสื้อคลุม
- การเตรียมการใช้งาน
 - สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม
 - อุปกรณ์วัดที่เหมาะสม
 - อุปกรณ์สำหรับพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการใช้งาน
 - แอ็พพลิเคชั่นสื่อสารจะเริ่มทำงานกับคนงานในพื้นที่ดังกล่าวและให้คนงานสามารถทำงานในสนาม
- การใช้สารกำจัดศัตรูพืช
 - ผสมและบรรจุสารกำจัดศัตรูพืช
 - ใช้อุปกรณ์วัด
 - สามล้างภาชนะสามครั้งและเทลงในถัง
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีใครอยู่ใน AEZ หยุดใช้ถ้ามีคนเข้าเข้าไปใน AEZ
 - ใช้ตามคำแนะนำในฉลาก
 - หยุดใช้หากสภาพอากาศเปลี่ยนที่อาจทำให้เกิดการฟุ้งกระจาย
 - เช่น ลม ผ่น หรืออุปกรณ์เร็ว
 - เก็บสารกำจัดศัตรูพืชที่ไม่ได้ใช้ให้มิดชิด
- การทำความสะอาด
 - ล้างอุปกรณ์ใช้งานและเก็บเข้าที่
 - ล้างและถอด PPE
 - เก็บ PPE ในบริเวณที่ปลอดภัยจากการปนเปื้อนของสารกำจัดศัตรูพืชทันทีที่สะอาดและแห้ง
 - กำจัด PPE ถ้า...
 - ไม่สามารถทำความสะอาดได้
 - มีการใช้ตลับกรองสารเคมี/ตัวกรองมากกว่า 8 ชั่วโมง
 - PPE เสียหาย