



Hooikoorts Test

TESTRESULTAAT

Testresultaat

Pollen

**Naam**

Max Mustermann

**Monster-nummer**

PLN2

**Verslag datum**

20-12-2020

**Geboortedatum**

20-12-1982

Uw testresultaat

Gevoeligheid voor pollen kan worden aangetoond door de IgE-antistoffen in het bloed te meten. Als uw lichaam allergisch reageert op bepaalde pollen, komen er IgE-antistoffen vrij om de allergenen onschadelijk te maken. Dit kan op zijn beurt leiden tot een reeks verschillende symptomen zoals huiduitslag, moeite met ademhaling of zwellingen in de keelholte.

In uw monster zijn IgE-antistoffen gevonden.

Sterkte 1

2

Reacties

Ambrosia

Smalle weegbree

Sterkte 2

1

Reactie

Bijvoet

Analyse

Een allergie voor pollen ontstaat doordat het immuunsysteem een afweerreactie ontwikkelt op feitelijk onschadelijke stoffen, in dit geval de pollen (stuifmeel) van een plant. Dit proces voltrekt zich in twee fasen. Allereerst treedt **sensibilisatie** op, waarbij het immuunsysteem voor het eerst in contact is gekomen met het allergeen. Hierop ontwikkelt het immuunsysteem speciale IgE-antistoffen, om voorbereid te zijn op het eerstvolgende contact met het allergeen. Bij dit **eerstvolgende contact**, m.a.w. de tweede fase van dit proces, herkent het immuunsysteem het allergeen als schadelijk en worden er speciale immuuncellen geactiveerd. Terwijl deze reactie zich voltrekt, komt onder andere histamine vrij, waardoor de karakteristieke symptomen als niezen, hoesten en huiduitslag worden veroorzaakt.

Pollenallergie, vaak ook hooikoorts genoemd, behoort tot het type 1-allergie, de zogeheten directe allergie. Dat wil zeggen dat de symptomen zich onmiddellijk manifesteren na het contact met het allergeen. Tot zes uur nadien kunnen er symptomen optreden.

Uw meetresultaten

Wij hebben op uw verzoek uw bloed onderzocht op zogeheten IgE-antistoffen tegen 16 verschillende

afgeven, worden de afgeven behandeld op het gebied van een specifiek punt. Hieronder wordt gemiddelden de punt de afgeven berekend, tenzij anderszels het punt van de punt de berekening is.

Gedrag en houding		Gedrag	
Periode	Punt	Periode	Punt
1ste	1000000	2de	
2de	1000000	3de	1000000
3de		4de	1000000
4de		5de	1000000

Alle andere pagina's van dit resultatenrapport ontvangt u na uw persoonlijke test.

Gedrag en houding		Gedrag	
Periode	Punt	Periode	Punt
1ste	1000000	2de	
2de	1000000	3de	1000000
3de		4de	1000000
4de		5de	1000000

De afgeven worden op het gebied van het punt van de berekening van de afgeven berekend.

Uw persoonlijk
resultatenrapport