



# KERCKHAERT

Dedicated to excellence



**HORSESHOE  
CATALOG**

# THE ROYAL KERCKHAERT COLLECTION

## SN

SSP	8
SN	9
SN VET - GRAS - FETT - COARSE	10
ST FRONT / ST HIND	11
WH	12
WH HIND SIDECLIPPED	13

## DF

DF	16
DF VET - GRAS - FETT - COARSE	17
DF GRAND PRIX / DF EGGBAR	18
DF QUARTER / DF QUARTER VET - GRAS - FETT - COARSE	19
DF MOTION / DF QUARTER MOTION	20
DF QUARTER MOTION COARSE / DF SELECT	21
STEEL COMFORT / ALU COMFORT	22
DF SPECIAL / ST SPECIAL	23
SPO	24

## MEISTER®

MEISTER	28
MEISTER SIDECLIPPED / MEISTER MOTION	29
MEISTER ROLLER	31

## CLASSIC®

CLASSIC STAR	34
CLASSIC SPORT	35
CLASSIC CONCAVE	36
CLASSIC QUARTER / CLASSIC SPORT QUARTER	37
CLASSIC COMBO	38
CLASSIC ROLLER	39
CLASSIC ROLLER QUARTER / CLASSIC ROLLER COARSE	40
CLASSIC MOUNTAIN	41

## CENTURY®

A-CLASS	44
CENTURY SUPPORT	45
ALU CENTURY SUPPORT	46
ALU CENTURY SUPPORT UNCLIPPED	47
ALU CENTURY SUPPORT SMART BOND	47
CENTURY BIG FOOT	48
CENTURY UK	49

## AMERICAN

SX7 UNCLIPPED	52
SX7	53
SX8 UNCLIPPED	54
SX8	55
SX ROLLER / DURA PLAIN	56
STANDARD PONY / STANDARD - LITE - EXTRA	57
STANDARD RIM - LITE RIM	58

## PRIDE

PRIDE 1/4 - 3/4 INCH	58
PRIDE 7/8 INCH - 1 INCH / PRIDE TAPERED 1 1/4 - 3/4 INCH	59
PRIDE FINE 1 INCH / PRIDE E.U. 7/8 INCH - 1 INCH	60
PRIDE E.U. SIDECLIPPED 1 INCH / PRIDE E.U. TAPERED 1 1/4 - 3/4 INCH	61

## TRIUMPH®



STEEL TRIUMPH LITE	64
STEEL TRIUMPH	65
STEEL TRIUMPH E.U.	66
STEEL TRIUMPH MOTION E.U.	67
ALU TRIUMPH / ALU TRIUMPH EGGBAR	69

## STEEL RACE

TNC	72
TNT / TDR	73
LEGEND FLAT / LEGEND RIM	74
LEGEND FLAT WITH STUDHOLES S6 5/16	75
LEGEND HALF ROUND / ALU LEGEND FLAT	76
ALU LEGEND FLAT WITH STUDHOLES S6 5/16	77
ALU LEGEND RIM / OUTER RIM HIND	78
ALU RECORD 14x4 / ALU RECORD 15x6	79
FULL SWEDGE	80
HALF SWEDGE / HALF ROUND	81
STEEL KINGS PONY 16x8	82
STEEL KINGS DR 15x7	83
STEEL KINGS DR 16x8	84
STEEL KINGS DR 19x8 / PB	85
STEEL KINGS EXTRA SOUND	86
STEEL KINGS EXTRA SOUND POLO / STEEL KINGS ES WIDE CLIP	87
STEEL KINGS EXTRA SOUND PLUS	88
STEEL KINGS ES PLUS HIGH GOAL POLO	90
DAILY TRAINER	91

# MEASURES IN MM


## Measurements of flat shoes



N°	Front sizes Indication		Hind sizes Indication	
	A=MM	B=MM	A=MM	B=MM
8x0	86	90	90	86
7x0	90	99	94	90
6x0	98	105	102	100
5x0	103	110	107	104
4x0	108	115	112	110
3x0	116	120	118	113
00	122	127	125	122
0	128	135	130	128
1	135	140	137	135
2	142	146	143	140
3	146	155	150	147
4	155	162	157	155
5	162	170	167	163
6	180	185	180	175
7	185	190	190	185
8	195	200	200	195

N°	Front sizes Indication		Hind sizes Indication	
	A=MM	B=MM	A=MM	B=MM
00 - 23	100	100	100	100
0 - 24	106	106	106	106
1 - 25	106	109	109	109
2 - 26	109	112	112	112
3 - 27	115	115	120	115
4 - 28	121	121	125	120
5 - 29	125	125	125	125
6 - 30	128	128	130	130
7 - 32	137	134	134	134
7.5 - 33	138	137	140	137
8 - 34	140	140	145	140

## Measurements of racing/training plates



## ENGLISH



Dear Farrier,

This catalogue has been designed to display the wide range of Royal Kerckhaert horseshoes available. In order to provide each individual horse with the best shoe, we have developed a range of more than 1800 different styles. Good shoeing made easy! Every shoe we make is the result of listening to hard-working farriers just like you. Just take some time to look through this catalogue and you are sure to find exactly the shoe you need. Your customers rely on your judgement.

In order to make this catalogue easy to understand for farriers worldwide we shall use symbols.

### Example :



\* Means available in front shoes



\* Means available in hind shoes

## FRANÇAIS



Cher maréchal-ferrant,

Ce catalogue vous aidera à découvrir le grand assortiment des fers Royal Kerckhaert. Pour avoir un bon ferrage, nous avons développé plus de 1800 types différents. Chaque modèle est le résultat de communication entre des maréchaux comme vous, qui travaillez sur le terrain. Prenez l'opportunité et choisissez les fers qui donneront satisfaction à vos besoins.

Pour rendre ce catalogue plus compréhensible pour tous les maréchaux-ferrants du monde, nous utilisons les symboles suivants.

### Exemples :



\* Signifie disponible en fers antérieurs



\* Signifie disponible en fers postérieurs

## SVENSKA



Hovslagare,

Denna katalog skall hjälpa er att se det breda sortiment Royal Kerckhaert erbjuder. För att tillgodose bra skoning gör vi mer än 1800 olika typer av hästskor. Varje modell är resultatet av att lyssna till många hovslagare som ni, som arbetar ute på fältet. Ta tillfället i aki och välj skorna som tillfredställer dina behov.

För att göra katalogen så lättfattlig som möjligt för hovslagare över hela världen, skall vi använda symboler.

### Alternativ :



\* Finns att få i framskor



\* Finns att få i bakskor

## ITALIANO



Caro maniscalco,

Questo catalogo Le permetterà di scoprire l'ampia gamma di ferri Royal Kerckhaert. Per venire incontro ad una mascalcia di qualità abbiamo sviluppato più di 1800 tipi di ferri diversi. Ogni singolo modello è nato ascoltando i maniscalchi che, come Lei, lavorano "sul campo". Colga l'opportunità e scelga i ferri che rispondono ai Suoi bisogni.

L'uso di simboli permette la comprensibilità del catalogo a maniscalchi di tutto il mondo.

### Esempio :



\* Significa disponibile in anteriori



\* Significa disponibile in posteriori

## DEUTSCH



Sehr geehrter Schmiedemeister,

Dieser Katalog hilft Ihnen die große Auswahl an Royal Kerckhaert-Hufeisen schnell zu finden. Um einen perfekten Hufbeschlag zu erreichen produzieren wir mehr als 1800 verschiedene Hufeisen. Jedes einzelne Modell ist das Ergebnis der Zusammen-arbeit mit den verschiedenen Hufbeschlag-spezialisten. Nützen Sie die Gelegenheit und wählen Sie, die für Ihren Bedarf geeigneten Hufeisen aus.

Um diesen Katalog weltweit verständlich zu machen werden wir Symbole verwenden.

### Zum Beispiel:



\* Bedeutet lieferbar in vorderen Hufeisen



\* Bedeutet lieferbar in hinteren Hufeisen

## NEDERLANDS



Beste hoefsmid,

Deze catalogus helpt u het brede gamma Royal Kerckhaert hoefijzers te ontdekken. Om er voor te zorgen dat u onder alle omstandigheden een goed hoefbeslag kunt afleveren, hebben we meer dan 1800 verschillende typen hoefijzers ontworpen. Elk model is het resultaat van goed luisteren naar vele hoefsmeden, werkend in de praktijk. Zo kunt u de ijzers kiezen, die aan uw behoefte voldoen.

Om de catalogus begrijpelijk te maken voor hoefsmeden over de hele wereld hebben we zoveel mogelijk gebruik gemaakt van symbolen.

### Voorbeeld:



\* Betekent verkrijgbaar in voorijzers



\* Betekent verkrijgbaar in achterijzers

## ESPAÑOL



Estimado herrador,

Este catálogo debe ayudarle a descubrir la amplia gama de herraduras Royal Kerckhaert. Para conseguir un buen herraje hemos diseñado más de 1800 tipos diferentes de herraduras. Cada modelo es el resultado de escuchar las opiniones de muchos herradores como Vd. y de sus experiencias. Tome la oportunidad de seleccionar las herraduras que satisfagan sus necesidades.

Para conseguir hacer éste catálogo inteligible a herradores en todo el mundo utilizaremos símbolos.

### Ejemplo:



\* Significa disponible en herraduras de mano



\* Significa disponible en herraduras de pata

## KERCKHAERT PATENTS



## THE PATENTED OLYMPIC CLIP SYSTEM



The **OLYMPIC CLIP SYSTEM** can be best compared to a traditionally made clip.

This means the clip is made of the base material that the horseshoe is made of. A characteristic of this system is that the clip is set a little back into the shoe.

Because material is removed from the horseshoe, (such as during forging), a nicely tapered and solid clip is created. Sufficient material remains at the base to pull the clip up, if necessary.

For proper use of the shoe, it is necessary to rasp the hoof wall at the location of the clip. In this way, the shoe can be given a proper fit. As a result, the clip becomes part of the hoof wall, as it were.

## LE SYSTEME BREVETE OLYMPIC CLIP



Le système **OLYMPIC CLIP** est comparable au système d'un pinçon traditionnel. Ce qui signifie que le pinçon est du même matériau de base que le fer à cheval.

La caractéristique de ce système est que le pinçon est un peu en retrait dans le fer.

L'enlèvement de matériau du fer à cheval crée un pinçon robuste et effilé, tandis que la densité de matériau à la base est suffisante pour étirer le pinçon si nécessaire.

Pour le bon usage du fer, il est nécessaire de râper le sabot à l'emplacement du pinçon, de façon à obtenir un parfait ajustement du fer à cheval. De cette façon, l'ergot fait, pour ainsi dire, partie intégrante du sabot.

## PATENTERAT OLYMPIC CLIP-SYSTEMET



**OLYMPIC CLIP-SYSTEMET** kan man bäst jämföra med en kappan som är tillverkad på traditionellt sätt. Det betyder att kappan formas ur hästskon grundmaterial. Det som kännetecknar detta system är att kappan är placerad lite längre in i hästskon.

Genom att materialet tas ur hästskon (som vid smide) bildas en vacker tappformig och tålig kappan. Vid basen finns det trots detta tillräckligt med material för att förlänga kappan om så önskas.

För att kunna använda skon på bästa sätt är det nödvändigt att raspa hovväggen på platsen där kappan ska sitta. På så sätt kan man fästa hästskon med bästa möjliga passform. Detta innebär att kappan så att säga blir en förlängning av hovväggen.

## IL SISTEMA BREVETTATO OLYMPIC CLIP



Il sistema **OLYMPIC CLIP** è ottimamente paragonabile ad una barbetta realizzata con il metodo tradizionale. Questo significa che la barbetta è modellata partendo dal materiale di base del ferro di cavallo. Tipico di questo sistema è il fatto che la barbetta è un po' arretrata nel ferro.

Grazie al fatto che si sottrae del materiale dal ferro (come durante la forgiatura), si forma una barbetta conica e resistente. Alla base rimane materiale sufficiente per allungare la barbetta, se necessario.

Per un buon utilizzo del ferro, è indispensabile pareggiare la muraglia in corrispondenza della barbetta. In questo modo, il ferro può essere sistemato in modo giusto, perfettamente aderente. Ne deriva che la barbetta diviene praticamente parte integrante della muraglia.

## DAS PATENTIERTE OLYMPIC CLIP SYSTEM



Das OLYMPIC CLIP SYSTEM lässt sich am besten mit einer Zehenkappe vergleichen, die auf traditionelle Weise hergestellt wurde. Das heißt, die Kappe wird aus dem Basismaterial des Hufeisens gemacht. Kennzeichnend für dieses System ist, dass die Kappe sich etwas innerhalb des Eisens befindet. Dadurch, dass Material vom Hufeisen genommen wird (wie beim Schmieden) entsteht eine schöne, kegelförmige und stabile Kappe. An der Basis bleibt ausreichend Material stehen, um die Kappe bei Bedarf höher zu ziehen. Für eine gute Nutzung des Eisens muss die Hufwand dort, wo sich die Zehenkappe befindet, etwas abgeraspelt werden. So kann das Hufeisen gut angepasst werden. Die Kappe wird dadurch gleichsam zu einem Teil der Hufwand.

## HET GEPAATENTEERDE OLYMPIC CLIP SYSTEEM



Het OLYMPIC CLIP SYSTEEM laat zich het best vergelijken met een lip die op traditionele wijze gemaakt is. Dit betekent dat de lip gemaakt wordt uit het basismateriaal van het hoefijzer.  
Kenmerkend voor dit systeem is dat de lip iets terug staat in het ijzer.  
Doordat materiaal uit het hoefijzer wordt weggenomen (zoals bij het smeden) ontstaat een mooi tapse en stevige lip. Aan de basis blijft voldoende materiaal aanwezig om de lip desgewenst op te trekken.  
Voor een goed gebruik van het ijzer, is het noodzakelijk de hoefwand op de plaats van de lip te raspen. Op deze manier kan het hoefijzer goed passend gelegd worden. Hierdoor maakt de lip als het ware deel uit van de hoefwand.

## EL SISTEMA PATENTADO OLYMPIC



El SISTEMA OLYMPIC se puede comparar muy bien con una pestaña que haya sido hecha de manera tradicional. Eso significa que la pestaña se hace del material de base de la herradura. Característico de este sistema es que la pestaña va algo retirada en la herradura. Puesto que se toma material de la herradura (al igual que al forjar), se forma una bella y robusta pestaña que termina en cono. En la base queda suficiente material presente para, si así se desea, levantar algo más la pestaña. Para un buen uso de la herradura, es necesario raspar la pared de la casco en el sitio donde vaya a ir la pestaña. De esa manera, la herradura se puede colocar ajustando bien. De ese modo, la pestaña formará parte de la pared de la casco por decirlo así.





N°	18X8	19X8	20X8	22X8	25X8	22X10
4x0						
3x0						
00						
0						
1						
2						
3						
4						
5						





N°	20X8	22X8	25X8	20X10	22X10	25X10
3x0						
00						
0						
1						
2						
3						
4						



# SN vet - gras - fett - coarse

*Riding horseshoes with clips*



N°	20X8	22X8	25X8	22X10	25X10
3x0					
00					
0					
1					
2					
3					
4					



**EXTRA**

- Standaard
- Standard
- Standard
- Standard

- Vet
- Gras
- Fett
- Coarse



# ST FRONT

*Riding horseshoes with toe clip*



N°	20X8	22X8	22X10	25X10
00				
0				
1				
2				
3				
4				



# ST HIND

*Riding horseshoes with toe clip*



N°	20X8	22X8	22X10	25X10
00				
0				
1				
2				
3				
4				
5				





N°	28X10	28X12	32X12	35X12
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
	US STYLE			



\*US style=available in unclipped and toe clipped (5-8)




N°	28X12	32X12	35X12
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			



## HORSESHOE NAILS WITH COPPER SHIELD TECHNOLOGY

KEEPS HOOVES STRONGER & HEALTHIER



## THE PATENTED RADIUS CLIP SYSTEM



The **RADIUS CLIP SYSTEM** proves itself time and time again. So it's no wonder that it's this system that has gained popularity in recent year. The main difference with the Olympic Clip System is that with the Radius Clip System, extra material is added to the base material of the shoe. It's with this extra material that the clip is formed. Because of this extra addition of material, the clip ends up being positioned completely on the outside, the rim (radius), of the shoe. The radius clip is nicely tapered and has more than enough material at the base. If there is any further forging, naturally this will not adversely affect the support surface of the horseshoe.

An added advantage is that the shoe can be fitted directly. Therefore, little or no material needs to be removed from the hoof wall to make the shoe fit.

## LE SYSTEME BREVETE RADIUS CLIP



Le système **RADIUS CLIP** prouve à chaque fois sa valeur. Pas étonnant que son usage se soit justement développé à ce point ces dernières années. La différence principale avec le Système Olympic CLIP est l'ajout au matériau de base du fer d'un matériau supplémentaire dont le pinçon justement est constitué. Grâce à cet enrichissement, le pinçon se trouve en entier à l'extérieur du fer, sur le rayon. Ce pinçon a une belle forme effilée et une densité plus que suffisante à la base. L'agrandissement éventuel n'enlève bien entendu rien à la sole du fer à cheval.

Un autre avantage est que le fer à cheval est directement utilisable: il n'est besoin que d'enlever très peu – voire rien – du matériau du sabot pour l'opération d'ajustement.

## PATENTERAT RADIUS CLIP-SYSTEMET



**RADIUS CLIP-SYSTEMET** bevisar sin duglighet gång på gång. Det är alltså inte konstigt att just detta system har blivit allt populärare under de senaste åren. Den viktigaste skillnaden med Olympic Clip-systemet är att vi kapar stålet långsgående och lämnar material för kappan vid tillverkningen av Radius Clip. Och det är just av detta tilläggsmaterial som kappan formas. Eftersom materialet tillförs, placeras hela kappan på utsidan av skon, d.v.s. på radien. Radius-kappan har en vacker tappform och materialmängden vid basen är mer än tillräckligt. Att eventuellt smida ut skon ytterligare påverkar naturligtvis inte hästscons bäryta. En extra fördel är att hästscon kan användas direkt. Hästscon passar på hoven utan att behöva ta bort något eller bara lite material i hovväggen.

## IL SISTEMA BREVETTATO RADIUS CLIP



Il sistema **RADIUS CLIP** dimostra sempre il suo valore. Non stupisce, pertanto, che proprio questo sistema sta divenendo molto popolare negli ultimi anni. La principale differenza rispetto al sistema Olympic Clip è che, con esso, si aggiunge del materiale a quello di base del ferro. Proprio con questo materiale supplementare si forgia la barbetta. Grazie a quest'aggiunta, la barbetta esce completamente dal ferro, al radio. La barbetta Radius ha una bella forma conica e ha una quantità di materiale più che sufficiente alla base. L'eventuale ulteriore forgiatura non compromette naturalmente in alcun modo la superficie di sostegno del ferro.

Un vantaggio supplementare è il fatto che il ferro si può direttamente applicare. Per modellare il ferro all'anatomia dello zoccolo, occorre eliminare una quantità minima di muraglia e talvolta neppure quella.

## DAS PATENTIERTE RADIUS CLIP SYSTEM



Das **RADIUS CLIP SYSTEM** bewährte sich immer wieder. Es verwundert deshalb nicht, dass dieses System in den letzten Jahren immer populärer wird. Der wichtigste Unterschied zum Olympic Clip System ist, dass beim Radius Clip System zusätzliches Material zum Basismaterial des Hufeisens hinzugefügt wird. Aus diesem Zusatzmaterial wird die Zehenkappe geformt. Durch diese Hinzufügung befindet sich die Kappe vollständig an der Außenseite, also am Radius, des Hufeisens. Die Radius-Kappe läuft schön kegelförmig zu und hat mehr als genug Material an der Basis. Beim eventuellen Weiterschmieden wird selbstverständlich die Tragfläche des Hufeisens nicht beeinträchtigt. Ein weiterer Vorteil ist, dass das Hufeisen direkt angepasst werden kann. Um das Eisen passend zu machen, muss daher nur wenig oder gar kein Material von der Hufwand weggenommen werden.

## HET GEPAATENTEERDE RADIUS CLIP SYSTEEM



Het **RADIUS CLIP SYSTEEM** bewijst zich keer op keer. Niet verwonderlijk dus dat juist dit systeem de laatste jaren sterk aan populariteit wint. Het belangrijkste verschil met het Olympic Clip Systeem is dat bij het Radius Clip Systeem extra materiaal aan het basismateriaal van het ijzer wordt toegevoegd. Juist met dit extra materiaal wordt de lip gevormd. Door deze extra toevoeging komt de lip volledig aan de buitenkant, aan de radius, van het ijzer te staan. De Radius lip loopt mooi taps toe en heeft meer dan genoeg materiaal aan de basis. Het eventueel verder uitsmeden doet vanzelfsprekend geen afbreuk aan het draagvlak van het hoefijzer. Een bijkomend voordeel is dat het hoefijzer direct toepasbaar is. Om het ijzer passend te maken dient er weinig of geen materiaal van de hoefwand weggehaald te worden.

## EL SISTEMA PATENTADO RADIUS



EL **SISTEMA RADIUS** viene demostrando su valor una y otra vez. O sea que no es de extrañar que sea precisamente este sistema el que se esté popularizando mucho en los últimos años. La diferencia más importante con el Sistema Olympic es que en el caso del Sistema Radius se añade extra material al material de base de la herradura. Precisamente con ese extra material se forma la pestaña. Debido a esa extra adición, la pestaña queda completamente en el lado exterior, en el radio, de la herradura. La pestaña Radius termina en cono y tiene más que suficiente material en la base. Si se opta por incrementarla a base de forjarla, ni que decir tiene que eso no supone una merma de la superficie de apoyo de la herradura. Una ventaja adicional es que la herradura se puede aplicar de inmediato. Para modificar la herradura a fin de que ajuste, no es necesario, o apenas, quitar material de la pared de la casco.





N°	20X8	22X8	25X8	20X10	22X10	25X10
5x0						
4x0						
3x0						
00						
0						
1						
2						
3						
4						
5						





# DF vet - gras - fett - coarse

*Riding horseshoes with clips*



N°	22X8	25X8
0		
1		
2		
3		
4		



- Standaard
- Standard
- Standard
- Standard



**EXTRA**

- Vet
- Gras
- Fett
- Coarse

# DF GRAND PRIX

*Riding horseshoes with clips*



N°	20X8	22X8	24X8	25X8
0				
1				
2				
3				
4				



# DF EGGBAR Quarter clips

*Riding horseshoes with quarter clips*



N°	19X8	20X8	22X8	24X8	25X8
3x0					
00					
0					
1					
2					
3					
4					
5					



# DF QUARTER

Riding horseshoes with quarter clips



N°	19X8	20X8	22X8	24X8	25X8	20X10	22X10	25X10
3x0								
00								
0								
1								
2								
3								
4								
5								
6								



# DF QUARTER vet - gras - fett - coarse

Riding horseshoes with quarter clips



N°	22X8	23X8	24X8	25X8
00				
0				
1				
2				
3				
4				



- Standaard
- Standard
- Standard
- Standard



EXTRA

- Vet
- Gras
- Fett
- Coarse

# DF MOTION

*Riding horseshoes with toe clip*



N°	20X8	22X8
00		
0		
1		
2		
3		

**RADIUSI**  
PATENTED CLIP SYSTEM

**SUPPORT**  
REGISTERED MODEL



# DF QUARTER MOTION

*Riding horseshoes with quarter clips*



N°	20X8	22X8	24X8	25X8
00				
0				
1				
2				
3				
4				

**RADIUSI**  
PATENTED CLIP SYSTEM

**SUPPORT**  
REGISTERED MODEL



# DF QUARTER MOTION COARSE

*Riding horseshoes with quarter clips*



N°	22X8	23X8	24X8
0			
1			
2			
3			

**RADIUS**  
PATENTED CLIP SYSTEM

**SUPPORT**  
REGISTERED MODEL



- Standaard
- Standard
- Standard
- Standard



**EXTRA**

- Vet
- Gras
- Felt
- Coarse

# DF SELECT

*Riding horseshoes with clips*



N°	20X8	22X8	21X10	22X10	25X10
0					
1					
2					
3					
4					
5					

**RADIUS**  
PATENTED CLIP SYSTEM

# STEEL COMFORT

*Riding horseshoes with quarter clips*



N°	CLIPPED
00	
0	
1	
2	
3	
4	



# ALU COMFORT

*Riding horseshoes with quarter clips*



N°	CLIPPED
00	
0	
1	
2	
3	



# DF SPECIAL

*Riding horseshoes with toe clip*



N°	20X8	22X8	25X8	20X10
5x0				
4x0				
3x0				
00				
0				
1				
2				
3				
4				



# ST SPECIAL

*Riding horseshoes with toe clip*



N°	20X8	22X8	25X8
5x0			
4x0			
3x0			
00			
0			
1			
2			
3			
4			





N°	UNCLIPPED	TOECLIPPED	SIDECLIPPED
8x0			
7x0			
6x0			





# Kerckhaert receives the designation "Predicate Royal"



In 2008, on the occasion of our centennial anniversary in 2006, Her Majesty Queen Beatrix of The Netherlands granted our company the predicate Royal. Since then the name was changed to Royal Kerckhaert Horseshoe Factory and the Royal Crown was added to the company logo.

The predicate Royal is a distinction which symbolizes the respect, appreciation and trust of the Monarch toward the receiver.

The predicate Royal was granted to about 150 companies in the Netherlands. Each company was screened in advance by the local and national government. After both authorities gave positive approval the predicate Royal was granted. Some of the criteria the company must meet are:

- to have been in existence for at least 100 years
- to be a leader in its field
- to be of national importance
- to be financially healthy
- to have a clear company vision

The success of the Royal Kerckhaert Horseshoe Factory has been the result of many years of hard work by the different generations of the Kerckhaert family supported by friends, factory staff and a worldwide network of Kerckhaert dealers and professional farriers who choose Kerckhaert horseshoes above all others.

The Kerckhaert family are very honored and grateful by this distinction.

## MODELS TO BE PROUD OF

With creases and coarseness that are made to fit specifically to front and hind and left and right feet, it is clear that the models of our horseshoes offer a natural fit. The shoes are wide where support is needed most or wear is maximum. Whether you opt for an Olympic or Radius clip, the clip is always beautifully shaped and always contains enough material for forging. Obviously the choice of materials is such that optically and technically every shoe is a gem to behold!

## DES MODELES DONT NOUS SOMMES FIERES

Avec des étampures et la position des étampures ajustées aux sabots antérieurs et postérieurs des pieds gauches et droits, il est évident que nos fers à cheval ne peuvent être que du bon modèle. Les fers sont couverts aux endroits du plus grand appui et où l'usure est la plus grande. Que vous choisissiez un pinçon Olympic ou Radius, le pinçon a toujours une belle forme et possède une densité de matériau suffisant pour permettre le travail de ferrure. Et, bien sûr, le choix du matériau est tel que du point de vue technique comme de l'aspect chaque fer à cheval apparaît comme un véritable joyau.

## MODELLER ATT VARA STOLT ÖVER

Med falsar och falsplaceringar som är anpassade för fram- och bakhov, samt vänster- och högerhov, är det uppenbart att våra hästskomodeller har en naturlig passform. Skorna är breda där hästen är i störst behov av stöd, eller där slitaget är som störst. Oavsett om du väljer Olympic- eller Radius-kappa, är kappan vackert utformad och finns det gott om material för att anpassa skon genom smide. Naturligtvis är materialvalet av högsta klass, vilket gör att varje hästsko inte bara är vacker att se på, de är också tekniskt fulländade.

## MODELLI DI CUI ESSERE FIERI

Con scanalature e composizione adattate al piede anteriore o posteriore, destro o sinistro, è chiaro che i nostri modelli di ferri di cavallo possiedono una conformazione naturale. I ferri sono ampi laddove si richiede il massimo supporto, o dove l'usura è massima. Che si scelga una barbetta Olympic o Radius, la barbetta mantiene la sua bella forma e possiede sufficiente materiale per un'eventuale forgiatura. La scelta del materiale è naturalmente tale che, dal punto di vista ottico e tecnico, ogni ferro è un gioiello da ammirare.

## MODELLE AUF DIE MAN STOLZ SEIN KANN



Es ist deutlich, dass unsere Hufeisen, mit ihren Nagelrinnen und Vettes, die an Vorder- und Hinterbein, sowie an linkes und rechtes Bein angepasst werden, eine natürliche Passform haben. Die Eisen sind dort breit, wo eine Unterstützung am nötigsten ist oder wo der Verschleiß am größten ist. Egal, ob Sie sich für eine Olympic oder eine Radius Kappe entscheiden, die Kappe hat immer eine schöne Form und besitzt ausreichend Material, um geschmiedet zu werden. Natürlich ist das Material so gewählt, dass jedes Hufeisen in optischer und technischer Hinsicht ein Juwel ist.

## MODELLEN OM TROTS OP TE ZIJN



Met ritsen en vettes die aangepast worden aan de voor- en achter en linker- en rechtervoet, is het duidelijk dat de modellen van onze hoefijzers een natuurlijke pasvorm hebben. De ijzers zijn breed waar ondersteuning het hardst nodig is of waar de slijtage het grootst is. Of u nu kiest voor een Olympic of Radius lip, de lip is steeds mooi van vorm en heeft voldoende materiaal om smeedwerk te kunnen verrichten. Natuurlijk is materiaalkeuze zodanig dat optisch en technisch gezien, ieder hoefijzer een juweel is om naar te kijken.

## MODELOS QUE ENORGULLECEN



Con ranuras y posiciones para los clavos que son adaptadas al pie delantero o al trasero, y al pie izquierdo o al derecho, está claro que los modelos de nuestras herraduras tienen un ajuste natural al pie. Las herraduras son anchas donde más se necesite el soporte o en el sitio donde se produzca el mayor desgaste. Sea que usted elija una pestaña Olympic o una pestaña Radius, la pestaña siempre tiene una forma bella y dispone de suficiente material para poder llevar a cabo el trabajo de herrero. Naturalmente la selección del material es tal que, visto tanto desde el aspecto óptico como el técnico, toda herradura es una maravilla agradable a la vista.





N°	19X8	20X8	21X8	22X8	20X10	21X10	22X10
D 00							
D 0							
D 1							
D 2							
D 3							
D 4							
D 5							
D 6							
D 7							

GERMAN SIZE





N°	19X8	20X8	21X8	22X8	20X10	21X10	22X10
D 00							
D 0							
D 1							
D 2							
D 3							
D 4							
D 5							
D 6							
D 7							

GERMAN SIZE




N°	20X8	21X8	22X8
D 2			
D 3			
D 4			
D 5			

GERMAN SIZE



# FÜR MEISTERLICHE ARBEIT



Schneiden  
Cutting

Passen  
Fitting

Nageln  
Nailing on

Fertig  
Finished





N°	22X8	24X8
D 2		
D 3		
D 4		
D 5		
D 6		

**GERMAN SIZE**



## EVERY CLIP HAS IT



Whether you opt for an Olympic clip or a Radius clip, every Kerckhaert clip has it: broad and solid, tapered and of ideal height.

Both varieties guarantee the correct ratio between clip and size.

The broad and solid base of the clip prevents it from folding outwards during shoeing period.

This guarantees the well-being of your horse.

If you wish to pull the clip up higher, this is no problem at all. There is enough material at the base of every clip to allow the material to be forged to the desired height.

The Kerckhaert clips are made using two different clip systems, namely the Olympic Clip System and the Radius Clip System. You will find more information on these clip systems on our website.

## 100% DE QUALITE DANS CHAQUE TYPE DE PINÇON



Que vous choisissiez le pinçon Olympic ou Radius, chaque pinçon Kerckhaert est 100% de qualité: large et solide, effilé et de hauteur idéale. Les deux variantes garantissent chacune un proportion correct entre le pinçon et la taille du fer.

La base large et solide du pinçon évite qu'il se courbe au cours de la ferrure. Le confort et le bien-être du cheval s'en trouvent garantis.

L'étirement éventuel du pinçon ne pose aucun problème. La base de chaque pinçon a une densité de matériau suffisante pour permettre son ajustement à la hauteur voulue.

Les pinçons Kerckhaert sont fabriqués suivant deux systèmes différents, le système de Clip Olympic et le système de Clip Radius.

Le dépliant 'pinçon Olympic ou pinçon Radius; à vous de choisir.

## VARJE KAPPA HAR DET



Oavsett om du väljer en Olympic-kappa eller en Radius-kappa, är det en Kerckhaert-kappa med goda egenskaper: bred och solid, tappformig och idealisk höjd. Vid båda varianter står detta garanterat för ett korrekt förhållande mellan kappan och storleken.

Kappans breda och solida bas förhindrar att den böjs utåt när hästen skos. På så sätt säkras hästens välbefinnande. Det är inga problem att smida ut kappan en aning ytterligare. Varje kappa har tillräckligt med material i basen för att kunna smidas ut till önskad höjd.

Kerckhaert's kappor görs med hjälp av två olika kappsystem, nämligen Olympic Clip System och Radius Clip System. Du hittar mer information om utförandet av dessa kappor på vår hemsida.

## OGNI BARBETTA HA QUELLO CHE SERVE



Che si scelga una barbetta Olympic o una Radius, ogni barbetta Kerckhaert offre quello che serve: ampia e solida, affusolata e ideale in altezza. Entrambe le varianti offrono la garanzia di un corretto rapporto tra barbetta e adattamento anatomico allo zoccolo.

La base ampia e solida della barbetta impedisce che la stessa si ripieghi verso l'esterno, durante il periodo di ferratura. Il benessere del cavallo ne risulta così garantito. L'allungamento della barbetta, laddove necessario, non costituisce alcun problema. Ogni barbetta possiede alla base materiale sufficiente per la forgiatura fino all'altezza desiderata.

Le barbette dei ferri Kerckhaert sono costruite usando due differenti sistemi, denominati Olympic Clip System e Radius Clip System. Troverete maggiori informazioni su queste tipologie di barbette sul nostro sito internet.



## JEDE KAPPE HAT ES IN SICH



Egal, ob Sie sich für eine Olympic oder eine Radius Kappe entscheiden, jede Kerckhaert-Kappe hat es in sich: breit und solide, kegelförmig zulaufend und von idealer Höhe. Beide Varianten garantieren ein korrektes Verhältnis von Kappe und Größe.

Die breite und solide Basis der Kappe verhindert, dass sich die Kappe während der Beschlagperiode nach außen biegt. Das Wohlbefinden des Pferdes wird damit garantiert. Das Höherziehen der Kappe, wenn gewünscht, stellt kein Problem dar. Jede Kappe hat an der Basis ausreichend Material, um zur gewünschte Höhe geschmiedet zu werden.

Die Kappen von Kerckhaert werden nach zwei verschiedenen Kappensystemen hergestellt, nämlich dem Olympic Clip System und dem Radius Clip System. Mehr Informationen über diese Kappensysteme finden Sie auf die Website; Sie haben die Wahl.

## IEDERE LIP HEEFT HET IN ZICH



Of u kiest voor een Olympic lip of een Radius lip, iedere Kerckhaert lip heeft het in zich: breed en solide, taps toelopend en ideaal van hoogte. Beide varianten staan garant voor een correcte verhouding tussen lip en maatvoering.

De brede en solide basis van de lip voorkomt dat de lip tijdens de beslagperiode naar buiten plooit. Het welzijn van het paard wordt hiermee gegarandeerd. Het desgewenst verder optrekken van de lip, vormt geen enkel probleem. Iedere lip heeft aan de basis voldoende materiaal om uitgesmeed te worden naar de gewenste hoogte.

De lippen van Kerckhaert worden gemaakt volgens twee verschillende lipsystemen, te weten Olympic Clip Systeem en Radius Clip Systeem. Meer informatie over deze lipsystemen leest u op onze website; de keuze is aan u.


## TODA PESTAÑA LO TIENE



Da igual si usted elige una pestaña Olympic o una pestaña Radius, toda pestaña Kerckhaert lo tiene: es ancha y sólida, termina en cono y con altura ideal. Las dos variantes garantizan una proporción correcta entre la pestaña y la dimensión.

La ancha y sólida base de la pestaña evita que la pestaña se pliegue hacia fuera durante el período de tiempo que se emplee en herrar. De ese modo se garantiza el bienestar del caballo. Si así se desea, sin problema alguno la pestaña se puede levantar algo más. Cada pestaña tiene en la base suficiente material para que sea forjada hasta que se obtenga la altura deseada.

Las pestañas de Kerckhaert están realizadas en dos diferentes sistemas llamados Olympic Clip System y Radius Clip System. Podrá encontrar más información sobre los tipos de pestañas en nuestro sitio web.





N°	18X9	20X10	22X10	23X11
3x0				
00				
0				
1				
2				
3				
4				



# CLASSIC SPORT<sup>®</sup> WITH STUDHOLES S2 3/8

*Riding horseshoes with clips*



N°	20X10	22X10
00		
0		
1		
2		
3		





N°	20X10	22X10
00		
0		
1		
2		
3		



# ® CLASSIC QUARTER®

*Riding horseshoes with quarterclips*



N°	20X10	22X10
00		
0		
1		
1.5		
2		
2.5		
3		
3.5		



# ® CLASSIC SPORT QUARTER®

**WITH STUDHOLES**  
S2 3/8

*Riding horseshoes with quarterclips*



N°	20X10	22X10
0		
1		
2		
3		



THREAD 3/8



N°	20X9	22X10
00		
0		
1		
2		
3		





N°	22X8	24X8
0		
1		
2		
3		



# CLASSIC ROLLER®

*Riding horseshoes with quarterclips*



N°	20X8	22X8	24X8
3x0			
00			
0			
1			
2			
3			
4			



# CLASSIC ROLLER COARSE®

*Riding horseshoes with toe clip*



N°	24X8
1	
2	
3	



- Standaard
- Standard
- Standard
- Standard



**EXTRA**

- Vet
- Gras
- Felt
- Coarse






*Riding horseshoes with clips*



N°	20X10
00	
0	
1	



# Mercury



**A NEW EXPERIENCE IN RASPING**

## THE REGISTERED SUPPORT MODEL



The registered support model offers the same support as a wider shoe, but does not add the extra weight. As the logo indicates, shoes marked with this logo are produced with a wider toe and heels section. This allows you to give the horse more support by fitting the shoes longer and wider at the heels. The hoof may grow and expand to the max and is still being supported. The wider toe section provides extra cover to the foot, and will reduce wear.

Although the heels are wider, the special inside heel cut makes sure you are able to fit the shoe without coming close to the frog.

The Support design is another unique Kerckhaert feature, which helps to improve horses performance.

## LE MODELE DEPOSE SUPPORT



Le modèle déposé Support offre le même soutien qu'un fer plus large mais sans ajouter de surcharge de poids. Comme leur logo l'indique, ces modèles présentent une section plus large à l'avant et à l'arrière du sabot. Ce qui permet de procurer au cheval un plus grand soutien en donnant une assise plus large aux sabots à l'arrière. Le sabot peut pousser et se développer un maximum tout en restant bien soutenu. La section plus large à l'avant du sabot a l'avantage de fournir une couverture supplémentaire au pied en plus de réduire l'usure.

Bien que l'arrière du sabot soit plus large, la coupe interne spéciale vous permet d'adapter le fer sans crainte de vous approcher de la fourchette.

Support est un autre modèle exclusif de Kerckhaert, pour vous aider à améliorer les performances de vos chevaux.

## DEN REGISTRERADE SUPPORT-MODELLEN



Den registrerade Support-modellen erbjuder samma stöd som en bredare sko, men utan att väga lika mycket. Som logotypen antyder är skor märkta med denna logotyp tillverkade med en bredare tå- och hälsektion. På så sätt kan man ge hästen bättre stöd genom att placera skorna längre och bredare vid hälarerna. Hoven kan växa och expandera maximalt samtidigt som den har ett fullgott stöd. Den bredare tåsektionen ger extra stöd för foten och minskar slitaget.

Trots att hälarerna är bredare, gör det speciella hälsnittet på insidan att du kan placera skon utan att komma nära strålen.

Support-designen är en annan unik Kerckhaert-egenskap som hjälper dig att förbättra hästens prestationsförmåga.

## IL MODELLO DI SUPPORTO



Il modello di supporto di marchio registrato offre il supporto di un ferro da cavallo più largo, senza il relativo peso supplementare. Come indica il logo, i ferri sui quali esso è apposto sono prodotti con un'ampiezza maggiore, in corrispondenza della parte anteriore del dito e del tallone.

Quest'accorgimento consente di dare maggiore supporto al proprio cavallo, grazie a dei ferri più lunghi e più ampi nella sezione del tallone. Lo zoccolo ha la possibilità di crescere e di allargarsi al massimo, pur mantenendo il suo supporto.

La sezione più larga per il dito, fornendo una maggiore copertura al piede, riduce l'usura. Sebbene i talloni siano più larghi, lo speciale profilo interno del tallone consente di montare il ferro senza avvicinarsi al fettone.

Il design Support è un'altra esclusiva di Kerckhaert, che contribuisce a migliorare le prestazioni dei cavalli.

## DAS EINGETRAGENE SUPPORT-MODELL



Das eingetragene Support-Modell bietet die gleiche Unterstützung wie ein breiteres Hufeisen, jedoch ohne das zusätzliche Gewicht. Wie das Logo zeigt, werden mit diesem Logo gekennzeichnete Eisen mit einem breiteren Zehen- und Ballenteil gefertigt. Somit können Sie dem Pferd durch die Anpassung der Eisen mit längerer und breiterer Ballenaufgabe bessere Unterstützung bieten. Der Huf kann wachsen und sich maximal ausdehnen, ohne die Unterstützung zu verlieren. Der breitere Zehenteil bietet zusätzlichen Schutz für den Huf und reduziert die Abnutzung.

Die spezielle Balleninnenform ermöglicht es, trotz des breiteren Ballenbereichs das Eisen ohne Beeinträchtigung des Strahls anzupassen. Das Support-Design ist ein weiteres einzigartiges Kerckhaert-Feature, das bei der Steigerung der Leistung des Pferdes hilft.

## HET GEREГИСТРЕERDE "SUPPORT" MODEL



Het geregistreerde "support" model biedt dezelfde ondersteuning als een breed ijzer, maar zonder het extra gewicht. Zoals het logo reeds laat zien, worden support ijzers gemaakt met een breder teen en hiel gedeelte. Hierdoor kunt u het ijzer langer en breder aanbrengen, waardoor het paard een betere ondersteuning, support krijgt.

De hoef kan hierdoor uitzetten en groeien, maar blijft ondersteund. Het bredere teen gedeelte biedt betere bescherming van de hoef en reduceert slijtage.

Ondanks dat de hiel en breder zijn, is er geen gevaar om de straal te raken, dankzij de speciale hielvorm.

Het "support" design is weer een unieke Kerckhaert eigenschap, die helpt de prestaties van het paard te verbeteren op een gezonde manier.

## EL MODELO REGISTRADO DE SUPPORT



El modelo registrado de Support ofrece el mismo apoyo que una herradura más ancha, pero sin añadir el peso de más. Tal y como indica el logotipo, las herraduras marcadas con este logotipo se producen con una sección de la uña y el talón más ancha. Esto le permite ofrecer un apoyo superior al caballo al ajustarse las herraduras más largas y anchas a los talones. El casco podrá crecer y expandirse al máximo y seguir estando protegido. La sección de la uña más ancha le proporciona una cobertura extra del pie y reduce el desgaste. Aunque los talones sean anchos, el corte interior especial del talón le garantiza que podrá ajustar la herradura sin acercarse a la ranilla. El diseño Support es otra característica única de Kerckhaert, la cual ayuda a mejorar el rendimiento de los caballos.



# A-CLASS

Riding horseshoes with clips



N°	18X8	19X8
3x0		
00		
0		
1		
2		



19X8 size 2 Hind only available sideclipped



**© CENTURY family**



N°	22X8	24X9
00		
0		
1		
2		
3		



# ALU CENTURY SUPPORT®

Aluminium Riding horseshoes with clips



N°	TOECLIPPED	SIDECLIPPED
00		
0		
1		
2		
3		



# ALU CENTURY SUPPORT®

Aluminium Riding horseshoes without clips



N°	UNCLIPPED	DEGREE
3x0		
00		
0		
1		
2		



# ALU CENTURY SUPPORT SMART BOND®

Aluminium Riding horseshoes with clips



N°	SIDECLIPPED
00	
0	
1	





N°	25X11	28X12
3		
4		
5		
6		
7		







N°	22X11	23X11
1		
2		
3		



## NO STANDARD HOEVES SO NO STANDARD CREASES

No horse's hoof is the same. For instance, the thickness of the hoof wall on the front foot is different from that on the hind foot. The same applies to the inside and outside of the hoof. That's why Kerckhaert doesn't use standard creases for its horseshoes. Precisely by taking these natural characteristics into account, Kerckhaert is able to make the best fitting shoe. That's why every inside and outside branch of the front and hind shoes has its own V-shaped crease and its own coarseness for a precision fit. This fit has been achieved by a combination of years of experience, shoeing traditions in various countries and the different horse breeds.

## A CHAQUE SABOT SES CARACTERISTIQUES

Aucun sabot de cheval ne ressemble à un autre. L'épaisseur de la paroi du sabot antérieur est différente de celle du sabot postérieur. Même chose pour le côté interne et externe du sabot. C'est pourquoi Kerckhaert ne pratique pas des rainures standards pour ses fers à cheval. C'est justement en tenant compte de ces caractéristiques naturelles que Kerckhaert est capable de fabriquer les fers à cheval qui conviennent le mieux à l'animal. C'est pourquoi chaque côté interne et externe des sabots antérieurs et postérieurs ont leur propre profil de rainure en V et leur propre placement des étampures. Le placement de ces étampures est le résultat de la combinaison d'une longue expérience des différentes traditions de ferrure dans les divers pays et des différentes races de chevaux.

## INGA STANDARDHOVAR DÄRFÖR INGA STANDARDFALSAR

Det finns inte två likadana hästhovar. Exempelvis skiljer sig hovväggens tjocklek mellan de främre och bakre hovarna. Och detsamma gäller för hovens inre och yttre kant. Därför använder inte Kerckhaert standardfalsar till sina hästskor. Och det är just genom att ta hänsyn till dessa naturliga egenskaper som Kerckhaert kan tillverka hästskor med den allra bästa passformen. Därför har varje inre och yttre sidodel på fram- och bakskorna en egen kilformig fals som är placerad olika långt in på sidodelarna. Placeringen av falsen är resultatet av många års erfarenheter och skoningstraditioner i olika länder och på olika hästraser.

## PER OGNI ZOCCOLO UNA SPECIFICA SCANALATURA

Nessuno zoccolo è uguale ad un altro. Lo spessore della muraglia del piede anteriore è diverso da quello della muraglia del piede posteriore. Lo stesso vale per la parte interna e quella esterna dello zoccolo. Per questa ragione, la Kerckhaert non utilizza per i suoi ferri di cavallo delle scanalature standard. Proprio tenendo conto di questi dati anatomici oggettivi, la Kerckhaert è in grado di costruire il ferro più adatto. Per questa ragione, ogni esemplare di ferro anteriore o posteriore ha la propria scanalatura a V e le proprie caratteristiche di composizione. Queste caratteristiche sono il risultato della combinazione di un'esperienza pluriennale con tradizioni di ferratura in diversi Paesi e di diverse razze di cavalli.

## KEINE STANDARDHUFE ALSO AUCH KEINE STANDARDNAGELRINNEN



Kein Pferdehuf ist wie der andere. So ist z.B. die Dicke der Hufwand des Vorderbeines anders als die des Hinterbeines. Dasselbe gilt für die Innen- und Außenkante des Hufs. Deshalb besitzen die Hufeisen von Kerckhaert keine Standardnagelrinnen. Durch Beachtung dieser natürlichen Ausgangspunkte, ist Kerckhaert in der Lage, das am besten passende Hufeisen herzustellen. Dadurch hat jede Innen- und Außenseite der Vorder- und Hinterbeine seine eigene v-förmige Nagelrinne und seine eigene "Vette". Diese Vette entstand durch die Kombination von jahrelanger Erfahrung, Beschlagtraditionen in verschiedenen Ländern und den verschiedenen Pferderassen.

## GEEN STANDAARDHOEVEN DUS GEEN STANDAARDRITSEN



Geen paardenhoef is hetzelfde. Zo is de dikte van de hoefwand van de voorvoet anders dan de hoefwand van de achtervoet. Datzelfde geldt voor de binnen- en buitenkant van de hoef. Daarom gebruikt Kerckhaert voor haar hoefijzers geen standaardritsen. Juist door rekening te houden met deze natuurlijke uitgangspunten is Kerckhaert in staat om het best passende hoefijzer te maken. Daarom heeft elke binnen- en buitentak van de voor- en achterijzers zijn eigen V-vormige rits en zijn eigen 'vette'. Deze vette is tot stand gekomen door de combinatie van de jarenlange ervaring, beslagtradities in diverse landen en de verschillende paardenrassen.

## NO HAY CASCOS ESTÁNDAR O SEA QUE NADA DE RANURAS ESTÁNDAR



Ninguna casco de caballo es igual a otra. Por ejemplo, el espesor de la pared de la casco del pie delantero es diferente al de la pared de la casco del pie trasero. Lo mismo vale para el lado interior y el exterior de la casco. Por eso Kerckhaert no utiliza ranuras estándar para sus herraduras. Justamente por tener en cuenta estos puntos de partida naturales, Kerckhaert es capaz de hacer la herradura con el mejor ajuste. Por eso cada conjunto interior y exterior de las herraduras delanteras y traseras tiene su propia ranura en forma de V y su propia posición para los clavos. Esta posición para los clavos se ha establecido por la combinación de una experiencia de muchos años, tradiciones de herrar en diversos países y las diferentes razas de caballo.





N°	18X7
4x0	
3x0	
00	
0	
1	
2	



*US-Style*

Precisely punched for City Head or Slim Blade Nails.



N°	18X7	19X7
3x0		
00		
0		
1		
2		

### US-Style

Precisely punched for City Head or Slim Blade Nails.





N°	19X8	20X8	22X8
00			
0			
1			
2			
3			

### US-Style

Precisely punched for City Head or Slim Blade Nails.





N°	19X8	20X8	21X8	22X8
00				
0				
1				
2				
3				
4				

## US-Style

Precisely punched for City Head or Slim Blade Nails.



# SX ROLLER

*Riding horseshoes without clips*



N°	19X8
00	
0	
1	
2	

## *US-Style*

Precisely punched for City Head or Slim Blade Nails.

# DURA PLAIN

*Riding horseshoes without clips*



N°	DURA PLAIN
00	
0	
1	
2	
3	


## *US-Style*

One Shape  
Precisely punched for City Head or Slim Blade Nails.



# STANDARD PONY

Ponyshoes



N°	16X6
8x0	
6x0	
4x0	

**US-Style**

One Shape

Precisely punched  
for 4.5 race nails

# STANDARD - LITE - EXTRA

*Riding horseshoes without clips*



	LITE	STANDARD			EXTRA	
N°	18X7	18X8	19X8	20X8	21X8	22X8
3x0						
00						
0						
1						
2						
3						

**US-Style**

One Shape

Precisely punched for City  
Head or Slim Blade Nails

# STANDARD RIM - LITE RIM

*Riding horseshoes without clips*



N°	LITE RIM	RIM
3x0		
00		
0		
1		
2		

**US-Style**

One Shape

Precisely punched for City  
Head or Slim Blade Nails



# PRIDE

*Riding horseshoes without clips*



N°	1/4 - 3/4 INCH
00	
0	
1	

**US-Style**

One Shape

Precisely punched for  
4.5 & 5 race  
nails

**PRIDE** family

# PRIDE

Sliding Plate



N°	7/8 INCH	1 INCH
10		
11		
11.5		
12		
13		



# PRIDE TAPERED

Sliding Plate




N°	1 1/4 - 3/4 INCH
11	
12	
13	



# PRIDE FINE

Sliding Plate




N°	1 INCH
10	
11	
12	



# PRIDE E.U.

Sliding Plate




N°	7/8 INCH	1 INCH
10		
11		
12		
13		



# PRIDE E.U.

*Sliding Plate with side clips*



N°	1 INCH
11	
12	



# PRIDE E.U. TAPERED

*Sliding Plate*



N°	1 1/4 - 3/4 INCH
11	
12	
13	



## A BEAUTIFUL NAIL HOLE AND THE RIGHT NAIL ANGLE

A properly shaped crease is half the battle for the farrier. But a perfect finish is especially achieved by the nail hole and the right pitch. Kerckhaert Horseshoes makes the nail holes in such a way that the so-called back punching has become a thing of the past.

An accurate, tight nail hole is a must. The head of the nail will then pull itself tight, as it were. The pitch has been set in such a way that the nail will automatically find its way to the outside of the hoof. That is to say, not too low and not too high but at the right height. This maintains the integrity of the hoof.

The combination of the V-shaped crease and the right nail pitch contributes to a durable shoe.

## L'IMPORTANCE D'UNE BELLE ETAMPURE ET UN ANGLE DE CLOU CORRECT

Pour le maréchal ferrant, une belle rainure représente déjà la moitié du travail. Mais une finition parfaite est surtout le résultat de l'étampure et d'un angle de clou correct. Kerckhaert forge les étampures de telle façon à empêcher désormais le fâcheux phénomène de 'backpunching'.

Une belle étampure bien nette est un impératif absolu. La tête du clou s'enfonce comme d'elle-même, pour ainsi dire. L'angle est ainsi fait que le clou trouve tout naturellement son orientation dans la ligne blanche. Ce qui veut dire ni trop bas ni trop haut mais à la juste hauteur. Toute la fonction du fer reste ainsi intacte.

La combinaison du profil de rainure en V et de l'angle correct contribue à la robustesse du résultat de la ferrure.

## ETT VACKERT SÖMHÅL OCH EN KORREKT SÖMVINKEL

För hovslagaren är en bra utformad fals halva jobbet. Men för en perfekt slutbearbetning är sömhålet och den rätta sömvinkeln viktigast för resultatet. Kerckhaerts skapar sömhålen på ett sådant sätt att det inte längre är nödvändigt med så kallad "backpunching".

Ett rent sömhål med tät passning är ett måste. Då kilas sömskallen fast av sig själv. Sömvinkeln är avpassad så att sömmen själv finner vägen utåt. Det vill säga, inte för lågt och inte för högt utan vid rätt höjd. På så sätt äventyras inte hovens hållfasthet.

Kombinationen av den kilformiga falsen och den rätta sömvinkeln bidrar till att skon sitter på plats länge.

## UNA BELLA STAMPA PER IL CHiodO E UN CORRETTO ANGOLO D'INSERIMENTO DEL CHiodO

Per il maniscalco, una scanalatura ben modellata significa un dimezzamento del lavoro. Una perfetta rifinitura si ottiene, tuttavia, soprattutto grazie alla stampa del chiodo e all'angolo d'inserimento dello stesso.

La Kerckhaert Hoefijzers realizza le stampe in modo da rendere il cosiddetto backpunching un problema del passato.

Una stampa pulita e stretta è indispensabile, perché permette alla testa del chiodo di fissarsi per così dire da sé. L'angolo d'inserimento è tale che il chiodo trova da solo la via per uscire.

Questo significa né troppo in basso, né troppo in alto, ma ad un'altezza corretta. In questo modo si preserva l'integrità dello zoccolo.

La combinazione della scanalatura a forma di V e della corretta angolazione dei chiodi contribuisce ad una ferratura durevole.

## EIN SCHÖNES NAGELLOCH UND EIN KORREKTER NAGELWINKEL

Für den Schmied ist ein guter Falz die halbe Miete. Doch für die Vollendung der Arbeit sind vor allem das Nagelloch und der korrekte Nagelwinkel entscheidend. Die Nagellöcher der Kerckhaert-Hufeisen sind so gestaltet, dass das sogenannte Backpunching der Vergangenheit angehört.

Ein schön gerades Nagelloch ist ein Muss. Der Kopf des Nagels zieht sich dann wie von selbst fest. Der Nagelwinkel ist so angelegt, dass der Nagel von selbst seinen Weg nach draußen findet. Das heißt, er ist weder zu flach noch zu steil, sondern im korrekten Winkel. Dadurch bleibt die Integrität des Hufs erhalten. Die Kombination der v-förmigen Nagelrinne mit dem korrekten Nagelwinkel trägt zu einem langlebigen Beschlag bei.

## EEN MOOI NAGELGAT EN EEN CORRECTE NAGELHOEK

Voor de smid is een goed gevormde rits het halve werk. Maar een perfecte afwerking is vooral het resultaat van het nagelgat en de correcte nagelhoek. Kerckhaert maakt de nagelgaten zo dat het zogenaamde backpunching tot het verleden behoort. Een zuiver strak nagelgat is een must. De kop van de nagel trekt zichzelf dan als het ware vast. De nagelhoek is zo geplaatst dat de nagel vanzelf zijn weg naar buiten vindt. Dat wil zeggen niet te laag en niet te hoog maar correct van hoogte. Hierdoor blijft de integriteit van de hoef behouden. De combinatie van de V-vormige rits en de correcte nagelhoek draagt bij aan een duurzaam beslag.

## UN BELLO AGUJERO DE CLAVO Y UN CORRECTO ÁNGULO PARA CLAVAR

Para el herrero un ranura bien formado es la mitad del trabajo. Pero un acabado perfecto es sobre todo el resultado del agujero de clavo y el correcto ángulo para clavar. Kerckhaert Herraduras hace los agujeros de clavo de tal manera que el así llamado 'backpunching' ya pertenece al pasado.

Un agujero de clavo puro y austero es esencial. La cabeza del clavo se sujeta por sí misma por decirlo así. El ángulo para clavar está posicionado de tal modo que el clavo encuentra por sí sólo el camino hacia fuera. Es decir que ni demasiado bajo ni demasiado alto sino que de altura correcta. Gracias a eso se mantiene la integridad de la casca.





La combinación del ranura en forma de V y el correcto ángulo para clavar contribuye a una herradura duradera.



**LIBERTY**  
A NAIL EVOLUTION





N°	LITE
3x0	
00	
0	
1	

## *US-Style*

Precisely punched for City  
Head or Slim Blade Nails







N°	UNCLIPPED	SIDECLIPPED
00		
0		
1		
2		
3		

## US-Style

Precisely punched for City Head or Slim Blade Nails





N°	TRIUMPH
3x0	
00	
0	
1	
2	
3	



# STEEL TRIUMPH MOTION E.U.®

Riding horseshoes with clips



N°	TRIUMPH
00	
0	
1	
2	
3	



## join the elite

To serve you better, our website features a new design, user-friendly navigation, a wealth of information, tools and resources to help you find what you are looking for. Most of all, you will gain a better understanding of why you should be part of the Royal Kerckhaert Elite!

- Check out new horseshoes, Liberty & Maddox nails and tools
- Keep up-to-date with the latest results in horse racing & equine events in our Hall of Fame
- Follow us on a wide variety of social media
- Subscribe to our newsletter to provide you with the latest news
- Download product catalogs, flyers, logo's, etc.

**JOIN THE ELITE!**

# REGISTERED DESIGNS



## Royal Kerckhaert Horseshoe Factory

Kerckhaert's reputation as both the world's largest independent horseshoe manufacturer and maker of the best quality machine-made shoes available today was achieved thanks to the first three generations of the Kerckhaert family. Today the fourth generation of the Kerckhaert family continues to develop innovative and improved quality and design of the Kerckhaert brand horseshoes.

The Royal Kerckhaert Horseshoe Factory, together with its worldwide network of dealers and professional farriers who use their products, continually strive to stay ahead of the competition by introducing new and improved versions of the centuries old horseshoe. Using the latest computerized design programs, together with the world's most advanced shoemaking machines and then mixing in common sense and understanding of the horse's hoof and use, Kerckhaert continues to elevate the standards in the market.

The Royal Kerckhaert Horseshoe Factory has been successful in obtaining Patents and Registered Design certificates for many of the horseshoes now being manufactured, because of their design features as well as the unique production techniques employed in their factories. As a result, other horseshoe manufacturing companies that have been unable to match Kerckhaert's high standards in horseshoe design and manufacturing processes are tempted to follow in Kerckhaert's path by producing copies - at the risk of violating Patents and Registrations awarded to Kerckhaert. Due to the unique improvements to the design of their horseshoes plus the developments in new production techniques, Kerckhaert continues to surge ahead in the market despite the efforts by other manufacturers.

*Kerckhaert, for four generations, leading the way in the farrier market.*

# ALU TRIUMPH®

Aluminium horseshoes



N°	UNCLIPPED	QUARTER	DEGREE
4x0			
3x0			
00			
0			
1			
2			
3			
4			



# ALU TRIUMPH EGGBAR®

Aluminium horseshoes



N°	EGGBAR
3x0	
00	
0	
1	
2	
3	



## TOP QUALITY DESERVES THE BEST MATERIAL



Royal Kerckhaert horseshoes are made exclusively of patented materials and meet the highest quality standards for steel. All our suppliers have ISO certification. This gives you the guarantee that you will get the same quality horseshoes every single time.

Moreover, the careful selection of our base material also enables you to cold-fit or hot-fit the shoes, without too much physical stress. It goes without saying that any adjustments will not affect the durability of our shoes.

## UNE QUALITE SUPERIEURE MERITE LE MEILLEUR MATERIAU



Les fers à cheval Royal Kerckhaert sont fabriqués exclusivement avec des matériaux patentés et conformes aux normes de qualité les plus stricts pour l'acier. Tous nos fournisseurs ont le certificat ISO. Cette politique vous garantit une constante de qualité chaque fois que vous choisissez un fer Kerckhaert.

La sélection rigoureuse des matériaux de base vous offre, de plus, l'avantage de pouvoir ajuster les fers à chaud ou à froid sans trop de mal et sans que ces ajustures aient, bien entendu, de conséquences sur la robustesse de nos fers.

## TOPPKVALITET FÖRTJÄNAR DET ALLRA BÄSTA MATERIALET



Royal Kerckhaerts hästskor tillverkas uteslutande av patenterade material och de uppfyller de allra strängaste kvalitetskraven för stål. Alla våra leverantörer är ISO-certifierade. Tack vare detta arbetssätt kan du vara säker på att hästskorna alltid håller samma kvalitet. Det noggranna valet av våra grundmaterial gör det dessutom möjligt för dig att anpassa skorna, både med varm och kall bearbetning och utan allt för stor fysisk ansträngning. Eventuella anpassningar påverkar naturligtvis inte skornas beständighet mot slitage.

## LA MASSIMA QUALITÀ MERITA IL MATERIALE MIGLIORE



I ferri di cavallo Royal Kerckhaert sono prodotti esclusivamente a partire da materiali brevettati e soddisfano i più alti requisiti di qualità previsti per l'acciaio. Tutti i nostri fornitori possiedono una certificazione ISO. Questo modo di lavorare garantisce al cliente di acquistare di volta in volta ferri di cavallo della stessa qualità. L'accurata selezione del nostro materiale di partenza rende inoltre possibile applicare i ferri a freddo o a caldo, senza troppo sforzo fisico. Eventuali modifiche non compromettono naturalmente in alcun modo la resistenza all'usura dei nostri ferri.

## TOPQUALITÄT VERDIENT DAS BESTE MATERIAL

Royal Kerckhaert-Hufeisen werden ausschließlich aus patentierten Materialien hergestellt und genügen den höchsten Qualitätsanforderungen an Stahl. Alle unsere Lieferanten sind ISO-zertifiziert. Diese Arbeitsweise garantiert Ihnen, dass Sie jedesmal Hufeisen derselben Qualität erhalten.

Die sorgfältige Auswahl unseres Ausgangsmaterials ermöglicht Ihnen außerdem, die Eisen ohne allzu viel physische Belastung, kalt oder warm anzupassen. Selbstverständlich haben eventuelle Anpassungen keine Folgen für die Verschleißfestigkeit unserer Eisen.

## TOP KWALITEIT VERDIENT HET BESTE MATERIAAL

Royal Kerckhaert hoefijzers worden uitsluitend geproduceerd uit gepatenteerde materialen en voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen voor staal. Al onze leveranciers zijn ISO gecertificeerd. Deze werkwijze garandeert dat u keer op keer dezelfde kwaliteit hoefijzers ontvangt.

De zorgvuldige selectie van ons basis-materiaal stelt u bovendien in staat om de ijzers, zonder al te veel fysieke belasting, koud of warm aan te passen. Vanzelfsprekend hebben eventuele aanpassingen geen consequenties voor de slijtvastheid van onze ijzers.

## MÁXIMA CALIDAD SE MERECE EL MEJOR MATERIAL

Las herraduras de Royal Kerckhaert se producen exclusivamente de materiales patentados y cumplen con las más altas normas de calidad para el acero. Todos nuestros proveedores poseen los certificados ISO. Este método de trabajo garantiza que una y otra vez usted recibe herraduras de la misma calidad.

La escrupulosa selección de nuestro material de base, le permite a usted además, sin demasiada carga física, llevar a cabo adaptaciones en estado frío o caliente. Ni que decir tiene que las posibles adaptaciones no tienen consecuencias para la resistencia al desgaste de nuestras herraduras.





N°	13X4	14X5	16X5	16X6	18X6
3X0					
00					
0					
1					
2					
3					



Hind Sideclipped:

14X5: 00,0,1,2

16X5: 00,0,1,2



# STEEL RACE family



# TNT

*Trotter horseshoes without clips*
















N°	15X5
00	
0	
1	
2	



# TDR

*Halfround shoes*



N°	14X6	16X8	18X9
3x0			
00			
0			
1			
2			



# LEGEND FLAT

*Trotter horseshoes with toe clip*



N°	15X6	18X6
00		
0		
1		
2		
3		
4		
5		

SWEDISH SIZE



# LEGEND RIM

*Trotter horseshoes with toe clip*



N°	15X6	18X6
00		
0		
1		
2		
3		
4		
5		

SWEDISH SIZE



# LEGEND FLAT WITH STUDHOLES S6 5/16

*Trotter horseshoes with toe clip*



N°	15X6	18X6
0		
1		
2		
3		
4		

SWEDISH SIZE



THREAD 5/16


Also available in:  
- S6 M8 Front  
- S8 M8 Hind



THREAD M8

# LEGEND HALF ROUND

*Steel harness horseshoes*



N°	16X7
1	
2	
3	
4	

SWEDISH SIZE



# ALU LEGEND FLAT

*Aluminium trotter horseshoes with toe clip*



N°	18X6
1	
2	
3	
4	

SWEDISH SIZE



# ALU LEGEND FLAT WITH STUDHOLES S6 5/16

Aluminium trotter horseshoes with toe clip




N°	18X6
1	
2	
3	
4	

SWEDISH SIZE



Also available in:  
 - S6 M8 Front  
 - S8 M8 Hind



# ALU LEGEND RIM

Aluminium trotter horseshoes with toe clip



N°	18X6
1	
2	
3	
4	

SWEDISH SIZE



# OUTER RIM HIND

Aluminium trotter horseshoes with toe clip




N°	OUTER RIM
4 - 0	
5 - 1	
6 - 2	
7 - 3	
8 - 4	

SWEDISH SIZE



# ALU RECORD 14x4

Aluminium trotter horseshoes without clips



N°	14X4
4 - 28	
6 - 30	
7 - 32	
8 - 34	



# ALU RECORD 15x6

Aluminium trotter horseshoes without clips



N°	15X6
4 - 28	
6 - 30	
7 - 32	
8 - 34	



# FULL SWEDGE

*Steel harness horseshoes*




N°	6X11
1	
1.5	
2	
2.5	
3	
3.5	
4	
1/4 X 7/16	


















# HALF SWEDGE


  
Steel harness horseshoes








N°	UNCLIPPED	TOECLIPPED
1		
1.5		
2		
2.5		
3		
3.5		
4		
1/4 X 7/16		



# HALF ROUND





  
Steel harness horseshoes



N°	7X14	8X16
1.5		
2		
2.5		
3		
3.5		
4		
	9/32 X 9/16	5/16 X 5/8








N°	PONY
00 - (R)7x0	
0 - (R)6x0	
1 - (R)5x0	
2 - (R)4x0	











N°	15X7
1 - 25	
2 - 26	
3 - 27	
4 - 28	
5 - 29	
6 - 30	
7 - 32	
8 - 34	



# STEEL KINGS DR® 16X8

  
Steel Racing Plates




N°	16X8
2 - 26	
3 - 27	
4 - 28	
5 - 29	
6 - 30	
7 - 32	






 **RADIUS**  
PATENTED CLIP SYSTEM



# STEEL KINGS DR® 19X8

  
Steel Racing Plates



N°	19X8
3 - 27	
4 - 28	
5 - 29	
6 - 30	
7 - 32	



# PB

  
Steel Racing Plates without clips



N°	18X7
2 - 26	
3 - 27	
4 - 28	
5 - 29	
6 - 30	

# STEEL KINGS EXTRA SOUND®

Steel Racing Plates with clips



N°	STEEL KINGS
3 - 27	
4 - 28	
5 - 29	
6 - 30	
7 - 32	
7.5 - 33	
8 - 34	



# STEEL KINGS EXTRA SOUND POLO®

*Polo Plates with clips*



N°	STEEL KINGS POLO
4 - 28	
5 - 29	
6 - 30	



# STEEL KINGS ES WIDE CLIP

*Steel Racing Plates with clips*



N°	STEEL KINGS ES WIDE CLIP
5 - 29	
6 - 30	
7 - 32	



# STEEL KINGS EXTRA SOUND PLUS®

Steel Racing Plates with clips



N°	STEEL KINGS ESP
4 - 28	
5 - 29	
6 - 30	
7 - 32	
7.5 - 33	
8 - 34	





# STEEL KINGS EXTRA SOUND PLUS®

Steel Racing Plates with clips



N°	STEEL KINGS ESP
5 - 29	
6 - 30	
7 - 32	
7.5 - 33	



## OUR CATALOGS

- Tool catalog
- Race catalog
- Hoofcare catalog



available @ [www.kerckhaert.com](http://www.kerckhaert.com)

# STEEL KINGS ES PLUS HIGH GOAL POLO®



*Polo Plates with clips*



N°	STEEL KINGS ESP HIGH GOAL POLO
4 - 28	
5 - 29	
6 - 30	



# STEEL KINGS ES PLUS HIGH GOAL POLO®



*Polo Plates with clips*



N°	STEEL KINGS ESP POLO
4 - 28	
5 - 29	
6 - 30	



# DAILY TRAINER



Steel Racing Plates with clips



N°	DAILY TRAINER
3 - 27	
4 - 28	
5 - 29	
6 - 30	
7 - 32	
8 - 34	



## KERCKHAERT QUALITY AND CAST-IRON GUARANTEE



The horseshoes of Kerckhaert are renowned for their quality. Logical, because every shoe is made to Kerckhaert's five golden rules. Moreover, every shoe is checked on 35 aspects of quality. In other words, quality is not an empty promise but a cast-iron guarantee.

The golden Kerckhaert rules are based on the well-being of the horse and user-friendliness for the farrier. In the rich history of Kerckhaert Horseshoes, these rules have proved their worth time and time again.

A small easily recognised letter K is stamped into every horseshoe that satisfies our stringent quality standards: you can have rock-solid confidence that you have Kerckhaert Quality.

## KERCKHAERT : UNE QUALITE ET UNE GARANTIE DURE COMME FER



Les fers à cheval Kerckhaert sont réputés pour leur qualité. Logique, puisque chaque fer est fabriqué suivant les cinq règles d'or de Kerckhaert et contrôlé sur 35 aspects de qualité. La promesse de qualité n'est pas chez nous une parole en l'air, mais une garantie dure comme fer.

Les règles d'or de Kerckhaert s'appuient sur la notion de confort du cheval et aussi du travail du maréchal ferrant. Toute la riche histoire des fers à cheval de Kerckhaert démontre le bien-fondé de ces règles.

Les fers qui répondent à nos critères de qualité stricts sont marqués de la lettre K: une distinction et la marque inaltérable de garantie pour vous de tenir en main un fer de qualité Kerckhaert.

## KERCKHAERTS KVALITET OCH JÄRNHÅRDA GARANTI



Kerckhaerts hästskor är kända för att hålla hög kvalitet. Och det är inte konstigt, för varje hästsko tillverkas enligt Kerckhaerts fem gyllene regler. Dessutom kvalitetskontrolleras varje hästsko på 35 punkter. Kvalitet är alltså inga tomma ord utan en järnhård garanti.

De gyllene Kerckhaert-reglerna utgår ifrån hästens välbefinnande och målsättningen att underlätta hovslagarens arbete. Under Kerckhaerts långa bakgrund i branschen har dessa regler gång på gång visat sig mycket väl grundade. Hästskor som uppfyller våra stränga kvalitetskrav förses med ett framträdande K. När du ser detta märke vet du att du har en kvalitetsprodukt från Kerckhaert i handen.

## QUALITÀ KERCKHAERT E GARANZIA "DI FERRO"



I ferri di cavallo Kerckhaert sono famosi per la loro qualità. Logico, dal momento che ciascun ferro è realizzato secondo le cinque regole d'oro Kerckhaert. Ogni ferro è inoltre sottoposto ad un controllo, che ne verifica 35 caratteristiche di qualità. La qualità non è pertanto una promessa vana, ma una garanzia "di ferro".

Le regole d'oro Kerckhaert mirano al benessere del cavallo e alla facilità d'uso del maniscalco. Nella ricca storia della Kerckhaert Hoefijzers, queste regole hanno confermato sempre il loro valore.

I ferri che soddisfano i nostri severi requisiti di qualità ricevono in premio una piccola e riconoscibile K incisa, che garantisce all'acquirente al 100% di avere tra le mani la qualità Kerckhaert.

## KERCKHAERT QUALITÄT UND EISENHARTE GARANTIE



Die Hufeisen von Kerckhaert sind für ihre Qualität bekannt. Logisch, denn jedes Eisen wird gemäß den fünf goldenen Kerckhaert-Regeln hergestellt. Außerdem wird jedes Eisen auf 35 Qualitätsaspekte hin kontrolliert. Qualität ist also kein leeres Versprechen, sondern eine eisenharte Garantie.

Die goldenen Kerckhaert-Regeln orientieren sich am Wohlbefinden des Pferdes und an der Benutzerfreundlichkeit für den Schmied. In der langen Geschichte der Kerckhaert-Hufeisen haben diese Regeln ihren Wert immer wieder bewiesen. Hufeisen, die unseren strengen Qualitätsanforderungen genügen, werden mit einem deutlichen K im Eisen gekrönt: Sie können sich felsenfest darauf verlassen, dass Sie Kerckhaertqualität in den Händen haben.

## KERCKHAERT KWALITEIT EN IJZERSTERKE GARANTIE



De hoefijzers van Kerckhaert staan bekend om hun kwaliteit. Logisch, want ieder ijzer wordt gemaakt volgens de vijf gouden Kerckhaert regels. Bovendien wordt elk ijzer gecontroleerd op 35 kwaliteitsaspecten. Kwaliteit is dus geen loze belofte maar een ijzersterke garantie.

De gouden Kerckhaert regels gaan uit van het welzijn van het paard en gebruiksgemak voor de smid. In de rijke historie van Kerckhaert Hoefijzers hebben deze regels hun waarde keer op keer bewezen.

IJzers die aan onze strenge kwaliteitseisen voldoen, worden bekroond met een herkenbaar K-tje in het ijzer: u kunt er rotsvast op vertrouwen dat u Kerckhaert Kwaliteit in handen heeft.

## CALIDAD KERCKHAERT Y GARANTÍA INDESTRUCTIBLE



Las herraduras de Kerckhaert tienen fama por su calidad. Cosa que es lógico, puesto que toda herradura se hace según las cinco reglas de oro de Kerckhaert. Y además toda herradura es controlada en 35 aspectos de calidad. Por lo tanto la calidad no es una promesa falsa, sino que una garantía indestructible.



Las reglas de oro de Kerckhaert parten del bienestar del caballo y la facilidad de uso para el herrero. En la rica historia de Kerckhaert Herraduras, estas reglas han demostrado su valor una y otra vez.

Las herraduras que cumplen con nuestras estrictas normas de calidad, son coronadas con una reconocible pequeña letra K en la herradura: usted puede tener una confianza inquebrantable de que en sus manos tiene Calidad Kerckhaert.



# MEASURES IN INCHES

shoe size	
N°	Inches
8X0	3 1/2"
7X0	3 3/4"
6X0	4"
5X0	4 1/4"
4X0	4 1/2"
3X0	4 3/4"
00	5"
0	5 1/4"
1	5 1/2"
2	5 3/4"
3	6"
4	6 3/8"
5	6 3/4"
6	7 1/4"
7	7 1/2"
8	8"



Translation tables to inches - All sizes are approximate

sections	inches	sections	inches	sections	inches
32X12	11/4" X 1/2"	28X8	11/8" X 5/16"	19X7	5/8" X 1/4"
28X12	11/8" X 1/2"	27X8	11/8" X 5/16"	18X7	5/8" X 1/4"
25X11	1" X 7/16"	25X8	1" X 5/16"	15X7	9/16" X 1/4"
23X11	1" X 7/16"	24X8	1" X 5/16"	20X6	3/4" X 1/4"
28X10	11/8" X 3/8"	23X8	1" X 5/16"	18X6	5/8" X 1/4"
25X10	1" X 3/8"	22X8	7/8" X 5/16"	16X6	5/8" X 1/4"
22X10	7/8" X 3/8"	21X8	7/8" X 5/16"	15X6	5/8" X 1/4"
21X10	7/8" X 3/8"	20X8	3/4" X 5/16"	14X6	9/16" X 1/4"
20X10	3/4" X 3/8"	19X8	3/4" X 5/16"	16X5	5/8" X 3/16"
24X9	1" X 3/8"	18X8	5/8" X 5/16"	15X5	5/8" X 3/16"
18X9	5/8" X 3/8"	16X8	5/8" X 5/16"	14X5	9/16" X 3/16"
				6X11	1/4" X 7/16"



## 10 things you need to know about Royal Kerckhaert

- 1** It's true, Kerckhaert's of Holland are the Worlds largest independent horseshoe manufacturer and have been producing steel horseshoes since 1906.
- 2** *Only the best is good enough for Professionals*  
Kerckhaert's horseshoes are used worldwide, by the very best farriers, trainers and riders.
- 3** Over 95% of the equestrian Olympic teams are using Kerckhaert's.
- 4** *Kerckhaert's are the best fitting shoes ever!*  
The famously easy, precise fitting of Kerckhaert shoes has been achieved by a combination of 109 years experience in shoe-making and constant contact with farriers worldwide to understand their needs and shoeing traditions.
- 5** If you want the best for your customers horses and you wish to make shoeing as efficient and easy as possible, you only have one choice: Kerckhaert horseshoes.
- 6** *Kerckhaert has introduced more good options for the Horse, Farrier, Trainer and Rider than any other manufacturer in the market.*  
Only Kerckhaert horseshoes have a positive influence on the condition of your horses feet.
- 7** Kerckhaert's are the only horseshoe manufacturer to produce horseshoes in both left and right pattern, front and hind.
- 8** No other manufacturer of horseshoes is able to match Kerckhaert's new high standards of quality and design. Excellent shapes, good support and nail punching have made Kerckhaert the premier brand worldwide.
- 9** *We prefer to lead, not follow!*  
Kerckhaert's do not copy other company's designs but continuously develop new techniques that improve the design and quality of horseshoes for the modern performance horse.
- 10** Despite all of Kerckhaert's patents on their horseshoes, clip systems and model registrations, competitors try to make copies of our shoes instead of designing the shoes themselves!

**Kerckhaert's the world's leader that everyone follows**





THE NEW STANDARD  
COPPER COATED HORSESHOE NAILS



KEEPS HOOVES  
STRONGER & HEALTHIER

**LIBERTY**

copper coated horseshoe nails

[www.kerckhaert.com](http://www.kerckhaert.com)

  
**KERCKHAERT**  
dedicated to excellence

Royal Kerckhaert Horseshoe Factory - Rapenburg 74-78, 4581 AE Vogelwaard, Holland  
Tel.: +31 (0) 114 671361 - Fax: +31 (0) 114 671811 - [www.kerckhaert.com](http://www.kerckhaert.com) - [post@kerckhaert.com](mailto:post@kerckhaert.com)

Keep up-to-date on **ROYAL KERCKHAERT'S**  
**WORLDWIDE PERFORMANCES**

➔ visit our website [www.kerckhaert.com](http://www.kerckhaert.com)  
and **CLICK** on **HALL OF FAME**

