

# Patroon

## Stapelbare dino

H37 x L40 cm

### GARENGBRUIK

Dino & Dina

Kleur A 500 g

Kleur B 100 g

Kleur C 50 g

Wenkbrauwen 40 cm  
zwart.

### MATERIAAL

Kegel H19 x D11cm

Ogen 14 mm

Vulmiddel

Haaknaald: 4,5 mm

Steekverhouding:

16 v x 13 rk

/10 x 10 cm

Moeilijkheidsgraad:

★★★ van 5.



Go handmade  
quality design in a unique style

[www.gohandmade.net](http://www.gohandmade.net)  
© 2023



## GARENGEBRUIK

Dino & Dina H37 x L40 cm:

Kleur A 500 g  
Kleur B 100 g  
Kleur C 50 g


Voor de wenkbrauwen 40 cm zwart.

Haaknaald:  
4,5 mm

Steekverhouding:  
16 v x 13 rk = 10 x 10 cm

De gegeven garenhoeveelheden zijn een richtlijn.  
Alle opgegeven afmetingen zijn bij benadering.

## Montage van ogen



Instructies op het Youtube-kanaal  
van Go Handmade  
of [www.Gohandmade.net](http://www.Gohandmade.net)



## AFKORTINGEN EN DEFINITIES

|         |   |
|---------|---|
| stk     | Steek   |
| mr      | Magische ring   |
| l       | Losse   |
| hv      | Halve vaste   |
| v       | Vaste   |
| hstk    | Half stojke   |
| 1 v m   | Meerdering (2 v in 1 stk)   |
| 2 v sam | Minderding (2 v samengehaakt)   |
| al      | Achterste lus   |
| * ... * | De instructies die binnen de sterren staan moet worden herhaald voor de hele toer/ronde of met het aantal wat na de x wordt aangegeven. |
| (..)    | Geeft aan het einde van de rij het totaal aantal stk aan.   |

## Happy Chunky "fine"



### - een Chenille garen van topkwaliteit

Happy Chunky "fine" is een buitengewoon zacht en mollig Chenille garen met stevige vorm vastheid - een volleerd topkwaliteit garen.

Het is perfect voor vele projecten - manden, kussens, tapijten, ja, allerlei interieur items. En natuurlijk, de Chenille structuur in het bijzonder is ideaal voor zintuigen stimulerend speelgoed voor babies.


Kinderen zullen het geweldig vinden om zijn zachtheid.

Aanbevolen Machinewas op 40° C.


100% Polyester, 50 g/65 m.



Go handmade  
quality design in a unique style



D 11 cm



37 cm



Det is belangrijk dat de Steekverhoudingen worden nageleefd, zodat de ringen harmonieus en goed op de kegel blijven zitten.

Vooraf de onderste grote ring moet goed op de kegel blijven zitten en niet afglijden. Als er bijvoorbeeld te los of te strak is gehaakt, kan dit worden aangepast door meer of minder toeren te haken bij de laatste ringen aan de bovenkant.

## GIDS:

De bovenste ring is op het hoofd gemonteerd om de stabiliteit te waarborgen.

De kegel bestaat uit twee gehaakte delen die rond de schuimkegel zijn genaaid.

## DINO

### HUVUD

Kleur A.

- |  |                       |      |
|--|-----------------------|------|
| 1.)  | mr met 6 v            | (6)  |
| 2.)  | *1 v m*               | (12) |
| 3.)  | *1 v, 1 v m*          | (18) |
| 4.)  | *2 v, 1 v m*          | (24) |
| 5.)  | *3 v, 1 v m*          | (30) |
| 6.)  | *4 v, 1 v m*          | (36) |
| 7. - 9.)   | 36 v                  | (36) |
| 10.)   | *4 v, 1 v m* x 6, 6 v | (42) |
| 11.)   | *5 v, 1 v m* x 6, 6 v | (48) |
| <i>De ogen worden na de 11 ronde bevestigd met 10 steken ertussen.</i> |                       |      |
| 12.)   | *6 v, 1 v m* x 6, 6 v | (54) |
| 13.)   | *7 v, 1 v m* x 6, 6 v | (60) |
| 14.)   | *8 v, 1 v m* x 6, 6 v | (66) |
| 15. - 21.)   | 66 v                  | (66) |
| 22.)   | *9 v, 2 v sam*        | (60) |
| 23.)   | *8 v, 2 v sam*        | (54) |
| 24.)   | 54 v                  | (54) |
| 25.)   | *7 v, 2 v sam*        | (48) |
| 26.)   | *6 v, 2 v sam*        | (42) |
| 27.)   | *5 v, 2 v sam*        | (36) |
| 28.)   | 36 v                  | (36) |
| 29.)   | *4 v, 2 v sam*        | (30) |
| 30.)   | *3 v, 2 v sam*        | (24) |

- |      |                |      |
|------|----------------|------|
| 31.) | *2 v, 2 v sam* | (18) |
| 32.) | *1 v, 2 v sam* | (12) |
| 33.) | *2 v sam*      | (6)  |

*Vulmiddel wordt in het hoofd gestopt.*

*Knip het garen af en naai het hoofd dicht.*


## NESEBOR 2 X

Kleur A.

- |     |            |     |
|-----|------------|-----|
| 1.) | mr met 6 v | (6) |
|-----|------------|-----|
- Vastnaaien aan de neus.*

### Form het hoofd en de oogholte::

*Met ongeveer 25 cm garen wordt de naald onder de kin gestoken en bij de binnenrand van het oog naar boven gebracht. Het wordt over een steek genaaid en de naald wordt naar beneden bij de kin gebracht. Trek de draad aan zodat er een verdieping ontstaat boven het oog. Om de verdieping te behouden, wordt er door een paar steken onder de kin genaaid. De verdieping van het ene oog is nu klaar. Herhaal het proces voor het andere oog.*



### Introductie tot stekels:


De stekels worden van de neus tot aan de staartpunt genaaid.

Op het hoofd: Klein, groot, gemiddeld

Op de ringen en staart: Klein

De stekels worden met 3 rijen tussenruimte genaaid.

De eerste stekel wordt genaaid in dezelfde rij als de wenkbrauwen, tussen rij 15 en 16.



### KLEIN TAKJE X 4

Begin met kleur C.

1.) mr met 6 v (6)

Wissel naar kleur B.

2.) \*1 v, 1 v m\* (9)

3.) \*2 v, 1 v m\* (12)

4.) 12 v (12)

5.) \*3 v, 1 v m\* (15)

6.) 15 v (15)

### MIDDEL TAKJE X 1

Begin met kleur C.

1.) mr met 6 v (6)

Wissel naar kleur B.

2.) \*1 v, 1 v m\* (9)

3.) \*2 v, 1 v m\* (12)

4.) \*3 v, 1 v m\* (15)

5. - 7.) 15 v (15)

### GROOT TAKJE X 1

Begin met kleur C.

1.) mr met 6 v (6)

Wissel naar kleur B.

2.) \*1 v, 1 v m\* (9)

3.) \*2 v, 1 v m\* (12)

4.) \*3 v, 1 v m\* (15)

5.) \*4 v, 1 v m\* (18)

6. - 8.) 18 v (18)

## RING 12 CM

Kleur A.

- |          |                             |      |
|----------|-----------------------------|------|
| 1.)      | 30 l, samen een ring vormen |      |
| 2.)      | 30 v                        | (30) |
| 3.)      | *1 v m*                     | (60) |
| 4. - 9.) | 60 v                        | (60) |
| 10.)     | *2 v sam*                   | (30) |
| 11.)     | 30 v                        | (30) |

Gebruik de draad om de ring aan elkaar te naaien.

Voeg vulling toe terwijl je het doet.

Plaats de ring zoals getoond op de afbeelding op het hoofd.



## KEGEL

Kleur A.

- |            |              |      |
|------------|--------------|------|
| 1.)        | mr met 6 v   | (6)  |
| 2.)        | *1 v m*      | (12) |
| 3.)        | *1 v, 1 v m* | (18) |
| 4. - 6.)   | 18 v         | (18) |
| 7.)        | *2 v, 1 v m* | (24) |
| 8. - 11.)  | 24 v         | (24) |
| 12.)       | *3 v, 1 v m* | (30) |
| 13. - 16.) | 30 v         | (30) |
| 17.)       | *4 v, 1 v m* | (36) |
| 18. - 20.) | 36 v         | (36) |
| 21.)       | *5 v, 1 v m* | (42) |
| 22. - 26.) | 42 v         | (42) |
| 27.)       | *6 v, 1 v m* | (48) |

Plaats de kegel erin.

## ONDERKANT VAN DE KEGEL

Kleur A.

- |     |              |      |
|-----|--------------|------|
| 1.) | mr met 8 v   | (8)  |
| 2.) | *1 v m*      | (16) |
| 3.) | *1 v, 1 v m* | (24) |
| 4.) | *2 v, 1 v m* | (32) |
| 5.) | *3 v, 1 v m* | (40) |
| 6.) | *4 v, 1 v m* | (48) |
| 7.) | 48 v         | (48) |

Naai de onderkant vast aan de kegel.



## RING 19 CM

Kleur A.

- 1.) 55 l, samen een ring vormen
- 2.) 55 v (55)
- 3.) \*1 v m\* (110)
4. - 9.) 110 v (110)
- 10.) \*2 v sam\* (55)
- 11.) 55 v (55)

Gebruik de draad om de ring aan elkaar te naaien.

## BEEN X 2

Kleur C.

- 1.) 8 l, 2 v i 2. l begin vanaf de naald, 5 v, 5 v in de laatste l, 5 v in de l aan de tegenovergestelde kant, 2 v in de laatste l (19)
  - 2.) 1 v m, 7 v, 1 v m x 3, 7 v, 1 v m (24)
  - 3.) 1 v m x 2, 8 v, 1 v m x 5, 8 v, 1 v m (32)
  - 4.) 1 v m x 3, 11 v, 1 v m x 5, 12 v, 1 v m (41)
  5. - 6.) 41 v (41)
- Wissel naar kleur A.
- 7.) 1 v in de al van elke vaste (41)
  - 8.) 18 v, 2 v sam x 4, 15 v (37)
  - 9.) 2 v sam x 2, 13 v, 2 v sam x 3, 14 v (32)
  - 10.) 14 v, 2 v sam, 1 v, 2 v sam, 13 v (30)
  - 11.) 2 v sam, 10 fm, 2 v sam x 3, 10 fm, 2 v sam (25)
  - 12.) 9 v, 2 v sam, 3 v, 2 v sam, 9 v (23)
  13. - 15.) 23 v (23)

De benen worden aan de ring vastgenaaid.

## STAART

Kleur A.

- 1.) mr met 6 v (6)
- 2.) \*1 v, 1 v m\* (9)
- 3.) 9 v (9)
- 4.) \*2 v, 1 v m\* (12)
5. - 6.) 12 v (12)
- 7.) \*3 v, 1 v m\* (15)
8. - 9.) 15 v (15)
- 10.) \*4 v, 1 v m\* (18)
- 11.) 18 v (18)
- 12.) \*5 v, 1 v m\* (21)
- 13.) 21 v (21)
- 14.) \*6 v, 1 v m\* (24)
- 15.) 24 v (24)
- 16.) \*7 v, 1 v m\* (27)
- 17.) 27 v (27)
- 18.) \*8 v, 1 v m\* (30)
- 19.) 30 v (30)
- 20.) \*9 v, 1 v m\* (33)
- 21.) 33 v (33)

De staart wordt op de 19 cm ring genaaid.  
Op de staart wordt een klein takje genaaid.





## RING 17 CM

Kleur A.

- 1.) 50 l, samen een ring vormen
- 2.) 50 v (50)
- 3.) \*1 v m\* (100)
4. - 9.) 100 fm (100)
- 10.) \*2 v sam\* (50)
- 11.) 50 v (50)

Gebruik de draad om de ring aan elkaar te naaien.



## RING 15 CM

Kleur A.

- 1.) 45 l, samen een ring vormen
- 2.) 45 v (45)
- 3.) \*1 v m\* (90)
4. - 9.) 90 fm (90)
- 10.) \*2 v sam\* (45)
- 11.) 45 v (45)

Gebruik de draad om de ring aan elkaar te naaien.

Aan de buitenkant van de ring wordt een klein takje vastgenaaid.



## RING 14 CM

Kleur A.

- 1.) 40 l, samen een ring vormen
- 2.) 40 v (40)
- 3.) \*1 v m\* (80)
4. - 9.) 80 fm (80)
- 10.) \*2 v sam\* (40)
- 11.) 40 v (40)

Gebruik de draad om de ring aan elkaar te naaien.

## VLEUGELS

Kleur B.

- 1.) 10 l, 3 hstk, 3 v, 3 hv
- 2.) Haak in al: 3 hv, 3 v, 3 hstk
- 3.) 3 l, 1 v in den 2. m begin vanaf de naald. Haak in al: 3 hstk, 3 v, 3 hv
- 4.) als rij 2
- 5.) als rij 3

Gebruik de draden om de vleugels aan de 14 cm ring te naaien.



## RING 13 CM

Kleur A.

- |          |                             |      |
|----------|-----------------------------|------|
| 1.)      | 35 l, samen een ring vormen |      |
| 2.)      | 35 v                        | (35) |
| 3.)      | *1 v m*                     | (70) |
| 4. - 9.) | 70 fm                       | (70) |
| 10.)     | *2 v sam*                   | (35) |
| 11.)     | 30 v                        | (35) |

Gebruik de draad om de ring aan elkaar te naaien.  
På ydersiden af ringen syes en klein tak på.

## ARMEN X 2

Kleur A.

- |            |                |      |
|------------|----------------|------|
| 1.)        | mr met 6 v     | (6)  |
| 2.)        | *1 v m*        | (12) |
| 3.)        | *1 v, 1 v m*   | (18) |
| 4.)        | *2 v, 1 v m*   | (24) |
| 5.)        | *3 v, 1 v m*   | (30) |
| 6. - 7.)   | 30 v           | (30) |
| 8.)        | *3 v, 2 v sam* | (24) |
| 9.)        | 24 v           | (24) |
| 10.)       | *2 v, 2 v sam* | (18) |
| 11. - 15.) | 18 v           | (18) |

Gebruik de draden om de armen aan de 13 cm ring te naaien.





# Goed om te weten

## Haaknaald maat + Dichtheid

Haaksters haken heel verschillend, sommige haken met naald 2,0 mm en behouden dezelfde maat en kwaliteit als iemand die haakt met naald 4,0 mm. We hebben dit van ons eigen team geleerd, wat heeft geholpen om te haken.

De keuze van de haaknaald hangt af van hoe los of hoe strak je haakt, wij adviseren haaknaald.



LOT14082023

# Go handmade

quality design in a unique style