



USER INFORMATION GUIDE

WRS International BV
Krommebeekstraat 44, B-8930
Menen, Belgium

Tel: +32 (0) 56 21 38 62
Web: www.wrsinternational.com

CONTENTS

Page 4-5
Page 6-7
Page 8-9
Page 10-11
Page 12-13
Page 14-15
Page 16-17
Page 18-19
Page 20-21
Page 22-23
Page 24-25
Page 26-27
Page 28-29
Page 30-31

ENGLISH
GERMAN
FRENCH
DUTCH
POLISH
CZECH
SLOVENIAN
SLOVAKIAN
ITALIAN
SPANISH
PORTUGUESE
SWEDISH
DANISH
NORWEGIAN

Page 32-33	FINNISH
Page 34-35	LITHUANIAN
Page 36-37	LATVIAN
Page 38-39	ROMANIAN
Page 40-41	BULGARIAN
Page 42-43	MALTESE
Page 44-45	TURKISH
Page 46-47	CROATIAN
Page 48-49	BOSNIAN
Page 50-51	RUSSIAN
Page 52-53	ARABIC
Page 54-55	CHINESE
Page 56-57	HINDI



GB

CAREFULLY READ THESE INSTRUCTIONS AND INFORMATION BEFORE USING THIS PRODUCT

- This safety footwear is designed to minimise the risk of injury from the specific hazards as identified by the marking on the particular product (see marking codes below). However, always remember it is designed to be used in conjunction with a safe working environment and will not completely prevent injury if an accident occurs which exceeds the testing limits of EN ISO 20345:2011.
- This safety footwear is manufactured using both synthetic and natural materials which conform to the relevant sections of EN ISO 20345:2011 for performance and quality.
- This safety footwear protects the wearer's toes against risk of injury from falling objects and crushing when worn in industrial and commercial environments where potential hazards occur with the following protection:

SB: Impact protection provided is 200 Joules. Compression protection provided is 15,000 Newton's.

Additional protection may be provided and is identified on the product by its marking as follows, please refer to the label on the inside of the footwear.

Additional Protection Marking Code

HRO	Heat resistant outsole compound tested at 300°C
P	Penetration resistant outsole tested at 1100 newtons
A	Antistatic (Range of 100 kΩ to 1000 MΩ)
C	Conductive (Max 100 kΩ)
HI	Insulation against Heat
CI	Insulation against cold
E	Energy absorption of the seat region tested at 20 joules
WRU	Water resistant upper leather
M	Metatarsal protection 100J impact energy
FO	Resistance to fuel oil
WR	Water resistant footwear
AN	Ankle protection

Additionally there are the following short codes for commonly used combinations of optional categories of protection:

S1 = Upper from material other than all rubber or polymeric + Closed seat region + SB + A + E

S2 = S1 + WRU

S3 = S2 + P + Cleated Outsoles

S4 = Closed seat region + A + E + FO

S5 = S4 + P + Cleated outsole

Slip Resistance

This footwear has been successfully tested against EN ISO 20345:2011 clause 5.3.5 for slip resistance and the following marking symbols apply.

Marking of product for slip resistance properties marking codes;

Ceramic tile with sodium lauryl sulphate	SRA
Steel with glycerol	SRB
Ceramic tile with sodium lauryl sulphate & Steel with glycerol	SRC

In any situation involving slip, the floor surface itself and other (non- footwear) factors will have an important bearing on the performance of the footwear. It will therefore be impossible to make footwear resistant to slip under all conditions which may be encountered in wear.

- The integrity of the footwear shall be checked before use (presence of holes, cracks, tears, expiration date, etc.) and discard any footwear with defects before use.
- To put on and take off products, always fully undo the fastening systems. Only wear footwear of a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimum level of protection. The size of these products are marked on them.
- To optimise protection, in some instances it may be necessary to use this footwear with additional PPE such as protective trousers or over gaiters. In this case, before carrying out the risk-related activity, consult your supplier to ensure that all your protective products are compatible and suitable for your application.
- When not in use, store the footwear in a well-ventilated area away from extremes of temperature. Never store the footwear underneath heavy items or in contact with sharp objects. If the footwear is wet, allow it to dry slowly and naturally away from direct heat sources before placing it into storage. Use suitable protective packaging to transport the footwear, e.g. the original



GB

container.

- Examine your footwear regularly for signs of wear and damage. If the footwear becomes damaged, it will NOT provide the optimum level of protection, and therefore should be replaced as soon as is practicable. Never knowingly wear damaged footwear while carrying out a risk related activity. If in doubt about the level of damage consult your supplier before using the footwear. Do not modify any part of the footwear.
- If you experience foot irritation or discomfort whilst using the footwear, do not continue to use the footwear and contact your supplier for advice.
- To ensure the best service and wear from your footwear clean your footwear regularly using high quality cleaning treatments recommended as suitable for the purpose. NEVER use caustic or corrosive cleaning agents or products that could affect the integrity of your PPE.
- This footwear must not be worn without hose or socks.
- The footwear is supplied with a removable footbed (also known as in-sock or insole) which was in place during testing. The footbed should remain in place whilst the footwear is in use. It should only be replaced by a comparable footbed supplied by the original manufacturer. Safety Footwear with non-removable footbeds were tested in this condition and may not meet the standards if footbeds are inserted.
- The exact useful life of the product will greatly depend on how and where it is worn and cared for. It is therefore very important that you carefully examine the footwear before use and replace as soon as it appears to be unfit for wear. Careful attention should be paid to the condition of the upper stitching, wear in the outsole tread pattern and the condition of the upper/outsole bond.
- The penetration resistance of this footwear has been measured in the laboratory using a truncated nail of diameter 4,5 mm and a force of 1100 N. Higher forces or nails of smaller diameter will increase the risk of penetration occurring. In such circumstances alternative preventative measures should be considered two generic types of penetration resistant insert are currently available in PPE footwear. These are metal types and those from non-metal materials. Both types meet the minimum requirements for penetration resistance of the standard marked on this footwear but each has different additional advantages or disadvantages including the following:
 - Metal: Is less affected by the shape of the sharp object/ hazard (ie diameter, geometry, sharpness) but due to shoemaking limitations does not cover the entire lower area of the shoe.
 - Non-metal: May be lighter, more flexible and provide greater coverage area when compared with metal but the penetration resistance may vary more depending on the shape of the sharp object / hazard (ie diameter, geometry, sharpness).
 - For more information about the type of penetration resistant insert provided in your footwear please contact the manufacturer or supplier detailed on these instructions.

ANTISTATIC FOOTWEAR

Antistatic footwear should be used if it is necessary to minimise electrostatic build up by dissipating electrostatic charges, thus avoiding the risk of spark ignition of, for example flammable substances and vapours, and if the risk of electric shock from any electrical apparatus or live parts has not been completely eliminated. It should be noted, however, that antistatic footwear cannot guarantee an adequate protection against electric shock as it introduces only a resistance between foot and floor. If the risk of electric shock has not been completely eliminated, additional measures to avoid this risk are essential. Such measures, as well as the additional tests mentioned below, should be a routine part of the accident prevention programme of the workplace.

Experience has shown that, for antistatic purposes, the discharge path through a product should normally have an electrical resistance of less than 1000MΩ at any time throughout its useful life. A value of 100KΩ is specified as the lowest limit of resistance of a product when new, in order to ensure some limited protection against dangerous electric shock or ignition in the event of any electrical apparatus becoming defective when operating at voltages up to 250V. However, under certain conditions, users should be aware that the footwear might give inadequate protection and additional provisions to protect the wearer should be taken at all times. The electrical resistance of this type of footwear can be changed significantly by flexing, contamination or moisture. This footwear will not perform its intended function if worn in wet conditions. It is, therefore, necessary to ensure that the product is capable of fulfilling its designed function in dissipating electrostatic charges and also giving some protection during the whole of its life. The user is recommended to establish an in-house test for electrical resistance and use it at regular and frequent intervals. Classification I footwear can absorb moisture if worn for prolonged periods and in moist and wet conditions can become conductive. If the footwear is worn in wet conditions where the soiling material becomes contaminated, wearers should always check the electrical properties of the footwear before entering a hazard area.

Where antistatic footwear is in use, the resistance of the flooring surface should be such that it does not invalidate the protection provided by the footwear. In use, no insulating elements, with the exception of normal hose should be introduced between the inner sole of the footwear and the foot of the wearer. If any insert is put between the inner sole and the foot, the combination footwear/insert should be checked for its electrical properties.

LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN UND INFORMATIONEN SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DIESES PRODUKT VERWENDEN

- Dieses Sicherheitsschuhwerk wurde entwickelt, um das Verletzungsrisiko durch die spezifischen Gefahren zu minimieren, die durch die Kennzeichnung auf dem jeweiligen Produkt gekennzeichnet sind (siehe Kennzeichnungscodes unten). Denken Sie jedoch immer daran, dass es für die Verwendung in Verbindung mit einer sicheren Arbeitsumgebung ausgelegt ist und Verletzungen bei einem Unfall, der die Prüfgrenzen von EN ISO 20345: 2011 überschreitet, nicht vollständig verhindert.
- Diese Sicherheitsschuhe werden aus synthetischen und natürlichen Materialien hergestellt, die hinsichtlich Leistung und Qualität den einschlägigen Abschnitten der EN ISO 20345: 2011 entsprechen.
- Dieses Sicherheitsschuhwerk schützt die Zehen des Trägers vor Verletzungsgefahr durch herabfallende Gegenstände und Quetschungen, wenn es in Industrie- und Gewerbeumgebungen getragen wird, in denen potenzielle Gefahren mit folgendem Schutz auftreten:

SB: Der Aufprallschutz beträgt 200 Joule. Der Kompressionsschutz beträgt 15.000 Newton.

Zusätzlicher Schutz kann bereitgestellt werden und ist auf dem Produkt durch die folgende Kennzeichnung gekennzeichnet. Bitte beachten Sie das Etikett auf der Innenseite des Schuhwerks.

Zusätzlicher Schutzkennzeichnungscode

HRO	Hitzebeständige Laufsohle bei 300 ° C getestet
P	Durchdringungssichere Außensohle, getestet bei 1100 Newton
A	Antistatisch (Bereich von 100 kΩ bis 1000 MΩ)
C	leitend (max. 100 kΩ)
HI	Isolierung gegen Hitze
CI	Isolierung gegen Kälte
E	Energieabsorption des bei 20 Joule getesteten Sitzbereichs
WRU	Wasserfestes Oberleder
M	Mittelfußschutz 100J Aufprallenergie
LWL	Beständigkeit gegen Heizöl
WR	Wasserdichtes Schuhwerk
EIN	Knöchelschutz

Zusätzlich gibt es die folgenden Funktionscodes für häufig verwendete Kombinationen optionaler Schutzkategorien:

S1 = Obermaterial aus anderem Material als Gummi oder Polymer + Geschlossener Sitzbereich + SB + A + E.

S2 = S1 + WRU

S3 = S2 + P + Stollenlaufsohlen

S4 = geschlossener Sitzbereich + A + E + FO

S5 = S4 + P + Stollenlaufsohle

Rutschfestigkeit

Dieses Schuhwerk wurde erfolgreich gemäß EN ISO 20345: 2011, Abschnitt 5.3.5 auf Rutschfestigkeit getestet, und es gelten die folgenden Kennzeichnungssymbole.

Kennzeichnung des Produkts auf Rutschfestigkeitseigenschaften Kennzeichnungscode

Keramikfliesen mit Natriumlaurylsulfat	SRA
Stahl mit Glycerin	SRB
Keramikfliesen mit Natriumlaurylsulfat & Stahl mit Glycerin	SRC

In jeder Situation, in der es um Schlupf geht, haben die Bodenfläche selbst und andere (nicht-schuhe) Faktoren einen wichtigen Einfluss auf die Leistung der Schuhe. Es wird daher unmöglich sein, Schuhe unter allen Verschleißbedingungen rutschfest zu machen.

- Die Unverehrtheit der Schuhe ist vor der Verwendung (Vorhandensein von Löchern, Rissen, Rissen, Ablaufdatum usw.) zu überprüfen und Schuhe mit Defekten vor der Verwendung zu entsorgen.
- Um Produkte an- und auszu ziehen, die Befestigungssysteme immer vollständig rückgängig zu machen. Tragen Sie nur Schuhe in geeigneter Größe. Produkte, die entweder zu locker oder zu eng sind, schränken die Bewegung ein und bieten nicht das optimale Schutzniveau. Die Größe dieser Produkte ist auf ihnen markiert.
- Um den Schutz zu optimieren, kann es in einigen Fällen notwendig sein, dieses Schuhwerk mit zusätzlichen PSA wie Schutzhosen oder Übergästen zu verwenden. In diesem Fall wenden Sie sich vor der Durchführung der risikobezogenen Aktivität an Ihren Lieferanten, um sicherzustellen, dass alle Ihre Schutzprodukte kompatibel und für Ihre Anwendung geeignet sind.
- Wenn Sie nicht in Gebrauch sind, lagern Sie das Schuhwerk in einem gut belüfteten Bereich weg von extremen Temperaturen. Bewahren Sie das Schuhwerk niemals unter schweren Gegenständen oder in Kontakt mit scharfen Gegenständen auf. Wenn das Schuhwerk nass ist, lassen Sie es langsam und natürlich weg von direkten Wärmequellen trocknen, bevor Sie es einlagern.

Verwenden Sie geeignete Schutzverpackungen, um das Schuhwerk zu transportieren, z. B. den Originalbehälter.

- Überprüfen Sie Ihre Schuhe regelmäßig auf Verschleißerscheinungen und Beschädigungen. Wenn das Schuhwerk beschädigt wird, bietet es NICHT das optimale Schutzniveau und sollte daher so schnell wie möglich ersetzt werden. Tragen Sie niemals wissentlich beschädigte Schuhe, während Sie eine risikobezogene Aktivität ausführen. Wenn Sie Zweifel an der Schadenshöhe haben, wenden Sie sich an Ihren Lieferanten, bevor Sie das Schuhwerk verwenden. Ändern Sie keinen Teil des Schuhs.
- Wenn Sie bei der Verwendung der Schuhe Fußreizungen oder Beschwerden haben, verwenden Sie die Schuhe nicht weiter und wenden Sie sich an Ihren Lieferanten, um Sich beraten zu lassen.
- Um den besten Service und Verschleiß von Ihren Schuhen zu gewährleisten, reinigen Sie Ihre Schuhe regelmäßig mit hochwertigen Reinigungsbehandlungen, die für den Zweck empfohlen werden. Verwenden Sie niemals ätzende oder ätzende Reinigungsmittel oder Produkte, die die Integrität Ihrer PSA beeinträchtigen könnten.
- Dieses Schuhwerk darf nicht ohne Schlauch oder Socken getragen werden.
- Das Schuhwerk wird mit einem abnehmbaren Fußbett (auch als In-Socke oder Einlegesohle bezeichnet) geliefert, das während der Prüfung vorhanden war. Das Fußbett sollte während der Verwendung der Schuhe an Ort und Stelle bleiben. Es sollte nur durch ein vergleichbares Fußbett des Ursprünglichen Herstellers ersetzt werden. Sicherheitsschuhe mit nicht abnehmbaren Fußbetten wurden in diesem Zustand getestet und erfüllen möglicherweise nicht die Standards, wenn Fußbetten eingesetzt werden.
- Die genaue Lebensdauer des Produkts hängt stark davon ab, wie und wo es getragen und gepflegt wird. Es ist daher sehr wichtig, dass Sie die Schuhe vor der Verwendung sorgfältig prüfen und ersetzen, sobald es nicht verschleißtauglich zu sein scheint. Achten Sie auf den Zustand der oberen Nähte, verschleissen sie im Laufsohle-Profilmuster und den Zustand der Oberen/Außensohle-Bindung.
- Die Penetrationsbeständigkeit dieses Schuhs wurde im Labor mit einem abgeschnittenen Nagel mit einem Durchmesser von 4,5 mm und einer Kraft von 1100 N gemessen. Höhere Kräfte oder Nägel mit kleinerem Durchmesser erhöhen das Risiko der Penetration. Unter diesen Umständen sollten alternative Präventivmaßnahmen als zwei generische Arten von penetrationsresistenten Einsätzen betrachtet werden, die derzeit in PSA-Schuhen erhältlich sind. Dabei handelt es sich um Metalltypen und solche aus nichtmetallischem Material. Beide Typen erfüllen die Mindestanforderungen an die Durchdringungsfestigkeit der auf diesem Schuhwerk gekennzeichneten Norm, haben jedoch jeweils unterschiedliche zusätzliche Vor- oder Nachteile, einschließlich der folgenden:
 - Metall: Wird weniger durch die Form des scharfen Objekts / Gefahr (dh Durchmesser, Geometrie, Schärfe), aber aufgrund der Schuhherstellung Einschränkungen nicht den gesamten unteren Bereich des Schuhs abdecken.
 - Nichtmetall: Kann leichter, flexibler sein und bieten eine größere Abdeckung summieren im Vergleich zu Metall, aber der Penetrationswiderstand kann je nach Form des scharfen Objekts / Gefahr (d. h. Durchmesser, Geometrie, Schärfe) stärker variieren.
 - Für weitere Informationen über die Art des penetrationssicheren Einsatzes in Ihrem Schuhwerk wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Lieferanten, der in dieser Anleitung aufgeführt ist.

TANTATISCHE FOOTWEAR

Antistatisches Schuhwerk sollte verwendet werden, wenn es notwendig ist, den elektrostatischen Aufbau durch Ableiten elektrostatischer Ladungen zu minimieren, wodurch das Risiko einer Zündung von z. B. brennbaren Stoffen und Dämpfen vermieden wird und wenn das Risiko eines elektrischen Schlags von elektrischen Geräten oder lebenden Teilen nicht vollständig beseitigt wurde. Es ist jedoch zu beachten, dass antistatische Schuhschuhe keinen angemessenen Schutz vor Stromschlägen garantieren können, da sie nur einen Widerstand zwischen Fuß und Boden einführt. Wenn das Risiko eines Stromschlags nicht vollständig beseitigt wurde, sind zusätzliche Maßnahmen zur Vermeidung dieses Risikos unerlässlich. Solche Maßnahmen sowie die nachstehend genannten zusätzlichen Tests sollten ein routinemäßiger Bestandteil des Unfallverhütungsprogramms am Arbeitsplatz sein.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass der Entladungsweg durch ein Produkt für antistatische Zwecke in der Regel während der gesamten Nutzungsdauer einen elektrischen Widerstand von weniger als 1000 Mio. US-Dollar aufweisen sollte. Ein Wert von 100K wird als niedrigste Widerstandsgrenze eines Produkts angegeben, wenn neu, um einen begrenzten Schutz vor gefährlichem Stromschlag oder Zündung zu gewährleisten, falls elektrische Geräte bei einem Betrieb bei Spannungen bis zu 250V defekt werden. Unter bestimmten Bedingungen sollten sich die Benutzer jedoch darüber im Klaren sein, dass die Schuhe einen unzureichenden Schutz bieten könnten, und es sollten jederzeit zusätzliche Bestimmungen zum Schutz des Trägers getroffen werden. Der elektrische Widerstand dieser Art von Schuhen kann durch Biegen, Kontamination oder Feuchtigkeit erheblich verändert werden. Dieses Schuhwerk erfüllt bei Nässe nicht die beabsichtigte Funktion. Es muss daher sichergestellt werden, dass das Produkt in der Lage ist, seine entworfene Funktion bei der Ableitung elektrostatischer Ladungen zu erfüllen und auch während seiner gesamten Lebensdauer einen gewissen Schutz zu bieten. Dem Benutzer wird empfohlen, einen internen Test auf elektrischen Widerstand zu erstellen und in regelmäßigen und häufigen Abständen zu verwenden.

Schuhe der Klassifizierung I können Feuchtigkeit aufnehmen, wenn sie über einen längeren Zeitraum und bei feuchten und nassen Bedingungen getragen werden. Wenn das Schuhwerk unter nassen Bedingungen getragen wird, bei denen das Säugetier verunreinigt wird, sollten die Träger immer die elektrischen Eigenschaften des Schuhs überprüfen, bevor sie in einen Gefahrenbereich gelangen. Wenn antistatische Schuhe verwendet werden, sollte der Widerstand der Bodenbelagsfläche so beschaffen sein, dass sie den Schutz der Schuhe nicht entkräften. Bei Verwendung sollten keine Isolierelemente, mit Ausnahme des normalen Schlauches, zwischen der Inneren Sohle des Schuhs und dem Fuß des Trägers eingeführt werden. Wenn ein Einsatz zwischen der inneren Sohle und dem Fuß gelegt wird, sollte die Kombination Schuh/Einsatz auf ihre elektrischen Eigenschaften überprüft werden.

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET INFORMATIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT

- Ces chaussures de sécurité sont conçues pour minimiser le risque de blessure dû aux dangers spécifiques identifiés par le marquage sur le produit particulier (voir les codes de marquage ci-dessous). Cependant, n'oubliez pas qu'il est conçu pour être utilisé en conjonction avec un environnement de travail sûr et n'empêchera pas complètement les blessures en cas d'accident dépassant les limites de test de la norme EN ISO 20345: 2011.
- Ces chaussures de sécurité sont fabriquées à partir de matériaux synthétiques et naturels conformes aux sections pertinentes de la norme EN ISO 20345: 2011 pour les performances et la qualité.
- Ces chaussures de sécurité protègent les orteils du porteur contre les risques de blessures dus à la chute d'objets et à l'écrasement lorsqu'elles sont portées dans des environnements industriels et commerciaux où des dangers potentiels se produisent avec la protection suivante:

SB: La protection contre les chocs fournie est de 200 Joules. La protection contre la compression fournie est de 15 000 Newton.

Une protection supplémentaire peut être fournie et est identifiée sur le produit par son marquage comme suit, veuillez vous référer à l'étiquette à l'intérieur de la chaussure.

Code de marquage de protection supplémentaire

HRO	Composé de semelle extérieure résistant à la chaleur testé à 3000C
P	Semelle extérieure résistante à la pénétration testée à 1100 newtons
A	Antistatique (plage de 100 kΩ à 1000 MΩ)
C	Conducteur (100 kΩ max.)
HI	Isolation contre la chaleur
CI	Isolation contre le froid
E	Absorption d'énergie de la région du siège testée à 20 joules
WRU	Cuir supérieur résistant à l'eau
M	Protection métatarsienne énergie d'impact 100J
FO	Résistance au fioul
WR	Chaussures résistantes à l'eau
AN	Une protection de la cheville

En outre, il existe les codes courts suivants pour les combinaisons couramment utilisées de catégories de protection facultatives:

S1 = Tige en matériau autre que tout caoutchouc ou polymère + Région de siège fermée + SB + A + E

S2 = S1 + WRU

S3 = S2 + P + Semelles extérieures à crampons

S4 = Région de siège fermé + A + E + FO

S5 = S4 + P + Semelle extérieure à crampons

Résistance au glissement

Ces chaussures ont été testées avec succès conformément à la clause 5.3.5 de la norme EN ISO 20345: 2011 pour la résistance au glissement et les symboles de marquage suivants s'appliquent.

Marquage du produit pour les propriétés antidérapantes Code de marquage

Carreau de céramique avec laurylsulfate de sodium	SRA
Aacier au glycérol	SRB
Carreau de céramique au laurylsulfate de sodium et acier au glycérol	SRC

Dans toute situation de glissement, la surface du plancher elle-même et d'autres facteurs (non-chaussures) auront une incidence importante sur la performance des chaussures. Il sera donc impossible de rendre les chaussures résistantes à la glissade dans toutes les conditions qui peuvent être rencontrées dans l'usage.

- L'intégrité des chaussures doit être vérifiée avant utilisation (présence de trous, fissures, déchirures, date de péremption, etc.) et jeter toute chaussure présentant des défauts avant utilisation.
- Pour endosser et enlever les produits, défaire toujours complètement les systèmes de fixation. Ne portez que des chaussures de taille appropriée. Les produits trop lâches ou trop serrés limiteront le mouvement et ne fourniront pas le niveau optimal de protection. La taille de ces produits est marquée sur eux.
- Pour optimiser la protection, dans certains cas, il peut être nécessaire d'utiliser ces chaussures avec des EPI supplémentaires tels que des pantalons de protection ou sur des guêtres. Dans ce cas, avant d'effectuer l'activité liée au risque, consultez votre fournisseur pour vous assurer que tous vos produits de protection sont compatibles et adaptés à votre application.
- Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, conservez les chaussures dans une zone bien ventilée, loin des températures extrêmes. Ne rangez jamais les chaussures sous des objets lourds ou en contact avec des objets pointus. Si les chaussures sont mouillées,

laissez-les sécher lentement et naturellement loin des sources de chaleur directes avant de les placer entreposées. Utilisez un emballage protecteur approprié pour transporter les chaussures, par exemple le contenant d'origine.

- Examinez vos chaussures régulièrement pour les signes d'usure et de dommages. Si les chaussures sont endommagées, elles ne fourniront pas le niveau optimal de protection et devraient donc être remplacées dès que possible. Ne portez jamais sciemment des chaussures endommagées lors d'une activité liée au risque. En cas de doute sur le niveau de dommages consulter votre fournisseur avant d'utiliser les chaussures. Ne modifiez aucune partie des chaussures.
- Si vous éprouvez une irritation ou un inconfort des pieds lorsque vous utilisez les chaussures, ne continuez pas à utiliser les chaussures et communiquez avec votre fournisseur pour obtenir des conseils.
- Pour assurer le meilleur service et l'usure de vos chaussures nettoyez vos chaussures régulièrement en utilisant des traitements de nettoyage de haute qualité recommandés comme approprié pour le but. N'utilisez JAMAIS d'agents de nettoyage ou de produits caustiques ou corrosifs qui pourraient nuire à l'intégrité de votre EPI.
- Ces chaussures ne doivent pas être portées sans tuyau ni chaussettes.
- Les chaussures sont fournies avec un lit amovible (également connu sous le nom de chaussette ou semelle intérieure) qui était en place pendant les essais. Le lit de pied doit rester en place pendant l'utilisation des chaussures. Il ne doit être remplacé que par un lit à pieds comparable fourni par le fabricant d'origine. Chaussures de sécurité avec lits de pieds non amovibles ont été testées dans cet état et peuvent ne pas répondre aux normes si les lits de pieds sont insérés.
- La durée de vie exacte utile du produit dépendra grandement de la façon dont et où il est porté et soigné. Il est donc très important que vous examinez attentivement les chaussures avant utilisation et que vous les remplacez dès qu'il semble imprudent à l'usure. Une attention particulière doit être accordée à l'état de la couture supérieure, l'usure dans le motif de bande de roulement semelle extérieure et l'état de la liaison supérieure / semelle extérieure.
- La résistance à la pénétration de ces chaussures a été mesurée en laboratoire à l'aide d'un clou tronqué de diamètre de 4,5 mm et d'une force de 1 100 N. Des forces supérieures ou des clous de plus petit diamètre augmenteront le risque de pénétration. Dans de telles circonstances, d'autres mesures préventives devraient être envisagées deux types génériques d'insert résistant à la pénétration sont actuellement disponibles dans les chaussures PPE. Il s'agit de types métalliques et de matériaux non métalliques. Les deux types répondent aux exigences minimales de résistance à la pénétration de la norme marquée sur cette chaussure, mais chacun a différents avantages ou inconvénients supplémentaires, y compris les suivants:
 - Métal: Est moins affecté par la forme de l'objet pointu / danger (c'est à dire diamètre, géométrie, netteté), mais en raison de limitations de cordonnerie ne couvre pas toute la zone inférieure de la chaussure.
 - Non métallique : Peut être plus léger, plus flexible et fournir une plus grande zone de couverture par rapport au métal, mais la résistance à la pénétration peut varier davantage selon la forme de l'objet pointu / danger (c.-à-diamètre, géométrie, netteté).
 - Pour plus d'informations sur le type d'insert résistant à la pénétration fourni dans vos chaussures, veuillez contacter le fabricant ou le fournisseur en détail sur ces instructions.

CHAUSSURES ANTISTATIQUES

Les chaussures antistatiques devraient être utilisées s'il est nécessaire de minimiser l'accumulation électrostatique en dissipant les charges électrostatiques, évitant ainsi le risque d'allumage des étincelles, par exemple des substances inflammables et des vapeurs, et si le risque de choc électrique d'un appareil électrique ou de pièces vivantes n'a pas été complètement éliminé. Il convient toutefois de noter que les chaussures antistatiques ne peuvent garantir une protection adéquate contre les chocs électriques car elles n'introduisent qu'une résistance entre le pied et le plancher. Si le risque de choc électrique n'a pas été complètement éliminé, des mesures supplémentaires pour éviter ce risque sont essentielles. Ces mesures, ainsi que les tests supplémentaires mentionnés ci-dessous, devraient faire partie de routine du programme de prévention des accidents du travail.

L'expérience a montré que, à des fins antistatiques, le chemin de décharge à travers un produit devrait normalement avoir une résistance électrique de moins de 1000MQ à tout moment tout au long de sa vie utile. Une valeur de 100 KΩ est spécifiée comme la limite la plus basse de résistance d'un produit lorsqu'il est neuf, afin d'assurer une protection limitée contre les chocs électriques dangereux ou l'allumage en cas de défaut de tout appareil électrique lors de l'exploitation à des tensions jusqu'à 250V. Toutefois, sous certaines conditions, les utilisateurs doivent être conscients que les chaussures peuvent donner une protection inadéquate et des dispositifs supplémentaires pour protéger le porteur doivent être prises en tout temps. La résistance électrique de ce type de chaussures peut être considérablement modifiée par flexion, contamination ou humidité. Ces chaussures n'exécuteront pas la fonction prévue si elles sont portées dans des conditions humides. Il est donc nécessaire de s'assurer que le produit est capable de remplir sa fonction en dissipant les charges électrostatiques et en offrant également une certaine protection pendant toute sa vie. Il est recommandé à l'utilisateur d'établir un test interne de résistance électrique et de l'utiliser à intervalles réguliers et fréquents. Classification Les chaussures I peuvent absorber l'humidité si elles sont portées pendant de longues périodes et dans des conditions humides et humides peuvent devenir conductrices. Si les chaussures sont portées dans des conditions humides où le matériau de soling est contaminé, les porteurs doivent toujours vérifier les propriétés électriques des chaussures avant d'entrer dans une zone dangereuse.

Lorsque des chaussures antistatiques sont utilisées, la résistance de la surface du plancher doit être telle qu'elle n'invalide pas la protection offerte par les chaussures. En service, aucun élément isolant, à l'exception du tuyau normal, ne doit être introduit entre la semelle intérieure des chaussures et le pied du porteur. Si un insert est placé entre la semelle intérieure et le pied, la combinaison chaussures/insert doit être vérifiée pour ses propriétés électriques.



NL

LEES DEZE INSTRUCTIES EN INFORMATIE ZORGVULDIG VOORDAT U DIT PRODUCT GEBRUIKT

- Dit veiligheidsschoisel is ontworpen om het risico op letsel als gevolg van de specifieke gevaren te minimaliseren, zoals aangegeven door de markering op het specifieke product (zie onderstaande markeringscodes). Onthoud echter altijd dat het is ontworpen om te worden gebruikt in een veilige werkomgeving en letsel niet volledig zal voorkomen als zich een ongeval voordoet dat de testlimieten van EN ISO 20345: 2011 overschrijdt.
- Dit veiligheidsschoisel is vervaardigd uit zowel synthetische als natuurlijke materialen die voldoen aan de relevante secties van EN ISO 20345: 2011 voor prestaties en kwaliteit.
- Dit veiligheidsschoisel beschermt de tenen van de drager tegen het risico van letsel door vallende voorwerpen en bekneling bij het dragen in industriële en commerciële omgevingen waar potentiële gevaren optreden met de volgende bescherming:

SB: De geboden schokbescherming is 200 joules. De geboden compressiebescherming is 15.000 Newton.

Extra bescherming kan worden geboden en wordt als volgt op het product aangeduid met de markering; raadpleeg het label aan de binnenkant van het schoisel.

Aanvullende beveiligingsmarkeringscode

HRO	Hittebestendige buitenzool, getest bij 300°C
P	Penetratiebestendige buitenzool getest op 1100 Newton
A	Antistatisch (bereik van 100 kΩ tot 1000 MΩ)
C	Geleidend (max. 100 kΩ)
HI	Isolatie tegen hitte
C	I-isolatie tegen kou
E	Energieabsorptie van het zitgedeelte getest bij 20 joule
WRU	Waterafstotend bovenleer
M	Middenvoetbescherming 100J slagenergie
FO	Weerstand tegen stookolie
WR	Waterafstotend schoiesel
AN	enkelbescherming

Daarnaast zijn er de volgende korte codes voor veelgebruikte combinaties van optionele beschermingscategorieën:

S1 = Bovenwerk van ander materiaal dan volledig rubber of polymer + Gesloten zitgedeelte + SB + A + E

S2 = S1 + WRU

S3 = S2 + P + buitenzolen met profiel

S4 = Gesloten stoelgebied + A + E + FO

S5 = S4 + P + Loopzool met profiel

Slipweerstand

Dit schoiesel is met succes getest volgens EN ISO 20345: 2011 clause 5.3.5 voor slipweerstand en de volgende markeringssymbolen zijn van toepassing.

Markering van product op slipweerstandseigenschappen Markeringscode

Keramische tegels met natriumlaurylsulfaat	SRA
Staal met glycerol	SRB
Keramische tegels met natriumlaurylsulfaat en staal met glycerol	SRC

In elke situatie met slip zullen het vloeroppervlak zelf en andere (niet-schoiesel)factoren een belangrijke invloed hebben op de prestaties van het schoiesel. Het zal daarom onmogelijk zijn om schoiesel bestand te maken tegen uitglijden onder alle omstandigheden die bij slijtage kunnen optreden.

- De integriteit van het schoiesel moet vóór gebruik worden gecontroleerd (aanwezigheid van gaten, scheuren, scheuren, vervaldatum, enz.) en schoiesel met defecten vóór gebruik weggooiden.
- Om producten aan en uit te trekken, maakt u de bevestigingssystemen altijd volledig ongedaan. Draag alleen schoiesel van een geschikte maat. Producten die te los of te strak zitten, beperken de beweging en bieden niet het optimale beschermingsniveau. De grootte van deze producten is erop gemarkeerd.
- Om de bescherming te optimaliseren, kan het in sommige gevallen nodig zijn om dit schoiesel te gebruiken met extra PBM's zoals beschermende broeken of over gaiters. Raadpleeg in dit geval, voordat u de risicogerelateerde activiteit uitvoert, uw leverancier om ervoor te zorgen dat al uw beschermende producten compatibel en geschikt zijn voor uw toepassing.
- Wanneer het schoiesel niet in gebruik is, bewaar het dan in een goed geventileerde ruimte, uit de buurt van extreme temperaturen. Bewaar het schoiesel nooit onder zware voorwerpen of in contact met scherpe voorwerpen. Als het schoiesel nat is, laat het dan langzaam en natuurlijk drogen uit de buurt van directe warmtebronnen voordat u het oploopt. Gebruik een geschikte

beschermende verpakking om het schoeisel te vervoeren, bijvoorbeeld de originele container.

- Controleer uw schoeisel regelmatig op tekenen van slijtage en beschadiging. Als het schoeisel beschadigd raakt, biedt het NIET het optimale beschermingsniveau en moet het daarom zo snel mogelijk worden vervangen. Draag nooit bewust beschadigd schoeisel tijdens het uitvoeren van een risicogerelateerde activiteit. Raadpleeg bij twijfel over de mate van schade uw leverancier voordat u het schoeisel gebruikt. Wijzig geen enkel deel van het schoeisel.
- Als u voetirritatie of ongemak ervaart tijdens het gebruik van het schoeisel, blijf het schoeisel dan niet gebruiken en neem contact op met uw leverancier voor advies.
- Om de beste service en slijtage van uw schoeisel te garanderen, reinigt u uw schoeisel regelmatig met behulp van hoogwaardige reinigingsbehandelingen die worden aanbevolen als geschikt voor het doel. Gebruik NOOIT lijmende of corrosieve reinigingsmiddelen of producten die de integriteit van uw PBM kunnen aantasten.
- Dit schoeisel mag niet zonder slang of sokken worden gedragen.
- Het schoeisel wordt geleverd met een uitneembaar voetbed (ook wel in-sok of binnenzool) dat tijdens het testen aanwezig was. Het voetbed moet op zijn plaats blijven terwijl het schoeisel in gebruik is. Het mag alleen worden vervangen door een vergelijkbaar voetbed dat door de oorspronkelijke fabrikant wordt geleverd. Veiligheidsschoeisel met niet-verwijderbare voetbedden is in deze toestand getest en voldoet mogelijk niet aan de normen als voetbedden worden geplaatst.
- De exacte levensduur van het product hangt sterk af van hoe en waar het wordt gedragen en verzorgd. Het is daarom erg belangrijk dat u het schoeisel voor gebruik zorgvuldig onderzoekt en vervangt zodra het geschikt lijkt voor slijtage. Er moet zorgvuldig worden gelet op de conditie van de bovenste stiksels, slijtage in het loopvlakpatroon van de binnenzool en de conditie van de boven-/buitenzoolbinding.
- De penetratieweerstand van dit schoeisel is in het laboratorium gemeten met behulp van een afgeknotte nagel met een diameter van 4,5 mm en een kracht van 1100 N. Hogere krachten op spijkers met een kleinere diameter verhogen het risico op penetratie. In dergelijke omstandigheden moeten alternatieve preventieve maatregelen worden overwogen, aangezien er momenteel twee generieke soorten penetratiebestendige wisselplaten beschikbaar zijn in PBM-schoeisel. Dit zijn metaalsoorten en die van niet-metallische materialen. Beide typen voldoen aan de minimumvereisten voor penetratiebestendigheid van de norm die op dit schoeisel is aangegeven, maar elk heeft verschillende extra voor- en nadelen, waaronder:
 - Metaal: Wordt minder beïnvloed door de vorm van het scherpe voorwerp/ gevaa (d.w.z. diameter, geometrie, scherpte), maar als gevolg van beperkingen in het maken van schoenen bedekt het niet het hele onderste deel van de schoen.
 - Niet-metaal: Kan lichter, flexibeler en bieden een groter dekkingsgebied in vergelijking met metaal, maar de penetratieweерstand kan meer variëren, afhankelijk van de vorm van het scherpe object / gevaa (d.w.z. diameter, geometrie, scherpte).
 - Voor meer informatie over het type penetratiebestendige inzetstuk in uw schoeisel u contact opnemen met de fabrikant of leverancier die in deze instructies wordt beschreven.

ANTISTATISCHE SCHOEISEL

Antistatisch schoeisel moet worden gebruikt als het nodig is de elektrostatische opbouw tot een minimum te beperken door elektrostatische ladingen af te voeren, waardoor het risico van vonkontsteking van bijvoorbeeld ontvlambare stoffen en dampen wordt vermeden en als het risico van elektrische schokken door elektrische apparaten of onder spanning staande delen niet volledig is geëlimineerd. Er zij echter op gewezen dat antistatisch schoeisel geen adequate bescherming tegen elektrische schokken kan garanderen, aangezien het alleen een weerstand tussen voet en vloer in het leven brengt. Als het risico op elektrische schokken niet volledig is geëlimineerd, zijn aanvullende maatregelen om dit risico te voorkomen essentieel. Dergelijke maatregelen en de hieronder genoemde aanvullende tests moeten een routineonderdeel zijn van het programma ter voorkoming van ongevallen op de werkplek. De ervaring heeft geleerd dat het ontladingspad door een product voor antistatische doeleinden normaal gesproken op elk moment gedurende de gebruikstijd een elektrische weerstand van minder dan 1000MΩ moet hebben. Een waarde van 100KΩ wordt gespecificeerd als de laagste weerstandsgradiënt van een product wanneer het nieuw is, om een beperkte bescherming tegen gevaarlijke elektrische schokken of ontsteking te garanderen in het geval dat elektrische apparaten defect raken bij gebruik bij spanningen tot 250V. Onder bepaalde omstandigheden moeten de gebruikers zich er echter van bewust zijn dat het schoeisel onvoldoende bescherming kan bieden en dat er te allen tijde aanvullende bepalingen ter bescherming van de drager moeten worden genomen. De elektrische weerstand van dit type schoeisel kan aanzienlijk worden veranderd door buigen, vervuiling of vocht. Dit schoeisel zal zijn beoogde functie niet vervullen en het in natte omstandigheden wordt gedragen. Daarom moet ervoor worden gezorgd dat het product zijn ontworpen functie kan vervullen bij het afvoeren van elektrostatische ladingen en ook gedurende zijn hele levensduur enige bescherming kan bieden. De gebruiker wordt aanbevolen om een interne test op elektrische weerstand op te zetten en deze regelmatig en regelmatig te gebruiken.

Klasse I schoeisel kan vocht opnemen als het langdurig wordt gedragen en in vochtige en natte omstandigheden geleidend kan worden. Als het schoeisel wordt gedragen in natte omstandigheden waar het zaaimateriaal verontreinigd raakt, moeten dragers altijd de elektrische eigenschappen van het schoeisel controleren voordat ze een gevarenzone betreden.

Wanneer antistatisch schoeisel in gebruik is, moet de weerstand van het vloeroppervlak zodanig zijn dat de door het schoeisel geboden bescherming niet ongelijk wordt. Bij gebruik mogen er geen isolerende elementen worden aangebracht, met uitzondering van de normale slang tussen de binnenzool van het schoeisel en de voet van de drager. Als er een wisselplaat tussen de binnenzool en de voet wordt geplaatst, moet het combinatieschoeisel/inzetstuk worden gecontroleerd op de elektrische eigenschappen.



PL

PRZECZYTAJ UWAŻNIE TE INSTRUKCJE I INFORMACJE PRZED UŻYCIMI TEGO PRODUKTU

- To obuwie ochronne zostało zaprojektowane tak, aby zminimalizować ryzyko obrażeń w wyniku określonych zagrożeń zidentyfikowanych przez oznaczenie na danym produkcie (patrz kody oznaczeń poniżej). Należy jednak zawsze pamiętać, że jest przeznaczony do użytku w bezpiecznym środowisku pracy i nie zapobiegnie całkowicie obrażeniom, jeśli dojdzie do wypadku, który przekracza limity testowe normy EN ISO 20345: 2011.
- To obuwie ochronne jest produkowane z materiałów syntetycznych i naturalnych, które są zgodne z odpowiednimi sekcjami normy EN ISO 20345: 2011 pod względem wydajności i jakości.
- To obuwie ochronne chroni palce nog użytkownika przed ryzykiem obrażeń spowodowanych spadającymi przedmiotami i zgnieceniem podczas noszenia w środowisku przemysłowym i handlowym, w którym występują potencjalne zagrożenia, z następującą ochroną:

SB: Zapewniona ochrona przed uderzeniami wynosi 200 J. Zapewniona ochrona przed kompresją wynosi 15 000 niutonów.

Można zapewnić dodatkową ochronę, którą można zidentyfikować na produkcie za pomocą następującego oznaczenia, patrz etykietka na wewnętrznej stronie obuwia.

Dodatkowy kod oznaczenia ochrony

HRO	Podeszwa odporna na ciepło, testowana w temp. 300oC
P	Odporna na penetrację podeszwa zewnętrzna testowana przy ciśnieniu 1100 niutonów
A	Antystatyczny (zakres od 100 kΩ do 1000 MΩ)
C	Przewodzący (maks. 100 kΩ)
HI	Izolacja przed cieplem
CI	Izolacja przed zimnem
E	Absorpcja energii w okolicy siedzenia testowana przy 20 dżulach
WRU	Wodooodporna cholewka ze skóry
M	Ochrona śródstopia 100J energii uderzenia
FO	Odporność na olej opałowy
WR	Obuwie wodooodporne
AN	Ochrona kostki

Dodatkowo istnieją następujące krótkie kody dla powszechnie stosowanych kombinacji opcjonalnych kategorii ochrony:

S1 = cholewka z materiału innego niż kauczukowy lub polimerowy + zamknięty obszar siedziska + SB + A + E

S2 = S1 + WRU

S3 = S2 + P + Cleated Podeszwy

S4 = Zamknięty obszar siedzienia + A + E + FO

S5 = S4 + P + Podeszwa z wypustkami

Odporność na poślizg

To obuwie przeszło pomyślnie testy zgodności z normą EN ISO 20345: 2011, punkt 5.3.5, pod kątem odporności na poślizg i mają zastosowanie następujące symbole oznakowania.

Oznaczenie produktu pod kątem właściwości antypoślizgowych Oznaczenie kodu

Płytki ceramiczna z laurylosiarczanem sodu	SRA
Stal z gliceryną	SRB
Płytki ceramiczna z laurylosiarczanem sodu i stalą z gliceryną	SRC

W każdej sytuacji związanej z poślizgiem, sama powierzchnia podłogi i inne czynniki (nie obuwiove) będą miały istotny wpływ na działanie obuwia. W związku z tym niemożliwe będzie odpornieństwo obuwia na poślizg w każdym warunkach, które mogą wystąpić podczas zużycia.

- Integralność obuwia należy sprawdzić przed użyciem (obecność otworów, pęknięć, rozdarć, data ważności itp.) i wyrzucić wszelkie obuwie z wadami przed użyciem.
- Aby zakładać i zdjmować produkty, zawsze całkowicie cofnąć systemy mocowania. Nosić tylko obuwie o odpowiednim rozmiarze. Produkty, które są zbyt luźne lub zbyt ciasne, ograniczają ruch i nie zapewniają optymalnego poziomu ochrony. Wielkość tych produktów jest na nich oznaczona.
- Aby zoptymalizować ochronę, w niektórych przypadkach może być konieczne użycie tego obuwia z dodatkowymi ŚOI, takimi jak spodnie ochronne lub nad chodem. W takim przypadku przed przeprowadzeniem działalności związanej z ryzykiem należy skonsultować się z dostawcą, aby upewnić się, że wszystkie twoje produkty ochronne są kompatybilne i odpowiednie do danego zastosowania.
- Gdy nie jest używany, należy przechowywać obuwie w dobrze wentylowanym miejscu z dala od ekstremalnych temperatur. Nigdy

nie przechowuj obuwia pod ciężkimi przedmiotami ani w kontakcie z ostrymi przedmiotami. Jeśli obuwie jest mokre, pozostawić do wyschnięcia powoli i naturalnie z dala od bezpośrednich źródeł ciepła przed umieszczeniem go w magazynie. Do transportu obuwia należy używać odpowiedniego opakowania ochronnego, np.

- Regularnie badaj swoje obuwie pod kątem oznak zużycia i uszkodzenia. Jeśli obuwie uszkodzi się, NIE zapewni optymalnego poziomu ochrony, a zatem należy je wymienić tak szybko, jak to możliwe. Niedywiodomie nie nosić uszkodzonego obuwia podczas wykonywania działalności związanej z ryzykiem. W razie wątpliwości co do poziomu uszkodzeń skontaktuj się z dostawcą przed użyciem obuwia. Nie modyfikować żadnej części obuwia.
- Jeśli podczas korzystania z obuwia wystąpi podrażnienie lub dyskomfort stóp, nie należy nadal używać obuwia i skontaktować się z dostawcą w celu uzyskania porady.
- Aby zapewnić najlepszą obsługę i zużycie obuwia, regularnie czyść obuwie, stosując wysoką jakości zabieg czyszczące zalecone jako odpowiednie do tego celu. NIGDY nie używać żrących lub zrących środków czyszczących lub produktów, które mogą wpływać na integralność SOI.
- Obuwie nie może być noszone bez węza lub skarpet.
- Obuwie jest dostarczane z zdejmowaną wkładką (znaną również jako wkładka lub wkładka), która była na miejscu podczas testowania. Wkładka powinno pozostać na swoim miejscu, podczas gdy obuwie jest w użyciu. Należy ją zastąpić jedynie porównywalną wkładką dostarczoną przez pierwotnego producenta. Obuwie ochronne z niewyjaszonymi wkładkami zostało przetestowane w tym stanie i może nie spełniać norm w przypadku wkładania wkładki.
- Dokładny okres użytkowania produktu będzie w dużym stopniu zależeć od tego, jak i gdzie jest noszony i pod opieką. Dlatego bardzo ważne jest, aby dokładnie zbadać obuwie przed użyciem i wymienić tak szybko, jak to wydaje się być nienadające się do zużycia. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan górnych szwów, zużycie w wzorze bieżnika podeszwy zewnętrznej i stan wiązania górnego / zewnętrznej.
- Odporność na penetrację tego obuwia została zmierzona w laboratorium za pomocą obciętego gwoździa o średnicy 4,5 mm i sile 1100 N. Wyższe siły lub gwoździe o mniejszej średnicy zwiększy ryzyko wystąpienia penetracji. W takich okolicznościach należy uznać, że w obuwiu SOI dostępne są obecnie dwa rodzaje generyczne rodzajów płytek odpornych na penetrację. Są to rodzaje metali i te z materiałów niemetalowych. Oba typy spełniają minimalne wymagania dotyczące odporności na penetrację normy oznaczonej na tym obuwiu, ale każdy z nich ma inne dodatkowe zalety lub wady, w tym następujące:
 - Metal: Jest mniej wpływ na kształt ostrego przedmiotu / zagrożenia (tj. średnica, geometria, ostrość), ale ze względu na ograniczenia obuwia nie obejmuje całego dolnego obszaru buta.
 - Niemetal: Może być lżejszy, bardziej elastyczny i zapewniać większy zasięg w porównaniu z metalem, ale odporność na penetrację może się różnić w zależności od kształtu ostrego obiektu / zagrożenia (tj. średnica, geometria, ostrość).
 - Aby uzyskać więcej informacji na temat rodzaju płytki odpornej na penetrację zawartej w obuwiu, skontaktuj się z producentem lub dostawcą, który wyszczególniono w niniejszych instrukcjach.

OBUWIE ANTYSTATYCZNE

Obuwie antystatyczne powinno być stosowane, jeżeli konieczne jest zminimalizowanie nagromadzenia elektrostatycznego poprzez rozpraszanie ładunków elektrostatycznych, unikając w ten sposób ryzyka zapłonu iskrowego, na przykład substancji łatwopalnych i oparów, oraz jeżeli ryzyko porażenia prądem elektrycznym z jakiegokolwiek aparatury elektrycznej lub części na żywo nie zostało całkowicie wyeliminowane. Należy jednak zauważać, że obuwie antystatyczne nie może zagwarantować odpowiedniej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, ponieważ wprowadza jedynie opór między stopą a podlogą. Jeżeli ryzyko porażenia prądem elektrycznym nie zostało całkowicie wyeliminowane, niezbędne są dodatkowe środki w celu uniknięcia tego ryzyka. Takie środki, jak również dodatkowe testy wymienione poniżej, powinny stanowić rutynową część programu zapobiegania wypadkom w miejscu pracy. Doświadczenie pokazuje, że do celów antystatycznych, droga wyłudzania przez produkt powinna mieć zwykłą rezystencję elektryczną mniejszą niż 1000Ω w dowolnym momencie przez cały okres użytkowania. Wartość 100Ω jest określona jako najniższa granica rezystancji produktu, gdy jest nowa, w celu zapewnienia pewnej ograniczonej ochrony przed niebezpiecznym porażeniem prądem elektrycznym lub zapłonem w przypadku wadliwego działania jakiegokolwiek aparatury elektrycznej podczas pracy przy napięciu do $250V$. Jednak pod pewnymi warunkami użytkownicy powinni mieć świadomość, że obuwie może zapewnić niewystarczającą ochronę, a dodatkowe przepisy w celu ochrony użytkownika powinny być podejmowane przez cały czas. Rezystancja elektryczna tego typu obuwia może znacznie zmienić poprzez zginanie, zanieczyszczenie lub wilgoć. Obuwie to nie będzie spełniać swojej zamierzonej funkcji, jeśli jest noszone w mokrych warunkach. Konieczne jest zatem zapewnienie, aby produkt był w stanie spełnić swoją zaprojektowaną funkcję rozpraszania ładunków elektrostatycznych, a także zapewnić pewną ochronę przez cały okres jego eksploatacji. Zaleca się, aby użytkownik ustanowił wewnętrzny test rezystancji elektrycznej i używał go w regularnych i częstych odstępach czasu.

Obuwie klasy I może absorbować wilgoć, jeśli jest noszone przez dłuższy czas, a w wilgotnych i mokrych warunkach może stać się przewodzące. Jeżeli obuwie jest noszone w mokrych warunkach, w których materiał solingowy staje się zanieczyszczony, użytkownicy powinni zawsze sprawdzić właściwości elektryczne obuwia przed wejściem do obszaru zagrożenia.

W przypadku gdy obuwie antystatyczne jest używanie, odporność powierzchni podlogi powinna być taka, aby nie unieważniała ochrony zapewianej przez obuwie. W użyciu nie należy wprowadzać żadnych elementów izolacyjnych, z wyjątkiem normalnego węza między wewnętrzną podeszwą obuwia a stopą użytkownika. Jeśli płyta znajduje się między podeszwą wewnętrzną a stopą, należy sprawdzić, czy obuwie kombinowane/wkładka nie ma właściwości elektrycznych.

PŘED POUŽITÍM TOHOTO PRODUKTU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TYTO POKYNY A INFORMACE

- Tato ochranná obuv je navržena tak, aby minimalizovala riziko poranění v důsledku specifických nebezpečí identifikovaných značením na konkrétním produktu (viz kódy značení níže). Vždy si však pamatujte, že je navržen pro použití ve spojení s bezpečným pracovním prostředím a nezabrání úrazu uplně, dojde-li k nehodě, která překročí zkoušební limity EN ISO 20345: 2011.
- Tato ochranná obuv je vyrobena z syntetických i přírodních materiálů, které výkonom a kvalitou odpovídají příslušným oddílům EN ISO 20345: 2011.
- Tato bezpečnostní obuv chrání prsty uživatele před rizikem poranění padajícími předměty a přimáčknutím při nošení v průmyslovém a obchodním prostředí, kde hrozí nebezpečí s následující ochranou:

SB: Poskytovaná ochrana proti nárazu je 200 joulů. Poskytovaná ochrana proti komprese je 15 000 Newtonů.

Může být poskytnuta dodatečná ochrana, která je na produktu identifikována následujícím označením, viz štítek na vnitřní straně obuvi.

Další kód pro označení ochrany

HRO	Tepelně odolná směs podeševe testována při 300 ° C
P	Podešev odolná proti průniku testována na 1100 newtonů
A	Antistatický (rozah 1000 kΩ až 1000 MΩ)
C	vodivý (max. 100 kΩ)
HI	izolace proti teplu
CI	Izolace CI proti chladu
E	Absorpce energie oblasti sedadla testována na 20 joulů
WRU	Voděodolný svrk s kůže
M	Ochrana metatarzu 100J nárazová energie
FO	Odolnost vůči topnému oleji
WR	voděodolná obuv
AN	ochrana kotníku

Kromě toho existují následující krátké kódy pro běžně používané kombinace volitelných kategorií ochrany:

S1 = Svršek z jiného materiálu než z celé pryže nebo polymeru + Uzávěrená oblast sedla + SB + A + E

S2 = S1 + WRU

S3 = S2 + P + vyhlazené podeševe

S4 = Uzávěrená oblast sedadla + A + E + FO

S5 = S4 + P + podešev s kšiltem

Odolnost proti skluzu

Tato obuv byla úspěšně testována na odolnost proti skluzu podle normy EN ISO 20345: 2011, článek 5.3.5, a platí následující značky.

Označení výrobku z hediska protismykových vlastností Označovačí kód

Keramická dlaždice s laurylsulfátem sodným SRA

Ocel s glycerolem SRB

Keramická deska s laurylsulfátem sodným a ocel s glycerolem SRC

V každé situaci zahrnující uklouznutí bude mít samotný povrch podlahy a další (ne-obuvnické) faktory významný vliv na výkon obuvi. Proto nebude možné učinit obuv odolnou vůči uklouznutí za všechn podmínek, které se mohou vynořit při nošení.

- Neporušenost obuvi musí být před použitím kontrolovana (přítomnost otvorů, trhlin, trhlin, data expirace atd.) a před použitím zlikvidujete obuv s vadami.
- Chcete-li nasazovat a sundat výrobky, vždy zcela rozepněte upevnňovací systémy. Noste pouze obuv vhodné velikosti. Výrobky, které jsou buď příliš volné, nebo příliš těsné, omezí pohyb a neposkytnou optimální úroveň ochrany. Velikost této produktů je na nich vyznačena.
- Pro optimalizaci ochrany může být v některých případech nutné použít tuto obuv s přídavkem OOP, jako jsou ochranné kalhoty nebo přes kamiky. V takovém případě se před provedením činnosti související s rizikem poradte se svým dodavatelem, abyste se ujistili, že všechny vaše ochranné prostředky jsou kompatibilní a vhodné pro vaši aplikaci.
- Pokud obuv nepoužíváte, uchovávejte ji v dobré větraném prostoru mimo extrémní teplotu. Nikdy neskládejte obuv pod těžké předměty nebo do styku s ostrými předměty. Pokud je obuv mokrá, nechte ji před uskladněním pomalu a přirozeně schnout

mimo přímé zdroje tepla. K přepravě obuv použijte vhodný ochranný obal, např. originální nádobu.

- Pravidelně kontrolujte obuv, zda není opotřebována a poškozena. Pokud dojde k poškození obuv, NEPOSKYTNĚ optimální úroveň ochrany, a proto by měla být vyměněna, jakmile to bude možné. Nikdy vědomě nenoste poškozenou obuv při provádění činnosti související s rizikem. Máte-li pochybnosti o úrovni poškození, poraďte se před použitím obuv se svým dodavatelem. Neupravujte žádnou část obuv.
- Pokud během používání obuv pocítíte podráždění nebo nepohodlí nohou, nepokračujte v používání obuv a obratě se na svého dodavatele s pokyny.
- Chcete-li zajistit nejlepší servis a opotřebení obuv, pravidelně čistěte obuv pomocí vysoko kvalitních čisticích procedur doporučených jako vhodné pro tento účel. NIKDY nepoužívejte žíraté nebo žíraté čisticí prostředky nebo výrobky, které by mohly ovlivnit integritu vašeho OOP.
- Tato obuv nesmí být nošena bez hadice nebo ponožek.
- Obuv je dodávána s odnímatelnou stélkou (také známou jako ponožka nebo stélka), která byla na místě během testování. Podíl na místě zůstává na svém místě, dokud je obuv v používání. Měla by být nahrazena pouze srovnatelnou schůdkou dodávanou původním výrobcem. Bezpečnostní obuv s neodnímatelnými sedátky byla testována v tomto stavu a nemusí splňovat normy, kterou jsou vkládány sedátky.
- Přesná životnost výrobku bude velmi záviset na tom, jak a kde se nosí a co se pečeje. Proto je velmi důležité, abyste před použitím pečlivě prozkoumali obuv a vyměili ji, jakmile se zde být nevhodná k nošení. Pečlivá pozornost by měla být věnována stavu horního prošívání, opotřebení ve vzoru běhounu podešev a stavu horní / podešev vazby.
- Odolnost této obuv proti průniku byla v laboratoři měřena pomocí zkrajeného hřebíku o průměru 4,5 mm a síle 1100 N. Vyšší síly nebo hřebíky menšího průměru zvýšily riziko pronikání. Za této okolnosti by měla být zvážena alternativní preventivní opatření, která mají být považována za dva obecné typy penetrační vložky, které jsou v současné době k dispozici v obuv OOP. Jedná se o typy kovů a typy z nekovových materiálů. Oba typy splňují minimální požadavky na odolnost proti průniku normy vyzařené na této obuv, ale každý z nich má různě další výhody nebo nevýhody, včetně následujících:
 - Kov: Je méně ovlivněn tvarem ostrého předmětu/ nebezpečí (tj. průměr, geometrie, ostrost), ale vzhledem k omezení obuv nepokryvá celou spodní plochu boty.
 - Nekovové: Může být lehčí, flexibilnější a poskytovat větší oblast pokrytí ve srovnání s kovem, ale odolnost proti průniku se může lišit více v závislosti na tvaru ostrého předmětu / nebezpečí (průměr, geometrie, ostrost).
 - Pro více informací o typu penetrační vložky dodané ve vaší obuv se prosím obratěte na výrobce nebo dodavatele podrobně popsané v tomto návodu.

ANTISTATICKÁ OBUV

Antistatická obuv by měla být použita, pokud je nezbytné minimalizovat elektrostatické nahromaděné rozptylem elektrostatických nábojů, čímž se zabrání riziku zážehového vznícení například hořlavých látek a par, a pokud riziko úrazu elektrickým proudem z jakéhokoli elektrického přístroje nebo živých částí nebylo zcela odstraněno. Je však třeba poznat, že antistatická obuv nemůže zaručit odpovídající ochranu proti úrazu elektrickým proudem, protože zavádí pouze odolnost mezi nohou a podlahou. Pokud riziko úrazu elektrickým proudem nebylo zcela odstraněno, jsou nezbytná další opatření, aby se tomuto riziku zabránilo. Tato opatření, jakož i další níže uvedené testy by měly být běžnou součástí programu prevence nehod na pracovišti. Zkušenosť ukázaly, že pro antistatické účely by cesta výboje výrobkem měla mít obvykle elektrický odpor menší než 1000MQ kdykoli po celou dobu jeho životnosti. Hodnota 100 KΩ je stanovena jako nejnižší mez odporu výrobku, je-li nový, aby byla zajištěna omezená ochrana proti nebezpečnému úrazu elektrickým proudem nebo vznícení v případě, že se jakýkoli elektrický přístroj stane vadným při provozu při napětí až 250V. Za určitých podmínek by si však uživatelé měli být vědomi toho, že obuv může poskytnout nedostatečnou ochranu, a měla by být vždy přijata dodatečná opatření na ochranu uživatele. Elektrický odpor tohoto typu obuv lze výrazně změnit ohýbáním, kontaminací nebo vlhkostí. Tato obuv nebude plnit zamýšlenou funkci, pokud je nošena za mokra. Je proto nezbytné zajistit, aby výrobek byl schopen plnit svou navrženou funkci při rozptyle elektrostatických náplní a také poskytnout určitou ochranu po celou dobu jeho životnosti. Uživateli se doporučuje zavést vnědu zkoušku elektrického odporu a používat ji v pravidelných a častých intervalech.

Obuv klasifikace I může absorbovat vlhkost, pokud se nosí delší dobu a ve vlhkých a mokrých podmínkách může být vodivá. Pokud je obuv nošena ve vlhkých podmínkách, kde dojde k kontaminaci materiálu pro soling, měli by nositelé před vstupem do nebezpečné oblasti vždy zkонтrolovat elektrické vlastnosti obuv. Pokud se používá antistatická obuv, měla by být odolnost podlahové plochy taková, aby nezneplatnila ochranu poskytovanou obuv. Při používání by neměly být mezi vnitřní podešev obuv a chodidlo nositele zavedeny žádné izolační prvky, s výjimkou normální hadice. Je-li mezi vnitřní podešev a chodidlo vložena nějaká vložka, měla by být zkонтrolována její elektrická vlastnost.

PRED UPORABO TEGA IZDELKA POZORNO PREBERITE TA NAVODILA IN INFORMACIJE

- Ta zaščitna obutev je zasnovana tako, da zmanjšuje tveganje za poškodbe zaradi posebnih nevarnosti, ki jih prepozna oznaka na določenem izdelku (glejte spodnje kode za označevanje). Vedno pa si zapomnite, da je zasnovan za uporabo skupaj z varnim delovnim okoljem in ne bo popolnoma prepričil poškodb, če pride do nesreče, ki presega preskusne meje EN ISO 20345: 2011.
- Ta zaščitna obutev je izdelana iz sintetičnih in naravnih materialov, ki so po zmogljivosti in kakovosti skladni z ustreznimi oddelki EN ISO 20345: 2011.
- Ta zaščitna obutev ščiti prste uporabnika pred nevarnostjo poškodb zaradi padca predmetov in drobljenja, kadar se nosi v industrijskih in komercialnih okoljih, kjer obstajajo potencialne nevarnosti, z naslednjo zaščito:

SB: Zagotovljena zaščita pred udarci znaša 200 Joulov. Zagotovljena zaščita pred stiskanjem je 15.000 Newtonovih.

Na izdelku je lahko zagotovljena dodatna zaščita, ki je na izdelku označena z naslednjo oznako, glejte nalepko na notranji strani obutve.

Koda dodatnega zaščitnega označevanja

HRO	Toplotno odporna podplatna spojina, preizkušena pri 300 °C
P	Podplat, odporen na prodiranje, preizkušen pri 1100 newtonih
A	Antistatik (razpon od 100 kΩ do 1000 MΩ)
C	Prevodna (največ 100 kΩ)
HI	Izolacija pred toplotno
CI	Izolacija pred mrazom
E	Energijska absorpcija sedežne regije, preizkušena pri 20 džulih
WRU	Vodooodporno zgornje usnje
M	Zaščita metatarsal 100J udarna energija
FO	Odpornost na kurilno olje
WR	Vodooodpora obutev
AN	Zaščita gležnja

Poleg tega obstajajo naslednje kratke kode za pogostoto uporabljeni kombinaciji neobveznih kategorij zaščite:

S1 = Zgornji del iz materiala, ki ni iz gume ali polimera + zaprto območje sedeža + SB + A + E

S2 = S1 + WRU

S3 = S2 + P + čistilni podplat

S4 = zaprto območje sedeža + A + E + FO

S5 = S4 + P + podplat s čiščenjem

Odpornost proti zdrsu

Ta obutev je bila uspešno preizkušena v skladu z oddelkom 5.3.5 EN ISO 20345: 2011 za odpornost proti zdrsu in veljajo naslednji simboli za označevanje.

Oznaka izdelka za lastnosti odpornosti proti zdrsu Oznaka oznake

Keramične ploščice z natrijevim lavril sulfatom SRA

Jeklo z glicerolom SRB

Keramične ploščice z natrijevim lavril sulfatom in jeklom z glicerolom SRC

V vseh situacijah, ki vključujejo zdrs, bo talna površina sama in drugi (ne obutveni) dejavniki pomembno vplivajo na delovanje obutve. Zato ne bo mogoče narediti obutve odporne na zdrs v vseh pogojih, ki se lahko pojavi pri nošnjah.

- Pred uporabo se preveri celovitost obutve (prisotnost lukenj, razpok, solz, rok uporabnosti itd.) in pred uporabo zavrije vsako obutve z napakami.
- Če želite obleči in sneti izdelke, vedno popolnoma razveljavite pritrjene sisteme. Nositte samo obutev primerne velikosti. Izdelki, ki so bodisi prelahki ali preostri, bodo omojili gibanje in ne bodo zagotovljali optimalne ravni zaščite. Velikost teh izdelkov je označena na njih.
- Za optimizacijo zaščite bo v nekaterih primerih morda treba uporabljati to obutev z dodatno zaščitno opremo, kot so zaščitne hlače ali nad jotači. V tem primeru se pred izvajanjem dejavnosti, povezane s tveganjem, posvetujte z dobaviteljem, da zagotovite, da so vsi vaši zaščitni izdelki združljivi in primerni za vašo aplikacijo.
- Ko ni v uporabi, obutev shranite v dobro prezačevanem območju stran od ekstremov temperature. Nikoli ne shranjujte

obutve pod težkimi predmeti ali v stiku z ostrimi predmeti. Če je obutev vlažna, jo pred dajanjem v skladišče počasi in nara-vno izsušite od neposrednih virov topote. Za prevoz obutve uporabite primerno zaščitno embalažo, npr.

- Redno pregledujte obutve za znake nošnje in poškodb. Če obutev postane poškodovana, ne bo zagotavljala optimalne ravni zaščite, zato jo je treba zamenjati takoj, ko je to izvedljivo. Med izvajanjem dejavnosti, povezane s tveganjem, nikoli ne nosite poškodovane obutve. Če ste v dvomu o stopnji škode, se pred uporabo obutve posvetujte z dobaviteljem. Ne spremirujte nobenega dela obutve.
- Če med uporabo obutve doživite draženje stopal ali nelagodje, ne uporabljajte obutve in se posvetujte z dobaviteljem.
- Da bi zagotovili najboljšo storitev in obutve iz obutve redno čistite obutev z uporabo visoko kakovostnih čistilnih tretmajev, ki so priporočljivi kot primerni za namen. NIKOLI ne uporabljajte kavsnih ali jedkih čistil ali izdelkov, ki bi lahko vplivali na integriteto vaše osebne ožrega obutve.
- Te obutve ne smete nositi brez cevke ali nogavic.
- Obutve je na voljo z odstranljivo podplato (znano tudi kot nogavi ali vložku), ki je bila v veljavi med testiranjem. Obuteve mora ostati na mestu, medtem ko je obutev v uporabi. Nadomestiti ga je treba le s primerljivo podstavo, ki jo je dobavljal prvotni proizvajalec. Varnostna obutve z odstranljivimi podstavki je bila v tem stanju preizkušena in ne sme izpolnjevati standardov, če so vstavljenje podstavke.
- Natančno uporabno življenje izdelka bo v veliki meri odvisno od tega, kako in kje se nosi in skrbi. Zato je zelo pomembno, da obutve pred uporabo skrbno pregledate in zamenjate takoj, ko se zdi, da ni primerno za obutev. Previdno je treba paziti na stanje zgornjega ščiva, nošnje v vzorcu podplata in stanju zgornje/podplatne vezi.
- Odpornost na penetracijo te obutve je bila izmerjena v laboratoriju z odrezanim nohtom premera 4,5 mm in silo 1100 N. Višje sili ali nohtni manjšega premera bodo povečali tveganje za pojav penetracije. V takšnih okoliščinah je treba alternativne preventivne ukrepe obravnavati kot dve generični vrsti vložek, odporen na penetracijo, trenutno na voljo v obutvi PPE. To so kovinski tipi in tisti iz nekovinskih materialov. Obe vrsti izpolnjujeta minimalne zahteve za odpornost na penetracijo standarda, označenega na tej obutvi, vendar ima vsaka različne dodatne prednosti ali slabosti, vključno z naslednjim:
 - Kovina: je manj prizadeta zaradi oblike ostrega predmeta/ nevarnosti (to je premer, geometrija, ostrina), vendar zaradi omejitev čevlja ne pokriva celotnega spodnjega dela čevlja.
 - Nekovina: Lahko je lažja, prožnejša in zagotavlja večjo pokritost površino v primerjavi s kovino, vendar se lahko odpornost na penetracijo bolj razlikuje glede na obliko ostrega predmeta / nevarnosti (to je premer, geometrija, ostrina).
 - Za več informacij o vrsti vstavka, odpornega proti penetraciji, ki je priložena v obutvi, se obrnite na proizvajalca ali dobavitelja, ki je podrobno opisan v teh navodilih.

ANTISTATIČNA OBUTVE

Antistatična obutve je treba uporabiti, če je potrebno zmanjšati elektrostatsko kopijo z razčlenjenjem elektrostatskih nabojev, s čimer se izognemo tveganju vžiga iskre, na primer vnetljivih snovi in hlavor, in če nevarnost električnega udara iz katerega koli električnega aparata ali živih delov ni bila povsem odpravljena. Vendar je treba navesti, da antistatična obutve ne more zagotoviti ustrezne zaščite pred električnim udarom, saj uvaja le odpornost med nogo in tlemi. Če tveganje električnega udara ni bilo povsem odpravljeno, so nujni dodatni ukrepi za preprečevanje tega tveganja. Taki ukrepi in dodatni preskusi, navedeni spodaj, bi morali biti rutinski del programa preprečevanja nesreč na delovnem mestu.

Izkusnine so pokazale, da bi morala biti v antistatična namena pot odvajanja skozi proizvod običajno električna upornost manjša od 1000Ω v vsakem trenutku skozi njegovo uporabno življenje. Vrednost 100Ω je določena kot najnižja meja odpornosti izdelka, kadar je nov, da se zagotovi določeno omejeno zaščita pred nevarnim električnim udarom ali vžigom v primeru okvare katerega koli električnega aparata pri obratovalni napetosti do $250V$. Vendar pa bi se morali pod določenimi pogojimi uporabniki zavedati, da bi obutev lahko dala neustrezeno zaščito, poleg tega pa je treba ves čas sprejeti dodatne določbe za zaščito nosilca. Električna odpornost te vrste obutve lahko bistveno spremenite z upognjerenjem, kontaminacijo ali vlago. Ta obutev ne bo izvajala svoje predvidene funkcije, če se nosi v vlaženih pogojih. Zato je treba zagotoviti, da je proizvod sposoben izpolniti svojo zasnovo-funkcijo pri razčlenjevanju elektrostatskih nabojev in tudi zagotavljanju neke zaščite med celotnim življenjem. Uporabniku je priporočljivo, da vzpostavi hišni test električne upornosti in ga uporablja v rednih in pogostih presledkih.

Klasifikacija I obutve lahko absorberja vlago, če se nosi za daljše čase in v vlagi in mokih pogojih lahko postane prevodna. Če je obutve obutve obuta v vlaženih pogojih, v katerih se ta material kontaminiran, morajo nosilci pred vstopom v območje nevarnosti vedno preveriti električne lastnosti obutve.

Kadar je v uporabi antistatična obutev, mora biti odpornost talne površine takšna, da ne razveljavlja zaščite, ki jo zagotavlja obutev.

Pri uporabi ni treba uvesti izolacijskih elementov, z izjemo normalne cevi med notranjim podložjem obutve in stopalom nosilca.

Če se med notranjim podstavkom in stopalo postavi kakšen vložek, je treba kombinirano obutev/vstavek preveriti, ali ima električne lastnosti.



SK

PRED POUŽITÍM TOHOTO PRODUKTU SI POZORNE PREČÍTAJTE TIETO POKYNY A INFORMÁCIE

- Táto bezpečnostná obuv je navrhnutá tak, aby minimalizovala riziko zranenia v dôsledku konkrétnych nebezpečenstiev, ktoré sú identifikované na štítku na konkrétnom výrobku (pozri kódy značenia nižšie). Vždy však nezabudnite, že je určený na použitie v bezpečnom pracovnom prostredí a nezabráni úplne úrazu, ak dojde k úrazu, ktorý prekročí testovacie limity normy EN ISO 20345: 2011.
- Táto bezpečnostná obuv je vyrobená z syntetických aj prírodných materiálov, ktoré z hľadiska výkonu a kvality zodpovedajú príslušným časťam normy EN ISO 20345: 2011.
- Táto bezpečnostná obuv chráni prsty na nohách proti riziku poranenia padajúcimi predmetmi a pomilždeniu pri nosení v priemyselnom a obchodnom prostredí, kde hrozí potenciálne nebezpečenstvo s nasledujúcou ochranou:

SB: Poskytnutá ochrana proti nárazu je 200 Joulov. Poskytovaná ochrana pred kompresiou je 15 000 Newton's.

Môže byť poskytnutá ďalšia ochrana, ktorá sa na produkte identifikuje nasledujúcim označením, pozrite si štitok na vnútorej strane obuvi.

Dodatočný kód označenia ochrany

HRO	Teplene odolná zmes podrážky testovaná pri 300 ° C
P	Podrážka odolná voči príeniku testovaná na 1100 newtonov
A	Antistatický (rozah 100 kΩ až 1 000 MΩ)
C	zodlív (max. 100 kΩ)
HI	Izolácia proti teplu
CI	Izolácia proti chladu
E	Absorpcia energie oblasti sedadla testovaná pri 20 joulach
WRU	Vodeodolný vršok
M	Metatarzálna ochrana 100J nárazová energia
FO	Odolnosť voči vykurovaciemu oleju
WR	Vodeodolná obuv
AN	ochrana členkov

Ďalej existujú nasledujúce krátke kódy pre bežne používané kombinácie voliteľných kategórií ochrany:

S1 = zvršok z iného materiálu ako z gumeného alebo polyméru + uzavretá oblasť sedadla + SB + A + E

S2 = S1 + WRU

S3 = S2 + P + podrážkované podrážky

S4 = Uzavretá oblasť sedadla + A + E + FO

S5 = S4 + P + Podrážka s podrážkou

Odolnosť proti sklu

Táto obuv bola úspešne testovaná na odolnosť proti šmyku podľa normy EN ISO 20345: 2011, odsek 5.3.5, a platia nasledujúce symboly značenia.

Značenie produktu na vlastnosti protišmykovosti Značkovací kód

Keramická dlaždička s laurylsulfátom sodným	SRA
Ocel s glycerolom	SRB
Keramické dlaždičky s laurylsulfátom sodným a ocel s glycerolom	SRC

V každej situácii týkajúcej sa pošmyknutia bude mať na výkon obuvi dôležitý vplyv samotná podlahová plocha a iné (obuvnícke) faktory. Preto nebude možné urobiť obuv odolnou voči pošmyknutiu za všetkých podmienok, ktoré sa môžu vyskytnúť pri opotrebiach.

- Pred použitím sa skontroluje neporušenosť obuvi (prítomnosť otvorov, trhlín, trhlín, dátumu expirácie atď.) a pred použitím sa zlikviduje akákoľvek obuv s chybami.
- AK chcete nasadiť a odložiť výrobky, vždy úplne uvoľnite upevňovacie systémy. Používajte iba obuv vhodnej veľkosti. Výrobky, ktoré sú buď príliš voľné alebo príliš tesné, obmedzujú pohyb a neposkytujú optimálnu úroveň ochrany. Veľkosť týchto výrobkov je na nich značená.
- Na optimalizáciu ochrany môže byť v niektorých prípadoch potrebné používať túto obuv s dodatočnými OOP, ako sú ochranné nohavice alebo nad gamašmi. V tomto prípade sa pred vykonaním činnosti súvisiacej s rizikom poradte so svojím dodávateľom, aby ste sa uistili, že všetky vaše ochranné výrobky sú kompatibilné a vhodné pre vašu aplikáciu.

- Ak sa obuv nepoužíva, skladujte ju na dobre vetranom mieste mimo extrémnych teplých metrov. Obuv nikdy neskladujte pod fažkami predmetmi alebo v kontakte s ostrými predmetmi. Ak je obuv mokrá, pred uskladnením ju nechajte pomaly a prírodné vyschnúť mimo priamych zdrojov tepla. Na prepravu obuví používajte vhodné ochranné obaly, napr.
- Pravidelne kontrolujte obuv, či nie je opotrebovaná a pokazená. Ak sa obuv poškôdil, neposkytne optimálnu úroveň ochrany, a preto by sa mala čo najskôr vymeniť. Nikdy vedomie nenošte poškodenú obuv pri vykonávaní činnosti súvisiacej s rizikom. Ak máte pochybnosť o úrovni poškodenia, pred použitím obuví sa poraďte so svojim dodávateľom. Neupravujte žiadnu časť obuví.
- Ak pri používaní obuví pocípitejte podráždenie nôh alebo neprijemné pocity, obuv nepoužívajte ďalej a požiadajte o radu svojho dodávateľa.
- Aby ste zabezpečili čo najlepší servis a opotrebovanie obuví, pravidelne čistite obuv pomocou vysokokvalitných čistiaciach ošetrov odporúčaných ako vhodné na tento účel. NIKDY nepoužívajte žíameré alebo korozívne čistiace prostriedky alebo výrobky, ktoré by mohli ovplyvníť neporušenosť OOP.
- Táto obuv sa nesmie nosiť bez hadice alebo ponožiek.
- Obuv sa dodáva s odnímateľnou nohou (známu aj ako stie ponožka alebo stielka), ktorá bola na mieste počas testovania. Nohou by mala zostať na mieste, kym sa obuv používa. Mal by byť nahradený len porovnatelnou nohou dodanou pôvodným výrobcom. Bezpečnostná obuv s nevnímateľnimi postefami na nohách bola testovaná v tomto stave a nemusí splňať normy, ak sú vložené podnožky.
- Presná životnosť výrobku bude vo veľkej miere závisieť od toho, ako a kde sa nosí a kde sa o neho starostlivosť. Preto je veľmi dôležité, aby ste obuv pred použitím dôkladne preskúmali a nahradili, len čo sa zdá, že nie je vhodná na nosenie. Zvýšená pozornosť by sa mala venovať stavu horného šitia, opotrebovaniu podošvového deženu a stavu hornej / podošvej väzby.
- Penetračnosť tejto obuví bola meraná v laboratóriu pomocou skráteného klinca s priemerom 4,5 mm a silou 1100 N. Vyššie sily alebo klince menšieho priemera zvýšia riziko penetrácie. Za takýchto okolností by sa alternatívne preventívne opatrenia mali považovať za dva generické typy vložky odolnej voči penetrácii, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii v obuví OOP. Jedná sa o kovové typy a tie z nekovových materiálov. Obidva typy spĺňajú minimálne požiadavky na odolnosť voči penetrácii normy vyznačenej na tejto obuví, ale každý z nich má rôzne dodatočné výhody alebo nevýhody vrátane:
 - Kov: Je menej ovplyvnený tvarami ostrého predmetu / nebezpečenstva (tj priemer, geometria, ostrosť), ale kvôli obmedzeniu obuví nepokryva celú spodnú plochu topánky.
 - Nekov: Môže byť ľahší, flexibilnejší a poskytovať väčšiu oblasť pokrycia v porovnaní s kovom, ale penetračný odpor sa môže lísiť viac v závislosti od tvaru ostrého predmetu / nebezpečenstva (napr. priemer, geometria, ostrosť).
 - Ďalšie informácie o type vložky odolnej voči penetrácii, ktorá je súčasťou vašej obuví, vám poskytne výrobca alebo dodávateľ uvedený v tomto návode.

ANTISTATICKÁ OBUV

Antistatická obuv by sa mala používať, ak je potrebné minimalizať elektrostatické nahromadenie rozptylovaním elektrostatických nábojov, čím sa predide riziku zážihového vznietenia, napríklad horľavých látok a párr, a ak riziko úrazu elektrickým prúdom z akéhokoľvek elektrického prístroja alebo živých časti neboľo úplne eliminované. Treba však poznámať, že antistatická obuv nemôže zaradiť primeranú ochranu pred úrazom elektrickým prúdom, pretože zavádzajú len odolnosť medzi nohou a podlahou. Ak riziko úrazu elektrickým prúdom nebolelo úplne eliminované, sú nevyhnutné ďalšie opatrenia na zabránenie tomuto riziku. Takéto opatrenia, ako aj ďalšie testy uvedené nižšie by mali byť bežnou súčasťou programu prevencie nehôd na pracovisku. Skúsenosti ukázali, že na antistatické účely by dráha výbijania cez výrobok mala mať zvýčajne elektrický odpor menší ako 1000 MΩ kedykoľvek počas jeho životnosti. Hodnota 100 kΩ je špecifikovaná ako najnižší limit odporu výrobku, keď je nový, aby sa zabezpečili určitá obmedzená ochrana pred nebezpečným elektrickým ťokom alebo vznietením v prípade, že sa akýkoľvek elektrický prístroj stane chybňím pri prevádzke pri napäti do 250V. Za určitých podmienok by si však používateľ mali byť vedomi toho, že obuv by mohla poskytnúť neprimeranú ochranu a vždy by sa mali prijať dodatočné ustanovenia na ochranu užívateľa. Elektrický odpor tohto typu obuví je možné výrazne zmeniť ohýbaním, kontamináciou alebo vlhkosfou. Táto obuv nebude vykonávať svoju určenú funkciu, ak sa nosí vo vlhkých podmienkach. Preto je potrebné zabezpečiť, aby bol výrobok schopný plniť svoju navrhnutú funkciu pri rozptylovaní elektrostatických náloží a tiež poskytnúť určitú ochranu počas celej svojej životnosti. Používateľovi sa odporúča zaviesť in-house test elektrického odporu a používať ho v pravidelných a častých intervaloch. Klasifikácia Aj obuv môže absorbovať vlhkosť, ak sa nosí po dlhšiu dobu a vo vlhkých a mokrých podmienkach sa môže stať vodivým. Ak sa obuv nosí vo vlhkých podmienkach, kde sa materiál na osušenie kontaminuje, nositeľia by mali pred vstupom do nebezpečnej oblasti vždy skontrolovať elektrické vlastnosti obuví. Ak sa používa antistatická obuv, odolnosť povrchu podlahy by mala byť taká, aby neznemeňuje ochranu poskytovanú obuvou. Pri používaní by sa medzi vnútornú podrážkou obuví a nohou nositeľa nemali zaviesť žiadne izolačné prvky s výnimkou normálnej hadice. Ak je akákoľvek vložka vložená medzi vnútornú podrážku a chodidlo, kombinovaná obuv/vložka by sa mala skontrolovať z jej elektrických vlastností.

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI E INFORMAZIONI PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO

- Queste calzature di sicurezza sono progettate per ridurre al minimo il rischio di lesioni dovute a pericoli specifici come identificato dalla marcatura sul particolare prodotto (vedere i codici di marcatura di seguito). Tuttavia, ricorda sempre che è progettato per essere utilizzato insieme a un ambiente di lavoro sicuro e non previene completamente le lesioni se si verifica un incidente che supera i limiti di prova della EN ISO 20345: 2011.
- Questa calzatura di sicurezza è prodotta utilizzando materiali sintetici e naturali conformi alle sezioni pertinenti della EN ISO 20345: 2011 per prestazioni e qualità.
- Queste calzature di sicurezza proteggono le dita dei piedi di chi le indossa dal rischio di lesioni dovute alla caduta di oggetti e allo schiacciamento se indossate in ambienti industriali e commerciali dove si verificano potenziali pericoli con la seguente protezione:

SB: La protezione dagli impatti fornita è di 200 Joule. La protezione dalla compressione fornita è di 15.000 Newton.

Una protezione aggiuntiva può essere fornita ed è identificata sul prodotto dalla sua marcatura come segue, fare riferimento all'etichetta all'interno della calzatura.

Codice di marcatura di protezione aggiuntiva

HRO	Mescola della suola resistente al calore testata a 300°C
P	Suola resistente alla penetrazione testata a 1100 Newton
A	Antistatico (Intervallo da 100 kΩ a 1000 MΩ)
C	conduttivo (max 100 kΩ)
HI	Isolamento contro il calore
CI	Isolamento contro il freddo
E	Assorbimento di energia della regione del sedile testato a 20 joule
WRU	Tomaia in pelle resistente all'acqua
M	Protezione metatarsale 100J di energia d'impatto
FO	Resistenza all'olio combustibile
WR	Water resistant
AN	Protezione della caviglia

Inoltre, sono disponibili i seguenti codici funzione per combinazioni di categorie di protezione opzionali di uso comune:

S1 = Tomaia in materiale diverso da tutto gomma o polimero + Zona di seduta chiusa + SB + A + E

S2 = S1 + WRU

S3 = S2 + P + suole con tacchetti

S4 = regione del sedile chiusa + A + E + FO

S5 = S4 + P + Suola con tacchetti

Resistenza allo scivolamento

Questa calzatura è stata testata con successo in base alla norma EN ISO 20345: 2011 clausola 5.3.5 per la resistenza allo scivolamento e si applicano i seguenti simboli di marcatura.

Marcatura del prodotto per proprietà antiscivolo Codice di marcatura

Piastrella in ceramica con sodio lauril sulfato	SRA
Acciaio con glicerolo	SRB
Piastrella in ceramica con sodio lauril sulfato e acciaio con glicerolo	SRC

In qualsiasi situazione che comporti scivolamento, la superficie del pavimento stesso e altri fattori (non calzature) avranno un'influenza importante sulle prestazioni delle calzature. Sarà quindi impossibile rendere le calzature resistenti allo scivolamento in tutte le condizioni che possono verificarsi in caso di usura.

- L'integrità delle calzature deve essere controllata prima dell'uso (presenza di fori, crepe, lacrime, data di scadenza, ecc.) e scartare qualsiasi calzatura con difetti prima dell'uso.
- Per indossare e togliere i prodotti, annullare sempre completamente i sistemi di fissaggio. Indossare solo calzature di dimensioni adeguate. Prodotti troppo larghi o troppo stretti limiteranno i movimenti e non forniranno il livello ottimale di protezione. Le dimensioni di questi prodotti sono contrassegnate su di essi.
- Per ottimizzare la protezione, in alcuni casi potrebbe essere necessario utilizzare queste calzature con DPI aggiuntivi come pantaloni protettivi o ghette. In questo caso, prima di svolgere l'attività legata al rischio, consultare il fornitore per assicurarsi che tutti i prodotti protettivi siano compatibili e adatti alla propria applicazione.
- Quando non è in uso, conservare le calzature in un'area ben ventilata lontano da estremi di temperatura. Non conservare mai le calzature sotto oggetti pesanti o a contatto con oggetti appuntiti. Se le calzature sono bagnate, lasciare asciugare lentamente e naturalmente lontano da fonti di calore dirette prima di metterlo in deposito. Utilizzare imballaggi protettivi adeguati per trasportare

le calzature, ad esempio il contenitore originale.

- Esaminare regolarmente le calzature alla ricerca di segni di usura e danni. Se le calzature si danneggiano, NON forniranno il livello ottimale di protezione e quindi dovrebbero essere sostituite non appena possibile. Non indossare mai consapevolmente calzature danneggiate durante lo svolgimento di un'attività correlata al rischio. In caso di dubbi sul livello di danno, consultare il fornitore prima di utilizzare le calzature. Non modificare alcuna parte delle calzature.
- Se si verifica irritazione o disagio al piede durante l'utilizzo delle calzature, non continuare a utilizzare le calzature e contattare il fornitore per un consiglio.
- Per garantire il miglior servizio e usura delle tue calzature pulisci regolarmente le tue calzature utilizzando trattamenti di pulizia di alta qualità consigliati come adatti allo scopo. NON utilizzare mai detergenti o prodotti caustici o corrosivi che potrebbero influire sull'integrità dei DPI.
- Questa calzatura non deve essere indossata senza tubo o calze.
- Le calzature sono fornite con un plantare rimovibile (noto anche come calzino o soletta) che era in atto durante i test. Il plantare dovrebbe rimanere in posizione mentre le calzature sono in uso. Esso deve essere sostituito soltanto da un plantare comparabile fornito dal fabbricante originale. Le calzature di sicurezza con plantare non rimovibili sono state testate in questa condizione e potrebbero non soddisfare gli standard se vengono inseriti plantare.
- L'esatta vita utile del prodotto dipenderà notevolmente da come e dove viene indossato e curato. È quindi molto importante esaminare attentamente le calzature prima dell'uso e sostituirle non appena risultano inadatte all'usura. Si deve prestare particolare attenzione alle condizioni delle cuciture superiori, all'usura del battistrada della suola e alle condizioni del legame tomaia/suola.
- La resistenza alla penetrazione di queste calzature è stata misurata in laboratorio utilizzando un chiodo troncato di diametro 4,5 mm e una forza di 1100 N. Forze più elevate o chiodi di diametro inferiore aumenteranno il rischio di penetrazione. In tali circostanze, nelle calzature DPI sono attualmente disponibili misure preventive alternative che dovrebbero essere considerate due tipi generici di inserti resistenti alla penetrazione. Questi sono tipi di metallo e quelli da materiali non metallici. Entrambi i tipi soddisfano i requisiti minimi per la resistenza alla penetrazione della norma contrassegnata su questa calzatura, ma ognuno ha diversi vantaggi o svantaggi aggiuntivi tra cui i seguenti:
 - Metallo: È meno influenzato dalla forma dell'oggetto / pericolo acuto (cioè diametro, geometria, nitidezza) ma a causa delle limitazioni di calzolaio non copre l'intera area inferiore della scarpa.
 - Non metallico: Può essere più leggero, più flessibile e fornire una maggiore area di copertura rispetto al metallo, ma la resistenza alla penetrazione può variare di più a seconda della forma dell'oggetto / pericolo acuto (ad esempio diametro, geometria, nitidezza).
 - Per ulteriori informazioni sul tipo di inserto resistente alla penetrazione fornito nelle calzature, contattare il produttore o il fornitore in dettaglio su queste istruzioni.

CALZATURE ANTISTATICHE

Le calzature antistatiche devono essere utilizzate se è necessario ridurre al minimo l'accumulo elettrostatico dissipando le cariche elettrostatiche, evitando così il rischio di accensione a scintilla, ad esempio sostanze e vapori infiammabili, e se il rischio di scosse elettriche da qualsiasi apparecchio elettrico o parti vive non è stato completamente eliminato. Va notato, tuttavia, che le calzature antistatiche non possono garantire un'adeguata protezione contro le scosse elettriche in quanto introducono solo una resistenza tra piede e pavimento. Se il rischio di scosse elettriche non è stato completamente eliminato, sono essenziali misure aggiuntive per evitare questo rischio. Tali misure, così come le prove supplementari menzionate qui di seguito, dovrebbero far parte di routine del programma di prevenzione del luogo di lavoro.

L'esperienza ha dimostrato che, per scopi antistatici, il percorso di scarico attraverso un prodotto dovrebbe normalmente avere una resistenza elettrica inferiore a 1000 MΩ in qualsiasi momento per tutta la sua vita utile. Un valore di 100 KΩ è specificato come il limite più basso di resistenza di un prodotto quando è nuovo, al fine di garantire una protezione limitata contro le scosse elettriche pericolose o l'accensione nel caso in cui qualsiasi apparecchio elettrico diventi difettoso quando si opera a tensioni fino a 250V. Tuttavia, a determinate condizioni, gli utilizzatori dovrebbero essere consapevoli del fatto che le calzature potrebbero fornire una protezione inadeguata e dovrebbero essere prese in ogni momento disposizioni supplementari per proteggere chi la indossa. La resistenza elettrica di questo tipo di calzature può essere modificata in modo significativo flettendo, contaminando o idratando. Queste calzature non funzioneranno la funzione prevista se indossate in condizioni di bagnato. È quindi necessario garantire che il prodotto sia in grado di svolgere la sua funzione progettata di dissipare le cariche elettrostatiche e anche di fornire una certa protezione per tutta la sua vita. Si consiglia all'utente di stabilire un test interno per la resistenza elettrica e utilizzarlo a intervalli regolari e frequenti.

Le calzature di classificazione I possono assorbire l'umidità se indossate per periodi prolungati e in condizioni umide e umide possono diventare conduttrive. Se le calzature vengono indossate in condizioni di umidità in cui il materiale di inondazione viene contaminato, chi lo indossa deve sempre controllare le proprietà elettriche delle calzature prima di entrare in un'area di pericolo.

Quando sono in uso calzature antistatiche, la resistenza della superficie del pavimento dovrebbe essere tale da non invalidare la protezione fornita dalle calzature. In uso, non dovrebbero essere introdotti elementi isolanti, ad eccezione del tubo normale tra la suola interna delle calzature e il piede di chi lo indossa. Se viene inserito un inserto tra la suola interna e il piede, le calzature/inserti combinati devono essere controllati per verificarne le proprietà elettriche.

LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO

- Este calzado de seguridad está diseñado para minimizar el riesgo de lesiones por peligros específicos identificados por la marca del producto en particular (consulte los códigos de marca a continuación). Sin embargo, recuerde siempre que está diseñado para ser utilizado junto con un entorno de trabajo seguro y no evitará completamente las lesiones si ocurre un accidente que excede los límites de prueba de EN ISO 20345: 2011.
- Este calzado de seguridad está fabricado con materiales sintéticos y naturales que cumplen con las secciones relevantes de EN ISO 20345: 2011 en cuanto a rendimiento y calidad.
- Este calzado de

SB: La protección contra impactos proporcionada es de 200 julios. La protección de compresión proporcionada es de 15.000 Newton.

Se puede proporcionar protección adicional y se identifica en el producto mediante su marcado de la siguiente manera; consulte la etiqueta en el interior del calzado.

Código de marcado de protección Adicional

HRO	Compuesto de suela resistente al calor probado a 300°C
P	Suela resistente a la penetración probada a 1100 newtons
A	Antiestático (rango de 100 kΩ a 1000 MΩ)
C	Conductivo (Max 100 kΩ)
HI	Aislamiento contra el calor
CI	Aislamiento contra el frío
E	Absorción de energía de la región del asiento probada a 20 julios
WRU	Cuero superior resistente al agua
M	Protección del metatarso M Energía de impacto 100J
FO	Resistencia al fuel oil
Calzado resistente al agua WR	
Una protección de tobillo	

Además, existen los siguientes códigos de acceso para las combinaciones de categorías opcionales de protección de uso común:

S1 = Parte superior de material que no sea caucho o polímero + Región de asiento cerrada + SB + A + E

S2 = S1 + WRU

S3 = S2 + P + suelas con tacos

S4 = Región de asiento cerrada + A + E + FO

S5 = S4 + P + Suela con tacos

Resistencia al deslizamiento

Este calzado ha sido probado con éxito según la norma EN ISO 20345: 2011 cláusula 5.3.5 en cuanto a resistencia al deslizamiento y se aplican los siguientes símbolos de marcado.

Marcado del producto para propiedades antideslizantes Código de marcado

Baldosa cerámica con laurel sulfato de sodio	SRA
Acero con glicerol	SRB
Baldosa cerámica con laurel sulfato de sodio y acero con glicerol	SRC

En cualquier situación de deslizamiento, la superficie del suelo en sí y otros factores (no calzado) tendrán un impacto importante en el rendimiento del calzado. Por lo tanto, será imposible hacer que el calzado sea resistente al deslizamiento en todas las condiciones que puedan encontrarse en el desgaste.

- Se comprobará la integridad del calzado antes de su uso (presencia de agujeros, grietas, desgarros, fecha de caducidad, etc.) y se desechará cualquier calzado con defectos antes de su uso.
- Para poner y quitar productos, deshazte siempre completamente de los sistemas de sujeción. Use únicamente calzado de un tamaño adecuado. Los productos demasiado sueltos o demasiado apretados restringirán el movimiento y no proporcionarán el nivel óptimo de protección. El tamaño de estos productos está marcado en ellos.
- Para optimizar la protección, en algunos casos puede ser necesario utilizar este calzado con PPE adicional como pantalones protectores o polainas. En este caso, antes de llevar a cabo la actividad relacionada con el riesgo, consulte a su proveedor para asegurarse de que todos sus productos de protección son compatibles y adecuados para su aplicación.
- Cuando no esté en uso, guarde el calzado en una zona bien ventilada lejos de los extremos de temperatura. Nunca guarde el calzado debajo de artículos pesados o en contacto con objetos afilados. Si el calzado está mojado, deje que se seque lenta y naturalmente lejos de las fuentes de calor directas antes de colocarlo en el almacenamiento. Utilice un embalaje protector adecuado

para transportar el calzado, por ejemplo, el envase original.

- Examine su calzado regularmente en busca de signos de desgaste y daños. Si el calzado se daña, NO proporcionará el nivel óptimo de protección, y por lo tanto debe ser reemplazado tan pronto como sea posible. Nunca use a sabiendas calzado dañado mientras lleva a cabo una actividad relacionada con el riesgo. Si tiene dudas sobre el nivel de daño, consulte a su proveedor antes de utilizar el calzado. No modifique ninguna parte del calzado.
- Si experimenta irritación o molestias en el pie mientras utiliza el calzado, no continúe utilizando el calzado y póngase en contacto con su proveedor para obtener asesoramiento.
- Para garantizar el mejor servicio y desgaste de su calzado limpíe su calzado regularmente utilizando tratamientos de limpieza de alta calidad recomendados como adecuados para el propósito. NUNCA utilice agentes o productos de limpieza cáusticos o corrosivos que puedan afectar a la integridad de su E PPE.
- Este calzado no debe usarse sin manguera ni calcetines.
- El calzado se suministra con una plantilla extraible (también conocida como calcetín o plantilla) que estaba en su lugar durante las pruebas. La plantilla debe permanecer en su lugar mientras el calzado está en uso. Sólo debe sustituirse por una plantilla comparable suministrada por el fabricante original. El calzado de seguridad con plantillas no extraíbles se probó en esta condición y es posible que no cumpla con los estándares si se insertan las camas.
- La vida útil exacta del producto dependerá en gran medida de cómo y dónde se desgasta y cuida. Por lo tanto, es muy importante que examine cuidadosamente el calzado antes de usarlo y reemplazarlo tan pronto como parezca no ser apto para el desgaste. Se debe prestar mucha atención a la condición de la costura superior, el desgaste en el patrón de la banda de rodadura de la suela y la condición de la unión superior /suela.
- La resistencia a la penetración de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando una uña truncada de diámetro de 4,5 mm y una fuerza de 1100 N. Fuerzas superiores o clavos de menor diámetro aumentarán el riesgo de penetración que se produce. En tales circunstancias, deben considerarse medidas preventivas alternativas dos tipos genéricos de inserción resistente a la penetración en calzado PPE. Estos son tipos de metales y los de materiales no metálicos. Ambos tipos cumplen con los requisitos mínimos de resistencia a la penetración de la norma marcada en este calzado, pero cada uno tiene diferentes ventajas o desventajas adicionales, incluyendo las siguientes:
 - Metal: Se ve menos afectado por la forma del objeto/peligro afilado (es decir, diámetro, geometría, nitidez) pero debido a limitaciones de zapatería no cubre toda la zona inferior del zapato.
 - No metálico: Puede ser más ligero, más flexible y proporcionar un mayor área de cobertura en comparación con el metal, pero la resistencia a la penetración puede variar más dependiendo de la forma del objeto / peligro afilado (es decir, diámetro, geometría, nitidez).
 - Para obtener más información sobre el tipo de inserción resistente a la penetración proporcionada en su calzado, póngase en contacto con el fabricante o proveedor para obtener más información sobre el tipo de inserción resistente a la penetración proporcionada en su calzado, póngase en contacto con el fabricante o proveedor detallado sobre estas instrucciones.

CALZADO ANTIESTÁTICO

El calzado antiestático debe utilizarse si es necesario minimizar la acumulación electrostática disipando cargas electrostáticas, evitando así el riesgo de encendido de chispas, por ejemplo sustancias inflamables y vapores, y si el riesgo de descarga eléctrica de cualquier aparato eléctrico o piezas vivas no se ha eliminado por completo. No obstante, cabe señalar que el calzado antiestático no puede garantizar una protección adecuada contra las descargas eléctricas, ya que introduce únicamente una resistencia entre el pie y el suelo. Si el riesgo de descarga eléctrica no se ha eliminado por completo, son esenciales medidas adicionales para evitar este riesgo. Estas medidas, así como las pruebas adicionales mencionadas a continuación, deberían formar parte rutinaria del programa de prevención de accidentes del lugar de trabajo.

La experiencia ha demostrado que, con fines antiestáticos, la ruta de descarga a través de un producto normalmente debe tener una resistencia eléctrica de menos de $1000\text{M}\Omega$ en cualquier momento a lo largo de su vida útil. Un valor de $100\text{K}\Omega$ se especifica como el límite más bajo de resistencia de un producto cuando es nuevo, con el fin de garantizar cierta protección limitada contra la descarga eléctrica peligrosa o la ignición en caso de que cualquier aparato eléctrico se vuelva defectuoso cuando se opera a voltajes de hasta 250V. Sin embargo, en determinadas condiciones, los usuarios deben ser conscientes de que el calzado podría dar una protección inadecuada y se deben tomar disposiciones adicionales para proteger al usuario en todo momento. La resistencia eléctrica de este tipo de calzado se puede cambiar significativamente mediante la flexión, la contaminación o la humedad. Este calzado no realizará su función prevista si se usa en condiciones húmedas. Por lo tanto, es necesario garantizar que el producto sea capaz de cumplir su función diseñada en la disipación de cargas electrostáticas y también dar cierta protección durante toda su vida útil. Se recomienda al usuario establecer una prueba interna de resistencia eléctrica y utilizarla a intervalos regulares y frecuentes.

El calzado de clasificación I puede absorber la humedad si se usa durante períodos prolongados y en condiciones húmedas y húmedas puede volverse conductor. Si el calzado se usa en condiciones húmedas donde el material de sol se contamina, los usuarios siempre deben comprobar las propiedades eléctricas del calzado antes de entrar en una zona de peligro.

Cuando el calzado antiestático esté en uso, la resistencia de la superficie del suelo debe ser tal que no invalide la protección proporcionada por el calzado. En uso, no se deben introducir elementos aislantes, con la excepción de la manguera normal entre la suela interna del calzado y el pie del usuario. Si se coloca cualquier placa entre la suela interior y el pie, el calzado/placa combinado debe comprobarse para sus propiedades eléctricas.



PT

LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES E INFORMAÇÕES ANTES DE USAR ESTE PRODUTO

- Este calçado de segurança é projetado para minimizar o risco de ferimentos causados por perigos específicos, conforme identificado pela marcação no produto específico (consulte os códigos de marcação abaixo). No entanto, lembre-se sempre de que ele foi projetado para ser usado em conjunto com um ambiente de trabalho seguro e não irá prevenir completamente lesões se ocorrer um acidente que exceda os limites de teste da EN ISO 20345: 2011.
- Este calçado de segurança é fabricado com materiais sintéticos e naturais que estão em conformidade com as seções relevantes da EN ISO 20345: 2011 para desempenho e qualidade.
- Este calçado de segurança protege os dedos do pé do usuário contra o risco de ferimentos devido à queda de objetos e esmagamento quando usado em ambientes industriais e comerciais onde ocorrem riscos potenciais com a seguinte proteção:

SB: A proteção contra impactos fornecida é de 200 Joules. A proteção de compressão fornecida é de 15.000 Newton.

Proteção adicional pode ser fornecida e é identificada no produto por sua marcação conforme a seguir, consulte a etiqueta na parte interna do calçado.

Código de marcação de proteção adicional

HRO	Composto de sola resistente ao calor testado a 3000C
P R	existente à penetração testada em 1100 newtons
A	Antestático (Faixa de 100 kΩ a 1000 MΩ)
C	condutivo (máx. 100 kΩ)
HI	Isolamento contra Calor
CI	Isolamento contra frio
E	Absorção de energia da região do assento testada a 20 joules
WRU	Couro superior resistente à água
M	Proteção do metatarso 100J energia de impacto
FO	Resistência ao óleo combustível
WR	Calçado resistente à água
AN	proteção de tornozelo

Além disso, existem os seguintes códigos de acesso para combinações comumente usadas de categorias opcionais de proteção:

S1 = Parte superior de material diferente de borracha ou polímero + região de assento fechado + SB + A + E

S2 = S1 + WRU

S3 = S2 + P + Solas Cleated

S4 = região de assento fechado + A + E + FO

S5 = S4 + P + sola com travamento

Anti-derrapante

Este calçado foi testado com sucesso em relação à EN ISO 20345: 2011 cláusula 5.3.5 para resistência ao deslizamento e os seguintes símbolos de marcação se aplicam.

Marcação do produto para propriedades de resistência ao deslizamento Código de marcação

Ladrilho cerâmico com lauril sulfato de sódio	SRA
Aço com glicerol	SRB
Ladrilho cerâmico com lauril sulfato de sódio e aço com glicerol	SRC

Em qualquer situação que envolva deslize, a própria superfície do chão e outros fatores (não calçado) terão um importante rolamento no desempenho do calçado. Por conseguinte, será impossível tornar o calçado resistente a escorregar em todas as condições que possam ser encontradas no desgaste.

- A integridade do calçado deve ser verificada antes da utilização (presença de furos, fissuras, lágrimas, data de validade, etc.) e descartar qualquer calçado com defeitos antes da utilização.
- Para colocar e retirar os produtos, desfaça sempre completamente os sistemas de fixação. Use apenas calçado de tamanho adequado. Os produtos demasiado soltos ou demasiado apertados restringirão o movimento e não proporcionarão o nível ótimo de proteção. O tamanho destes produtos está marcado neles.
- Para otimizar a proteção, em alguns casos pode ser necessário utilizar este calçado com EPI adicional, como calças de proteção ou em cima de polainas. Neste caso, antes de realizar a atividade relacionada com o risco, consulte o seu fornecedor para garantir que todos os seus produtos de proteção são compatíveis e adequados para a sua aplicação.
- Quando não estiver a ser utilizado, guarde o calçado numa área bem ventilada, longe de temperaturas extremas. Nunca guarde o calçado por baixo de objetos pesados ou em contacto com objetos afiados. Se o calçado estiver molhado, deixe-o secar lentamente e naturalmente longe de fontes de calor diretas antes de o colocar no armazenamento. Utilize embalagens de proteção adequadas

para transportar o calçado, por exemplo, o recipiente original.

- Examine regularmente o seu calçado para obter sinais de desgaste e danos. Se o calçado ficar danificado, não fornecerá o nível ótimo de proteção e, portanto, deve ser substituído logo que possível. Nunca use conscientemente calçado danificado durante a realização de uma atividade relacionada com o risco. Em caso de dúvida sobre o nível de danos, consulte o seu fornecedor antes de utilizar o calçado. Não modifique nenhuma parte do calçado.
- Se sentir irritação ou desconforto do pé durante a utilização do calçado, não continue a utilizar o calçado e contacte o seu fornecedor para obter conselhos.
- Para garantir o melhor serviço e desgaste do seu calçado, limpe regularmente o seu calçado utilizando tratamentos de limpeza de alta qualidade recomendados como adequados para o efeito. NUNCA utilize produtos ou produtos de limpeza cáusticos ou corrosivos que possam afetar a integridade do seu EPI.
- Este calçado não deve ser usado sem mangueira ou meias.
- O calçado é fornecido com um rodapé amovível (também conhecido como meia ou palmilha) que estava no lugar durante os testes. O rodapé deve permanecer no lugar enquanto o calçado estiver a ser utilizado. Só deve ser substituído por um rodapé comparável fornecido pelo fabricante original. O calçado de segurança com rodapés não removíveis foi testado nesta condição e pode não cumprir as normas se forem inseridos os pés.
- A vida útil exata do produto dependerá muito de como e onde é usado e cuidado. Por isso, é muito importante que examine cuidadosamente o calçado antes de utilizar e substitua assim que pareça impróprio para o desgaste. Deve ser prestada atenção ao estado da costura superior, ao desgaste no padrão do piso exterior e ao estado da ligação superior/sola.
- A resistência à penetração deste calçado foi medida em laboratório utilizando um prego truncado de diâmetro de 4,5 mm e uma força de 1100 N. Forças ou pregos superiores de diâmetro menor aumentarão o risco de penetração. Nestas circunstâncias, devem ser consideradas duas medidas genéricas de inserção resistente à penetração em calçado PPE. Estes são tipos de metal e os de materiais não metálicos. Ambos os tipos cumprem os requisitos mínimos para a resistência à penetração da norma marcada neste calçado, mas cada um tem diferentes vantagens ou desvantagens adicionais, incluindo os seguintes:
 - Metal: É menos afetado pela forma do objeto afiado/perigo (ou seja, diâmetro, geometria, nitidez) mas devido a limitações de calçado não cobre toda a área inferior do sapato.
 - Não metálico: Pode ser mais leve, mais flexível e proporcionar uma maior área de cobertura quando comparada com o metal, mas a resistência à penetração pode variar mais dependendo da forma do objeto/perigo afiado (ou seja, diâmetro, geometria, nitidez).
- Para obter mais informações sobre o tipo de inserção resistente à penetração fornecida no seu calçado contacte o fabricante ou o fornecedor detalhado sobre estas instruções.

CALÇADO ANTI-ESTÁTICO

O calçado antiestático deve ser utilizado se for necessário minimizar a acumulação eletrostática dissipando cargas eletrostáticas, evitando assim o risco de ignição por faiscas de, por exemplo, substâncias inflamáveis e vapores, e se o risco de choque elétrico de qualquer aparelho elétrico ou de partes vivas não tiver sido completamente eliminado. Note-se, no entanto, que o calçado antiestático não pode garantir uma proteção adequada contra choques elétricos, uma vez que introduz apenas uma resistência entre o pé e o chão. Se o risco de choque elétrico não tiver sido completamente eliminado, são essenciais medidas adicionais para evitar este risco. Estas medidas, bem como os testes adicionais a seguir referidos, deverão ser uma parte rotineira do programa de prevenção de acidentes no local de trabalho.

A experiência demonstrou que, para fins antiestáticos, o percurso de descarga através de um produto deve normalmente ter uma resistência elétrica inferior a 1000Ω em qualquer momento ao longo da sua vida útil. Um valor de $100K\Omega$ é especificado como o limite mais baixo de resistência de um produto quando novo, de modo a garantir alguma proteção limitada contra choques elétricos perigosos ou ignição em caso de defeito de qualquer aparelho elétrico quando funciona a tensões até $250V$. No entanto, em determinadas condições, os utilizadores devem estar cientes de que o calçado pode dar uma proteção inadequada e que devem ser tomadas disposições adicionais para proteger o utilizador. A resistência elétrica deste tipo de calçado pode ser alterada significativamente por flexão, contaminação ou humidade. Este calçado não desempenhará a função pretendida se estiver esgotado em condições húmidas. Por conseguinte, é necessário assegurar que o produto é capaz de cumprir a sua função concebida na dissipaçao de cargas eletrostáticas e também de alguma proteção durante toda a sua vida útil. Recomenda-se ao utilizador que estabeleça um teste interno de resistência elétrica e o utilize em intervalos regulares e frequentes.

Classificação I o calçado pode absorver humidade se usado por períodos prolongados e em condições húmidas e húmidas pode tornar-se condutiva. Se o calçado for usado em condições húmidas onde o material de soling fica contaminado, os utilizadores devem sempre verificar as propriedades elétricas do calçado antes de entrar numa área de perigo.

Quando o calçado antiestático estiver a ser utilizado, a resistência da superfície de pavimento deve ser tal que não invalide a proteção fornecida pelo calçado. Em utilização, não devem ser introduzidos elementos isolantes, com exceção da mangueira normal entre a sola interna do calçado e o pé do utilizador. Se for colocado qualquer inserção entre a sola interna e o pé, o calçado/inserção de combinação deve ser verificado pelas suas propriedades elétricas.

LÄS DENNA INSTRUKTIONER OCH INFORMATION NÄR DU INNAN DU ANVÄNDER DENNA PRODUKT

- Detta skyddsskor är utformat för att minimera risken för personskador på grund av de specifika farorna som identifieras genom märkningen på den specifika produkten (se märkningskoder nedan). Kom dock ihåg att den är utformad för att användas i kombination med en säker arbetsmiljö och kommer inte att helt förhindra personskador om en olycka inträffar som överskrider testgränserna i EN ISO 20345: 2011.
- Detta skyddsskor tillverkas av både syntetiska och naturliga material som uppfyller relevanta avsnitt i EN ISO 20345: 2011 för prestanda och kvalitet.
- Detta skyddsskor skyddar bärarens tår mot risk för skador från fallande föremål och krossning när de bärts i industriella och kommersiella miljöer där potentiella faror uppstår med följande skydd:

SB: Slagskydd som tillhandahålls är 200 Joule. Kompressionsskyddet är 15 000 Newton.

Ytterligare skydd kan tillhandahållas och identifieras på produkten genom dess märkning enligt följande, se etiketten på insidan av skorna.

Ytterligare kod för skyddsmärkning

HRO	Värmebeständig yttersula förening testad vid 300°C
P	Penetrationsbeständig yttersula testad vid 1100 newton
A	En antistatisk (intervall från 100 kΩ till 1000 MΩ)
C	ledande (max 100 kΩ)
HI	Isolering mot värme
CI	Isolerad mot kyla
E	Energiabsorptionen i sättesregionen testad vid 20 joule
WRU	Vattenlättörande läder
M	Metatarsal skydd 100J slagkraft
FO	Motstånd mot eldningsolja
WR	Vattentäligt skor
AN	Ankelskydd

Dessutom finns följande kortkoder för vanliga kombinationer av valfria skyddskategorier:

S1 = Ovaldel från annat material än allt gummi eller polymer + Stängt sättesområde + SB + A + E

S2 = S1 + WRU

S3 = S2 + P + Cleated Yttersula

S4 = Stängt sättesområde + A + E + FO

S5 = S4 + P + Cleated yttersula

Glidmotstånd

Detta skor har testats framgångsrikt mot EN ISO 20345: 2011, avsnitt 5.3.5 för halskydd och följande märkningssymboler gäller.

Märkning av produkt för halsäkerhetsegenskaper Märkkod

Keramiska plattor med natriumlaurylsulfat SRA

Stål med glycerol SRB

Keramiska plattor med natriumlaurylsulfat och stål med glycerol SRC

I alla situationer med halka kommer själva golvtytan och andra (icke-skofaktorer att ha en viktig inverkan på skodonens prestanda. Det kommer därför att vara omöjligt att göra skoden resistenta mot glidning under alla förhållanden som kan uppstå vid slitage.

- Skodonets integritet ska kontrolleras före användning (förekomst av hål, sprickor, revor, utgångsdatum osv.) och kassera alla skodon med defekter före användning.
- För att sätta på och ta av produkter, ångra alltid fästsystemen helt. Använd endast skor av lämplig storlek. Produkter som antingen är för lösä eller för snäva kommer att begränsa rörelsen och kommer inte att ge den optimala skyddsutsträckningen, såsom skyddsbryxor eller över damasker. I detta fall, innan du utför den riskrelaterade aktiviteten, kontakta din leverantör för att säkerställa att alla dina skyddsprodukter är kompatibla och lämpliga för din applikation.
- För att optimera skyddet kan det i vissa fall vara nödvändigt att använda dessa skor med ytterligare personlig skyddsutrustning, såsom skyddsbryxor eller över damasker. I detta fall, innan du utför den riskrelaterade aktiviteten, kontakta din leverantör för att säkerställa att alla dina skyddsprodukter är kompatibla och lämpliga för din applikation.
- När de inte används, förvara skorna i ett välvinterolerat område bort från extrema temperaturer. Förvara aldrig skorna under

tunga föremål eller i kontakt med vassa föremål. Om skodonet är vått, låt det torka långsamt och naturligt bort från direkta värmekällor innan det placeras i förvaring. Använd lämpliga skyddsförpackningar för att transportera skorna, t.ex. den ursprungliga behållaren.

- Undersök regelbundet dina skor efter tecken på slitage och skador. Om skodonet skadas kommer det INTE att ge optimal skyddsniåv och bör därför bytas ut så snart som möjligt. Använd aldrig medvetet skadade skor när du utför en riskrelaterad aktivitet. Om du är osäker på skadennivån kontakta din leverantör innan du använder skorna. Modifiera inte någon del av skorna.
- Om du upplever fotirritation eller obehag när du använder skorna ska du inte fortsätta att använda skorna och kontakta leverantören för råd.
- För att säkerställa bästa service och slitage från dina skor rengör dina skor regelbundet med hjälp av högkvalitativa rengöringsbehandlingar som rekommenderas som lämpliga för åndamålet. Använd ALDRIG frätande eller frätande rengöringsmedel eller produkter som kan påverka din personliga skyddsutrustnings integritet.
- Dessa skor får inte bäras utan slang eller strumpor.
- Skodonet levereras med en avtagbar fotbådd (även känd som i strumpa eller sula) som var på plats under provningen. Fotbadden ska finnas kvar medan skodonet används. Den bör endast ersättas av en jämförbar fotbådd som levereras av den ursprungliga tillverkaren. Säkerhetsskor med icke avtagbara fotbäddar testades i detta skick och får inte uppfylla normerna om fotbäddar sätts in.
- Produktens exakta livslängd beror i hög grad på hur och var den bärts och vårdas. Det är därför mycket viktigt att du noggrant undersöker skorna före användning och byter ut så snart det verkar vara olämpligt för slitage. Noggrann uppmärksamhet bör ägnas åt tillståndet hos den övre sömnen, slitage i slitanemönstret och tillståndet hos övre / outsolebindningen.
- Penetrationsmotståndet hos dessa skor har mätts i laboratoriet med en trunkerad spik med diametern 4,5 mm och en kraft på 1100 N. Högre krafter eller spikar med mindre diameter ökar risken för penetration. Under sådana omständigheter bör alternativa förebyggande åtgärder övervägas som två generiska typer av penetrationsbeständiga skär för närväranda finns tillgängliga i PPE-skodon. Dessa är metalltyper och sådana från icke-metallmaterial. Båda typerna uppfyller minimikraven för penetrationsbeständighet hos den standard som är märkt på dessa skodon, men var och en har olika ytterligare fördelar eller nackdelar, inklusive följande:
 - Metal:** Påverkas mindre av formen på det vassa föremålet / faran (dvs diameter, geometri, skärpa) men på grund av skottilverkningsbegränsningar täcker inte hela skons nedre del.
 - Icke-metall:** Kan vara lättare, mer flexibel och ge större täckningsområde jämfört med metall, men penetrationsmotståndet kan variera mer beroende på formen på det vassa föremålet / faran (d.s. diameter, geometri, skärpa).
 - För mer information om vilken typ av penetrationsbeständig insats som finns i dina skor, kontakta tillverkaren eller leverantören i enlighet med dessa instruktioner.

ANTISTATISKA SKOR

Antistatiska skodon bör användas om det är nödvändigt för att minimera elektrostatisk uppbyggnad genom att avleda elektrostatiska laddningar, och på så sätt undvika risken för gniständning av t.ex. brandfarliga ämnen och ångor, och om risken för elektrostatica stötar från elektriska apparater eller levande delar inte helt har elimineras. Det bör dock noteras att antistatiska skodon inte kan garantera ett adekvat skydd mot elektriska stötar, eftersom det endast inför ett motstånd mellan fot och golv. Om risken för elektriska stötar inte har elimineras helt är ytterligare åtgärder för att undvika denna risk nödvändiga. Sådana åtgärder, liksom de ytterligare tester som nämns nedan, bör vara en rutinmässig del av arbetsplatsens program för förebyggande av olyckor. Erfarenheten har visat att urladdningsvägen genom en produkt för antistatiska åndamål normalt bör ha ett elektrostatisk motstånd på mindre än 1000 MΩ när som helst under hela dess livslängd. Ett värde på 100 KΩ anges som den lägsta motståndsgränsen för en produkt när den är ny, för att säkerställa ett begränsat skydd mot farliga elektriska stötar eller antändning i händelse av att någon elektrisk apparat blir defekt vid drift vid spänning upp till 250V. Under vissa omständigheter bör användarna dock vara medvetna om att skodonen kan ge otillräckligt skydd och att ytterligare bestämmelser för att skydda bäraren alltid bör vitas. Det elektriska motståndet hos denna typ av skor kan ändras avsevärt genom böjning, förorening eller fukt. Dessa skodon kommer inte att utföra sin avsedda funktion om de bärts under våta förhållanden. Det är därför nödvändigt att se till att produkten kan uppfylla sin konstruerade funktion vid avledning av elektrostatiska laddningar och även ge ett visst skydd under hela sin livslängd. Användanden rekommenderas att upprätta ett internt test för elektriskt motstånd och använda det med jämma mellanrum. Klassifikation I skor kan absorbera fukt om de bärts under längre perioder och i fuktiga och våta förhållanden kan bli ledande. Om skodonet bärts under våta förhållanden där slingmaterialet kontaminerats, bör bärarna alltid kontrollera skodonens elektriska egenskaper innan de går in i ett riskområde. Om antistatiska skoden används bör golvytans motstånd vara sådant att det inte upphäver det skydd som skodonet ger. Vid användning bör inga isolerande element, med undantag för normal slang, införas mellan skodonets innersula och bärarens fot. Om något skär sätts mellan innersulan och foten ska kombinationsskorna/insatsen kontrolleras med avseende på dess elektriska egenskaper.



DK

LÆS NEDENSTÅENDE INSTRUKTIONER OG INFORMATION, FØR DU BRUGER DETTE PRODUKT

- Dette sikkerhedsfodtøj er designet til at minimere risikoen for personskade på grund af de specifikke farer som identificeres ved mærkning på det bestemte produkt (se mærkningskoder nedenfor). Husk dog altid, at det er designet til at blive brugt sammen med et sikkert arbejdsmiljø og ikke helt forhindrer personskade, hvis der opstår en ulykke, der overskrider testgrænserne i EN ISO 20345: 2011.
- Dette sikkerhedsfodtøj er fremstillet af både syntetiske og naturlige materialer, der overholder de relevante afsnit i EN ISO 20345: 2011 for ydeevne og kvalitet.
- Dette sikkerhedsfodtøj beskytter bærerens tær mod risiko for kvæstelse fra faldende genstande og knusning, når de bæres i industrielle og kommercielle miljøer, hvor potentielle farer opstår med følgende beskyttelse:

SB: Beskyttet mod stød er 200 Joule. Kompressionsbeskyttelse er 15.000 Newton.

Yderligere beskyttelse kan tilvejebringes og identificeres på produktet ved at mærke det som følger. Se etiketten på undersiden af fodtøjet.

Yderligere kode for beskyttelsesmærkning

HRO	Varmebestandig ydersålsforbindelse testet ved 300°C
P	Penetrationsbestandig ydersål testet ved 1100 newton
EN	antistatisk (rækkevidde fra 100 kΩ til 1000 MΩ)
C	ledende (maks. 100 kΩ)
HI	Isolering mod varme
CI	Isolering mod kulde
E	Energiabsorption i sædeområdet testet ved 20 joule
WRU	Vandafvisende øvre læder
M	Metatarsal-beskyttelse 100J slagkraft
FO	Modstand mod brændselsolie
WR	Vandtæt fodtøj
AN	ankelbeskyttelse

Derudover er der følgende korte koder for almindeligt anvendte kombinationer af valgfri beskyttelseskategorier:

S1 = Overdel af andet materiale end alt gummi eller polymer + Lukket sædeområde + SB + A + E

S2 = S1 + WRU

S3 = S2 + P + Cleated ydersål

S4 = Lukket sædeområde + A + E + FO

S5 = S4 + P + Slidsål

Slipmodstand

Dette fodtøj er med succes testet i henhold til EN ISO 20345: 2011, punkt 5.3.5 for skridsikkerhed, og følgende mærkesymbolet gælder.

Mærkning af produkt for skridsikkerhedsegenskaber Mærkningskode

Keramisk flise med natriumlaurylsulfat	SRA
Stål med glycerol	SRB
Keramisk flise med natriumlaurylsulfat og stål med glycerol	SRC

I enhver situation, der involverer slip, vil selve gulvoverfladen og andre (ikke-fodtøj)s faktorer have en vigtig indflydelse på fodtøjets ydeevne. Det vil derfor være umuligt at gøre fodtøj modstandsdygtigt over for slip under alle forhold, der kan forekomme ved slitage.

- Fodtøjets integritet skal kontrolleres inden brug (tilstedsvarsel af huller, revner, revner, udløbsdato osv.) og kassere fodtøj med defekter før brug.
- For at sætte på og tage produkter af, skal du altid fortryde fastgørelsessystemerne helt. Brug kun fodtøj af en passende størrelse. Produkter, der enten er for løse eller for stramme, vil begrænse bevægeligheden og vil ikke give det optimale beskyttelsesniveau. Størrelsen af disse produkter er markeret på dem.
- For at optimere beskyttelsen kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at bruge dette fodtøj med ekstra PERSONLIGE VÆRNEMidler såsom beskyttelsesbukser eller over gaiters. I dette tilfælde, før du udfører den risikorelaterede aktivitet, skal du kontakte din leverandør for at sikre, at alle dine beskyttelsesprodukter er kompatible og egnede til din applikation.

- Når fodtøjet ikke er i brug, opbevares det i et godt ventileret område væk fra ekstreme temperaturer. Opbevar aldrig fodtøjet under tunge genstande eller i kontakt med skarpe genstande. Hvis fodtøjet er vådt, skal det tørre langsomt og naturligt væk fra direkte varmekilder, før det opbevares. Brug passende beskyttelsesemballage til transport af fodtøjet, f.eks. den originale beholdere.
- Undersøg regelmæssigt dit fodtøj for tegn på slitage og skader. Hvis fodtøjet bliver beskadiget, vil det IKKE give det optimale beskyttelsesniveau og bør derfor udskiftes, så snart det er praktisk muligt. Brug aldrig bevidst beskadiget fodtøj, mens du udfører en risikorelateret aktivitet. Hvis du er i tvivl om omfanget af skaden, skal du kontakte din leverandør, før du bruger fodtøjet. Der må ikke ændres nogen del af fodtøjet.
- Hvis du oplever fodirritation eller ubehag, mens du bruger fodtøjet, må du ikke fortsætte med at bruge fodtøjet og kontakte din leverandør for at få råd.
- For at sikre den bedste service og slitage fra dit fodtøj rengør dit fodtøj regelmæssigt ved hjælp af rengøringsbehandlinger af høj kvalitet, der anbefales som egnede til formålet. Brug ALDRIG ætsende eller ætsende rengøringsmidler eller produkter, der kan påvirke integriteten af PERSONLIGE VÆRNEMIDLER.
- Dette fodtøj må ikke bæres uden slange eller sokker.
- Fodtøjet leveres med en aftagelig fodseng (også kendt som in-sok eller indersål), som var på plads under testen. Fodsengen skal forblive på plads, mens fodtøjet er i brug. Den bør kun erstattes af en sammenlignelig fodseng, der leveres af den oprindelige fabrikant. Sikkerhedsfodtøj med ikke-aftagelige fodsenge blev testet i denne tilstand og opfylder muligvis ikke standarderne, hvis der indsættes fodsenge.
- Produktets nøjagtige levetid afhænger i høj grad af, hvordan og hvor det bæres og plejes. Det er derfor meget vigtigt, at du omhyggeligt underholder fodtøjet for brug og udskifter, så snart det ser ud til at være uegnet til slid. Der skal lægges særlig vægt på tilstanden af de øvre symmer, slid i ydersåens slidbanemønster og tilstanden af den øvre / ydersålbinding.
- Dette fodtøjs indtrængningsevne er blevet målt i laboratoriet ved hjælp af et afkortet sørn med en diameter på 4,5 mm og en kraft på 1100 N. Højere kræfter eller negle med mindre diameter vil øge risikoen for indtrængning. Under sådanne omstændigheder bør alternative forebyggende foranstaltninger betragtes som to generiske typer penetrationsresistente skær, der i øjeblikket findes i PPE-fodtøj. Disse er metaltyper og dem fra ikke-metal materialer. Begge typer opfylder minimumskrav til penetrationsmodstanden af den standard, der er markeret på dette fodtøj, men hver især har forskellige yderligere fordele eller ulemper, herunder følgende:
 - Metal: Påvirker mindre af formen på den skarpe genstand/ fare (dvs. diameter, geometri, skarphed), men på grund af skofremstillingsbegrensninger dækker ikke hele skoens nederste område.
 - Ikke-metal: Kan være lettere, mere fleksibel og give større dækningsområde sammenlignet med metal, men penetrationsmodstanden kan variere mere afhængigt af formen på det skarpe objekt / fare (dvs. diameter, geometri, skarphed).
 - For mere information om den type penetrationsbestandigt skær, der findes i dit fodtøj, skal du kontakte producenten eller leverandøren, der er beskrevet i disse instruktioner.

ANTISTATISK FODTØJ

Der bør anvendes antistatisk fodtøj, hvis det er nødvendigt for at minimere elektrostatisk ophobning ved at sprede elektrostatiske ladninger og dermed undgå risikoen for gnistænding af f.eks. Det skal dog bemærkes, at antistatisk fodtøj ikke kan gárantere en tilstrækkelig beskyttelse mod elektrisk stød, da det kun indfører en modstand mellem fod og gulv. Hvis risikoen for elektrisk stød ikke er helt elimineret, er yderligere foranstaltninger for at undgå denne risiko afgørende. Sådanne foranstaltninger og de yderligere test, der er nævnt nedenfor, bør være en rutinemæssig del af arbejdsplassen program til forebyggelse af ulykker. Erfaringen har vist, at udledningsvejen gennem et produkt til antistatiske formål normalt bør have en elektrisk modstandsdygtighed på under 1000 MΩ på et hvilket som helst tidspunkt i hele dets levetid. En værdi på 100KΩ er angivet som den laveste grænse for et produkts modstand, når det er nyt, for at sikre en begrænset beskyttelse mod farlig elektrisk stød eller antændelse i tilfælde af, at elektriske apparater bliver defekte, når de arbejder ved spændinger op til 250 V. Under visse omstændigheder bør brugerne dog være opmærksomme på, at fodtøjet kan give utilstrækkelig beskyttelse, og at der til enhver tid bør træffes yderligere foranstaltninger for at beskytte brugeren. Den elektriske modstand af denne type fodtøj kan ændres betydeligt ved bojning, forurening eller fugt. Dette fodtøj vil ikke udøøre sin tilsigtede funktion, hvis det bæres under våde forhold. Det er derfor nødvendigt at sikre, at produktet er i stand til at opfylde sin designede funktion i at sprede elektrostatiske ladninger og også give en vis beskyttelse i hele dets levetid. Brugeren anbefales at etablere en intern test for elektrisk modstand og bruge den med jævne mellemrum.

Klassificering i fodtøj kan absorbere fugt, hvis det bæres i længere perioder og i fugtige og våde forhold kan blive ledende. Hvis fodtøjet bæres under våde forhold, hvor solingmaterialet bliver forurenset, bør brugerne altid kontrollere fodtøjets elektriske egenskaber, før de går ind i et fareområde.

Hvis der anvendes antistatisk fodtøj, bør gulvoverfladens modstand være af en sådan art, at det ikke gør den beskyttelse, som fodtøjet yder, ugyldig. I brug må der ikke anvendes isoleringselementer, bortset fra normal slange, mellem fodtøjets indersål og bærerens fod. Hvis der sættes en indsats mellem indersålen og fodden, skal kombinationsfodtøj/-indsatsen kontrolleres for dets elektriske egenskaber.

LES NÅDRE INSTRUKSJONENE OG INFORMASJONEN FØR DU BRUKER DETTE PRODUKET

- Dette sikkerhetsfottøyet er designet for å minimere risikoen for skade på grunn av de spesifikke farene som er identifisert av merkingen på det spesielle produktet (se merkekoder nedenfor). Husk imidlertid alltid at den er designet for å brukes sammen med et trygt arbeidsmiljø, og vil ikke helt forhindre personskade hvis det oppstår en ulykke som overskridt testgrensene i EN ISO 20345: 2011.
- Dette sikkerhetsfottøyet er produsert av både syntetiske og naturlige materialer som er i samsvar med relevante seksjoner i EN ISO 20345: 2011 for ytelse og kvalitet.
- Dette sikkerhetsfottøyet beskytter brukeren tær mot risiko for personskade fra fallende gjenstander og knusing når de brukes i industrielle og kommersielle miljøer der potensielle farer oppstår med følgende beskyttelse:

SB: Slagbeskyttelse er 200 Joule. Kompresjonsbeskyttelse er 15.000 Newton.

Ytterligere beskyttelse kan gis og identifiseres på produktet ved å merke det som følger, se etiketten på innsiden av fottøyet.

Ekstra merkingskode for beskyttelse

HRO	Varmebestandig yttersåle forbundet med seteområdet ved 300°C
P	Penetrasjonsbestandig yttersåle testet ved 1100 newton
A	En antistatisk (rekkevidde fra 100 kΩ til 1000 MΩ)
C	ledende (maks. 100 kΩ)
HI	Isolasjon mot varme
CI	Isolasjon mot kulde
E	Energiabsorpsjon av seteområdet testet ved 20 joule
WRU	Vanntett øvre skinne
M	Beskyttelse mot mellomfot 100J støtenergi
FO	Motstand mot fyringsolje
WR	Vanntett fottøy
AN	ankelbeskyttelse

I tillegg er det følgende kortkoder for ofte brukte kombinasjoner av valgfrie beskyttelseskategorier:

S1 = Overdel fra annet materiale enn all gummi eller polymer + Lukket seteområdet + SB + A + E

S2 = S1 + WRU

S3 = S2 + P + Cleated yttersåle

S4 = Lukket seteområdet + A + E + FO

S5 = S4 + P + Cleated yttersåle

Skli motstand

Dette fottøyet er vellykket testet i samsvar med EN ISO 20345: 2011, punkt 5.3.5 for sklisikkerhet og følgende merkesymboler gjelder:

Merking av produkt for sklisikkerhetsegenskaper Merkekode

Keramisk flis med natriumlaurylsulfat SRA

Stål med glyserol SRB

Keramiske fliser med natriumlaurylsulfat og stål med glyserol SRC

I enhver situasjon som involverer slip, vil selve gulvlflaten og andre (ikke-fottøy) faktorer ha et viktig tegn på ytelsen til fottøyet. Det vil derfor være umulig å gjøre fottøy motstandsdyktig mot å skli under alle forhold som kan oppstå i slitasje.

- Integriteten til fottøyet skal kontrolleres før bruk (tilstedevarsel av hull, sprekker, rifter, utløpsdato osv.) og kaste eventuelt fottøy med feil før bruk.
- For å ta på og ta av produkter, alltid helt angre festesystemer. Bruk kun fottøy av passende størrelse. Produkter som enten er for løse eller for stramme, vil begrense bevegelsen og vil ikke gi det optimale beskyttelsesnivået. Størrelsen på disse produktene er merket på dem.
- For å optimalisere beskyttelsen kan det i noen tilfeller være nødvendig å bruke dette fottøyet med ekstra PPE som beskyttelsesbusker eller over gamasjer. I dette tilfellet, før du utfører risikorelatert aktivitet, kontakt leverandøren for å sikre at alle dine beskyttende produkter er kompatible og egnet for din applikasjon.
- Når det ikke er i bruk, oppbevar fottøyet i et godt ventilert område vekk fra ekstreme temperaturer. Oppbevar aldri fottøy under tunge gjenstander eller i kontakt med skarpe gjenstander. Hvis fottøyet er vått, la det tørke sakte og naturlig vekk fra

- direkte varmekilder før du plasserer det i lagring. Bruk egnet beskyttelsesemballasje til å transportere fottøyet, f.eks.
- Undersøk fottøyet regelmessig for tegn på slitasje og skade. Hvis fottøyet blir skadet, vil det IKKE gi optimalt beskyttelsesnivå, og bør derfor byttes ut så snart det er praktisk mulig. Bruk aldri skadet fottøy mens du utfører en risikorelatert aktivitet. Hvis du er i tvil om skadenvært, må du kontakte leverandøren før du bruker fottøyet. Ikke modifierer noen del av fottøyet.
- Hvis du opplever fotirritasjon eller ubehag mens du bruker fottøyet, må du ikke fortsette å bruke fottøyet og kontakte leverandøren for råd.
- For å sikre best mulig service og slitasje fra fottøyet, rengjør du fottøyet regelmessig ved hjelp av rengjøringsbehandlinger av høy kvalitet som anbefales som egnet for formålet. Bruk ALDRI etsende eller etsende rengjøringsmidler eller produkter som kan påvirke integriteten til PVumet.
- Dette fottøyet må ikke brukes uten slang eller sokker.
- Fottøyet leveres med en avtagbar fotseng (også kjent som innersokk eller innersåle) som var på plass under testing. Fotsengen skal forbli på plass mens fottøyet er i bruk. Den skal kun skiftes ut av en sammenlignbar fotseng levert av den opprinnelige produsenten. Sikkerhetssko med ikke-flyttbare fotseng ble testet i denne tilstanden og kan ikke oppfylle standardene hvis fotsengene er satt inn.
- Produkts nøyaktige levetid vil i stor grad avhenge av hvordan og hvor det er slitt og tatt vare på. Det er derfor svært viktig at du nøyde undersøker fottøyet før bruk og erstatter så snart det ser ut til å være uegnet for slitasje. Nøyde oppmerksomhet bør rettes mot tilstanden til de øvre sommene, slitasje i yttersålemønsteret og tilstanden til øvre / yttersålebinding.
- Penetrasjonsmotstanden til dette fottøyet er målt i laboratoriet ved hjelp av en avkortet spiker av diameter 4,5 mm og en kraft på 1100 N. Høyere krefter eller negler med mindre diameter vil øke risikoen for penetrasjon oppstår. Under slike tilfeller bør alternative forebyggende tiltak betraktes som to generiske typer penetrasjonsresistent innsats er for tiden tilgjengelig i PPE fottøy. Dette er metalltyper og de fra ikke-metallmaterialer. Begge typer oppfyller minimumskravene for penetrasjonsmotstand av standarden som er merket på dette fottøyet, men hver har forskjellige ekstra fordeler eller ulemper, inkludert følgende:
 - Metal: Er mindre påvirket av formen på den skarpe gjenstanden / fare (det vil si diameter, geometri, skarphet), men på grunn av skobygging begrensninger dekker ikke hele nedre delen av skoen.
 - Ikke-metall: Kan være lettere, mer fleksibel og gi større dekningsområde sammenlignet med metall, men penetrasjonsmotstanden kan variere mer avhengig av formen på den skarpe gjenstanden / fare (det vil si diameter, geometri, skarphet).
 - Hvis du vil ha mer informasjon om hvilken type penetrasjonsbestandig innsats som følger med i fottøyet, kan du kontakte produsenten eller leverandøren som er beskrevet i disse instruksjonene.

ANTISTATISK FOTTØY

Antistatisk fottøy bør brukes hvis det er nødvendig å minimere elektrostatiske oppbygging ved å spre elektrostatiske ladninger, og dermed unngå risikoen for gnisttenningen av for eksempel brennbare stoffer og damper, og hvis risikoen for elektrisk støt fra elektriske apparater eller levende deler ikke er helt eliminert. Det bør imidlertid bemerkes at antistatisk fottøy ikke kan garantere tilstrekkelig beskyttelse mot elektrisk støt, da det bare introduserer en motstand mellom fot og gulv. Hvis risikoen for elektrisk støt ikke er fullstendig eliminert, er ytterligere tiltak for å unngå denne risikoen avgjørende. Slike tiltak, samt de ekstra testene som er nevnt nedenfor, bør være en rutinemessig del av ulykkesforebyggende program på arbeidsplassen.

Erfaring har vist at for antistatiske formål skal utløpsbanen gjennom et produkt normalt ha en elektrisk motstand på mindre enn $1000\text{M}\Omega$ når som helst gjennom hele levetiden. En verdi på $100\text{k}\Omega$ er spesifisert som den laveste motstandsgrisen for et produkt når det er nytta, for å sikre begrenset beskyttelse mot farlig elektrisk støt eller tenning i tilfelle elektriske apparater blir defekte ved bruk med spenninger opp til 250V . Men under visse forhold bør brukeren være oppmerksom på at fottøyet kan gi ustrekkelig beskyttelse og ytterligere bestemmelser for å beskytte brukeren bør tas til enhver tid. Den elektriske motstanden til denne typen fottøy kan endres betydelig ved å bøye, kontaminere eller fuktighet. Dette fottøyet vil ikke utføre sin tiltenkte funksjon hvis det bæres under våte forhold. Det er derfor nødvendig å sikre at produktet er i stand til å oppfylle sin designede funksjon i å spre elektrostatiske ladninger og også gi litt beskyttelse hele livet. Brukeren anbefales å etablere en in-house test for elektrisk motstand og bruke den med jevne og hyppige intervaller.

Klassifisering I fottøy kan absorbere fuktighet hvis det bæres i lengre perioder og i fuktige og våte forhold kan bli ledende. Hvis fottøyet brukes under våte forhold der solingsmaterialet blir forurenset, bør brukeren alltid kontrollere de elektriske egenskapene til fottøyet før de går inn i et fareområde.

Der antistatisk fottøy er i bruk, bør motstanden til gulvflaten være slik at den ikke ugyldiggjør beskyttelsen som tilbys av fottøyet. I bruk bør ingen isolerende elementer, med unntak av normal slange innføres mellom den indre sålen på fottøyet og foten til brukeren. Hvis det settes inn mellom innersålen og foten, bør kombinasjonsskoet/insnatsen kontrolleres for de elektriske egenskapene.

LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN TÄMÄN TUOTTEEN KÄYTÖTÄ

- Nämä turvajalkineet on suunniteltu minimoimaan loukaantumisriski erityisistä vaaroista, jotka tunnistetaan tietyn tuotteen merkinnöillä (katso merkintäkoodit alla). Muista kuitenkin aina, että se on suunniteltu käytettäväksi yhdessä turvallisen työympäristön kanssa, eikä se täysin estä loukaantumisia, jos tapahtuu onnettomuus, joka ylittää standardin EN ISO 20345: 2011 testausrajat.
- Nämä turvajalkineet on valmistettu sekä synteettisistä että luonnonmateriaaleista, jotka täyttävät EN ISO 20345: 2011 -standardin vaatimukset suorituskyvyn ja laadun suhteen.
- Nämä turvajalkineet suojaavat käyttäjän varpaita putoavia esineiden ja murskautumisen aiheuttamalta loukaantumisriskiltä, kun niitä käytetään teollisuus- ja kauppaympäristöissä, joissa on mahdollisia vaaroja, seuraavalla suojauskella:

SB: Isku suojaus on 200 joulea. Pakkaussoja on 15 000 Newtonia.

Lisäsuoja voidaan tarjota ja se tunnistetaan tuotteessa sen merkinnällä seuraavasti, katso jalkineiden sisäpuolella olevaa etikettiä.

Lisäsuojamerkintäkoodi

HRO	Lämmönkestävä ulkopohja testattu 300 °C: ssa
P	Tunkeutumista kestävä ulkopohja testattu 1100 newtonilla
A	Antistaattinen (alue 100 kΩ - 1000 MΩ)
C	Johtava (enintään 100 kΩ)
HI	eristys lämpöä vastaan
CI	eristys kylmää vastaan
E	Istuimen alueen absorointi testattu 20 jourella
WRU	Vedenkestävä päänahka
M	Metatarsal-suojat 100J iskuenergia
FO	Polttoöljyn kestävyys
WR	Vedenkestävät jalkineet
AN	nilkkasuoja

Lisäksi on olemassa seuraavat lyhytkoodit yleisesti käytetyille valinnaisten suojausluokkien yhdistelmille:

S1 = Päälininen muusta materiaalista kuin kaikesta kumista tai polymeristä + Suljettu istuinalue + SB + A + E

S2 = S1 + WRU

S3 = S2 + P + Cleated ulkopohja

S4 = suljettu istuinalue + A + E + FO

S5 = S4 + P + Pehmustettu ulkopohja

Liukastumiskestävyys

Nämä jalkineet on testattu onnistuneesti standardin EN ISO 20345: 2011 kohdan 5.3.5 liukastumiskestävyyden suhteen ja seuraavat merkinnät ovat voimassa.

Tuotteen merkinnät liukastumisominaisuksien vuoksi Merkintäkoodi

Keraaminen laatta natriumlauryllisulfatilla	SRA
Teräs ja glyseroli	SRB
Keraaminen laatta natriumlauryllisulfatilla ja teräs glyserolilla	SRC

Kaikissa liukastumistilanteissa lattiapinta itsessään ja muut (muut kuin jalkineisiin liittyvät) tekijät vaikuttavat jalkineiden suorituskykyyn. Sen vuoksi on mahdotonta tehdä jalkineista liukastumista kestäviä kaikissa olosuhteissa, joita kulumisessa voi olla.

- Jalkineiden eheys on tarkastettava ennen käyttöä (reikien, halkeamien, repeämien, viimeinen käyttöpäivä jne.) ja hävitettävä kaikki jalkineet, joissa on vikoja ennen käyttöä.
- Jos haluat laittaa ja ottaa pois tuotteita, avaa aina kiinnitysjärjestelmä kokonaan. Käytä vain sopivan kokoisia jalkineita. Tuotteet, jotka ovat joko liian välijä tai liian tiukkoja, rajoittavat liikkumista eivätkä tarjoa optimaalista suojaustasoa. Näiden tuotteiden koko on merkity kiinhiin.
- Suojan optimolimiseksi voi joissakin tapauksissa olla tarpeen käyttää näitä jalkineita, joissa on muita henkilönsuojaimia, kuten suojaushousuja tai ylikulkijoita. Tässä tapauksessa, ennen kuin teet riskiin liityvän toiminnan, ota yhteyttä toimittajaasi varmistaaksesi, että kaikki suojaukset ovat yhteensopivia ja sopivia soveltuukseen.
- Kun jalkineita ei käytetä, säilytä ne hyvin ilmastoitulessa tilassa kaukana äärimäisistä lämpötiloista. Älä koskaan säilytä

jalkineita raskaiden esineiden alla tai kosketuksissa terävien esineiden kanssa. Jos jalkine on märkä, anna sen kuivua hitaasti ja luonnollisesti pois suorista lämmönlähteistä ennen varastointia. Käytä jalkineiden kuljetukseen sopivia suoja- ja pakauksia, esim.

- Tarkista jalkineet säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden merkkien vuoksi. Jos jalkineet vaurioituvat, ne EI-VÄT tarjoaa optimaalista suojaustasoa, joten ne on vaihdettava niin pian kuin se on käytännössä mahdollista. Älä koskaan tietoisesti käytä vaurioituneita jalkineita suorittavassa riskiin liittyvästä toimintasta. Jos olet epävarma vahingon tasosta, ota yhteys toimittajaasi ennen jalkineen käyttöä. Älä muuta mitään jalkineen osaa.
- Jos koet jalka-ärsytystä tai epämukavuutta jalkineita käytäessäsi, älä jatka jalkineiden käyttöä ja ota yhteyttä toimittajaasi.
- Parhaan jalkineen käytön varmistamiseksi puhdistaa jalkineet säännöllisesti tarkoitukseen sopivilla korkealaatuilla puhdistusaineilla. ÄLÄ KOSKAAN käytä syövyttäviä tai syövyttäviä puhdistusaineita tai tuotteita, jotka voivat vaikuttaa henkilönsuoja- men eheyteen.
- Tätä jalkinetta ei saa käyttää ilman letku tai sulkuja.
- Jalkineen mukana toimitetaan irrotettava jalkapohja (tunnetaan myös nimellä sukka tai pohjallinen), joka oli käytössä testauksissa aikana. Jalkapohjan on pysytettävä paikallaan jalkineiden käytön aikana. Se olisi korvattava ainoastaan alkuperäisen valmistajan toimittamalla vastaavalla jalkapohjalla. Turvajalkineet, joiden jalkapohjat eivät ole irrotettavissa, on testattu tässä kunnossa, eivätkä ne välittämättä täytä vaatimuksia, jos jalkapohjat asetetaan paikalleen.
- Tuotteen tarka käyttöön riippuu suuresti siitä, miten ja missä sitä käytetään ja pidetään. Siksi on erittäin tärkeää, että tutkit jalkineet huolellisesti ennen käyttöä ja vaholdtahdetaan heti, kun ne näyttävät olevan käytökkälottomia. On kiinnitettävä erityistä huomiota ylemmän ompeleen tilaan, ulkopohjan kulutuspinnan kuvioon ja ylemmän/ulkopohjan sidokseen.
- Näiden jalkineiden läpäisykestävyyssä on mitattu laboratoriotaustalla 4,5 mm:n katkalustalla naulalla ja 1100 N:voimalla. Tällaisissa olosuhteissa olisi pidettävä kahden laisia läpäisyresistentejä lisääneitä, joita on tällä hetkellä saatavilla henkilönsuoja-jalkineissä. Näämä ovat metallityypejä ja muista kuin metallimateriaaleista peräisin olevia. molemmat tyyppit täytyvät tähän jalkineeseen merkityn standardin läpäisykestävyyttä koskevat vähimmäisvaatimukset, mutta kummallakin on erilaisia lisäetuja tai -haittoja, mukaan lukien seuraavat:
 - Metalli: Terävän esineen/ varaan muoto (eli halkaisija, geometria, terävys) vaikuttaa vähemmän, mutta kengänvalmistus- rajoitusten vuoksi se ei kata kengän koko alapinta-alaa.
 - Ei-metallinen: Voi olla kevyempi, joustavampi ja tarjota suuremman peittoalueen metalliin verrattuna, mutta tunkeutumi- skestävyyssä voi vaihdella enemmän terävän kohteen muodon / varan (ts. halkaisija, geometria, terävys) mukaan.
 - Lisätietoja jalkineisasi olevista läpäisyresistenttien insertin tyyppistä saat ottamalla yhteyttä valmistajaan tai toimittajaan näiden ohjeiden mukaisesti.

ANTISTAATTISET JALKINEET

Antistaattisia jalkineita oli käytettävä, jos on tarpeen minimoida sähköstaattinen kertyminen poistamalla sähköstaattisia maksuja, jolloin vältetään esimerkiksi sytytyiden aineiden ja höyrjen kipinäsyntymisrisiko ja jos sähkölaitteista tai -osista peräisin olevan sähköiskun varaan ei ole täysin poistettu. On kuitenkin huomattava, että antistaattiset jalkineet eivät voi taata riittävä suoja sähköiskua vastaan, koska ne tuovat vain jalan ja lattian välisen vastuksen. Jos sähköiskun varaan ei ole kokonaan poistettu, lisätoimenpiteet tämän riskin välttämiseksi ovat välittämättömiä. Tällaisista toimenpiteiden ja jäljempänä mainittujen lisätestien olisi oltava rutiniinomaiseen osa työpaikkaan onnettomuuksien ehkäisyohjelmaa.

Kokemus on osoittautunut, että antistaattisia tarkoituksia varten tuotteen läpi vievällä purkauseitillä on yleensä oltava sähkövastus, joka on alle 1000Ω milloin tahansa koko sen käyttöön ajan. Arvo $100\text{K}\Omega$ määritetään tuotteen pienimmän vastuksen rajaksi utentaa, jotta voidaan varmistaa rajoitettu suoja vaarallista sähköiskua tai sytytymistä vastaan, jos sähkölaiteet viallisivat, kun niitä käytetään enintään 250V :n jännitteillä. Käytäjien olisi kuitenkin tietyn edellytyksin oltava tietoisia siitä, että jalkineet saatavat antaa riittämättömän suojaan, ja lisäännöksiä saattavat käytöön koko ajan. Tämäntyyppisten jalkineiden sähkövastusta voidaan muuttaa merkittävästi joustamalla, kontaminaatiolla tai kosteudella. Nämä jalkineet eivät suorita aiottua tehtävänsä, jos niitä käytetään märkäolosuhteissa. Sen vuoksi on tarpeen varmistaa, että tuote pystyy täytämään suunnitelun tehtävänsä sähköstaattisten maksujen hävitämiseksi ja myös antamaan jonkin verran suojaavaa koko elinkaarena ajan. Käytäjän suositellaan testaavan sähkövastusta talon sisällä ja käytettävän sitä säännöllisin ja toistuvin välillä.

Luokitus I jalkineet voivat imeta kosteutta, jos niitä käytetään pitkiä aikoja ja kosteissa ja kosteissa olosuhteissa voi tulla johtava. Jos jalkineita käytetään märkänä, kun soksimateriaali saastuu, käyttäjä tarkistaa aina jalkineen sähköiset ominaisuudet ennen vaara-alueelle astumista.

Jos käytössä on antistaattisia jalkineita, lattiapinnan kestävyyden olisi oltava sellainen, että se ei mitätöi jalkineiden tarjoamaa suojaa. Käytön aikana jalkineen sisäpohjan ja käytäjän jalan välini ei saa tuoda eristyselementtejä, lukuun ottamatta normaalilla letkua. Jos sisäpohjan ja jalan välini asetetaan tinkijä, yhdistelmäjalkineen/-insertin sähköominaisuudet on tarkistettava.



LT

PRIEŠ NAUDOJANT ŠĮ PRODUKTĄ, ATIDŽIAI Perskaitykite šias instrukcijas ir informaciją

- Ši apsauginė avalynė yra sukurtą siekiant kuo labiau sumažinti sužalojimo riziką dėl specifinių pavoju, nurodytu ženklu ant konkretnaus gaminio (žr. Žymėjimo kodus žemiau). Tačiau visada atminkite, kad jis sukurta naudoti kartu su saugia darbo aplinka ir visiškai neapsaugos nuo sužalojimui, jei įvyktų nelaiminges atsitikimas, viršijantis EN ISO 20345: 2011 bandymų ribas.
- Ši apsauginė avalynė yra pagaminta iš sintetinių ir natūralių medžiagų, kurios atitinkant EN ISO 20345: 2011 atitinkamus skirsnius dėl jų kokybės ir kokybės.
- Ši apsauginė avalynė apsaugo naudotojo kojų pirštus nuo susižalojimo nuo krentančių daiktų ir sutraišymo, kai devima pramoninėje ir komercinėje aplinkoje, kur galimas pavoju, naudojant šią apsaugą.

SB: numatyta smūgio apsauga yra 200 džiauliu. Pateikiama apsauga nuo suspaudimo - 15 000 Niuotonu.

Gali būti suteikta papildoma apsauga, kuri ant gaminio identifikuojama taip pažymint ženklu. Žr. Avalynės pusėje esančią etiketę.

Papildomas apsaugos ženklinimo kodas

HRO	karščiu atsparus pado junginys išbandytas 3000°C temperatūroje
P	Prasiskverbiantis padas išbandytas 1100 niutonų
A	Antistatikas (diapaazonas nuo 100 kΩ iki 1000 MΩ)
C	laidus (maks. 100 kΩ)
HI	izoliacija nuo karščio
KI	izoliacija nuo šalčio
E	Sėdynės srities energijos absorbcija išbandyta esant 20 džiauliu
WRU	Vandeniu atspari viršutinė oda
M	apatinio žandikaulio apsauga 100J smūgio energija
FO	Atsparumas mazutui
WR	Vandeniu atspari avalynė apsauga nuo kulkšnies
AN	

Be to, yra šie trumpi kodai dažniausiai naudojamiems neprivalomų apsaugos kategorijų deriniam:

S1 = Viršutinė medžiaga, išskyrus guminę ar polimerinę medžiagą + Uždara sėdynės dalis + SB + A + E

S2 = S1 + WRU

S3 = S2 + P + padengti padai

S4 = uždara sėdynės sritis + A + E + FO

S5 = S4 + P + Jtempatas padas

Atsparumas slydimui

Ši avalynė buvo sekmingai išbandyta pagal standarto EN ISO 20345: 2011 5.3.5 punktą dėl atsparumo slydimui ir taikomi šie žymėjimo simboliai.

Produktu žymėjimas pagal atsparumą slydimui ženklinimo kodas

Keraminės pylelės su natrio laurilsulfatu	SRA
Plienas su glicerolio	SRB
Keraminės pylelės su natrio laurilsulfatu ir plienas su glicerinu	SRC

Bet kokioje situacijoje, susijusioje su slydimu, pats grindų paviršius ir kiti (ne avalynės) veiksniai turės didelės įtakos avalynės veikimui. Todėl avalynė bus atspari slydimui visomis sąlygomis, su kuriomis gali būti susidurta susidėvėjimu.

- Avalynės vientisumas prieš naudojimą tikrinamas (yra skylių, įtrūkimų, ašarų, galiojimo laikas ir t. t.) ir prieš naudojimą pašalinama bet kokia avalynė su defektais.
- Norédami išerti ir nuimti produktus, visada visiškai anuliuokite tvirtinimo sistemas. Dėvėkite tik tinkamo dydžio avalynę. Produktai, kurie yra pernelyg laisvi arba per griežti, apribos judėjimą ir neteis optimalaus apsaugos lygio. Ant jų pažymetas šiu produktų dydis.
- Siekiant optimizuoti apsaugą, kai kuriais atvejais gali prieikti naudoti šią avalynę su papildomomis AAP, pvz., apsauginėmis kelniėmis arba virš gaterių. Tokiu atveju, prieš pradėdami su rizika susijusią veiklą, pasikonsultuokite su tiekėju, kad jis tikintumėtė, jog visi jūsų apsaugos produktai yra suderinami ir tinkami jūsų paraiškai.
- Kai nenaudojate, laikykite avalynę gerai vėdinamoje vietoje atokiau nuo ekstremalių temperatūrų. Niekada ne laikykite avalynę po sunkiai daiktais arba susiliet su aštriaisiais daiktais. Jei avalynė yra šlapia, prieš dedant ją į saugyklą, leiskite jai

lėtai ir natūraliai išdžiuti nuo tiesioginių šilumos šaltinių. Alyvai gabenti naudokite tinkamą apsauginę pakuotę, pvz., originalią talpyklą.

- Reguliariai tikėkčias, ar alyvėnė nėra nusidėvėjimo ir pažeidimų požymiai. Jei alyvėnė sugadėja, jie neteikia optimalaus apsaugos lygio, todėl turėtų būti pakeista kuo greičiau. Niekada samoninguai nedėvėkite pažeistos alyvėnės, kai vykdote rizika susijusią veiklą. Jei abejojate dėl žalos lygio, prieš naudodami alyvėnė pasitarkite su tiekėju. Nemodifikuokite jokios alyvėnės dalies.
- Jei naudodami alyvėnė jaučiate pėdų dirginimą ar diskomfortą, toliau nenaudokite alyvėnės ir kreipkitės patarimo į tiekėją.
- Siekiant užtikrinti geriausią aptarnavimą ir devėti iš savo alyvėnės valytį savo alyvėnė reguliariai naudojant aukštą kokybęs valymo procedūras rekomenduojama, kaip tinkama šiam tikslui. Niekada nenaudokite šarminiu ar ēsdinančiu valymo priemonių ar produkty, kurie gali turėti įtakos jūsų AAP vientisumui.
- Šios alyvėnės negalima devėti be žarnos ar kojinių.
- Alyvėnė tiekama su nuimama kojine (dar vadinama kojine arba insole), kuri buvo veikiama bandymo metu. Alyvėnė turėtų likti vietoje, kol alyvėnė naudojama. Jis turėtų būti pakeistas tik panašia kojomis, kurias tiekia pirminis gamintojas. Saugos alyvėnė su neišnamomis kojomis buvo išbandyta šios bükles ir gali neatitinkti standartų, jei bus įdėtos pėdos.
- Tikslus produktu naudingo tarnavimo laikas labai priklausa nuo to, kaip ir kur jis dévimas ir rūpinamas. Todėl labai svarbu, kad prieš naudojimą atidžiai išnagrinėtė alyvėnė ir paleistumėte, kai tik ji pasirodys netinkama devėti. Ypatingas demesys turėtų būti skirtinas viršutinio susiuvimo büklei, susidėvėjimui per ausų protektorius modelyje ir viršutinės / outsole obligacijos büklei.
- Šios alyvėnės atsparumas įsiskverbimui laboratoriuje buvo matuojamas naudojant 4,5 mm skersmens sutrumpintą nagą, o 1100 N. Didesnės jėgos ar mažesnė skersmens nagai padidins įsiskverbimo riziką. Tokiomis aplinkybėmis alternatyvioms prevencinėms priemonėms turėtų būti laikomos vienam bendriniai skverbimui atsparūjį jėdklų tipais, kurie šiuo metu yra AAP alyvėnė. Tai metalo ir nemeteisių medžiagų tipai. Abu tipai atitinka minimalius ant šios alyvėnės pažymėto standarto atsparumo įsiskverbimui reikalavimus, tačiau kiekvienas iš jų turi skirtinges papildomus privilalus ar trūkumus, jskaitant:
 - Metala: yra mažiau paveiktas astraus objekto formos / pavojaus (t. y. skersmens, geometrijos, ryškumo), tačiau dėl batų gamybos aprūpinyti neapima viso apatinio batų ploto.
 - Ne metalo: Gali būti lengvesni, lankstesni ir suteikti didesnę aprėpties srityje, palyginti su metalo, bet įsiskverbimo atsparumas gali skirtis daugiau priklausomai nuo astraūj objekto / pavojaus formos (t. y. skersmuo, geometrija, ryškumas).
 - Norédami gauti daugiau informacijos apie jūsų alyvėnėje pateiktą skverbimuisi atsparaus jėdklo tipą, kreipkitės į gamintoją arba tiekėją, išsamiai aprašyta šiose instrukcijose.

ANTISTATINĖ ALYVĖNĖ

Antistatinė alyvėnė turėtų būti naudojama, jei būtina sumažinti elektrostatinį kaupimąsi išskaidant elektrostatinius krūvį, taip išvengiant kibirkštinių uždegimo pavojaus, pavyzdių, degujių medžiagų ir garų, ir jei elektros smūgio iš bet kurio elektros aparato ar gyvyų dalii rizika nebuvu visiškai pašalinta. Tačiau reikėtų pažymeti, kad antistatinė alyvėnė negali užtikrinti tinkamos apsaugos nuo elektros smūgio, nes iš užtkirna tik atsparumo tarp pėdos ir grindų. Jei elektros smūgio rizika nebuvu visiškai pašalinta, būtinus papildomos priemonės šiai rizikai išvengti. Tokios priemonės yra naudoti papildomi bandymai turėtų būti įprasta darbo vietas nelaimingų atsitikimų prevencijos programos dalis.

Patirtis parodo, kad antistatiniai tikslas iškrovos kelio per gaminj elektrinę varžą paprastai turėtų būti mažesnė nei 1000MΩ bet kuriuo metu per visą jo naudingo tarnavimo laiką. 100KΩ vertė nurodoma kaip žemiausia gaminio atsparumo riba, kai ji nauja, siekiant užtikrinti ribotą apsaugą nuo pavojingo elektros smūgio ar užsidegimo, jei veikiant iki 250 V įtamprat bet koks elektrinės aparatas sugedėt. Tačiau tam tikromis sąlygomis naudotojai turėtų žinoti, kad alyvėnė gali suteikti nepakankamą apsaugą, o naudotojui apsaugoti visada turėtų būti laikomos papildomos nuostatos. Šio tipo alyvėnės elektrinę varžas gali būti gerokai pakeistas lankstant, užsiantsaugant ar drėgmei. Ši alyvėnės neatlikis numatytos funkcijos, jei bus dévima drėgnomis sąlygomis. Todėl būtina užtikrinti, kad gaminys galėtų atlikti savo suprojektinę funkciją išskaidydamas elektrostatininius įkraujinius ir taip pat suteikdamas tam tikrą apsaugą per visą jo gyvavimo laiką. Vartotojui rekomenduojama atlikti vidaus elektros varžos bandymą ir naudoti jį reguliarai ir dažnai.

I klasifikacija alyvėnė gali sugerti drėgme, jei dévima ilgą laiką ir drėgnomis bei drėgnomis sąlygomis gali tapti laidu. Jei alyvėnė dévima drėgnomis sąlygomis, kai soling medžiaga užteršia, devėtai, prieš patekdami į pavojaus zoną, visada turi patikrinti alyvėnės elektrines savybes.

Kai naudojama antistatinė alyvėnė, grindų paviršiaus atsparumas turi būti tokis, kad nepanaikinti alyvėnės teikiamos apsaugos. Nenaudojant tarp vidinio alyvėnės pado ir devėtojo pėdos neturėtų būti jokių izoliacinių elementų, išskyrus įprastą žarną. Jei tarp vidinio pado ir pėdos dedami kokie nors jėdklai, turėtų būti tikrinama, ar alyvėnės ir (arba) jėdklo elektrinės savybės.

PIRMS ŠĪ PREČA LIETOŠANAS RŪPĪGI IZLASIET ŠOS INSTRUKCIJAS UN INFORMĀCIJU

- Šie drošības apavi ir izstrādāti, lai mazinātu traumu risku no išpašiem apdraudējumiem, kas identificēti ar markējumu uz konkrētā produkta (skat. Markēšanas kodus zemāk). Tomēr vienmēr acierieties, ka tas ir paredzēts lietošanai kopā ar drošu darba vidi un pilnībā neizikavēs traumas, ja notiks negadījums, kas pārsniedz EN ISO 20345: 2011 testēšanas robežas.
- Šie drošības apavi ir ražoti, izmantojot gan sintētiskus, gan dabīgus materiālus, kas veikspējas un kvalitātes ziņā atbilst attiecīgajam EN ISO 20345: 2011 sadalām.
- Šie drošības apavi aizsargā ietotā pirkstus pret ievainojumu risku, kritot priekšmetiem un saspiežot, ja tos Valkā rūpnieciskā un komerciālā vidē, kur iespējami apdraudējumi, ar šādu aizsardzību:

SB: Trieciena aizsardzība ir 200 džaulu. Nodrošinātā saspiešanas aizsardzība ir 15 000 Nūtona.

Var tikt nodrošināta papildu aizsardzība, kas uz produkta ir identificēta ar tā markējumu šādi. Lūdzu, skatiet etiķeti apavu iekšpusē.

Papildu aizsardzības markēšanas kods

HRO	Karstumizturīgs zoles savienojums, kas pārbaudīts 300°C temperatūrā
P	iekļūsanai ieturīga zole pārbaudīta ar 1100 Nūtoniem
A	Antistatisks (diapazons no 100 kΩ līdz 1000 MΩ)
C	vadošs (maks. 100 kΩ)
HI	izolācija pret siltumu
CI	izolācija pret aukstumu
E	Sēdeklā apgabala enerģijas absorbcija pārbaudīta pie 20 džouliem
WRU	Ūdensizturīga augšējā āda
M	Metatarsālā aizsardzība 100J trieciena enerģija
FO	Ieturība pret mazutu
WR	Ūdensizturīgi apavi
AN	potīties aizsardzība

Papildus izvēles aizsardzības kategoriju kombinācijām parasti tiek izmantoti šādi īsie kodi:

S1 = Virsdaļa no materiāla, kas nav gumija vai polimērs + Slēgtā sēdeklā daļa + SB + A + E

S2 = S1 + WRU

S3 = S2 + P + Apvalku zoles

S4 = Slēgtā sēdeklā reģions + A + E + FO

S5 = S4 + P + Apvalka zole

Pretslīdes pretestība

Šie apavi ir veiksmīgi pārbaudīti saskaņā ar EN ISO 20345: 2011 5.3.5. Punktu attiecībā uz paslīdēšanu un tiek izmantoti šādi markēšanas simboli.

Produktu markēšana attiecībā pret paslīdēšanas išpašībām Markēšanas kods

Keramikas flīzes ar nātrija laurisulfātu	SRA
--	-----

Tērauds ar glicerīnu	SRB
----------------------	-----

Keramikas flīzes ar nātrija laurisulfātu un tēraudu ar glicerīnu	SRC
--	-----

Jebkura situācijā, kas saistīta ar slīdēšanu, apavu veikspēju svārīgi ieteikmēs pati grīdas virsma un citi (ar apaviem nesaistīti) faktori. Tādēļ apavus nebūs iespējams padarīt ieturīgu pret slīdēšanu visos apstākļos, kas var rasties nodiluma apstākļos.

- Pirms lietošanas pārbauda apavu viengabalainību (caurumu, plaisu, plīsumu, deriguma termiņa utt.) un pirms lietošanas izmet visus apavus ar defektiem.
- Lai uzzīlktu un noņemtu produktus, vienmēr pilnībā atsauciet stiprinājuma sistēmas. Valkājiet tikai piemērota izmēra apavus. Produkti, kas ir pārāk valgi vai pārāk cieši, ierobežos kustību un nenodrošinās optimālu aizsardzības līmeni. Šo produktu izmēri ir atzīmēti uz tiem.
- Lai optimizētu aizsardzību, dažos gadījumos var būt nepieciešams izmantot šos apavus ar papildu IAL, piemēram, aizsargbiksēm vai vīrs geteriem. Šādā gadījumā pirms ar risku saistītās darbības veikšanas konsultējieties ar piegādātāju, lai pārliecinātos, ka visi jūsu aizsardzības līdzekļi ir saderīgi un piemēroti jūsu lietošanai.
- Ja apavi netiek izmantoti, uzglabājiet tos labi vēdināmā vietā prom no galējības temperatūras. Nekad neglabājiet apavus zem smagiem priekšmetiem vai saskarē ar aisiem priekšmetiem. Ja apavi ir slapji, pirms novietošanas uzglabāšanā ļaujiet

tiem lēnām un dabiski nožut no tiešiem siltuma avotiem. Apavu transportēšanai izmantojiet piemērotu aizsargiepakojumu, piemēram, oriģinālo konteineru.

- Regulāri pārbaudiet, vai apaviem nav nodiluma un bojājumu pazīmju. Ja apavi tiek bojāti, tie NENODROŠINA optimālu aizsardzības līmeni, un tāpēc tie ir jānomaina, tikiļdūtas ir praktiski iespējams. Nekad apzināti nevalkājet bojātus apavus, veicot ar risku saistītas darbības. Ja rodas šaubas par bojājumu līmeni, pirms apavu lietošanas konsultējieties ar piegādātāju. Nemodificējiet nevienu apavu daļu.
- Ja apavu lietošanas laikā rodas pēdas kairinājums vai diskomforts, neturpiniet lietot apavus un sazinieties ar piegādātāju, lai sanemtu padomu.
- Lai nodrošinātu vislabāko servisu un apavu nodilumu, regulāri tīriet apavus, izmantojot šīm nolukam ieteiktās augstas kvalitātes tīrīšanas procedūras. NEKAD neizmantojiet kodigus vai kodigus tīrīšanas līdzekļus vai līdzekļus, kas var ieteikt mīlā integritāti.
- Šos apavus nedrīkst veltīt bez šķūtenēm vai zēķēm.
- Apavi tiek piegādāti ar noņemamu kāju (ko sauc arī par zeķi vai zoli), kas bija testēšanas laikā. Apavu lietošanas laikā kāju balstam jāpaliek savā vietā. Tas būtu jāizstāj tikai ar līdzīgu balstu, ko piegādājis sākotnējais ražotājs. Drošības apavi ar neiznemamām kājāmgājēju tika pārbaudīti sādā stāvoklī, un tie var neatbilst standartiem, ja ir ievietoti kāju balsti.
- Precīzi produkta lietderīgās lietošanas laiks būs joti atkarīgs no tā, kā un kur tas tiek valkāts un aprūpēts. Tāpēc ir ļoti svarīgi pirms lietošanas rūpīgi pārbaudīt apavus un nomainīt tos, tikiļdūtie tie šķiet nedergi valkāšanai. Īpaša uzmanība jāpievērš augšējā ūvēlā stāvoklim, nodilumam ārpussoles protektora rakstā un augšējā/ārpussoles saites stāvoklim.
- Šo apavu iespējās izturību laboratorijā ir mērita, izmantojot nošķērītu naglu ar diametru 4,5 mm un 1100 N lielu spēku. Šādos apstākļos jāspēj alternatīvi profilakses pasākumi, kas uzskaņāti par diviem vispārīgiem pret ieklūšanu izturīga ieliktu veidiem, kas pālaik ir pieejami IAL apavos. Tie ir metāla veidi un tie, kas nāk no nemetāla materiāliem. Abi tipi atbilst minimālajām prasībām attiecībā uz šīm apaviem marķētā standarta izturību pret ieklūšanu, bet katram no tiem ir atšķirīgas papildu priekšrocības vai trūkumi, tostarp šādi:
 - Metāls: Mazāk ieteikmē asa priekšmeta forma/ bīstamība (t.i., diemerts, ģeometrija, asums), bet apavu izgatavošanas ierobežojumu dēļ tas neaptver visu apavu apakšējo laukumu.
 - Nemetāls: Var būt vieglāks, elastīgāks un nodrošināt lielāku pārkājuma zonu, salīdzinot ar metālu, bet iespējās izturība var atšķirties vairāk atkarībā no asa objekta / bīstamības formas (t.i. diemerts, ģeometrija, asums).
 - Lai iegūtu plašāku informāciju par apavu iespējās izturīgā ieliktni, līdz, sazinieties ar ražotāju vai piegādātāju, lai iegūtu sīkāku informāciju par šiem norādījumiem.

ANTISTATISKIE APAVI

Antistatiskie apavi jālieto, ja nepieciešams līdz minimumam samazināt elektrostatisko uzkrāšanos, izkliejdējot elektrostatiskos lādījus, tādējādi izvairoties no dzirkstelajādegāšanas riska, piemēram, uzzemosojām vielām un tvaikiem, un ja nav pilnībā novērtās elektrošķīs risks no elektroaparātūras vai aktivitājam daļām. Tomēr jāatzīmē, ka antistatiskie apavi nevar garantēt plienīgāu aizsardzību pret elektrošķīku, jo tie rada tikai pretestību starp pēdu un grūdu. Ja elektrīkās strāvas trieciena risks nav pilnībā novērtās, būtiski ir papildu pasākumi, lai izvairītos no šī riska. Šādiem pasākumiem, kā arī turpmāk minētajiem papildu testiem vajadzētu būt darba vietas nelaimes gadījumu novēršanas programmas parastai daļai.

Pierede rāda, ka antistatiskos nolūkos izlādes ceļam caur ražojumu parasti jābūt elektriskai pretestībai, kas mazāka par 1000MΩ jebkurā laikā visā tā lietderīgās lietošanas laikā. Vērtība 100KΩ ir norādīta kā produkta zemākā pretestības robeža, kad tas ir jauns, lai nodrošinātu ierobežotu aizsardzību pret bīstamu elektriskās strāvas triecienu vai alzdegšanos gadījumā, ja kāda elektroaparātūra kljūt bojāta, darbojoties ar spriegumu līdz 250V. Tomēr noteiktos apstākļos lietotājiem jāapzinās, ka apavi var sniegt neveiktu ietekamu aizsardzību, un vienmēr jāievērītu papildu noteikumi valkātāja aizsardzībai. Šāda veida apavu elektrīko pretestību var ievērojami mainīt ar locīšanu, piesārņojumu vai mitrumu. Šie apavi neveiktu paredzēto funkciju, ja tos valkātu mitros apstākļos. Tādēj ir jānorodīšķīna, ka ražojums spēj pildīt savu projektēto funkciju, izkliejdējot elektrostatiskos lādījus, kā arī nodrošinot zināmu aizsardzību visā tā kalpošanas laikā. Lietotājam ieteicams veikti elektrīkās pretestības testu un izmantot to regulaři un bieži.

I klasifikācija apavu var absorbēt mitrumu, ja tos nēsā ilgstoši un mitros un mitros apstākļos var kljūt vadoši. Ja apavi tiek valkāti mitros apstākļos, kad soling materiāls ir piesārņots, apavu valkātājiem pirms ieiešanas apdraudējuma zonā vienmēr jāpārbauda apavu elektrīkās īpašības.

Ja tiek izmantoti antistatiski apavi, gridas seguma virsmas pretestībai jābūt tādai, lai tā neatspēkotu apavu sniegtu aizsardzību. Lietošanas laikā starp apavu iekšējo zoli un tā pamatni nedrīkst būt izolācijas elementi, izņemot parasto šķūteni. Ja starp iekšējo zoli un pēdu ir ieliktnis, jāpārbauda, vai kombinētājiem apaviem/ieliktnim nav elektrisko īpašību.



RO

CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS

- Aceste încălțăminte de siguranță sunt concepute pentru a reduce la minimum riscul de rănire cauzat de pericolele specifice, astfel cum sunt identificate prin marcarea pe produsul particular (a se vedea codurile de marcare de mai jos). Cu toate acestea, amintiți-vă întotdeauna că este conceput pentru a fi utilizat impreună cu un mediu de lucru sigur și nu va preveni complet rănirea dacă apare un accident care depășește limitele de testare din EN ISO 20345: 2011.
- Aceste încălțăminte de siguranță sunt fabricate utilizând atât materiale sintetice, cât și materiale naturale care sunt conforme cu secțiunile relevante din EN ISO 20345: 2011 pentru performanță și calitate.
- Aceste încălțăminte de protecție protejează degetele de la picioare ale utilizatorului împotriva riscului de rănire cauzată de căderea obiectelor și de strivire atunci când sunt purtate în medii industriale și comerciale în care apar pericole potențiale, cu următoarea protecție:

SB: Protecția la impact asigurată este de 200 Jouli. Protecția la compresiune asigurată este de 15.000 Newton's.

Se poate asigura o protecție suplimentară și este identificată pe produs prin marcarea acestuia după cum urmează, vă rugăm să consultați eticheta din interiorul încălțămintei.

Cod suplimentar de marcare a protecției

HRO	Compus de talpă rezistentă la căldură testată la 3000C
P	Talpă rezistentă la penetrare testată la 1100 newtoni
A	Antistatic (interval de la 100 kΩ la 1000 MΩ)
C	Conductiv (Max 100 kΩ)
HI	Izolație împotriva căldurii
CI	Izolație împotriva frigului
E	Absorbția energetică a regiunii scaunului testată la 20 de jouli
WRU	Piele rezistentă la apă
M	Protecție metatarsiană 100J energie de impact
FO	Rezistență la păcură
WR	Încălțăminte rezistentă la apă
AN	Protecția gleznei

În plus, există următoarele coduri scurte pentru combinații frecvent utilizate de categorii opționale de protecție:

S1 = Partea superioară din alt material decât toate din cauciuc sau polimerice + Regiunea scaunului închis + SB + A + E

S2 = S1 + WRU

S3 = S2 + P + Talpi cu cleme

S4 = Regiunea scaunului închis + A + E + FO

S5 = S4 + P + Talpă exterioară

Rezistență la alunecare

Aceste încălțăminte au fost testate cu succes în conformitate cu clauza 5.3.5 din EN ISO 20345: 2011 pentru rezistență la alunecare și se aplică următoarele simboluri de marcare.

Marcarea produsului pentru proprietăți de rezistență la alunecare Cod de marcare

Placi ceramice cu laurilsulfat de sodiu	SRA
Otel cu glicerol	SRB
Placi ceramice cu laurilsulfat de sodiu și oțel cu glicerol	SRC

În orice situație care implică alunecarea, suprafața podelei în sine și alți factori (fără încălțăminte) vor avea un impact important asupra performanței încălțămintei. Prin urmare, va fi imposibil ca încălțăminte să fie rezistență la alunecare în toate condițiile care pot fi întâlnite în timpul uzurii.

- Integritatea încălțămintei se verifică înainte de utilizare (prezența găuriilor, fisurilor, lacrimilor, datei de expirare etc.) și se aruncă orice încălțăminte cu defecțiuni înainte de utilizare.
- Pentru a pune pe și scoate produsele, întotdeauna complet anula sistemele de fixare. Purtați numai încălțăminte de dimensiuni adecvate. Produsele care sunt prea slabite, fie prea strânse vor restricționa mișcarea și nu vor asigura nivelul optim de protecție. Dimensiunea acestor produse sunt marcate pe ele.
- Pentru a optimiza protecția, în unele cazuri poate fi necesar să se utilizeze această încălțăminte cu EIP suplimentar, ar fi pantaloni de protecție sau peste mers. În acest caz, înainte de a desfășura activitatea legată de risc, consultați furnizorul pentru a vă asigura că toate produsele de protecție sunt compatibile și potrivite pentru aplicația dumneavoastră.
- Când nu este utilizat, depozitați încălțăminta într-o zonă bine ventilată, departe de temperaturile extreme. Nu depozitați niciodată încălțăminta sub obiecte grele sau în contact cu obiecte ascuțite. Dacă încălțăminta este umedă, lăsați-o să se usuce înainte și

natural, de parte de sursele directe de căldură, înainte de a o pune în depozit. Utilizați ambalaje de protecție adecvate pentru transportul încălțămintei, de exemplu recipientul original.

- Examinați-vă încălțămintea în mod regulat pentru semne de uzură și deteriorare. În cazul în care încălțămintea se deteriorează, aceasta NU va asigura nivelul optim de protecție și, prin urmare, trebuie înlocuită căt mai curând posibil. Nu purtați niciodată cu bună știință încălțăminte deteriorată în timpul desfășurării unei activități legate de risc. În cazul în care aveți îndoeli cu privire la nivelul de deteriorare consultați furnizorul dumneavoastră înainte de a utiliza încălțămintă. Nu modificați niciodată parte a încălțămintei.
- Dacă vă confruntați cu iritații sau disconfort la nivelul piciorului în timpul utilizării încălțămintei, nu continuați să utilizați încălțămintea și contactați furnizorul pentru sfaturi.
- Pentru a asigura cele mai bune servicii și uzură de la încălțămintea dumneavoastră curățați-vă în mod regulat folosind tratamente de curățare de înaltă calitate recomandate ca fiind potrivite pentru acest scop. NU utilizați niciodată agenți de curățare caustică sau corozivă sau produse care ar putea afecta integritatea EIP.
- Această încălțămintă nu trebuie purtată fără furtun sau şoşete.
- Încălțămintea este furnizată cu un pat de picioare desabilaș (cunoscut și sub numele de şoşetă sau talpă) care a fost în vigoare în timpul testării. Patul pentru picioare trebuie să rămână în loc în timpul utilizării încălțămintei. Acesta trebuie înlocuit numai cu un pat de picioare comparabil furnizat de producătorul inițial. Încălțămintea de siguranță cu paturi pentru picioare nedetașabile a fost testată în această stare și este posibil să nu îndeplinească standardele în cazul în care sunt introduse paturi pentru picioare.
- Durata de viață utilă exactă a produsului va depinde foarte mult de modul și locul în care este purtat și îngrijit. Prin urmare, este foarte important să examinați cu atenție încălțămintea înainte de utilizare și să o înlocuiți de îndată ce aceasta pare a fi improprie pentru uzură. O atenție deosebită trebuie acordată stării cusăturii superioare, uzurii modelului benzii de rulare a talpii și stării legăturii superioare/antezol.
- Rezistența la penetrare a acestei încălțăminti a fost măsurată în laborator cu ajutorul unui cu trunchiat cu diametrul de 4,5 mm și o forță de 1100 N. Forțele sau unghiile mari mari cu diametru mai mic vor crește riscul de penetrare. În astfel de circumstanțe, ar trebui luate în considerare două tipuri generice de inserție rezistență la penetrare, care sunt disponibile în prezent în încălțămintea EIP. Acestea sunt tipuri de metal și cele din materiale non-metale. Ambele tipuri îndeplinesc cerințele minime pentru rezistența la penetrare a standardului marcat pe această încălțămintă, dar fiecare are diferite avantaje sau dezavantaje suplimentare, inclusiv următoarele:
 - Metal: Este mai puțin afectată de forma obiectului ascuțit / pericol (de exemplu, diametru, geometrie, claritate), dar din cauza limitărilor de pantof nu acoperă întreaga zonă inferioară a pantofului.
 - Non-metal: Poate fi mai ușor, mai flexibil și să ofere o suprafață de acoperire mai mare în comparație cu metalul, dar rezistența la penetrare poate varia mult în funcție de forma obiectului ascuțit / pericol (adică diametru, geometrie, claritate).
 - Pentru mai multe informații despre tipul de inserție rezistență la penetrare furnizată în încălțămintă, vă rugăm să contactați producătorul sau furnizorul detaliat cu privire la aceste instrucțiuni.

ÎNCĂLȚĂMINTE ANTISTATICĂ

Încălțămintea antistatică trebuie utilizată dacă este necesar să se reducă la minimum acumularea electrostatică prin disiparea încărăților electrostatici, evitând astfel riscul de aprindere prin scânteie a, de exemplu, a substanțelor și vaporilor inflamabili, și în cazul în care riscul de electrocutare de la orice aparat electric sau pieșe VII nu a fost eliminat complet. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că încălțămintea antistatică nu poate garanta o protecție adecvată împotriva șocurilor electrice, deoarece introduce doar o rezistență între picior și podea. În cazul în care riscul de electrocutare nu a fost eliminat complet, sunt esențiale măsuri suplimentare pentru evitarea acestui risc. Aceste măsuri, precum și testele suplimentare menționate mai jos, ar trebui să facă parte de rutină din programul de prevenire a accidentelor la locul de muncă.

Experiența a arătat că, în scopuri antistatici, calea de deschidere printr-un produs ar trebui să aibă în mod normal o rezistență electrică mai mică de 1000Ω în orice moment pe toată durata sa de viață utilă. O valoare de $100K\Omega$ este specificată ca fiind limita cea mai scăzută de rezistență a unui produs atunci când este nou, pentru a asigura o protecție limitată împotriva șocurilor electrice periculoase sau a aprinderii în cazul în care orice aparat electric devine defect atunci când funcționează la tensiuni de până la $250V$. Cu toate acestea, în anumite condiții, utilizatorii ar trebui să fie conștienți de faptul că încălțămintea ar putea oferi o protecție inadecvată și ar trebui luate în permanență dispoziții suplimentare pentru a proteja purtătorul. Rezistența electrică a acestui tip de încălțămintă poate fi schimbată semnificativ prin indoire, contaminare sau umiditate. Această încălțămintă nu își va îndeplini funcția prevăzută dacă este purtată în condiții umede. Prin urmare, este necesar să se asigure că produsul este capabil să își îndeplinească funcții proiectată în disiparea încărăților electrostatici și, de asemenea, oferind o anumită protecție pe toată durata vieții sale. Utilizatorul îi se recomandă să stabilească un test intern pentru rezistența electrică și să-l folosească la intervale regulate și frecvente.

Încălțămintea de clasificare I poate absorbi umezeala dacă este purtată pentru perioade prelungite și în condiții umede și umede poate deveni conductivă. În cazul în care încălțămintea este purtată în condiții umede în care materialul de solare devine contaminat, purtătorii trebuie să verifice întotdeauna proprietățile electrice ale încălțămintei înainte de a intra într-o zonă de pericol.

În cazul în care încălțămintea antistatică este utilizată, rezistența suprafetei podelei trebuie să fie de așa natură încât să nu invalideze protecția oferită de încălțămintă. În timpul utilizării, nu trebuie introduce elemente izolante, cu excepția furtunului normal, între talpa interioară a încălțămintei și piciorul purtătorului. În cazul în care se introduce o inserție între talpa interioară și picior, încălțămintea/ inserția combinată trebuie verificată pentru proprietățile sale electrice.



BG

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ

- Тази предпазна обувка е проектирана да сведе до минимум риска от нараняване от специфичните опасности, идентифицирани с маркировката върху конкретния продукт (вижте кодовете за маркиране по-долу). Винаги обаче не забравяйте, че е проектиран да се използва заедно с безопасна работна среда и няма да предотврати напълно нараняване, ако външният злополука, която надвишила граничите на изпитване от EN ISO 20345: 2011.
- Тази предпазна обувка е произведена от синтетични и естествени материали, които отговарят на съответните раздели на EN ISO 20345: 2011 за изпълнение и качество.
- Тази предпазна обувка предпазва пръстите на потребителите от риск от нараняване от падащи предмети и смачкане при носене в промишлени и търговски среди, където възникват потенциални опасности със следната защита:

SB: Осигурената защита срещу удар е 200 джаула. Осигурената защита от компресия е 15 000 нютона.

Може да се осигури допълнителна защита, която се идентифицира върху продукта чрез неговата маркировка, както следва, винике етикета от вътрешната страна на обувките.

Код за допълнителна маркировка за защита

HRO	Топлоустойчиво съединение на подметката, тествано при 300°C
P	Устойчива на проникване подметка, тествана при 1100 нютона
A	Нитостатик (обхват от 100 kΩ до 1000 MΩ)
C	Проводима (макс. 100 kΩ)
HI	изолация срещу топлина
CI	Изолация срещу студ
E	Погълщане на енергия в областта на седалката, тествано при 20 джаула
WRU	Водоустойчива горна кожа
M	Метатарзална защита 100J енергия на удар
FO	Устойчивост на мазут
WR	Водоустойчиви обувки
AN	Зашита на глезена

Освен това има следните кратки кодове за често използвани комбинации от незадължителни категории защита:

S1 = Горна част от материал, различен от целия каучук или полимер + Затворена област на седалката + SB + A + E

S2 = S1 + WRU

S3 = S2 + P + изчистени подметки

S4 = Затворена област на седалката + A + E + FO

S5 = S4 + P + изчистена подметка

Устойчивост на приплъзване

Тази обувка е тествана успешно в съответствие с EN ISO 20345: 2011, точка 5.3.5 за устойчивост на приплъзване и се прилагат следните символи за маркиране.

Маркиране на продукта за свойства на устойчивост на хълзгане Код за маркиране

Керамични плочки с натриев лаурин сулфат SRA

Стомана с глицерол SRB

Керамични плочки с натриев лаурин сулфат и стомана с глицерол SRC

Във всяка ситуация, свързана с приплъзване, самата повърхност на пода и други фактори (не обувки) ще имат важно значение за работата на обувките. Следователно ще бъде невъзможно обувките да се правят устойчиви на приплъзване при всички условия, които могат да се срещнат при износване.

- Целостта на обувките се проверява преди употреба (наличие на отвори, пукнатини, скъсвания, срок на годност и т.н.) и се извършват обувките с дефект преди употреба.
- За да се сложи и свали продукти, винаги напълно отмените системите за закрепване. Носете само обувки с подходящ размер. Продукти, които са или твърде хлабави или твърде стегнати, ще ограничат движението и няма да осигурят оптимално ниво на защита. Размерът на тези продукти е маркиран върху тях.
- За да се оптимизира защитата, в някои случаи може да се наложи използването на тези обувки с допълнителни ЛПС, като например защитни панталони или над гети. В този случай, преди да извършите свързаната с риска дейност, се консултирайте с доставчика си, за да се уверите, че всички Ваши защитни продукти са съвместими и подходящи за вашето приложение.
- Когато не се използва, обувките се съхраняват на добре проветиво място, далеч от екстремни температури. Никога не съхранявайте обувките под тежки предмети или в контакт с остри предмети. Ако обувките са мокри, оставете да изсъхнат.

бавно и естествено далече от източниците на топлина, преди да ги поставите в склад. Използвайте подходящи защитни опаковки за транспортиране на обувките, например оригиналния контейнер.

- Проверявайте редовно обувките си за признания на износване и повреда. Ако обувните изделия се повредят, те няма да осигурят оптимално ниво на защита и следователно трябва да бъдат заменени възможно най-скоро. Никога не носете съзнателно повредени обувки, докато извършвате съзрана с риска дейност. Ако се сумнявате в нивото на повреда консултирайте се с доставчика си, преди да използвате обувките. Не променяйте никоя част от обувките.
- Ако усетите дразнене или дискомфорт при използване на обувките, не продлъжавайте да използвате обувките и се свържете с доставчика си за съвет.
- За да осигурите най-доброто обслужване и износване от обувките си, редовно почистявайте обувките си, като използвате висококачествени почистващи процедури, препоръчани за целта. НИКОГА не използвайте разиждащи или корозивни почистващи средства или продукти, които биха могли да повлияват на целостта на Вашите ЛПС.
- Тези обувки не трябва да се носят без маркучи или чорапи.
- Обувките са снабдени с подвижно крачно легло (известно още като стелка или стелка), която е била на мястото си по време на изпитването. Крачето трябва да остане в сила, докато обувките са в употреба. Тя следва да бъде подменена само със сравнина стъпала, доставено от производителя на тървоначална производител. В това състояние са били тествани обувки за безопасност с неотстранен крака и може да не отговорят на стандартите, ако са поставени стъпала.
- Точният полезен живот на продукта ще зависи от това как и къде се носят и се грижи за него. Затова е много важно да разгледате внимателно обувките преди употреба и да замените веднага щом излежда, че е негоден за носене. Трябва да се обръне особено внимание на състоянието на горната шева, износване в подметката модел на протектора и състоянието на горната /подметка.
- Съпротивлението на проникване на тези обувки е измерено в лабораторията с помощта на пресечен пирон с диаметър 4,5 mm и сила от 1100 N. По-високите сили или ноктите с по-малък диаметър ще увеличат риска от проникване. При тези обстоятелства в момента в обувките за ЛПС следва да се считат два общи вида изолационни втулки, устойчиви на проникване. Това са видовете метали и тези от неметални материали. И двата типа отговарят на минималните изисквания за устойчивост на проникване на стандарта, отбелзан върху обувките, но всеки от тях има различни допълнителни предимства или недостатъци, включително следните:
 - Метал: По-малко е засегната от формата на острая предмет / опасност (т.е. диаметър, геометрия, острота), но поради ограниченията при обущаването не покрива цялата долната част на обувката.
 - Неметални: Може да бъде по-лек, по-гъвкав и да осигури по-голяма площ на покритие в сравнение с метал, но съпротивлението на проникване може да варира повече в зависимост от формата на острая предмет / опасност (т.е. диаметър, геометрия, рязкота).
 - За повече информация относно типа на проникване непрозорим в обувките ви, моля, свържете се с производителя или доставчика, описани в тези инструкции.

Антистатични обувки

Следва да се използват антистатични обувки, ако е необходимо да се сведе до минимум натрупването на електростатично електростатично устройство чрез разсейване на електростатичните заряди, като по този начин се избегне рисък от запалване на, например запалими вещества и пари, и ако рисък от електрически удар от електрически уред или жива част е не е напълно отстранен. Трябва да се отбележи обаче, че антистатичните обувки не могат да гарантират адекватна защита спрям токов удар, тъй като то създава само устойчивост между краката и пода. Ако рисък от токов удар не е напълно елиминиран, от съществено значение са допълнителните мерки за изbjаване на този рисък. Такива мерки, както и допълнителните тестове, посочени по-долу, следва да бъдат рутинна част от програмата за предотвратяване на злонуки на работното място. Опитът показва, че за антистатични цели пътят на разряд през продукта обикновено трябва да има електрическо съпротивление по-малко от 1000MΩ по всяко време през целия му полезен живот. Стойността на 100 KΩ се определя като най-ниската граница на съпротивление на продукта, когато е нова, за да се осигури известна ограничена защита спрям опасен електрически удар или запалване в случай на неизправност на електрическата апаратура при работа при напрежение до 250V. При определени условия обаче потребителят следва да са ясно, че обувките могат да осигурят недостатъчна защита и да се вземат допълнителни разпоредби за защита на ползвателя по всяко време. Електрическото съпротивление на този тип обувки може да бъде променено значително чрез огъване, замърсяване или влага. Тези обувки няма да изпълняват предназначението си, ако се носят в мокри условия. Следователно е необходимо да се гарантира, че продуктът е в състояние да изпълнява своята функция проектирана за разсейване на електростатичните заряди и също така да осигури известна защита при целия му живот. На потребителя се препоръча да се установи вътрешно-вътрешно изпитване за електрическо съпротивление и да се използва на редовни и чести интервали.

Обувните обувки от класификация I могат да абсорбират влагата, ако се носят за продължителни периоди, а при влажни и мокри условия може да стане проводяща. Ако обувките се носят в мокри условия, когато подматваният материал се замърси, ползвателят винаги трябва да проверява електрическите свойства на обувките преди да налезе в опасна зона.

Когато се използват антистатични обувки, устойчивостта на повърхността на подовата настилка следва да бъде такава, че да не обезсилва защитата, осигурена от обувките. При употреба, не изолационни елементи, с изключение на нормален маркуч трябва да се въвеждат между вътрешният подметка на обувките и стъпалото на ползвателя. Ако между вътрешната подметка и крака е поставена някоя вложка, комбинираната обувна част/вложка трябва да се провери за нейните електрически свойства.

AQRA B'DATTA DAWN L-ISTRUZZJONIJIET U L-INFORMAZZJONI QABEL MA TUŽA DAN IL-PRODOTT

- Dan ix-xedd tas-saqajin tas-sigurtà huwa ddisinjat biex inaqqas ir-riskju ta' korriment mill-perlikli spèċifici kif identifikati mill-immarkar fuq il-prodott partikolari (ara l-kodici tal-immarkar hawn taħta). Madankollu, ftakar dejjem li huwa ddisinjat biex jintuża flimkien ma 'ambjent tax-xogħol sikur u mhux sejjiprevjeni kompletament koriment jekk isehħ incidenz li jaqbeż il-limiti tal-it-testjar tal-EN ISO 20345: 2011.
- Dan ix-xedd tas-saqajin tas-sigurtà huwa immanifatturat bl-użu ta' materjalji kemm sintetici kif ukoll naturali li jikkonformaw mat-taqsimiet rilevanti ta' EN ISO 20345: 2011 għall-prestazzjoni u l-kwalità.
- Dan ix-xedd tas-saqajin tas-sigurtà jipproteżi s-saqajin ta' min jilbisha minn riskju ta' korriment minn oggett li jaqgħu u tgħaffiġ metnejlit il-limbiex jidher.

SB: Il-protezzjoni mogħtija mill-impatt hija ta' 200 Joule. Il-protezzjoni tal-kompressjoni pprovda hija 15,000 Newton's.

Tista' tingħata protezzjoni addizzjonali u hija identifikata fuq il-prodott bl-immarkar tieghu kif ġej, jekk jogħġibok irreferi għat-tikketta fuq gewwa tax-xedd tas-saqajn.

Kodici ta' Immarkar ta' Protezzjoni Addizzjonali

HRO	Kompost ta' 'sulettu rezistenti għas-shana ttestjat f'temperatura ta' 3000°C
P	Qigħan ta' 'barra rezistenti ghall-penetrazzjoni ttestjat f'1100 newtons
A	Antistatiku (Medda ta' 100 kΩ sa 1000 MΩ)
C	Kondutiv (Max 100 kΩ)
HI	Insulazzjoni kontra s-Shana
CI	Insulazzjoni kontra l-kiesha
E	Assorbiment ta' l-enerġija tar-reġjun tas-sedil it-testjar f'20 joule
WRU	Gilda ta' fuq rezistenti ghall-ilma
M	Protezzjoni metatarsali 100J impatt fuq l-enerġija
FO	Rezistenza għaż-żejt karburant
WR	Żraben rezistenti ghall-ilma
AN	Protezzjoni ghall-ghaxxa

Barra minn hekk hemm il-kodicijet qosra li ġejjin għal kombinazzjoni użati b'mod komuni ta' kategoriji mhux obbligatorji ta' protezzjoni:

S1 = Il-parti ta' fuq minn materjal ghajjr il-gomma jew il-polimerika kollha + Ir-reġjun tas-sit magħluu + SB + A + E

S2 = S1 + WRU

S3 = S2 + P + Qigħan ta' 'barra

S4 = Rēġjun tas-sit magħluu + A + E + FO

S5 = S4 + P + Qigħan ta' 'barra bil-pil

Rezistenza kontra ż-žlieq

Dan ix-xedd tas-saqajin gie ttestjat b'suċċess kontra l-EN ISO 20345: 2011 klawsola 5.3.5 għar-rezistenza kontra ż-žlieq u japplikaw is-simboli tal-immarkar li ġejjin.

Immarkar tal-prodott ghall-proprietajiet ta' rezistenza kontra ż-žlieq Kodici tal-immarkar

Madum taċ-ċeramika bis-sodium lauryl sulphate	SRA
Azzar bil-glicerol	SRB
Madum taċ-ċeramika bis-sodium lauryl sulphate & Azzar bil-glicerol	SRC

Fi kwalunkwe sitwazzjoni li tinvilu ż-żlieq, il-wiċċi tal-art innisu u fatturi ohra (mhux tax-xedd tas-saqajn) sejkollhom effett importanti fuq il-prestazzjoni tax-xedd tas-saqajn. Għalhekk ikun impossibbli li x-xedd tas-saqajn ikun reżistenti għaż-żlieq taħt il-kondizzjoni u kollha li jistgħu jilqgħu magħħom il-iblieb.

- L-integrità tax-xedd tas-saqajj għandha tigi cċekkja qabel l-użu (il-preżenza ta' toqob, xquq, tiċrit, data ta' skadenza, eċċ.) u armi kwalunkwe xedd tas-saqajn b'difetti qabel l-użu.
- Blex tpoġgi u tneħħi l-prodotti, dejjem tneħħi kompletament is-sistemi ta' qfiegħ. Ilbes biss ilbies għar-riglejn ta' daqs xieraq. Prodotti li huma laxy wiśq jew issikkat wiśq jirrestringu l-moviment u ma jipprovdux il-ahjar livell ta' protezzjoni. Id-daqs ta' dawn il-prodotti huwa mmarkat fuqhom.
- Sabiex tigi ottimizzata l-protezzjoni, f'xi każiġiet jista' jkun meħtieg li tintuża din ix-xedd tas-saqajn b-PPE addizzjonali bhal qlejx protettivi jew fuu gaġters. F'dan il-każ, qabel ma twettaq l-attività relatata mar-riskju, ikkonsulta mal-fornitur tiegħek biex tizgħura li l-prodotti protettivi kollha tiegħek ikunu kompatibbli u adattati għall-applikazzjoni tiegħek.
- Meta ma tkun qed tintu, aħżeen ix-xedd tas-saqajn f'zona ventilita sewi 'il bogħid mill-estremitajiet tat-temperatura. Qatt taħbi ix-xedd tas-saqajn taħt ogġetti tqal jew f'kuntatt ma' ogġetti li jaqtgħu. Jekk ix-xedd tas-saqajn ikun imxarrab, halli jinxef bil-mod.



u b'mod naturali l'bogħod minn sorsi diretti ta' shħana qabel ma jitqiegħed fil-ħażna. Uža ppakkjär protettiv xieraq biex tittrasporta x-vedd tas-saqajnej pēj.

- Ezamina x-edd tas-saqajin tiegħek regolarmen għal sinjalji ta' x-edd u hsara. Jekk ix-xedda tas-saqajin isir bil-hsara, ma jipprovidx l-ahjar livell ta' protezzjoni, u għallek għandu jiġi sostitwi malu jkun praktikabbli. Qatt ma tibes x-edd tas-saqajin bil-hsara waqt li tkun qed twettaq aktivităt relatawa mar-risku. Jekk għandek xi dubju dwar il-livell ta' hsara kellem lill-fornitur tiegħek qabel ma tuża x-edd tas-saqajin.
 - Jekk tesperjera irriżazzjoni jew skunditja fis-saqajin waqt li tkun qed tuża x-edd tas-saqajin, tkomplix tuża x-edd tas-saqajin u kkuntatja lill-fornitur tiegħek għal par.
 - Biex tizgura l-ahjar serviz u tibes m'ix-xedda tas-saqajin tiegħek naddaf ix-xedda tas-saqajin tiegħek regolarmen billi tuża trattamenti ta' "tindif ta' kwalità għolja rakkommandati bhala addattu għal-dan u l-iskop. QATT tuża aġġenti tat-tindif kawstċi jew korruziu jew prodotti li jistgħu jaġeffetw l-Integrità tal-PPE minn-hu.
 - Dan ix-edd tas-saqajin m'għandux jittib minn-hajnej paji' jew kalzetti.
 - Ix-xedda tas-saqajin huwa fornut b'qiegħ tas-saqajin li jista' jitneħha (magħruf ukoll bhala kalzetti jew insol) li kien f'posta waqt l-ittestjar. Is-saqajin għandhom jibqgħu f'posthom waqt li ix-xedda tas-saqajin ikun qed jintu. Għandu jiġi sostitwi biss b'qiegħ komparabli pprovdit mill-manifattur originali. Jekk tas-saqajin tas-sikurezza b'qiegħ il-barħar li ma jistax jitneħha ġie t-testej f'din il-kundizzjoni u ma jistax jissodisfa l-istandardi jekk jiddahħlu s-saqajin.
 - Il-hażja ut-eżza tal-prodotti tiegħi dependi hafna fuq kif u fejn jittibles u jiġi kurta. Ghallhekk huwa importanti hafna li teżamira bir-reqqxa x-edd tas-saqajin qabel l-użu u tisstixxw iż-żejjix kif idher li mhix tajba ghall-ħħeb. Għandha tingħata attenzjoni bir-reqqxa ghall-kundizzjoni tal-hjata ta' fuq, l-ħħeb fid-disma tal-wiċċi tar-ħġaq. Dawk huma tipi ta' metalli u dawk minn materiali mhux tal-metall. Iż-żewġ tipi jissodisfa ir-rekwiziti minimi għar-reżiżenza għall-penetrazzjoni tal-standard immarkat fuq dan ix-xedda tas-saqajin idha kull wieħed għandu vantaggxi jew bantgħiż addidżżonali differenti inkluu dawn li ġejjin:
 - Metall: Huwa inqas affettaw mill-forma tal-oġġettu/periķi lu jaqtqo (jigħiġi dijāmetru, ġemetrija, akutezza) idža minhabba limitazzjoni ja' tħalli tħalli.
 - Mhux tal-metall: Jista' kif ufeħ, aktar flessib u jipprovidu żona ta' kopertura akbar meta mqabbala mal-metall idža r-reżiżenza tal-penetrazzjoni tista' tvarja aktar skont il-forma tal-oġġettu / periķi lu jaqtqo (jigħiġi dijāmetru, ġemetrija, akutezza).
 - Għal aktar informazzjoni dwar it-tip ta' inserzjoni rezistenti għall-penetrazzjoni pprovduta fix-xedda tas-saqajin tiegħek jekk iġohekk ikkuntattia lill-manifattur jew lill-fornitur dettalijaw dwar il-ħażra.

XEDD TAS-SAOAIN ANTISTATIKU

Ixxed tas-saqajin antistatiku għandu jinxtu jekk ikun meħtieg li tgħid minimmazz l-akkumulazzjoni elettrostatika billi jinxterdu l-kariki elettrostatiċi, u b'hekk jiġi evitat ir-riskju ta' tqabbid bl-spark ta', pereżempju sustanzi u fwar li jaqbdu, u jekk ir-riskju ta' xokk elettriku minn kwalunkwe apparat elektrew jew partijiet li fihom il-kurrent ma jkunx ġie eliminat kompletament. Ta' minn jinnotta, mad-natolu, li ix-xedda tas-saqajin antistatiku ma jistax jgħixx jgħad jidher kontra xokk elettriku peress li jinntu biss rezista bejn is-sequ u l-art. Jekk ir-riskju ta' xokk elettriku ma jkunx ġie eliminat kompletament, huma essenzjalij mizuri addiżżejjonali biex jiġi evitat dan ir-riskju. Dawn il-mizuri, kif ukoll id-testijiet addiżżejjonali msemmija hawn taħt, għandhom ikunu parti ta' rutina tal-programm ta' prevenzjoni ta' indiċi fu'l post-taxxoh.

L-esperienza wriet li, għal skopijiet antistatiki, il-passaġġ ta' skariku minn prodott għandu normalment ikollu rezistenza elettrika ta' inqas minn 100MΩ fu kwalunkw hin matul il-hajja tili tiegħu. Valur ta' 100KΩ huwa speċifikat bhalha l-inqas limitu ta' rezistenza ta' prodott meta ġid, sabiex tiġi izgurata xi protezzjoni limitata kontra xokk elektro perikolu jew tqabbid fil-kaz li kwalunkw apparat elettriku jis-difetju meta jkun qed jaħden b'vultagi sa 250V. Madankollu, taħtu certi kondizzjonijiet, l-utenti għandhom ikunu konjixx li x-edd tas-saqqaġ jista' jaġħi protezzjoni inadegħi u dispozizzjoni jipprotegħu li min jil-biss għandha jidher jidher. Ix-xedda tas-saqqaġ jista' jaġħi rezistenza elettrika dan it-tip ta' x-edd tas-saqqaġ tista' 'tinbidel b'mod simfinku bil-biss flexx, kontaminazzjoni jew umdi. Dan ix-wiekk id-didżi u jidher minn iż-żebbu, kif-fa' kien minn iż-żebbu. Ix-wiekk id-didżi, meħtieg li jiġi izgur li l-prodott ikun kapaċċi jaissodha l-funzjoni ddisinjal tiegħi fid-dissipazzjoni tal-imposti eletrostatici u li jaġħi w-koll xi protezzjoni matul il-hajja kollha tiegħu. L-utent huwa rakkommandat li jistabbilixxi test intern għar-rezistenza elettrika u jażu f'intervallij regolari u f'rewketi.

Klasifikazzjoni īżrab jistgħu jassorbu l-umditja jekk jintibbu għal periodi twal u f'kundizzjonijiet umdi u mxarrba jistgħu jsiru kon-dutti. Jekk ix-xed-xas-saqajji jintibbu f'kundizzjonijiet imxarrba fejn il-materjal taż-żejjha jidu kkomunitat, min jiġi għandu deejjem ġiekkija l-proprietati el-lettrici x-edd-saqaj qabel ma jidu idher f'zona ta' periklu.

Fejn ikun qed jintużx xedd tas-saqajin antistatiku, ir-rezistenza tal-wiċċi tal-art għandha tkun tali li ma tinvalidax il-protezzjoni pprovdu ta-millibies tas-saqajin. Waqt l-ūzu, l-ebda elementi ta' insulazzjoni, bl-ċeċċejji tal-pajj得天 normali m'għandhom jiġu introddi bejn il-pett ta' ġewwa tax-xeddu tas-saqajin u-sieq ta' min jilbħha. Jekk xi insejjen tistiqiegħed bejn il-pett ta' ġewwa u s-sieq, ix-xeddu tas-saqajin ikkabinhot il-l-inserzjoni rħandha tiei ċċekkista qiegħi minn-norritarieti elektriċċi taħha.



TR

BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE BU TALİMATLARI VE BİLGİLERİ DİKKATLİCE OKUYUN

- Bu güvenlik ayakkabısı, belirli ürün üzerindeki işaretlerle tanımlanan belirli tehlikelerden kaynaklanan yaralanma riskini en azı indirecek şekilde tasarlanmıştır (aşağıdaki işaretleme kodlarına bakın). Bununla birlikte, güvenli bir çalışma ortamı ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanıldığı ve EN ISO 20345: 2011 test sınırlarını aşan bir kaza meydana gelirse yaralanmayı tamamen engellemeyeceğini her zaman unutmayın.
- Bu koruyucu ayakkabı, performans ve kalite açısından EN ISO 20345: 2011'in ilgili bölgümlerine uygun hem sentetik hem de doğal malzemeler kullanılarak üretilmiştir.
- Bu güvenlik ayakkabısı, aşağıdaki koruma ile potansiyel tehlikelerin meydana geldiği endüstriyel ve ticari ortamlarda giyildiğinde kullanıcının ayak parmaklarını düşen nesnelerden yaralanma ve ezilme riskine karşı korur:

SB: Sağlanan çarpması 200 Joule'dır. Sağlanan sıkıştırma koruması 15.000 Newton'dur.

Ek koruma sağlanabilir ve ürün üzerinde aşağıdaki şekilde işaretlenerek belirtilemiştir, lütfen ayakkabının iç kısmındaki etikete bakın.

Ek Koruma İşaretleme Kodu

HRO	İşıya dayanıklı dış taban bileşigi 300oC'de test edilmiştir
P	Delinmeye dayanıklı dış taban 1100 newtonda test edildi
A	Antistatik (100 kΩ - 1000 MΩ Aralık)
C	İletken (Maks 100 kΩ)
HI	İşıya Karşı İzolasyon
CI	Sоğukça Karşı İzolasyon
E	Koltuk bölgesinin enerji emilimi 20 joule'de test edildi
WRU	Suya dayanıklı üst deri
M	Metatarsal koruma 100J darbe enerjisi
FO	Akaryakıt direnci
WR	Suya dayanıklı ayakkabilar
AN	Ayak bileği koruması

Ek olarak, isteğe bağlı koruma kategorilerinin yaygın olarak kullanılan kombinasyonları için aşağıdaki kısa kodlar vardır:

S1 = Kauçuk veya polimerik dışındaki malzemeden üst kısım + Kaplı oturma bölgesi + SB + A + E

S2 = S1 + WRU

S3 = S2 + P + Cleated Outsoles

S4 = Kapalı koltuk bölgesi + A + E + FO

S5 = S4 + P + Cleated dış taban

Kayma Direnci

Bu ayakkabı, EN ISO 20345: 2011 madde 5.3.5'e göre kayma direnci açısından başarıyla test edilmiştir ve aşağıdaki işaretleme sembollerini gösterlidir.

Kayma direnci özellikleri için ürünün işaretlenmesi işaret kodu

Sodyum lauril sülfat ile seramik karo	SRA
Glisrol 'li çelik	SRB
Sodyum lauril sülfatlı seramik karo ve gliserol Çelik	SRC

Kayma ile ilgili her durumda, zemin yüzeyinin kendisi ve diğer (ayakkabı dışı) faktörler ayakkabının performansı üzerinde önemli bir etürlüne sahip olacaktır. Bu nedenle, aşınmadı karşılaşılabilecek her koşulda ayakkabıyı kaymaya dayanıklı hale getirmek imkansız olacaktır.

- Ayakkabının bütünlüğü kullanmadan önce kontrol edilecektir (delikler, çatıklar, yırtılmalar, son kullanma tarihi vb.) ve kullanım- dan önce kusurları olan ayakkabılar atılmalıdır.
- Ürünleri tıkmak ve çıkarmak için sabitleme sistemlerini her zaman tamamen geri alın. Sadece uygun boyutta ayakkabı giyin. Çok gevşek veya çok sıkı olan ürünler hareketi kısıtar ve optimum koruma seviyesini sağlamaz. Bu ürünlerin boyutu üzerinde işaretlenmiştir.
- Korumayı optimize etmek için, bazı durumlarda bu ayakkabıyı koruyucu pantolon veya gaiterler gibi ek KKD ile kullanmak gerekebilir. Bu durumda, riskle ilgili faaliyeti gerçekleştirmeden önce, tüm koruyucu ürünlerinizin uygulanmasına uygun ve uyumu olduğundan emin olmak için tedarikçinize danışın.
- Kullanılmadığında, ayakkabıları asırı sıcaklıklardan uzak, iyi havalandırılmış bir alanda saklayın. Ayakkabıyı asla ağır eşyaların altına veya keskin nesnelerle temas halinde saklamayın. Ayakkabı ıslaksa, depoya yerleştirmeden önce doğrudan ısı kaynaklarından

- yavaşça ve doğal olarak kurumasını bekleyin. Ayakkabıyı taşımak için uygun koruyucu ambalaj kullanın, örneğin orijinal kap.
- Ayakkabınızı düzenli olarak aşınma ve hasar belirtileri açısından inceleyin. Ayakkabı hasar görürse, optimum koruma seviyesini SAĞLAMAZ ve bu nedenle mümkün olan en kısa sürede değiştirilmelidir. Riskle ilgili bir faaliyet yürütürken asla bilerek hasarı ayakkabı giymeyin. Hasar seviyesi hakkında şüpheniz varsa, ayakkabıyı kullanmadan önce tedarikçinize danışın. Ayakkabının herhangi bir parçasını değiştirmeyin.
 - Ayakkabıyı kullanırken ayak tahrizi veya rahatsızlık yaşarsanız, ayakkabıyı kullanmaya devam etmeye ve tavsiye için tedarikçinize iletisime geçin.
 - Ayakkabınızdan en iyi hizmeti ve aşınmayı sağlamak için, amaca uygun olarak önerilen yüksek kaliteli temizlik tedavilerini kullanarak ayakkabınızı düzenli olarak temizleyin. KKD'nızın bütünlüğünü etkileyebilecek kostik veya aşındırıcı temizlik maddeleri veya ürünleri ASLA kullanmayın.
 - Bu ayakkabı hortum veya çorap olmadan giyilmemelidir.
 - Ayakkabı, test sırasında yerinde olan çıkarılabilir bir ayak yatağı (çorap içi veya insole olarak da bilinir) ile birlikte verilir. Ayakkabı kullanmadıkten ayak yatağı yerinde kalmalıdır. Sadece orijinal üretici tarafından sağlanan benzer bir ayak yatağı ile değiştirilmelidir. Çıkarılabilir olmayan ayaklı Güvenlik Ayakkabıları bu durumda test edilmiştir ve ayakkıllar takılırsa standartları karşılamayabilir.
 - Ürünün tam kullanım ömrü büyük ölçüde nasıl ve nerede giyildiğine ve bakıldığına bağlı olacaktır. Bu nedenle, kullanmadan önce ayakkabıları dikkatlice incelemeniz ve aşınmaya uygun görünümdeği anda değiştirmeniz çok önemlidir. Üst dikişin durumuna, dış taban sirt denizinden aşınmaya ve üst/dış taban bağının durumuna dikkat edilmelidir.
 - Bu ayakkabının penetrasyon direnci labortaوارda 4,5 mm kapsamında kesilmiş bir çivi kullanılarak ölçülümtür ve 1100 N'lik bir kuvvet daha yüksek kuvvetler veya daha küçük çaplı civiller penetrasyon riskini artırır. Bu gibi durumlarda alternatif önleyici önləmler düşünülmelidir ki genel penetrasyona dayaklı kesici üturu su anda KKD ayakkabalarında mevcuttur. Bunlar metal tipleri ve metal olmayan malzemelerden gelenler. Her iki tip de ayakkabuda işaretlenen standartın penetrasyon direnci için minimum gereksinimleri karşılar, ancak her biri aşağıdakiler de dahil olmak üzere farklı ek avantajlara veya dezavantajlara sahiptir:
 - Metal: Keskin nesnenin / tehlikinen (yani çap, geometri, keskinlik) şeklindeki daha az etkilenir, ancak ayakkabıcılık sınırlamaları nedeniyle ayakkabının alt alanının tamamını kapsamaz.
 - Metal Olmayan: Metal ile karşılaştırıldığında daha hafif, daha esnek ve daha fazla kapsama alanı sağlayabilir, ancak penetrasyon direnci keskin nesnenin / tehlikinen şeklinde (yani çap, geometri, keskinlik) bağlı olarak daha fazla değişebilir.
 - Ayakkabınızda bulunan penetrasyona dayaklı kesici ucun türü hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu talimatlar hakkında ayrıntılı bilgi veren üreticiye veya tedarikçiye başvurun.

ANTİSTATİK AYAKKABI

Elektrostatik yüklerin dağıtarak elektrostatik birikimi en azı indirmek gerekiyorsa, örneğin yanıcı maddeler ve buharlar gibi kivilçim tutuşması riskinden kaçınmak ve herhangi bir elektrikli aparatdan veya canlı parçalardan elektrik çarpması riski tamamen ortadan kaldırılmamışsa antistatik ayakkabılar kullanılmalıdır. Bununla birlikte, antistatik ayakkabıların elektrik çarpmasına karşı yeterli bir korumayı garanti edemeyeceği unutulmamalıdır, çünkü sadecə ayak ve zemin arasında bir direnç sağlar. Elektrik çarpması riski tamamen ortadan kaldırılmamışsa, bu risk önemlek için ek önlemler şarttır. Bu tür önlemler ve aşağıda belirtilen ek testler, işyerinin kaza önleme programının rutin bir parçası olmalıdır.

Deneyim, antistatik amaçlar için, bir üründen geçen deşarj yoluğun normalde kullanım ömrü boyunca herhangi bir zamanda 1000MO² dan daha az bir elektrik direncine sahip olması gerektiğini göstermiştir. 100KΩ değeri, 250V'a kadar voltajlarda çalışırken herhangi bir elektrikli cihazın arızali hale gelmesi durumunda tehlikeli elektrik çarpmasına veya tutuşmaya karşı sınırlı koruma sağlamak için, yeni olduğunda bir ürünün en düşük direnç sınırı olarak belirtilir. Bununla birlikte, belirli koşullar altında, kullanıcılar ayakkabını yetersiz koruma verebileceğini farkında olmalı ve kullanıcıyı korumak için her zaman ek hükümler alınmalıdır. Bu tür ayakkabıların elektrik direnci esneme, kırılma ve ya nem ile önemli ölçüde değişirilebilir. Bu ayakkabı ıslak koşullarda giyilirse amaçlanan işlevi yerine getiremeyecektir. Bu nedenle, ürünün elektrostatik yükleri dağıtmada ve ayrıca tüm ömrü boyunca biraz koruma sağlama tasarlanmış işlevini yerine getirebilediğinden emin olmak gereklidir. Kullanıcının elektrik direnci için şirket içi bir test oluşturması ve düzenli ve sık aralıklarla yapılması önerilir.

Sinflandırma I ayakkabı uzun süre giyilirse nemi emebilir ve nemli ve ıslak koşullarda iletken hale gelebilir. Ayakkabı, soling malzemesinin kirlendiği ıslak koşullarda giyilirse, kullanıcı bir tehlike alanına girmeden önce her zaman ayakkabının elektriksel özelliklerini kontrol etmelidir.

Antistatik ayakkabıların kullanıldığı durumlarda, dösemeye yüzeyinin direnci, ayakkabının sağladığı korumayı geçersiz kılmakayacak şekilde olmalıdır. Kullanımda, ayakkabının iç taban ile kullanıcının ayısı arasına normal hortum dışında yalıtım elemanı sokulmamalıdır. İç taban ile ayak arasına herhangi bir kesici uç konursa, kombine ayakkabı/kesici uç elektriksel özellikleri açısından kontrol edilmelidir.



CR

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UPUTE I INFORMACIJE PRIJE UPOTREBE OVOG PROIZVODA

- Ova sigurnosna obuća osmišljena je kako bi se rizik od ozljeda od specifičnih opasnosti sveo na najmanju moguću mjeru kako je utvrđeno oznakom na određenom proizvodu (vidi kodove za označavanje u nastavku). Međutim, uvijek imajte na pameti da je dizajniran da se koristi u kombinaciji sa sigurnim radnim okruženjem i neće u potpunosti spriječiti ozljede ako se dogodi nesreća koja prelazi ograničenja testiranja EN ISO 20345:2011.
- Ova sigurnosna obuća proizvodi se sintetičkim i prirodnim materijalima koji su u skladu s relevantnim dijelovima EN ISO 20345:2011 za performanse i kvalitetu.
- Ova sigurnosna obuća štiti korisnikove tone od rizika od ozljeda od pada predmeta i drobljenja kada se nosi u industrijskim i komercijalnim okruženjima gdje se potencijalne opasnosti javljaju sa sljedećom zaštitom:

SB: Zaštita od udara je 200 Joules. Zaštita od kompresije je 15.000 Newtonova.

Dodatna zaštita može biti osigurana i identificirana je na proizvodu prema njegovom označavanju kako slijedi, molimo pogledajte naljepnicu s unutarnje strane obuće.

Dodatak kod za označavanje zaštite

HRO	Toplina otporan outsole spoj testiran na 300°C
P	Penetration otporan outsole testiran na 1100 newtona
A	Antistatski (raspon od 100 kΩ do 1000 MΩ)
C	Vodljivi (Max 100 kΩ)
HI	Izolacija protiv topoline
CI	izolacija od hladnoće
A	Apsorpcija E Energije u regiji sjedala testirana na 20 joula
WRU	Gornja kožna otporna na vodu
M	Metatarzalna zaštita 100J udarna energija
FO	otpornost na ulje goriva
WR	Obuća otporna na vodu
AN	Zaštita gležnja

Osim toga, postoje sljedeći kratki kodovi za najčešće korištene kombinacije neobaveznih kategorija zaštite:

S1 = Gornji od materijala koji nije svu gumu ili polimerna + zatvorena regija sjedala + SB + A + E

S2 = S1 + WRU

S3 = S2 + P + Cleated Outsoles

S4 = Zatvoreno sjedalo + A + E + FO

S5 = S4 +P +Cleated outsole

Otpor klizanja

Ova obuća je uspješno testirana protiv EN ISO 20345:2011 klauzule 5.3.5 za otpornost na klizanje i primjenjuju se sljedeći simboli označavanja.

Označavanje proizvoda za svojstva otpora klizanja Označavanje koda

Keramička pločica s natrijevim lauril sulfatom	SRA
Čelik s glicerolom	SRB
Keramička pločica s natrijevim lauril sulfatom i čelikom s glicerolom	SRC

U svakoj situaciji koja uključuje klizanje, sama podna površina i drugi (ne-obuća) čimbenici imat će važan utjecaj na performanse obuće. Stoga će biti nemoguće obuću učiniti otpornom na klizanje u svim uvjetima koji se mogu susresti u trošenju.

- Prije uporabe provjerava se cjelovitost obuće (prisutnost rupa, pukotina, suza, datum isteka itd.) i odbacuje obuća s nedostacima prije uporabe.
- Da biste stavili i skinuti proizvode, uvijek u potpunosti poništiti sustave pričvršćivanja. Nosite samo obuću odgovarajuće veličine. Proizvodi koji su ili previše labavi ili preuski ograničit će kretanje i neće pružiti optimalnu razinu zaštite. Veličina ovih proizvoda označena je na njima.
- Da bi se optimizirala zaštita, u nekim slučajevima možda će biti potrebno koristiti ovu obuću s dodatnim OZO-om kao što su zaštite hlače ili preko gajtera. U tom slučaju, prije obavljanja aktivnosti povezanih s rizikom, posavjetujte se sa svojim dobavljačem kako biste osigurali da su svi vaši zaštitni proizvodi kompatibilni i prikladni za vašu primjenu.
- Kada se ne koristi, pohranite obuću u dobro prozračeni prostor daleko od ekstremnih temperatura. Nikada ne skladištite obuću

ispod teških predmeta ili u dodiru s oštrim predmetima. Ako je obuća mokra, pustite da se osuši polako i prirodno daleko od izravnih izvora topline prije stavljanja u skladište. Koristite prikladnu zaštitnu ambalažu za prijevoz obuće, npr.

- Redovito pregledavajte svoju obuću zbog znakova trošenja i oštećenja. Ako se obuća ošteti, NEĆE pružiti optimalnu razinu zaštite i stoga je treba zamijeniti čim to bude izvedivo. Nikada svjesno ne nosite oštećenu obuću dok obavljate aktivnost povezanu s rizikom. Ako ste u nedoumici o razini štete, posavjetujte se sa svojim dobavljačem prije upotrebe obuće. Nemojte mijenjati nijedan dio obuće.
- Ako prilikom korištenja obuće doživite iritaciju stopala ili nelagodu, nemojte nastaviti koristiti obuću i obratite se dobavljaču za savjet.
- Kako biste osigurali najbolju uslugu i nošenje iz obuće redovito čistite obuću koristeći visokokvalitetne tretmane čišćenja koji se preporučuju kao prikladni za tu svrhu. NIKADA ne koristite uzočna ili korozivna sredstva za čišćenje ili proizvode koji bi mogli utjecati na integritet vašeg OZO-a.
- Ova obuća se ne smije nositi bez crijeva ili čarapa.
- Obuća se isporučuje s uklonjivim podnožjem (također poznatim kao in-čarapa ili ulošci) koje je bilo na mjestu tijekom testiranja. Podnože bi trebalo ostati na mjestu dok se obuća koristi. Trebalо bi ga zamijeniti samo usporedivim podnožjem koje isporučuje izvorni proizvođač. Sigurnosna obuća s ne-izmjenjivim stopalima testirana je u tom stanju i ne može zadovoljiti standarde ako se umetnu podnožja.
- Točan koristan vijek trajanja proizvoda uvelike će ovisiti o tome kako i gdje se nosi i o kojem se radi. Stoga je vrlo važno da pažljivo pregledate obuću prije upotrebe i zamijenite je čim se čini da nije prikladna za nošenje. Pažljivu pozornost treba posvetiti stanju gornje šivanja, trošenju u uzorku zastarjelog gaznog sloja i stanju gornje/zastarjele veze.
- Otpornost na penetraciju ove obuće izmjerena je u laboratoriju pomoću skraćenog nokta promjera 4,5 mm i sile od 1100 N. Više sile ili nokti manjeg promjera povećat će rizik od prodora. U takvim okolnostima trebalo bi razmotriti dvije generičke vrste umetka otpornih na penetraciju koje su trenutno dostupne u obuci oza. To su vrste metala i one iz nemehanih materijala. Obje vrste zadovoljavaju minimalne zahtjeve za penetracijsku otpornost standarda označenog na ovoj obući, ali svaka ima različite dodatne prednosti ili nedostatke, uključujući sljedeće:
- Metal: Manje je pod utjecajem oblika oštrog objekta/ opasnosti (odnosno promjera, geometrije, oštrine), ali zbog ograničenja izrade cipela ne pokriva cijelo donji područje cipele.
- Nemetalni: Može biti lakši, fleksibilniji i pružiti veće područje pokrivenosti u usporedbi s metalom, ali otpor penetracije može se razlikovati ovisno o obliku oštrog objekta / opasnosti (tj promjer, geometrija, oštrina).
- Za više informacija o vrsti umetka otpornog na penetraciju u vašoj obući obratite se proizvođaču ili dobavljaču detaljno na ovim uputama.

ANTISTATIČNA OBUĆA

Antistatsku obuću treba koristiti ako je potrebno smanjiti nakupljanje elektrostatika raspršivanjem elektrostatskog nabroja, čime se izbjegava rizik od zapaljenja iskre, primjerice zapaljivih tvari i para, te ako rizik od strujnog udara iz bilo kojeg električnog aparat-a ili živih dijelova nije u potpunosti uklonjen. Međutim, treba napomenuti da antistatska obuća ne može jamčiti odgovarajuću zaštitu od strujnog udara jer uvođi samo otpornost između stopala i poda. Ako rizik od strujnog udara nije u potpunosti uklonjen, ključne su dodatne mjerje za izbjegavanje tog rizika. Takve mjere, kao i dodatna ispitivanja navedena u nastavku, trebala bi biti rutinski dio programa prevencije nesreća na radnom mjestu.

Izkustvo je pokazalo da, u antistatičke svrhe, put pražnjenja kroz proizvod obično treba imati električni otpor manji od 1000Ω u bilo kojem trenutku tijekom svog korisnog života. Vrijednost 1000Ω navedena je kao najniža granica otpornosti proizvoda kada je nov, kako bi se osigurala ograničena zaštita od opasnog strujnog udara ili paljenja u slučaju da bilo koji električni aparat postane neispravan pri rada na naponima do 250V. Međutim, pod određenim uvjetima korisnici bi trebali biti svjesni da obuća može pružiti neodgovarajuću zaštitu, a dodatne odredbe za zaštitu nositelja treba uzimati u svakom trenutku. Električni otpor ove vrste obuće može se značajno promjeniti savijanjem, kontaminacijom ili vlagom. Ova obuća neće obavljati svoju previdenu funkciju ako se nosi u vlažnim uvjetima. Stoga je potrebno osigurati da proizvod može ispuniti svoju dizajniranu funkciju u raspršivanju elektrostatskog napasa i pružiti određenu zaštitu tijekom cijelog svog života. Korisniku se preporučuje da uspostavi in-house test za električni otpor i koristi ga u redovitim i čestim intervalima.

Klasifikacija I obuća može apsorbirati vlagu ako se nosi dulje vrijeme, a uvlažnim i vlažnim uvjetima može postati vodljiva. Ako se obuća nosi u vlažnim uvjetima u kojima soja postaje kontaminirana, nositelji uviđek trebaju provjeriti električna svojstva obuće prije ulaska u područje opasnosti.

Ako se koristi antistatska obuća, otpornost podne površine trebala bi biti takva da ne poništava zaštitu koju pruža obuća. U uporabi se ne bi trebali uvođiti izolacijski elementi, osim normalnog crijeva između unutarnjeg potplata obuće i stopala nositelja. Ako se bilo koji umetak stavi između unutarnjeg potplata i stopala, treba provjeriti ima li umetak između unutarnjeg potplata i stopala, kombiniranu obuću/umetak treba provjeriti ima li njegovih električnih svojstava.

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UPUTE I INFORMACIJE PRIJE KORIŠTENJA OVOG PROIZVODA

Ova sigurnosna obuća je dizajnirana tako da se rizik od ozljeda od specifičnih opasnosti što je identificirano označavanjem na određenom proizvodu (vidi oznake ispod). Međutim, uvijek zapamtite da je dizajniran da se koristi zajedno sa sigurnom radnom okolinom i neće u potpunosti sprječiti ozljedu ako se dogodi nesreća koja premašuje granice testiranja EN ISO 20345-2011.

Ova sigurnosna obuća se proizvodi koristeći sintetičke i prirodne materijale koji su u skladu sa relevantnim odjeljcima EN ISO 20345-2011 za performanse i kvalitet.

Ova sigurnosna obuća štiti nokte nosioca od opasnosti od ozljeda od pada predmeta i drobljenja kada se nosi u industrijskim i komercijalnim okruženjima gdje se potencijalne opasnostijavljaju sa sljedećom zaštитom:

SB: Zaštita od udarca je 200 Joules. Zaštita od kompresije je 15.000 Newtonova.

Dodatana zaštita može biti pružena i identificirana je na proizvodu po njegovom označavanju na sljedećem, molimo vas da se obratite na naljepnicu s unutrašnje strane obuće.

Dodatana šifra za označavanje zaštite

HRO	Toplinski otporan spoj izloka testiran na 300°C
P	Penetraciju otporna outsole testirana na 1100 newtons
A	Antistatik (Raspont od 100 kΩ do 1000 MΩ)
C	Provodljivo (Max 1000 kΩ)
HI	Izolacija protiv toploote
CI	Izolacija protiv hladnoće
E	Energetska apsorpcija regije sedišta testirana na 20 džula
WRU	Gornje kože otporne na vodu
M	Metatarsal zaštita 100J udarna energija
FO	Otpor na ulje za gorivo
WR	Obuća otporna na vodu
AN	Zaštita gležnja

Osim toga postoje i sljedeći kratki kodovi za ubočajeno korištene kombinacije opcionalne kategorije zaštite:

S1 = Gornji od materijala osim svih gumenih ili polimernih + Regija zatvorenog sedišta + SB + A + E

S2 = S1 + WRU

S3 = S2 + P + Cleated Outsoles

S4 = Regija zatvorenog sedišta + A + E + FO

S5 = S4 + P + Cleated outsole

Otpor klizanja

Ova obuća je uspješno testirana protiv EN ISO 20345-2011 klauzule 5.3.5 za otpornost na klizanje i primjenjuju se sljedeći simboli za označavanje.

Označavanje proizvoda za svojstva otpornosti na klizanje Označavanje koda

Keramička pločica sa natrijevim lauril sulfatima	SRA
Čelik sa glicerolom	SRB
Keramička pločica sa natrijevim lauril sulfatim & Čelik sa glicerolom	SRC

U bilo kojoj situaciji koja uključuje klizanje, sama podna površina i drugi (ne-obuća) faktori imat će važan snos na performansama obuće. Stoga će biti nemoguće učiniti obuću otpornom da se oklizne pod svim uvjetima koji se mogu naći u nošenju.

- Integritet obuće mora se provjeriti prije upotrebe (prisustvo rupa, pukotina, suza, rok trajanja itd.) i odbaciti bilo koju obuću s neispravnostima prije upotrebe.
- Za stavljanje i skidanje proizvoda, uvijek u potpunosti poništite sisteme za prikopčavanje. Nositte samo obuću prilične veličine. Proizvodi koji su ili previše labav ili preuski ograničiti će kretanje i neće pružiti optimalni nivo zaštite. Veličina ovih proizvoda je označena na njima.
- Da bi se zaštita optimizirala, u nekim slučajevima možda će biti potrebno koristiti ovu obuću sa dodatnim PPE-om kao što su zaštitne hlače ili preko galtara. U ovom slučaju, prije nego što izvršite aktivnost vezanu uz rizik, posavijestite se sa svojim dobavljačem kako biste osigurali kompatibilnost svih vaših zaštitnih proizvoda i pogodan za vašu prijavu.
- Kada se ne koristi, obuću čuvati u dobro prozračenom području daleko od ekstremne temperature. Nikada ne čuvajte obuću ispod teških predmeta ili u kontaktu sa oštrim predmetima. Ako je obuća mokra, dopustite joj da se polako i prirodno osuši od direktnih izvora topline prije stavljanja u skladištenje. Koristite pogodan zaštitni paket za transport obuće, npr. originalnu posudu.
- Redovno pregledajte obuću zbog znakova wear i oštećenja. Ako obuća postane oštećena, neće osigurati optimalni nivo zaštite, te bi je stoga trebalo zamjeniti čim bude praktično. Nikada ne nosite oštećenu obuću dok izvršavate aktivnost vezanu uz rizik. Ako ste u sumnji o nivou oštećenja savjetujte se sa svojim dobavljačem prije korištenja obuće. Ne modificiraj ni jedan dio obuće.

- Ako osjetite iritaciju stopala ili nelagodu dok koristite obuću, ne i dalje koristite obuću i obratite se dobavljaču za savjet.
- Kako biste osigurali najbolju uslugu i nošnju iz obuće redovno čistite obuću koristeći tretmane za čišćenje visokog kvaliteta koji se preporučuju kao pogodan za tu svrhu. NIKADA ne koristite kaustična ili korozivna čistilna agenta ili proizvode koji bi mogli utjecati na integritet vašeg PPE-a.
- Ova obuća se ne smije nositi bez crijeva ili čarapa.
- Obuća je isporučivana s odstranjivim podnožjem (poznatom i kao in-sock ili ulošak) koji je bio na mjestu tijekom testiranja. Noga bi trebala ostati na mjestu dok je obuća u upotrebi. Treba ga zamijeniti samo uspoređivo stopalo koje isporuči originalni proizvođač. Sigurnosna obuća s neusklanjivim podnožcima testirana je u ovom stanju i možda neće ustatи u susret standardima ako se ubace stopala.
- Tačan koristan život proizvoda u velikoj će biti ovisno o tome kako i gdje se nosi i o kome se brinu. Stoga je vrlo važno da pažljivo pregledate obuću prije upotrebe i zamijenite čim se čini da nije udobna za nošnju. Pažljivu pažnju treba obratiti na stanje gornjeg šavnjia, nositi u obrascu podložnog gaženja i stanju gornje/nadložne veze.
- Otpornost na penetraciju ove obuće je izmjerena u laboratoriji pomoću odješenog nokta promjera 4,5 mm i sile od 1100 N. Više sile ili nokti manjeg promjera povećat će rizik od penetracije koja se javlja. U takvim okolnostima alternativne preventivne mjere treba smatrati dvije generičke tipa penetracije otporan umetak su trenutno dostupni u PPE obući. To su metalni tipovi i oni iz ne-metralnih materijala. Oba tipa u skladu sa minimalnim zahtjevima za otpornost penetracije standarda označenog na ovoj obući ali svaka ima različite dodatne prednosti ili mane uključujući sljedeće:
 - Metal: Manje je zahvaćen oblikom oštrog objekta / opasnosti (to jest promjera, geometrije, oštřine) ali zbog ograničenja za obuću ne pokriva cijelo donje područje cipele.
 - Nemetal: Može biti lakši, fleksibilniji i osigurati veće područje pokrivenosti u odnosu na metal, ali otpornost na penetraciju može se više mijenjati u zavisnosti od oblike oštrog objekta / opasnosti (to je promjer, geometrija, oštřina).
 - Za više informacija o vrsti umetaka otpornog na penetraciju koji je dat u vašoj obući obratite se proizvođaču ili dobavljaču detaljno na ovim uputama.

U bilo kojoj situaciji koja uključuje klizanje, sama podna površina i drugi (ne-obuća) faktori imat će važan snos na performansama obuće. Stoga će biti nemoguće učiniti obuću otpornom da se oklizne pod svim uvjetima koji se mogu naći u nošenju.

Za stavljanje i skidanje proizvoda, uvjiek u potpunosti ponisište sisteme za prikopčavanje. Nosite samo obuću prilične veličine. Proizvodi koji su ili previše labav ili preuski ograničiti će kretanje i neće pružiti optimalni nivo zaštite. Veličina ovih proizvoda je označena na njima. Da bi se zaštita optimizirala, u nekim slučajevima možda će biti potrebno koristiti ovu obuću sa dodatnim PPE-om kao što su zaštite hlače ili preko gaitara. U ovom slučaju, prije nego što izvršite aktivnost vezan uz rizik, posavijesite se sa svojim dobavljačem kako biste osigurali kompatibilnost svih vaših zaštitnih proizvoda i pogodan za vašu prijavu.

Kada se ne koristi, obuću čuvati u dobro prozračenoj području daleko od ekstremne temperature. Nikada ne čuvajte obuću ispod teških predmeta ili u kontaktu sa oštrim predmetima. Ako je obuća mokra, dopustite joj da se polako i prirodno osuši od direktnih izvora topline prije stavljanja u skladištenje. Koristite pogodan zaštitni paket za transport obuće, npr. originalnu posudu.

Redovno pregledajte obuću zbog znakova wear i oštrenja. Ako obuća postane oštećena, neće osigurati optimalni nivo zaštite, te bi je stoga trebalo zamijeniti čim bude praktično. Nikada ne nosite oštećenu obuću dok izvršavate aktivnost vezanu uz rizik. Ako ste u sumnji o nivou oštećenja savjetujte se sa svojim dobavljačem prije korištenja obuće. Ne modificiraj ni jedan dio obuće.

Ako osjetite iritaciju stopala ili nelagodu dok koristite obuću, ne i dalje koristite obuću i obratite se dobavljaču za savjet.

Kako biste osigurali najbolju uslugu i nošnju iz obuće redovno čistite obuću koristeći tretmane za čišćenje visokog kvaliteta koji se preporučuju kao pogodan za tu svrhu. NIKADA ne koristite kaustična ili korozivna čistilna agenta ili proizvode koji bi mogli utjecati na integritet vašeg PPE-a.

Ova obuća se ne smije nositi bez crijeva ili čarapa.

Obuća je isporučivana s odstranjivim podnožjem (poznatom i kao in-sock ili ulošak) koji je bio na mjestu tijekom testiranja. Noga bi trebala ostati na mjestu dok je obuća u upotrebi. Treba ga zamijeniti samo uspoređivo stopalo koje isporuči originalni proizvođač. Sigurnosna obuća s neusklanjivim podnožcima testirana je u ovom stanju i možda neće ustatи u susret standardima ako se ubace stopala.

Tačan koristan život proizvoda u velikoj će biti ovisno o tome kako i gdje se nosi i o kome se brinu. Stoga je vrlo važno da pažljivo pregledate obuću prije upotrebe i zamijenite čim se čini da nije udobna za nošnju. Pažljivu pažnju treba obratiti na stanje gornjeg šavnjia, nositi u obrascu podložnog gaženja i stanju gornje/nadložne veze.

Otpornost na penetraciju ove obuće je izmjerena u laboratoriji pomoću odješenog nokta promjera 4,5 mm i sile od 1100 N. Više sile ili nokti manjeg promjera povećat će rizik od penetracije koja se javlja. U takvim okolnostima alternativne preventivne mjere treba smatrati dvije generičke tipa penetracije otporan umetak su trenutno dostupni u PPE obući. To su metalni tipovi i oni iz ne-metralnih materijala.

Oba tipa u skladu sa minimalnim zahtjevima za otpornost penetracije standarda označenog na ovoj obući ali svaka ima različite dodatne prednosti ili mane uključujući sljedeće:

Metal: Manje je zahvaćen oblikom oštrog objekta/ opasnosti (to jest promjera, geometrije, oštřine) ali zbog ograničenja za obuću ne pokriva cijelo donje područje cipele.

Nemetal: Može biti lakši, fleksibilniji i osigurati veće područje pokrivenosti u odnosu na metal, ali otpornost na penetraciju može se više mijenjati u zavisnosti od oblike oštrog objekta / opasnosti (to je promjer, geometrija, oštřina).

Za više informacija o vrsti umetaka otpornog na penetraciju koji je dat u vašoj obući obratite se proizvođaču ili dobavljaču detaljno na ovim uputama.



RU

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА.

- Эта защитная обувь предназначена для сведения к минимуму риска получения травм в результате определенных опасностей, обозначенных маркировкой на конкретном продукте (см. Коды маркировки ниже). Однако всегда помните, что он разработан для использования в сочетании с безопасной рабочей средой и не полностью предотвратит травму в случае аварии, превышающей пределы испытаний EN ISO 20345: 2011.
- Эта защитная обувь производится с использованием как синтетических, так и натуральных материалов, которые соответствуют соответствующим разделам стандарта EN ISO 20345: 2011 в отношении характеристик и качества.
- Эта защитная обувь защищает пальцы ног пользователя от риска получения травм от падающих предметов и раздавливания при ношении в промышленных и коммерческих условиях, где возникают потенциальные опасности, благодаря следующей защите:

SB: Обеспеченная защита от ударов составляет 200 Дж. Обеспеченная защита от скатия составляет 15000 Ньютонов.

Может быть предусмотрена дополнительная защита, которая обозначается на продукте его маркировкой, как показано на этикетке на внутренней стороне обуви.

Код дополнительной защиты

HRO	Термостойкий состав подошвы протестирован при 300 ° C
P	Подошва, устойчивая к пробиванию, протестирована на 1100 Ньютон
A	Антистатический (диапазон от 100 кОм до 1000 МОм)
C	Проводящий (макс.100 кОм)
HI	Изоляция от тепла
CI	Изоляция от холода
E	Поглощение энергии в области сиденья, испытанное при 20 Дж.
WRU	Водонепроницаемая верхняя кожа
M	Защита плюсны Энергия удара 100Дж
FO	Устойчивость к мазуту
WR	Водонепроницаемая обувь
AN	Защита лодыжки

Кроме того, есть следующие короткие коды для часто используемых комбинаций дополнительных категорий защиты:

S1 = Верх из материала, отличного от резины или полимера + Закрытая область седла + SB + A + E

S2 = S1 + WRU

S3 = S2 + P + подошва с шипами

S4 = Закрытая зона сиденья + A + E + FO

S5 = S4 + P + подошва с прорезями

Сопротивление скольжению

Эта обувь была успешно протестирована на соответствие требованиям стандарта EN ISO 20345: 2011, пункт 5.3.5, на сопротивление скольжению, и на нее нанесены следующие маркировочные символы.

Маркировка продукта по свойствам сопротивления скольжению Код маркировки

Керамическая плитка с лаурилсульфатом натрия	SRA
Сталь с глицерином	SRB
Керамическая плитка с лаурилсульфатом натрия и сталь с глицерином	SRC

В любой ситуации, связанной с скольжением, сама поверхность пола и другие (не обувь) факторы будут иметь важное влияние на производительность обуви. Поэтому невозможно сделать обувь устойчивой к скольжению при всех условиях, которые могут возникнуть в износе.

- Целостность обуви должна быть проверена перед использованием (наличие отверстий, трещин, слез, срок годности и т.д.) и отказаться от любой обуви с дефектами перед использованием.
- Чтобы надеть и снять продукты, всегда полностью отменить системы крепления. Носите только обувь подходящего размера. Продукты, которые либо слишком свободны, либо слишком жесткие, ограничат движение и не обеспечат оптимального уровня защиты. Размер этих продуктов отмечен на них.
- Для оптимизации защиты, в некоторых случаях может возникнуть необходимость в использовании этой обуви с дополнительными СИЗ, такими как защитные брюки или над гайтерами. В этом случае, прежде чем проводить деятельность, связанную с риском, проконсультируйтесь с поставщиком, чтобы убедиться, что все ваши защитные продукты совместимы и подходят для вашего приложения.
- Когда обувь не используется, храните ее в хорошо проветриваемом помещении вдали от экстремальных температур. Никогда не храните обувь под тяжелыми предметами или в контакте с острыми предметами. Если обувь мокрая, дайте ей



RU

высохнуть медленно и естественно вдали от прямых источников тепла, прежде чем поместить его на хранение. Используйте подходящую защитную упаковку для перевозки обуви, например оригинального контейнера.

- Регулярно осматривайте обувь на наличие признаков износа и повреждений. Если обувь повреждена, она не обеспечит оптимальный уровень защиты, и поэтому должна быть заменена, как только это возможно. Никогда сознательно носить поврежденную обувь при проведении деятельности, связанной с риском. Если вы сомневаетесь в уровне ущерба, проконсультируйтесь с поставщиком перед использованием обуви. Не изменяйте какую-либо часть обуви.
- Если вы испытываете раздражение ног или дискомфорт при использовании обуви, не продолжайте использовать обувь и обратитесь за советом к поставщику.
- Для обеспечения наилучшего обслуживания и износа из вашей обуви регулярно чистите обувь, используя высококачественные чистящие процедуры, рекомендованные в качестве подходящих для этой цели. НИКОГДА не используйте едкие или коррозионные чистящие средства или продукты, которые могут повлиять на целостность вашего СИЗ.
- Эту обувь нельзя носить без шланга или носков.
- Обувь поставляется со съемным ногой (также известный как носок или стелька), который был на месте во время тестирования. Нога должна оставаться на месте в то время как обувь находится в использовании. Его следует заменить только сопоставимым подноском, поставляемым первоначальным производителем. Безопасность обувь с не съемными ногами были протестированы в этом состоянии и не может соответствовать стандартам, если ноги вставлены.
- Точный срок службы продукта будет в значительной степени зависеть от того, как и где он носится и заботятся. Поэтому очень важно, что вы внимательно изучить обувь перед использованием и заменить, как только он, как представляется, непригодным для износа. Тщательное внимание следует уделить состоянию верхней шитья, износу в подошве протектора и состоянию верхней/подошвы связи.
- Устойчивость к проникновению этой обуви была измерена в лаборатории с использованием усеченного гвоздя диаметром 4,5 мм и силы 1100 Н. Высокие силы или гвозди меньшего диаметра увеличат риск проникновения. В таких условиях альтернативные профилактические меры следует рассматривать как два общих типа устойчивых к проникновению вставок, которые в настоящее время имеются в обуви СИЗ. Это типы металла и неметаллический материал. Оба типа отвечают минимальным требованиям к устойчивости к проникновению стандарта, отмеченного на этой обувь, но каждый из них имеет различные дополнительные преимущества или недостатки, включая следующие:
 - Металл: Меньше влияет на форму резкого объекта / опасности (то есть диаметр, геометрия, резкость), но из-за ограничений обувной не охватывает всю нижнюю часть обуви.
 - Неметаллический: может быть легче, более гибким и обеспечить большую площадь покрытия по сравнению с металлом, но устойчивость к проникновению может варьироваться больше в зависимости от формы резкого объекта / опасности (диаметр, геометрия, резкость).
- Для получения дополнительной информации о типе проникновения устойчивые вставки, представленные в вашей обуви, пожалуйста, свяжитесь с производителем или поставщиком подробно на этих инструкций.

АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ

Антистатическую обувь следует использовать, если необходимо минимизировать электростатическое накопление путем рассеивания электростатических зарядов, тем самым избегая риска возгорания искры, например легковоспламеняющихся веществ и паров, и если риск поражения электрическим током от любого электрического аппарата или живых частей не был полностью устранен. Следует, однако, отметить, что антистатическая обувь не может гарантировать адекватную защиту от поражения электрическим током, поскольку она обеспечивает лишь сопротивление между ногой и полом. Если риск поражения электрическим током не был полностью устранен, необходимы дополнительные меры, чтобы избежать этого риска. Такие меры, а также упомянутые ниже дополнительные испытания должны быть обычной частью программы предотвращения несчастных случаев на рабочем месте.

Опыт показывает, что для антистатических целей путь разряда через продукт, как правило, должен иметь электрическое сопротивление менее 1000 М Ω в любое время на протяжении всего его полезного времени. Значение 100 К Ω определяется как самый низкий предел сопротивления продукта, когда новый, для того, чтобы обеспечить некоторую ограниченную защиту от опасного поражения электрическим током или зажигания в случае, если любой электрический аппарат становится неисправным при работе на напряжении до 250V. Однако при определенных условиях пользователи должны знать, что обувь может обеспечить неадекватную защиту и что необходимо всегда принимать дополнительные положения для защиты владельца. Электрическое сопротивление этого типа обуви может быть значительно изменено путем сгибания, загрязнения или влаги. Эта обувь не будет выполнять свою предназначенную функцию, если носить во влажных условиях. Поэтому необходимо обеспечить, чтобы продукт был способен выполнять свою разработанную функцию в рассеивании электростатических зарядов, а также обеспечивать некоторую защиту в течение всей своей жизни. Пользователи рекомендуется установить в доме тест на электрическое сопротивление и использовать его на регулярной и частой основе.

Классификация I обувь может поглощать влагу, если носить в течение длительных периодов времени и во влажных и влажных условиях может стать проводящим. Если обувь носится во влажных условиях, когда соланий материал становится загрязненным, владельцы должны всегда проверять электрические свойства обуви перед входом в зону опасности.

В тех случаях, когда используется антистатическая обувь, сопротивление поверхности пола должно быть таким, чтобы она не аннигилирует защиту, предоставляемую обувью. При использовании не следует ввести изоляционные элементы, за исключением обычного шланга между внутренней подошвой обуви и ногой владельца. Если какая-либо вставка ставится между внутренней подошвой и ногой, сочетание обуви / вставки должны быть проверены на его электрические свойства.



- نونی جتنم میل علیع تامال عضو لارخ نون دمحجا رطاخان نم کیاصلار رطاخ نم اینترنر میکيچالا همه میجهست مت امانت چونه علیت ال فوسوس قوقل: قیمه یوکیپ مع بینج یکلا اینج سایه اسال مفهومه امن ایند رذخت، مکله، عوب، (اون) داتا مالخ علی زوهن رظن) ISO 20345:2011.
 - EN ISO 20345:2011 ان را پابختنی داریم که قیفا و استوتت یونیلری داده ایم میکيچالا همه عینصت هتی ISO 20345:2011 رکوردو و دادل 2011
 - کیچالان کارکاری سلی ایند یونکسردی ایند عیچ سرور یونیلار طویل نون کیاصلار رطاخ نم اینترنر میکيچالا آنده میجحي

SB: رئاسة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ونحو 200 موظف في مقرها الرئيسي في طرابلس.

تغیییر حالت نماینده ایت خواه شاید نم داد. مختصر آن این است که عناوین تابع های مجهول که در اینجا معرفی شده اند باید با قدرت پنهان و مطمئن میگردند. این مطلب عجیب نم نداخ دارم نم دخواه دارم نم دخواه دارم نم دخواه دارم

قالب‌زنانه مفهومی
 قابل تأمین اکولاین اینویات‌ها زمیرلار و قالب‌زنانه مفهومی EN ISO 20345:2011 ندبلا 5.3.5 دض حاج‌جنب هی‌ذخ‌آل اند رابیت‌خ مدت دقو
 زریزیت زبر قابل‌زنانه مفهومی من‌بی‌ساز خالی‌بینه‌نی می‌لیع مفالع ضغط
 SRA موی‌دی‌رسی‌لیل لیورول شات‌ریوربک عم کیمی‌اری‌رسی‌لیل طالب
 SRB نیز‌رسی‌لیل جلا عم بی‌صلدا
 SRC نیز‌رسی‌لیل جلا عم بی‌صلدا و لیورول موی‌دی‌رسی‌لیل شات‌ریوربک عم کیمی‌اری‌رسی‌لیل طالب



AR

نم مجز ای نالید چوب وقت ال، یونیت حاصله مادختسا لبیق کلب فصالعی دروپل رفراشتس روزنلی موئس سلم لوح کش یف تنه ک ادا، چلصل ای.

- فروشمی میل علوچن جلد دروپلاب لصوت او، یونیت حاصله مادختسا یف تنه ک ادا، یونیت حاصله مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.
- کولیا فیونیتی تناج مادختسا باظنناب لکب فصالعی یونیت حاصله مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.
- رژوت ن زکه یونیتی مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.
- فیوص خلیلی مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.

براروچ او موطرخ رزود یونیت حاصله مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.

- بچی رایست ایال ایان نالم یف نک یونیتی (اعن) و بروج یف هنپل اپنی فور علی) گلزارالل قلباپلی مدقیلیا چیت شمه و ادا.
- کلریشل استهیتی یونیتی مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.
- بچی رایی علیب ایونیتی مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.
- بیوندیلی یونیتی لاخ ای.

موقیت ن ادا جمله نم کلذلو، همتهی ایغ و مادنترن ایغور یونیتی یکل علی ریبک دح یلیا چتنجلی یونیتی مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.

قی-قی، ایامه ایالی یونیتی مادنترن ایغور یونیتی مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.

/ ایل علی تادنسلی ٹلاجر نام طن یف مادنترن، یولی علی ظایخی قلابل / outside.

- یونیتی ایغور یونیتی مادنترن ایغور یونیتی مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.
- ن-فوس 1100 N. موقیت نم یونیتی مادنترن ریبک دح یونیتی مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.

- یونیتی ایغور یونیتی مادنترن ایغور یونیتی مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.
- ن-فوس 4.5 ملیم یونیتی مادنترن ریبک دح یونیتی مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.

- یونیتی ایغور یونیتی مادنترن ایغور یونیتی مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.
- ن-فوس 1100 N. موقیت نم یونیتی مادنترن ریبک دح یونیتی مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.

لک یونیتی ایغور یونیتی مادنترن ایغور یونیتی مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.

- لک یونیتی ایغور یونیتی مادنترن ایغور یونیتی مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.
- لک یونیتی ایغور یونیتی مادنترن ایغور یونیتی مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.
- لک یونیتی ایغور یونیتی مادنترن ایغور یونیتی مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.

اونیتی لیل کلیلی قطبین

- دق قاتر خالی یونیتی مادنترن ایغور یونیتی مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.
- (تدخیل او، پندن طاو و برطخی) (رطخیل / داجلی نیکی لکلیا کلش یل علی ایامه ریشکا فلتخت.

- دورطیا و غرضیلیلیل مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.
- دانهیلیلیل مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.
- دانهیلیلیل مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.

- دانهیلیلیل مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.
- دانهیلیلیل مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.

اونیتی لیل کلیلی قطبین

- دق قاتر خالی یونیتی مادنترن ایغور یونیتی مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.
- (تدخیل او، پندن طاو و برطخی) (رطخیل / داجلی نیکی لکلیا کلش یل علی ایامه ریشکا فلتخت.

- دورطیا و غرضیلیل مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.
- دانهیلیلیل مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.

اونیتی لیل کلیلی قطبین

- دانهیلیلیل مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.
- دانهیلیلیل مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.

- دانهیلیلیل مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.
- دانهیلیلیل مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.

- دانهیلیلیل مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.
- دانهیلیلیل مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.

- دانهیلیلیل مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.
- دانهیلیلیل مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.

- دانهیلیلیل مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.
- دانهیلیلیل مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.

- دانهیلیلیل مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.
- دانهیلیلیل مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.

- دانهیلیلیل مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.
- دانهیلیلیل مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.

- دانهیلیلیل مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.
- دانهیلیلیل مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.

- دانهیلیلیل مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.
- دانهیلیلیل مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.

- دانهیلیلیل مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.
- دانهیلیلیل مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.

- دانهیلیلیل مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.
- دانهیلیلیل مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.

- دانهیلیلیل مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.
- دانهیلیلیل مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.

- دانهیلیلیل مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.
- دانهیلیلیل مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.

- دانهیلیلیل مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.
- دانهیلیلیل مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.

- دانهیلیلیل مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.
- دانهیلیلیل مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.

- دانهیلیلیل مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.
- دانهیلیلیل مادختسا هنثا هارلی مد و بدقلیا چیت شمه و ادا.



CN

在使用本产品之前，请仔细阅读这些说明和信息。

该安全鞋的设计旨在最大程度地减少因特定产品上的标记所标识的特定危害而造成伤害的风险（请参阅下面的标记代码）。但是，请始终记住，它的设计旨在与安全的工作环境结合使用，如果发生的事故超出EN ISO 20345: 2011的测试极限，则不能完全防止伤害。

该安全鞋使用合成材料和天然材料制造，其性能和质量均符合EN ISO 20345: 2011的相关部分。

该安全鞋在工业和商业环境中穿着时，有保护脚趾的脚趾以防跌落和摔伤的危险，并具有以下防护措施：

SB：提供的冲击保护是200焦耳。提供的压缩保护为15,000牛顿。

可能会提供额外的保护，并在产品上通过以下标记进行标识，请参阅鞋类内部的标签。

附加保护标志代码

HRO	耐热外底胶在300°C下测试
P	防渗透大底鞋经1100牛顿测试
A	防静电（范围100kΩ至1000MΩ）
C	导电（最大100kΩ）
HI	隔热
CI	防寒隔热
E	以20焦耳测试的座椅区域的能量吸收
WRU	防水鞋面皮革
M	tar骨保护100J冲击能量
FO	耐燃油
WR	防水鞋
AN	护踝

此外，对于可选保护类别的常用组合，有以下短代码：

S1 = 除所有橡胶或聚合物以外的材料制成的鞋帮+封闭的座椅区域+ SB + A + E

S2 = S1 + WRU

S3 = S2 + P + 百搭大底

S4 = 座位区封闭+ A + E + FO

S5 = S4 + P + 鞋底

防滑

这种鞋已经成功地测试了EN ISO 20345: 2011条款5.3.5的防滑性和以下标记符号适用。

滑阻力属性产品标记 标记代码

陶瓷瓷砖与酸钠硫酸盐	SRA
钢与甘油	SRB
陶瓷瓷砖与硫酸钠 + 钢与甘油	SRC

在任何涉及滑落的情况下，地板表面本身和其他（非鞋类）因素都会对鞋类的性能产生重要影响。因此，在磨损时可能遇到的所有条件下，不可能使鞋类耐滑。

要穿上和起飞的产品，总是完全撤消紧固件系统。只穿适合尺寸的鞋。过于宽松或过于紧张的产品将限制移动，不会提供最佳保护水平。这些产品的大小都标有。

鞋类的完整性应在使用前检查（存在孔洞、裂缝、撕裂、过期日期等），并在使用前丢弃任何有缺陷的鞋类。

为了优化保护，在某些情况下，可能需要使用这种鞋与额外的 PPE，如保护裤或步态。在这种情况下，在开展与风险相关的活动之前，请咨询您的供应商，以确保您的所有保护产品都兼容且适合您的应用。

不使用时，将鞋类存放在通风良好的区域，远离极端温度。切勿将鞋类存放在重物下或与尖锐物体接触。如果鞋是湿的，让它慢慢和自然地干燥远离直接热源，然后再将其放入存储。使用适当的防护包装运输鞋类，如原始容器。

定期检查鞋子的磨损和损坏迹象。如果鞋类损坏，它不会提供最佳的保护水平，因此应尽快更换。在进行与风险相关的活动时，切勿故意穿损坏的鞋类。如果对损坏程度有疑问，请在使用鞋类之前咨询您的供应商。不要修改鞋类的任何部分。如果您在使用鞋类时遇到脚部刺激或不适，请不要继续使用鞋类，并联系您的供应商寻求建议。

为了确保最好的服务和穿从你的鞋清洁你的鞋定期使用高品质的清洁处理建议适合的目的。切勿使用可能影响 PPE 完整性的腐蚀性或腐蚀性清洁剂或产品。

没有软管或袜子，不得穿这种鞋。

鞋类配有可拆卸脚垫（也称为袜子内或鞋垫），在测试期间已到位。鞋类使用时，脚床应保持原位。它只应由原始制造商提供的可比脚踏板取代。带有不可移动脚床的安全鞋在这种情况下进行了测试，如果插入脚床，可能不符合标准。

产品的的确切使用寿命将在很大程度上取决于如何和在哪里佩戴和照顾它。因此，您在使用前仔细检查鞋类，并在鞋类看起



CN

来不适合穿鞋时立即更换，这一点非常重要。应注意上部缝合的条件、外底胎面图案的磨损情况和上/外层键的状况。这种鞋类的穿透阻力在实验室中使用直径为4、5毫米的截断钉和1100 N.高力或小直径的钉子来测量，这将增加穿透发生的风险。在这种情况下，应考虑在PPE鞋类中提供两种通用的耐渗透插入物的替代预防措施。这些是金属类型和非金属材料。这两种鞋类均符合本鞋标标准的渗透阻力的最低要求，但每种鞋都有其他优点或缺点，包括：

金属：受尖锐物体/危险形状（即直径、几何形状、锐度）的影响较小，但由于制鞋限制，不覆盖鞋的整个下部区域。
非金属：与金属相比，非金属可能更轻、更灵活，覆盖面积更大，但穿透阻力可能因尖锐物体/危险（即直径、几何形状、锐度）的形状而变化较大。

有关鞋类中提供的耐穿透插入物类型的更多信息，请联系详细了解这些说明的制造商或供应商。

抗静止鞋

如果有必要通过消散静电荷来尽量减少静电积累，从而避免火花点火的风险，例如易燃物质和蒸汽，以及任何电器或活件的电击风险尚未完全消除，则应使用防静电鞋。然而，应当指出，防静电鞋不能保证充分防止电击，因为它只引入脚和地板之间的阻力。如果电击风险尚未完全消除，则必须采取额外措施避免这种风险。这些措施以及下面提到的额外测试应是工作场所事故预防方案的例行部分。

经验表明，为了防静电目的，通过产品的放电路径在其使用寿命内的电阻通常应始终小于 1000Ω 。 $100K\Omega$ 值被指定为新产品的最低电阻极限，以确保在电压高达 250V 时发生任何电气设备出现缺陷时，对危险的电击或点火进行有限的保护。然而，在某些情况下，用户应注意，鞋类可能给予充分的保护，并应随时采取额外的规定，以保护佩戴者。这种鞋类的电阻可以通过弯曲、污染或水分发生显著变化。如果在潮湿条件下佩戴，此鞋将无法执行其预期功能。因此，有必要确保该产品能够在消散静电荷方面履行其设计功能，并在其整个生命过程中提供一些保护。建议用户建立内部电阻测试，并定期和频繁地使用它。

分类I鞋可以吸收水分，如果长时间穿，在潮湿和潮湿的条件下可以成为导电。如果鞋类在潮湿条件下穿，索林材料受到污染，佩戴者在进入危险区域之前应始终检查鞋类的电气性能。

在使用防静电鞋类时，地板表面的阻力应使其不会使鞋类提供的保护失效。在使用中，除普通软管外，不应在鞋底和佩戴者脚之间引入绝缘元素。如果在内底和脚之间放置任何插入物，则应检查组合鞋/插入物的电气性能。

इस उत्पाद का उपयोग करने से पहले और वाद में जानकारी प्राप्त करें।

इस सुरक्षा जूते को विशिष्ट उत्पाद पर अंकन द्वारा चिह्नित विशिष्ट खतरों से छोटे के जोखिम को कम करने के लिए इजीएन कविया गया है (नीचे दिए गए कोड देखें)। हालांकि, हमेशा याद रखें कि यह एक मुद्रणप्रति काम के माझे के माध्यम से योजना के रूप में उपयोग हो जाती है तो पूरी तरह से छोटे से बातें नहीं हैं जो एन आईएसओ EN ISO 20345: 2011 की परीक्षण सीमा से अधिक हो।

यह सुरक्षा जूते संखें टकि और प्राकृतिक सामग्री दोनों का उपयोग करके निम्नतम कविया गया है जो प्रदर्शन और गुणवत्ता के लिए EN ISO 20345: 2011 के प्रमाण रोक अनुभावों के अनुरूप है।

यह सुरक्षा जूते पहनने वाले के पैरों की उंगलियों को गरिमा वाली वस्तुओं से छोटे के जोखिम से बचाता है और औद्योगिक और वामांशिक वातावरण में पहना जाता है, जहाँ नमिनलखित सुरक्षा के साथ से बातें खतरे नहीं हैं।

एसबी: प्रदर्शन की गई सुरक्षा 200 जूल है। संपीड़न संरक्षण 15,000 न्यूटन का है।

अतिरिक्त सुरक्षा प्रदर्शन की जा सकती है और उत्पाद पर इसकी मार्किंग के द्वारा इसकी पहचान की जाती है, कृपया फुटवर्यर के अंदर के लिए लकड़ी देखें।

अतिरिक्त सुरक्षा अंक कोड

HRO	300°C पर परीक्षण कविया गया हीट रेसिस्टेंट कंसोल
P	पी पर न टरं जल प्रतिरोधी का 1100 न्यूटन मीटर पर परीक्षण कविया गया
A	एक (1000 MQ से 500 MQ की सीमा)
C	सौ प्र०वाहीय (अवधिकम 100 MQ)
HI	छप्यम के बरु द्वय रोप
CI	ठं ड के खतियों सीधार्ह इंसुलेशन
E	सौंदर्य कृष्ण तर के ई ऊजावा अवयोगण 20 जूल पर परीक्षण कविया गया
WRU	जल प्रतिरोधी ऊपरी चमड़े
M	एम में टाटारसल सुरक्षा 1000 प्रभाव ऊर्जा
FO	एफओ ई घन ते ल के लिए प्रतिरोध
WR	डब्यूय आर वाटर रेसिस्टेंट फुटवर्यर
AN	एन ट्वेन की सुरक्षा

इसके अतिरिक्त सुरक्षा की वैकल्पिक गुणालयों के आमतौर पर इसमें माल कविया जाने वाले से 'योजनों' के लिए नमिनलखित छोटे कोड हैं:

1 = सभी रवर या बहुल क्या वैद सोट कृष्ण तर + SB + A + E के अलावा अन्य सामग्री से ऊपरी

2 = 1 + WRU

3 = 2 + P + कोरोन्ड आउटसोल

एस 4 = वैद सोट कृष्ण तर + ए + ई + एफओ

एस 5 = एस 4 + पी + कोरोन्ड आउटसोल

प्रतिरोधक क्षमता कम होना

इस जूते की EN ISO 20345: 2011 क्लॉज 5.3.5 के खलिक स्लिप रेसिस्टेंट स के लिए सफलतापूर्वक टेस्ट कविया गया है और नमिनलखित मार्किंग सर्विल लागू होते हैं।

प्रतिरोध गुणों के लिए उत्पाद का अंकन कोड देखें।

सांख्यिक लॉर्पि सल्फेट के साथ सरि मकि टाइल एसएरए,

गलमिराल के साथ सटील

सोर्वियम लॉर्पि सल्फेट के साथ सरि मकि टाइल और गलमिराल के साथ सटील

SRA

SRB

SRC

सलियों का जामलि करने वाली कस्ती भी स्थरतिमि, फर्ज की सतह और अवय (वैर-फुटवर्यर) कारक फुटवर्यर के प्रदर्शन पर महत्वपूर्ण असर डालते हैं। इसलिए यह असंभव होगा कि फुटवर्यर को सभी परमितियों में प्रची के लिए प्रतिरोधी बनाया जाए जो पहनने में सामना करना पसंद करता है।

उपयोग से पहले जूते की अच्छता की जाएगी (छेद, दरारे, आंसू, समाप्तितिथि, आदि की उपस्थिति) और उपयोग से पहले दोपीं के साथ कस्ती भी जूते को तयारी।

उत्पादों को खरने और उत्पादों को लेने, हमेशा बन्धन प्र॒यालयिंग को पूरी तरह से प्र॒यत्वत करें। के बल एक उपयोग का आकार के जूते पहनें। उत्पादों जो बहुत दीर्घ या बहुत तंग हैं, वे अंदोलन को प्र॒तिव॒धि प्रति करें और सुरक्षा का इथेटम संतर प्रदर्शन नहीं करें। इन उत्पादों का आकार उन पर अंकित है।

सुरक्षा का अनुकूलन को लेने, कृष्ण उद्याहरणों में इस जूते को अतिरिक्त प्र॒तिव॒धि की प्र॒ति करना अवश्यक हो सकता है। इस मालमें, जोखिम में संवृत्ति नमिनलखित की अंतर्वेदन से पहले, अपने आपूर्तिकर्ता से सलाह ले कि आपके सभी सुरक्षात्मक उत्पाद आपके आवेदन के बरम से दूर एक हवादार कृष्ण तर में स्टोर करें। कमी भी भारी वस्तुओं के नीचे

या नंगीली वस्तुओं के संपरक में आने वाले जूते को स्टोर न करें। यद्यकि टट्टविर गीला है, तो इसे भंडारण में रखने से पहले इसे धोएं धीये और सवाभासकि रूप से सीधे गर्मी सूरातों में दूर सूखने दें। जूते के परविहार के लिए उपयोग कृत मुख्यात्मक पैकंजगि का उपयोग करें, उदास मूल कटे नहीं।

पहनने और कपड़ा के मकंतों के लिए नविमति रूप से अपने जूते की जांच करें। यद्यकि जूते का परविहार सबसे ही जाते हैं, तो यह मुख्या का इष्टात्म सुत्र परदान नहीं करेगा, और इसलिए इसे जाल बदल दिया जाना चाहिए। जोखिम संबंधी गतिविधि करते समय कभी भी जानेवाले का परविहार का उपयोग नहीं करें। अगर नुकसान के मत्र के बारे में संदेह है, फुटविर का उपयोग करने से पहले अपने आप गतिविहार से परामरण करें। जूते के कठीन हस्तिसे कों संपोषिति न करें।

यद्या आपको जूते का उपयोग करने समय पैर से जलन या अमुविधि का अनुभव होता है, तो जूते का उपयोग करना जारी न रखें और सलाह के लिए आपने आपूर्तविकरण से पहले करें।

अपने जूते से सबसे अच्छी से वा और पहनने के लिए मुख्यिति करने के लिए अपने जूते को नविमति रूप से उच्च गुणवत्ता की सफाई उपयोग का उपयोग करना चाहिए जो का इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है। कभी कोई मास्टरकि या कंकारक माफाई ऐक टो या उत्पादों का उपयोग करें। जो आपके पीपीई की अख डाटा का परामरण करने सकते हैं।

इस जूते को बचानी नहीं या माजे के नहीं होना चाहिए। जूते को एक हटाने योग्य पैर के साथ आप रुक्की की जाती है (जस्ति इन-सौंक या धूप में सूखाना भी कहा जाता है) जो परीक्षण के दौरान जगह है, इस तक पैट्टविर इसे भाल में न ही तब तक कूट्टवर पर ही रहना चाहिए। इसे के बल मूल नरिमाता द्वारा आप रुक्की की जानी वाली तुलनीय ऐसे ही द्वारा प्रातिमिश्यापति करिया जाना चाहिए। वैर-हवान योग्य के साथ मुख्या जूते इस हालत में परीक्षण करिया गया था और अगर डाला जाता है मानवों को पूरा नहीं कर सकते हैं।


उत्पाद का सटीक उपयोगी जीवन बहुत हृद इस बात पर नरिमात कर गा कि इसे कैम से और कहां पहना और देखभाल की जाती है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है।


एटीमस्टैटिकि फुटविर

एटीमस्टैटिकि जूते का उपयोग करिया जाना चाहिए। यदि इसे कट्टरोमस्टैटिकि शूल्कों को नष्ट करके इलेक्ट्रोमस्टैटिकि नरिमात को कम करना जगह है, तो योग्यता और परदान के लिए जावलगाल पदारथ और वापाप, और वर्गीकरित विद्युत उपकरण या जीवित भागों से बचिनी के ब्रेकर का खतरा पैरी तरह से समाप्त नहीं होता है। हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एटीमस्टैटिकि फुटविर का कृष्ण पैकंजगि के बलि प्रयोगपत मुख्यात्मक की जाए तो नहीं दो सकार कों की योग्य के बल पैर और फरश के बीच प्रयोग वाला परविहार करते हैं। अगर इलेक्ट्रोक्रियोकं का खतरा पैरी तरह नहीं होता है तो इस जोखिम से बचने के लिए अतिरिक्त उपाय जरूरी हैं। इस तरह के उपयोग के साथ-साथ नीचे बढ़ाए गए अविकृति परीक्षण के द्रुतगति वाले के द्रुतगति नविमात का कार्यक्रम का नविमति होमिया होना चाहिए।

अनुभव से पता चाहा है कि एटीमस्टैटिकि उद्देश्यों के लिए, एक उत्पाद के माध्यम से नरिमान वथ में आम तौर पर 1000MQ से कम का विद्युत प्रतिरिधि जाना चाहिए। 100MQ का मूल्य कीसी उत्पाद के प्रतिरिधि को बढ़ावा देने के लिए अपने अपने वाले के धूप में नरिमात करिया गया है, जब नया होता है, ताकि 250V तक बोल्टें जर पर काम करते समय कमिं भी विद्युत उत्पाद के धूप-धूर्य होने की स्थिति में बतरनाक इलेक्ट्रोक्रियोकं जाना या इन्वायपत मुख्यात्मकी के बलि क्रूप क्षमिति भी विद्युत उत्पाद के धूप-धूर्य होने की स्थिति में बतरनाक इलेक्ट्रोक्रियोकं जूते के ब्रेकर का खतरा पैरी तरह समाप्त होता है और पहनने वाले की खुशी के लिए अतिरिक्त प्रयोगान हर समय लगिया जाना चाहिए। एक प्रॉकार के जूते के विद्युत प्रतिरिधि को ठोकने, संदूषण या नमी से काफी बदला जा सकता है। यद्यगीली परिस्थितियों में पहना जाता है तो यह जूते अपने इच्छित कार्य नहीं करे। इसलिए, यह मुख्यिति करना आवश्यक है कि उत्पाद इलेक्ट्रोमस्टैटिकि शूल्कों को नष्ट करने से अपने डाइजिन काएं गए कार्य को पूरा करने में समर्पण है और अपने पूरे जीवन के दौरान कुछ मुख्या भी दं रहा है। इन्हाँतर परीक्षण स्थापिति करने और नविमति और लगातार अंतराल पर इसका उपयोग करने की समिकारिति की जाती है।

वर्गीकण में जूते नमी के अवश्यातिकि कर सकते हैं अगर लंबे समय के लिए पहना और नम और गोला परिस्थितियों में एक्वलुकीवी बन सकता है। यद्यकि जूते गोले परिस्थितियों में पहने जाते हैं, जहां गोलंग मामलोंरी दृष्टि हो जाती है, तो पहनने वालों को हमें या जोखिम वाले के पैर तर में एक्वलुक बनने से पहले जूते के विद्युत गुणों की जांच करनी चाहिए। जहां एटीमस्टैटिकि फुटविर का उपयोग करिया जाता है, फरश की सतह का प्रतिरिधि ऐसा होना चाहिए कि यह जूते द्वारा परदान की मई मुख्यात्मक की अमानवृत्ति के उपयोग में, सामान्यत नीचे के अवाकाद के साथ कोई इनसेलेट तंत्र जूते के भीतरी एकमात्र और पहनने वाले के पैर के बीच पैर श नहीं करिया जाना चाहिए। यदि कोई सम्प्रलिन भीतरी एकमात्र और पहनने वाले के पैर के बीच खा जाता है, संयोजन जूते / सम्प्रलिन अपने बचिनी के गुणों के लिए जांच की जानी चाहिए।







**UK
CA**

**SATRA Technology Centre Ltd Wyndham Way Telford
Way Kettering Northamptonshire, NN16 8SD
United Kingdom**

UKCA APPROVED BODY NUMBER: ABO321

**This safety Footwear complies with PPE regulation (EU) 2016/425 as brought
into UK Law and amended and meets the requirements of the
European Standard EN ISO 20345:2011**



**SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park,
Clonee, Dublin 15, Ireland**

EU NOTIFIED BODY NUMBER: NB2777

**This Safety Footwear complies with the Regulation (EU) 2016/425 and meets
the requirements of the European Standard
EN ISO 20345:2011.**

The specification Sheet, EU/UKCA Declaration of Conformity and EU/UKCA Type Examination Certificate for this safety footwear can be easily obtained from the following sources:

1. www.wrsinternational.com

The information can be found on the relevant product page
2. Call +32 (0) 56 21 38 62

Stating the style reference that you require information on
3. Contact the distributor that sold you this safety footwear