


RIVER RAPID⁺



10000mAh

RIVER RAPID



5000mAh

What's in the Box

RIVER RAPID+



1 RIVER Rapid+



1 USB-C to USB Cable

RIVER RAPID




1 RIVER Rapid



1 USB-C to USB Cable

Using RIVER Rapid+/Rapid

Check the power level by pressing the square button; lights indicate the level of charge available.





Note: To preserve battery lifespan, please use and recharge RIVER Rapid+/ Rapid once every 3 months.

Charge your Favorite Devices On the Go

RIVER Rapid*/ Rapid has two output ports:

(1) USB QC 3.0 port and (1) USB-C Power Delivery port, that supports RIVER Rapid*/ Rapid charging.


RIVER RAPID*



Note: Quick charge is not supported while charging multiple devices at once.

Recharge RIVER Rapid*/Rapid

Use the USB to USB-C cord included to recharge RIVER Rapid*/ Rapid, using power delivery for the fastest recharge time.



USB-C to USB Cable

Note: For the fastest, safest recharge, please use a qualified USB to USB-C Power Delivery cord.

Specifications

Capacity	RIVER Rapid*
	10000mAh @ 3.64V (36.4Wh)
	Rapid
	5000mAh @ 3.64V (18.2Wh)
Input	USB-C PD (5V/21A; 9V/1.4A; 12V/1A)
Output	USB-C PD (5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A) USB QC 3.0 (5V/21A; 9V/2A; 12V/1.5A)
Dimension	RIVER Rapid*
	3.00in X 1.06in X 2.32in
	Rapid
	3.00in X 1.06in X 1.38in

Weight

RIVER Rapid*

0.39 lbs (180g)

Rapid

0.22 lbs (101g)

Operating

Temperature

14°F—113°F (-10°C—45°C)

For best results

- 1 Use original or certified cable.
- 2 Don't expose to liquids.
- 3 Don't disassemble.
- 4 Please handle with care.
- 5 Avoid extreme temperatures.


Contact Us

☎ 1-844-GO-ECOFLOW

✉ support@ecoflow.com

🌐 www.ecoflow.com

RIVER RAPID⁺



10000mAh

RIVER RAPID



5000mAh

Ce qu'il y a dans la boîte

RIVER RAPID



1 RIVER Rapid+



1 câble USB-C à USB

RIVER RAPID




1 RIVER Rapid+



1 câble USB-C à USB

Mode d'emploi

Vérifiez la charge en appuyant sur le bouton carré ; les voyants en indiquent le niveau.





Remarques : Pour préserver la durée de vie de la batterie, veuillez utiliser le chargeur RIVER Rapid+/Rapid et le recharger une fois tous les trois mois.

Chargez vos appareils préférés pendant vos déplacements

Le chargeur RIVER Rapid*/Rapid est muni de deux ports de sortie : (1) port USB QC 3.0 et (1) port d'alimentation puissante (Power Delivery) USB-C qui permet le chargement rapide.


RIVER RAPID*



Remarques : Le chargement rapide n'est pas possible lorsque plusieurs appareils sont branchés.

Recharge RIVER Rapid*/Rapid

Utilisez le câble USB à USB-C fourni pour recharger le chargeur RIVER Rapid*/Rapid en utilisant l'alimentation puissante pour le chargement le plus rapide.



Câble USB-C à USB

Remarques : Pour la recharge la plus rapide et la plus sécuritaire, veuillez utiliser un câble d'alimentation puissante USB à USB-C.

Spécifications

Capacité	RIVER Rapid*
	10000mAh @ 3.64V (36.4Wh)
	Rapid
	5000mAh @ 3.64V (18.2Wh)
Entrée	Alimentation puissante USB-C (5V/21A; 9V/1.4A; 12V/1A)
Sortie	Alimentation puissante USB-C (5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A) USB QC 3.0 (5V/21A; 9V/2A; 12V/1.5A)
Dimensions	RIVER Rapid*
	3.00in X 1.06in X 2.32in
	Rapid
	3.00in X 1.06in X 1.38in

Poids

RIVER Rapid*

180g (0.39 lbs)

Rapid

101g (0.22 lbs)

Température

de fonctionnement

-10°C—45°C (14°F—113°F)

Pour de meilleurs résultats

- 1 Utilisez le câble original ou homologué.
- 2 Ne mouillez pas le chargeur.
- 3 Ne le démontez pas.
- 4 Veuillez le manipuler avec soin.
- 5 Évitez de l'exposer à des températures extrêmes.


Pour nous joindre

☎ 1-844-GO-ECOFLOW

✉ support@ecoflow.com

🌐 www.ecoflow.com

RIVER RAPID⁺



10000mAh

RIVER RAPID



5000mAh

Contenido de la caja

RIVER RAPID⁺



1 RIVER Rapid⁺



1 cable USB a USB-C

RIVER RAPID




1 RIVER Rapid



1 cable USB a USB-C

Para utilizar RIVER Rapid⁺/Rapid

Verifique el nivel de potencia presionando el botón cuadrado (las luces indican el nivel de carga disponible).





Nota: Para preservar la duración de la batería, utilice RIVER Rapid⁺/ Rapid y recárguelo una vez cada 3 meses.

Cargue sus dispositivos favoritos mientras está en movimiento

RIVER Rapid*/ Rapid tiene dos puertos de salida:

(1) puerto USB de carga rápida 3.0 y
(1) puerto USB-C de suministro eléctrico que soporta carga rápida.


RIVER RAPID*



Nota: Cuando se cargan varios dispositivos a la vez, la carga rápida no funciona.

Recargue RIVER Rapid⁺/Rapid

Use el cable USB a USB C incluido para recargar RIVER Rapid⁺/ Rapid (utilice el suministro eléctrico para que la recarga sea más rápida).



Cable USB a USB-C

Nota: Para una recarga más rápida y segura, utilice un cable de suministro eléctrico USB a USB-C calificado.

Especificaciones

Capacidad	RIVER Rapid ⁺
	10000 mAh a 3,64 V (36,4 Wh)
	Rapid
	5000 mAh a 3,64 V (18,2 Wh)
Entrada	USB-C de suministro eléctrico (5V/21A; 9V/1.4A; 12V/1A)
Salida	USB-C de suministro eléctrico (5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A)
	USB de carga rápida 3.0 (5V/21A; 9V/2A; 12V/1.5A)
Dimensiones	RIVER Rapid ⁺
	3.00in X 1.06in X 2.32in
	Rapid
	3.00in X 1.06in X 1.38in

Peso

RIVER Rapid*

0.39 lbs (180g)

Rapid

0.22 lbs (101g)

**Temperatura
de funcionamiento**

14°F—113°F (-10°C—45°C)

Para obtener mejores resultados

- 1 Utilice el cable original o certificado.
- 2 No lo exponga a líquidos.
- 3 No lo desarme.
- 4 Trátelo con cuidado.
- 5 Evite las temperaturas extremas.


Comuníquese con nosotros

☎ 1-844-GO-ECOFLOW

✉ support@ecoflow.com

🌐 www.ecoflow.com

RIVER RAPID⁺



10000mAh

RIVER RAPID



5000mAh

Inhalt des Kartons

RIVER RAPID*



1 RIVER Rapid*



1 USB-C-zu-USB-Kabel

RIVER RAPID




1 RIVER Rapid



1 USB-C-zu-USB-Kabel

Verwendung von RIVER Rapid*/Rapid

Überprüfen Sie den Ladestand durch Drücken der quadratischen Taste; die Lichter zeigen die verfügbare Ladestufe an.





Hinweis: Um die Lebensdauer der Batterie zu erhalten, verwenden und laden Sie RIVER Rapid*/ Rapid alle 3 Monate auf.

Laden Sie Ihre Lieblingsgeräte unterwegs auf

RIVER Rapid*/ Rapid verfügt über zwei Ausgangsports:

(1) USB QC 3.0 Port und (1) USB-C Power Delivery Port, der ein schnelles Laden unterstützt.


RIVER rapid*



Hinweis: Schnellladung wird bei gleichzeitiger Ladung mehrerer Geräte nicht unterstützt.

Aufladen von RIVER Rapid*/Rapid

Verwenden Sie für das Aufladen von RIVER Rapid*/ Rapid das im Lieferumfang enthaltene USB-zu-USB-C-Kabel; durch Anschluss an die Stromversorgung ist die Ladezeit am kürzesten.



USB-C-zu-USB-Kabel

Hinweis: Für das schnellste und sicherste Aufladen verwenden Sie ein geeignetes USB-zu-USB-C-Netzkabel.

Spezifikationen

Kapazität	RIVER Rapid*
	10000mAh @ 3.64V (36.4Wh)
	Rapid
	5000mAh @ 3.64V (18.2Wh)
Eingang	USB-C PD (5V/21A; 9V/1.4A; 12V/1A)
Ausgänge	USB-C PD (5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A) USB QC 3.0 (5V/21A; 9V/2A; 12V/1.5A)
Maßangaben	RIVER Rapid*
	3.00in X 1.06in X 2.32in
	Rapid
	3.00in X 1.06in X 1.38in

Gewicht

RIVER Rapid*

0.39 lbs (180g)

Rapid

0.22 lbs (101g)

Optimale

14°F—113°F (-10°C—45°C)

Lagertemperatur

Für beste Ergebnisse

- 1 Das Original- bzw. ein zertifiziertes Kabel verwenden.
- 2 Nicht mit Flüssigkeiten in Berührung bringen.
- 3 Nicht zerlegen.
- 4 Mit Sorgfalt handhaben.
- 5 Extreme Temperaturen vermeiden.


Kontakt

☎ 1-844-GO-ECOFLOW

✉ support@ecoflow.com

🌐 www.ecoflow.com

RIVER RAPID⁺



10000mAh

RIVER RAPID



5000mAh

Contenuto della confezione

RIVER RAPID*



1 RIVER Rapid*



1 cavo USB-C a USB

RIVER RAPID




1 RIVER Rapid



1 cavo USB-C a USB

Utilizzo di RIVER Rapid*/Rapid

Controllare il livello di potenza premendo il pulsante quadrato; le spie indicano il livello di carica disponibile.





Nota: Per preservare la durata della batteria, utilizzare e ricaricare RIVER Rapid*/ Rapid una volta ogni 3 mesi.

Carica i tuoi dispositivi preferiti mentre sei in movimento

RIVER Rapid*/ Rapid ha due porte di uscita:

(1) Porta USB QC 3.0 e (1) Porta di alimentazione USB-C, che supporta la ricarica RIVER Rapid*/ Rapid.


RIVER rapid*



Nota: La ricarica rapida non è supportata durante la ricarica di più dispositivi contemporaneamente.

Ricarica RIVER Rapid*/Rapid

Utilizza il cavo USB-USB-C incluso per ricaricare RIVER Rapid*/ Rapid, utilizzando l'erogazione di potenza per il tempo di ricarica più veloce.



Cavo USB-C a USB

Nota: Per la ricarica più rapida e sicura, utilizzare un cavo di alimentazione USB-C qualificato.

Specifiche

Capacità	RIVER Rapid*
	10000 mAh a 3,64 V (36,4 W)
	Rapid
	5000 mAh a 3,64 V (18,2 W)
Ingresso	USB-C PD (5V/21A; 9V/1.4A; 12V/1A)
Uscita	USB-C PD (5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A)
	USB QC 3.0 (5V/21A; 9V/2A; 12V/1.5A)
Dimensione	RIVER Rapid*
	3.00in X 1.06in X 2.32in
	Rapid
	3.00in X 1.06in X 1.38in

Peso

RIVER Rapid*

0.39 lbs (180g)

Rapid

0.22 lbs (101g)

**Temperatura
operativa**

14°F—113°F (-10°C—45°C)

Per i migliori risultati

- 1 Utilizzare un cavo originale o certificato.
- 2 Non esporre a liquidi.
- 3 Non smontare.
- 4 Maneggiare con cura.
- 5 Evitare temperature estreme.


Contattaci

☎ 1-844-GO-ECOFLOW

✉ support@ecoflow.com

🌐 www.ecoflow.com

RIVER RAPID⁺



10000mAh

RIVER RAPID



5000mAh

製品構成

RIVER RAPID⁺



1 RIVER Rapid⁺



1 USB-C to USB ケーブル

RIVER RAPID




1 RIVER Rapid



1 USB-C to USB ケーブル

RIVER Rapid⁺/Rapid を使って

四角ボタンを押して、バッテリー残量を確認してください。ランプはバッテリー残量を表示します。





注意: バッテリーの寿命を延ばすために、3か月ごとにRIVER Rapid⁺/ Rapidを使用して一度充電してください。

お気に入りのデバイスを充電 でアクティブ化

RIVER Rapid*/ Rapidは、充電用に
USB QC 3.0ポート1つ、+USB-C出力ポ
ート1つ、出力ポート2つをを装備する。


RIVER rapid*



注意: 複数デバイスを同時に急速充電する
ことができません。

RIVER Rapid*/Rapid の充電

付属のUSB-USBコードを使用して、最速 RIVER Rapid*/Rapidを充電できます。



USB-C to USB ケーブル

注意: 最速で且つ最も安全な充電には、認証済みのUSB to USB-C出力コードをご使用ください。

仕様

容量

RIVER Rapid*

10000mAh @ 3.64V (36.4Wh)

Rapid

5000mAh @ 3.64V (18.2Wh)

入力

USB-C PD

(5V/2.1A; 9V/1.4A; 12V/1A)

出力

USB-C PD

(5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A)

USB QC 3.0

(5V/2.1A; 9V/2A; 12V/1.5A)

寸法

RIVER Rapid*

3.00in X 1.06in X 2.32in

Rapid

3.00in X 1.06in X 1.38in

重量

RIVER Rapid*

0.39 lbs (180g)

Rapid

0.22 lbs (101g)

動作温度

14°F—113°F (-10°C—45°C)

最善の結果を目指して

- 1 付属のケーブルまたは認証済みケーブルをご使用ください。
- 2 本製品を水をつけたり、濡らさないようにしてください。
- 3 本製品を分解しないでください。
- 4 本製品を大切にお取り扱いってください。
- 5 本製品を気温が極端な場所に置かないでください。


お問い合わせは

☎ 1-844-GO-ECOFLOW

✉ support@ecoflow.com

🌐 www.ecoflow.com

RIVER RAPID⁺



10000mAh

RIVER RAPID



5000mAh

内置配件

RIVER RAPID⁺



1 RIVER Rapid⁺



USB 转 USB-C 充电线

RIVER RAPID




1 RIVER Rapid



USB 转 USB-C 充电线

使用 RIVER Rapid⁺/Rapid

按下方形按钮, 右侧指示灯亮起指示剩余电量。





提示: 为了延长使用寿命, 请每3个月至少为RIVER Rapid⁺/ Rapid充一次电。

为您喜爱的设备充电

RIVER Rapid*/ Rapid 拥有两个输出口：一个 USB QC3.0 接口和一个支持 Power Delivery 的 USB-C 接口。USB-C 接口也用于为 RIVER Rapid*/ Rapid 充电。


RIVER rapid*



提示: 当为两个产品充电时, 不支持快速充电。

为 RIVER Rapid+/Rapid 充电

使用配赠的充电线为RIVER Rapid+/Rapid 充电, 支持Power Delivery 的 USB-C接口可以保障最大的充电速度。



提示: 为了快速安全地为RIVER Rapid+/Rapid充电, 请使用质量可靠的支持 Power Delivery的充电线。

技术参数

容量	RIVER Rapid+
	10000mAh @ 3.64V (36.4Wh)
输入	Rapid
	5000mAh @ 3.64V (18.2Wh)
输出	USB-C PD
	(5V/2.1A; 9V/1.4A; 12V/1A)
尺寸	USB-C PD
	(5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A)
	USB QC 3.0
	(5V/2.1A; 9V/2A; 12V/1.5A)
	RIVER Rapid+
	7.62厘米 X 2.69厘米 X 5.89厘米
	Rapid
	7.62厘米 X 2.69厘米 X 3.50厘米

重量

RIVER Rapid™

0.39 lbs (180g)

Rapid

0.22 lbs (101g)

使用温度

14°F — 113°F (-10°C — 45°C)

安全使用事项

- 1 使用原装, 经过认证的充电线
- 2 请不要浸入液体中
- 3 请不要自行拆卸
- 4 请轻拿轻放
- 5 不要超过安全的温度使用

联系我们

☎ 1-844-GO-ECOFLOW

✉ support@ecoflow.com

🌐 www.ecoflow.com