

## PRODUCT CARE



Hand wash with mild detergent and water below 30°C without wringing.



Dry in shade on a flat surface.



Do not dry-clean.



Do not Iron.



Do not bleach.



Close hook loop fasteners before washing.

[EC] [REP]

MT Promedt Consulting GmbH  
Altenhofstrasse 80  
D-66386 St. Ingbert  
Germany  
tel.: +49 (0) 6894 581020  
fax: +49 (0) 6894 581021  
e-mail: info@mt-procons.com  
www.mt-procons.com

### Symbol Explanation :

- [LOT] Batch code  
[M] Manufacturing date  
[M] Manufacturer  
[REF] Catalogue number



### Tynor Orthotics Pvt. Ltd.

169-170, Sec 82, Ind. Area, JLPL, Mohali-160 055, (Pb) India  
e-mail: marketing@tynorindia.com • www.tynorindia.com  
Customer Care : 0091-172-5288111

ISO 9001 | CRISIL | W.H.O. G.M.P. | ISO 13485 | CE | US FDA registered

 tynor

Rib Belt

रिब बेल्ट

Cinturón De Costillas

Ceinture Thoracique

حزام الضلوع

REF A 09



UM-A09-18-1

## How To Use Cómo Utilizar



कैसे उपयोग करें  
**Comment utiliser**  
كيفية الاستخدام

1.



- The special compression pad is placed at the site of rib fracture.
- विशेष संकुचन पैड को टूटी पसलियों के पास रखा जाता है।
- La almohadilla de compresión especial se coloca en el sitio de fractura de costilla.
- Le tampon de compression spécial est placé sur le site de la fracture des côtes.
- نَوْضَعُ وَسَادَةً الضَّغْطِ الْخَاصَّةً عَنْ مَوْضِعِ كَسْرِ الْضَّلَاعِ

2.




- The belt is wrapped around the waist.
- बैल्ट को कमर के चारों ओर लपेटा जाता है।
- El cinturón se enrolla alrededor de la cintura.
- La ceinture est enroulée autour de la taille.
- لف الحزام حول الخصر

## How To Use Cómo Utilizar



कैसे उपयोग करें  
**Comment utiliser**  
كيفية الاستخدام


3.



- Keep belt upright and in correct position as per directions of "Up Inside Label".
- बैल्ट को ऊपर की ओर और सही रिथति में रखना होता है जैसा कि "अप इनसाइड" लेबल में दिया जाता है।
- Mantenerlo en posición vertical y en posición correcta según las instrucciones de "en el interior de la etiqueta".
- En la mantienen droite et en position correcte selon les directives de "Etiquette vers le haut".

• جعله متوجهاً لأعلى وفي الموضع الصحيح كما تشير اتجاهات  
"الملاصق الداخلية" لأعلى

4.



- Close hook & loop to a comfortable compression.
- सुविधाजनक संकुचन के लिए हुक व लूप को सही प्रकार से बंद करें।
- Cierre de gancho y lazo a una compresión confortable.
- Fermer le crochet et la boucle pour une compression confortable.

قم بإغلاق شريط حلقة الربط إلى الحد الذي يمنحك الضغط المريح

## Rib Belt

English

### INTENDED USE:

**Rib Belt** is applied to the thoracic and upper abdominal region to compress and bind the rib cage during rib fractures and postoperative care, while allowing sufficient flexibility for comfortable breathing.

### CONSTRUCTION:

Made out of superior quality elastic webbing with high degree of porosity, it contains heat resistant rubber with high modulus of elasticity, which ensures a long life of the belt without loosening. Hook loop closure ensure proper snug fitting of the belt around thorax, good immobilization, easy application and removal.

### APPLICATIONS:

- Rib fracture and dislocations
- Stabilization of fractures of sternum
- Post cardio thoracic surgery care
- Pre-or post operative use in the thorax area
- Post operative after antero-lateral decompression of the spine
- To protect and bind surgical incisions of abdomen and chest
- Reduce the discomfort of sudden rib cage expansion from deep breaths, Cough or sneezing during recovery
- Ease the process of expulsion of phlegm out of lungs after surgeries which might otherwise, lead to infectious lung pleurisy and other serious conditions

### RECOMMENDATION :

- Use this product under strict guidance of a qualified doctor.

### INSTRUCTIONS:

- Discontinue use and seek guidance of a qualified doctor, in case of
  - Impaired sensation
  - Impaired blood flow
  - Allergy rash or itching
  - Pain increases or persists
- Consult your doctor in case of concurrent use with any other medical device.
- Misuse or improper use of the device can lead to adverse effects and decreased effectiveness.
- Follow instructions mentioned on the box carefully.
- Keep out of reach of children.

## रिब बेल्ट

Hindi

### उपयोगः

रिब बेल्ट को छाती व ऊपरी अमाशय के भाग में संकुचन हेतु व पसलियों के पिजरे को बांधकर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खासकर पसलियों की हड्डीयों में टूटन और शत्य क्रिया के बाद की देखभाल के दौरान, इसमें सुविधाजनक श्वसन हेतु अवश्यक लोचनीयता रखी जाती है।

### निर्माणः

इसे उच्च गुणवत्ता के लोचनीय तत्त्व से बनाया जाता है जिसमें काफी उच्च डिग्री की संरक्षण होती है, इसमें ऊपरी प्रतिरोधक रबर होता है जिसमें उच्च लोचनीयता पाइ जाती है जो कि बेल्ट को ढीला पड़े बिना लंबे समय के तक इस्तेमाल की गारदी देता है। हुक लूप संमापन बेल्ट को वक्ष के चारों ओर सही फिटिंग, सही स्थिरीकरण, आसानी से लगाने व निकालने को सुनिश्चित करवाता है।

### अनुप्रयोगः

- पसलियों की हड्डी टूटना और अव्यवस्था
- ऊरोपित की टूटन में स्थिरीकरण
- कार्डियो थ्रोरोस्टक शत्यक्रिया के पश्चात की देखभाल
- छाती वाले हिस्से में ऑपरेशन के पश्चात या बाद में उपयोग के लिए
- रीढ़ की हड्डी में आगे और पीछे दोनों ओर की विकृति के लिए ऑपरेशन के बाद के लिए
- अगाशय और वक्ष की शत्य क्रिया के दौरान शत्यक्रिया के टाकों की सुरक्षा व बांधकर रखने हेतु
- लंबी सांस, खांसी या छींक के कारण, टीक होने की प्रक्रिया में अव्याहारिक विकृति के लिए
- फेफड़ों से कफ का निष्काशन करने की प्रक्रिया को सरल करना जो कि खासकर शत्यक्रिया के पश्चात किया जाता है अन्यथा इसके कारण फेफड़ों में संक्रमण होना या अन्य गंभीर रिथितियों की होने की आशंका होती है

### सलाहः

- एक योग्य चिकित्सक की सलाह पर उपयोग करें।

### निर्देशः

- इन स्थितियों में, उपयोग बंद कर दें और एक योग्य चिकित्सक की सलाह लें :
  - दुर्बलता का अनुभव
  - रक्त प्रवाह में कमी
  - एलर्जी से लाल चकत्ते या खुजली
  - दर्द बढ़ता है या बना रहता है
- किसी अन्य मेडिकल डिवाइस के साथ-साथ उपयोग की स्थिति में अपने चिकित्सक की सलाह लें।
- डिवाइस के दुरुपयोग या अनुचित उपयोग से प्रतिकूल प्रभाव और प्रभावशीलता में कमी उत्पन्न हो सकती है।
- बांकर पर वर्णित निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें।
- बच्चों की पूंच से दूर रखें।

## रिब बेल्ट

Hindi

### उपयोगः

रिब बेल्ट को छाती व ऊपरी अमाशय के भाग में संकरन होतु व पसलियों के पिंजरे के बांधकर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खासकर पसलियों की हड्डीयों में टूटन और शब्द किया के बाद की देखभाल के दौरान, इसमें सुविधाजनक रखने हेतु अवश्यक लोचनीयता रखी जाती है।

### निर्माणः

इसे उच्च गुणवत्ता के लोचनीय तंतु से बनाया जाता है जिसमें काफी उच्च डिग्री की संरक्षा होती है, इसमें ऊर्ध्व प्रतिरोधक रबर होता है जिसमें उच्च लोचनीयता पाई जाती है जो कि बैल्ट को ढीला पड़े बिना लंबे समय तक इस्तेमाल की गर्जटी देता है। हुक लूप समाप्त बेल्ट के बाक के बारे ओर सही किटिंग, सही रिथरीकरण, आसानी से लगाने व निकालने को सुनिश्चित करवाता है।

### अनुपयोगः

- पसलियों की हड्डी टूटना और अव्यवरथा
- उरोरिथ की टूटन में स्थिरीकरण
- कार्डियो थोरोसिक शल्यक्रिया के पश्चात की देखभाल
- छाती बाले हिस्से में ऑपरेशन के पहले या बाद में उपयोग के लिए
- रीढ़ की हड्डी में अगे और पीछे दोनों ओर की विकृति के लिए ऑपरेशन के बाद के लिए
- अमाशय और वक्ष की शल्य क्रिया के दौरान शल्यक्रिया के टांकों की सुरक्षा व बांधकर रखने हेतु
- लंबी सांस, खांसी या छीक के कारण, ठीक होने की प्रक्रिया में अचानक पसलियों के पिंजरे के विस्तार के कारण होने वाली असुविधा को कम करने के लिए
- फेंडरों से कफ का निष्कासन करने की प्रक्रिया को सरल करना जो कि खासकर शल्यक्रिया के पश्चात किया जाता है अन्यथा इसके कारण फेंडरों में संक्रमण होना या अन्य गंभीर स्थितियों के होने की आशंका होती है

### सलाहः

- एक योग्य चिकित्सक की सलाह पर उपयोग करें।

### ■ निर्देशः

- इन स्थितियों में, उपयोग बंद कर दें और एक योग्य चिकित्सक की सलाह लें:
  - दुर्बलता का अनुभव
  - रक्त प्रवाह में कमी
  - एलर्जी से लाल चकचे या खुजली
  - दर्द बढ़ता है या बना रहता है
- किसी अन्य मैडिकल डिवाइस के साथ—साथ उपयोग की स्थिति में अपने चिकित्सक की सलाह लें।
- डिवाइस के दुर्घटना या अनुचित उपयोग से प्रतिकूल प्रभाव और प्रभावशीलता में कमी उत्पन्न हो सकती है।
- बाक्स पर वर्णित निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें।
- बच्चों की पहुंच से दूर रखें।

## Cinturón De Costillas

Spanish

### USO PREVISTO :

Cinturón de costillas se aplica a la región abdominal torácica y superior para comprimir y obligar a la caja torácica durante la fractura de costillas y los cuidados postoperatorios, al mismo tiempo que permite flexibilidad suficiente para respiración cómoda.

### CONSTRUCCIÓN:

Hecha de cinta elástica de calidad superior con un alto grado de porosidad, contiene goma resistente al calor con un alto módulo de elasticidad, lo que garantiza una larga vida útil de la correa sin perder el tamaño o forma. Cierre de gancho bucle a segura ajuste apropiado y apretado del cinturón alrededor del cuerpo, buena inmovilización, aplicación y remoción rápida y fácil.

### APLICACIONES:

- Fractura y dislocaciones de costilla
- Estabilización de las fracturas de esternón
- Atención pos cirugía cardio torácica
- Uso pre y post operatorio en la zona del tórax
- Postoperatorio tras la descompresión anterolateral de la columna
- Proteger y unirlas incisiones quirúrgicas de abdomen y pecho
- Reducir el malestar de la súbita expansión de la caja torácica al respirar profundamente, toser o estornudar durante la recuperación
- Facilitar el proceso de expulsión de flemas de los pulmones después de intervenciones quirúrgicas que de otra manera, podrían conducir a la pleurexis pulmonar infecciosa y otras enfermedades graves

### RECOMENDACIÓN :

- Usar este producto bajo estricta guía de un médico.

### ■ INSTRUCCIONES:

- Dejar de usar y consultar con el médico, en caso de
  - Pérdida de sensibilidad
  - Alteración del flujo sanguíneo
  - Erupción cutánea o picor
  - Aumento o persistencia del dolor
- Consultar con el médico en caso de que también se esté usando otro dispositivo médico.
- El mal uso o el uso inapropiado del dispositivo puede disminuir la eficacia del mismo y producir efectos adversos.
- Seguir detenidamente las instrucciones indicadas en la caja.
- Mantener fuera del alcance de los niños.