



応用 マニキュアル

応募前に必ずお読みください

TransTape は、従来の結束、梱包、タック方法に代わるシームレスで防水性のある方法を探している、トランスマスキュリン、トランスフェミニン、ノンバイナリー、ジェンダーフルイド、ジェンダー非適合の個人のための、性別を肯定する身体変換システムです。



トランステープライフ



トランステープを初めて てお使いですか?



2

TRANSTAPEを初めて使用する前に、24~48時間のテストストリップが必要です。
テストストリップを正しく取り外すには、取り外し手順を参照してください

テストストリップの使用方法:

TransTapeを2インチx2インチのストリップに切り取ります。

1. TransTapeを使用する予定の領域に、張力をゼロにしてストリップを貼り付けます。
2. 24~48時間エリアを監視します



TRANSTAPE.LIFEをご覧ください

必ずオイルで取り除いてください

始める前に:



使用前に24~48時間の2
インチx2インチのテス
トストリップが必要で
す。



無理をしない



ローションやオイルを塗ら
ずに、肌を清潔にしましよ
う



髪を整えるが、剃毛はしな
い



トランステープを皮膚から引
っ張ったり、引き裂いたりし
ないでください。



必ずオイルを使用してトラ
ンステープを剥がしてくだ
さい。

他の症状にも注意してくださ い

皮膚や毛髪が覆われることに慣れるまで、
軽いかゆみを感じるのは正常です。極度の
不快感、かゆみ、痛みを感じた場合は、で
きるだけ早くトランステープを安全に取り
外してください。過度の引き伸ばしや不適
切な取り外しが、皮膚の炎症や水ぶくれの
最も一般的な原因です。




真剣に。

TRANSTAPEを皮膚から引っ張ったり、
引き裂いたり、剥がしたりしないで
ください。必ずオイルを使って
TRANSTAPEを剥がしてください。

TRANSTAPEを長く貼れば貼るほ
ど、接着力が強くなります。

スキンの 準備:

最高の接着性を得るには、まず、ローションやオイルを塗らず
に、肌を清潔な状態にします。保湿効果のない石鹸で洗い、よく
すすいでください。肌を完全に乾かします。トランステープは傷
のある肌には貼らないでください。(髪を剃りすぎる必要がある場
合があります。1/4インチのトリミングは問題ありませんが、肌の
炎症を避けるために剃りすぎないでください)



始める前に、健康的な精神状態になるために少し時間を取ってください。体はそれぞれ異なり、このシステムを使用する方法はたくさんあります。落ち着いてリラックスし、旅のどの段階にいても自分を愛することを忘れないでください。このシステムを試すには、時間に余裕があり、急いでいたりストレスを感じたりしていないときに行うのが最適です。あなたは美しく、私たちはあなたに愛を送ります！



1 ユップルカバーを使用する


決してトランステープを乳首の皮膚に直接貼らないでください。必ず当社の乳首ガードや包帯を付ける、またはトランステープの短いストリップとトイレットペーパーの四角形を使用して乳首カバーを作ってください。伸びずに塗布します。

2 トランステープの準備


測定




カット



ラウンド



破れ目




ピール



すべてのストリップをサイズに合わせてカットし、角が丸まらず、より輪郭のある外観になるようにハサミで角を丸めます。TRANSTAPE は伸びやすいので、思ったよりも短めに始めます。3~4セクション(濃い青の線)から始めて、そこから調整することをお勧めします。片側に必要なストリップは2~3個だけです。

3 適用するハンドルを作成する


保護紙を真ん中で引き裂き、トランステープに付けたままにします。最初の部分を剥がして捨てます。2番目の部分を剥がして持ち手を作ります。こうすることで粘着部分に触れずに済み、粘着力が弱まるのを防ぎます。



ビデオチュートリアルをス
キャンする >



小さ



中くら



大き



注意: 快適さが目標です。

快適に呼吸し、動けることを確認してください。
い場合は、何かが間違っで行われた可能性があります

「V」を視覚化する

鎖骨の中心から胸骨を通り、胸骨の中心から両肩まで、胸を視覚的にいくつかのセクションに分けます。この部分にはテープを貼らないでください。こうすることで、胸元が開いたシャツを着ることができ、胸が平らに見えるようになります。



アンカーストリップを適用する

TRANSTAPEの最初の2インチを皮膚の上にそっと置き、軽くこすって粘着剤を活性化します。時間をかけて胸部組織を揃え、テープの中にすべてが収まるようにします。TRANSTAPEをびんと張った状態で持ち、しわが寄らないようにします。



ティッシュを横に誘導する

胸部組織を平らに押し、テープを所定の位置に導きます。組織を置くのに快適な場所を見つけたら、保護紙をはがし、テープを張力をかけずに滑らかに置きます。TRANSTAPEを激しくこすって摩擦を起こし、粘着剤を活性化します。さらに安全性を高めるために、脇の下に垂直にテープの端を覆うようにテープを追加することもできます。



練習すれば完璧になる

TRANSTAPEを初めて使用して、希望どおりの結果が得られた方もいらっしゃるかもしれません。これは素晴らしいことです。しかし、そうならないことがほとんどです。自分のやり方で実験してみる必要があるかもしれませんが、問題ありません。さまざまな方法についてはYOUTUBEをご覧ください。ライブチャットではTRANSTAPEの専門家がテープを1枚ずつ貼るお手伝いをいたします。お客様のお役に立ちたいと考えております。



TransTape を剥がす際は特に注意してください。当社の粘着剤は、定期的なシャワー、水泳、激しい活動、運動、汚れ、汗など、数日間の使用に耐えられるように設計されています。剥がす作業を成功させるには、忍耐が鍵となります。



テープをリムーバーオイルに浸す

トランステープとその周囲全体にオイルを注ぎ、テープが完全に浸るまで待ちます。次のステップに進む前に、テープと皮膚をマッサージしてオイルが浸透するように1〜3分ほど待ちます。

真ん中からゆっくりと剥がしていきます

オイルを染み込ませた手でトランステープの角を剥がし、剥がすときにオイルで粘着剤を緩めます。まずは最上層から剥がし、必要に応じてオイルを塗ります。時間をかけて慎重に行ってください。この作業は、より優しく剥がすために熱いシャワーを浴びながら行うこともできます。また、お風呂にオイルを数滴入れてみるのもよいでしょう。



オイルで肌をマッサージする

トランステープを剥がした後、オイルを少し塗って組織にマッサージしてください。これにより失われた水分が補給され、組織が強化され、血液循環と弾力性が向上します。

修復軟膏を塗る

肌を清潔にして乾かした後、修復軟膏を患部に集中的に塗ってください。これにより、細菌の増殖、皮膚の炎症、水疱が抑えられ、全体的な皮膚の健康が強化されます。除去プロセスで失われた皮膚細胞を再構築することが重要です。傷ついた皮膚には塗らないでください。





トランステープで梱包

トランステープで梱包



パッカーを販売していることもお忘れなく!

パッキングとは、シリコンや靴下などの「パッカー」を使用してパンツに膨らみを作り、男根の外観や感触を模倣することです。

当社のパッキングは超ソフトで、膨らみがあるため一日中快適に着用でき、柔軟性があるためパンツに詰めて適切な形を見つけるのがストレスなく自然になります。このパッキングは軽くて快適で、毎日の荷造りに最適です。



トランステープで梱包⁸


接着剤は性器に直接塗布しないでください。

1 サイズと形に合わせてカット

ストリップをサイズに合わせてカットし(青い部分約4つ)、左から右に半分に折ります。折り畳んだ TRANSTAPE を、ハートを作るように斜めにカットします。切り取った部分は後で使用できるように保存します。端が丸まらないようにハサミで丸め、より輪郭のある外観にします。

2 開口部を切り取る

ストリップを半分に折ったまま、下から約2インチ上に一連の切り込みを入れます。最初の切り込みでは、まっすぐに1インチのスライスを入れます。一連の切り込みを続けるには、斜めにさらに2つの1インチのスライスを入れ、「X」の形を作ります。



3 8ポイントの星を完成させる

ストリップを開き、中心線に沿ってさらに2か所切り込みを入れて星型を完成させます。合計8か所のポイントがあるはずです。

4 ティアスクエアシェイプ


紙面を自分の方に向けてストリップを持ちます。親指と人差し指で、星の横と上部の濃い青色の線に沿って保護紙を破ります。切り込みの周りの紙を取り除いて捨て、残りの紙はそのままにしておきます。



5 Oリングを追加する



パッカーに最適なサイズのOリングを選択します。Oリングを、星型の切り込みが中央になるように露出した粘着部分に置きます。各ポイントを慎重に取り、Oリングに巻き付けて、ポイントをTRANSTAPEの粘着部分に固定します。

ピンセットを推奨



6 安全なOリング

次に、Oリングの底部を固定するために、3か所連続して切り込みを入れます。最初の切り込みは、Oリングの下の中央と、両側に1つつ入れ、Oリングを所定の位置に固定するための翼を作ります。Oリングが固定されたら、先ほどの余分なストリップを使用して、通常はOリングの上部付近にある隙間があるように見える領域を固定します。次に、Oリングの上部の中央の濃い青色の線を破り、2つの別々のピースを作成します。



7 義肢を挿入する

Oリングをパッカーのシャフトに沿ってベースに向かってスライドさせて揺らします。各ピースを少しずつ剥がして、接着剤を露出させます。紙を折り返して、両側にハンドルを作成し、貼り付ける準備をします。

8 アンカーストリップを

パッカーを体に合わせてください。少し剥がして片側の粘着剤を貼り、強くこすって活性化させます。反対側でも同じことを繰り返します。

一度適用したら、ライフスタイルやニーズに合わせてパッカーを自由に交換したり取り外したりしてください。



トランスステープで遊ぶ

接着剤は性器に直接塗布しないでください。
上記の梱包手順に従ってください



1 交換しましょう

パッカーを適用した後は、プレーに適した義肢にシームレスに交換できます。Oリングが正しいサイズであることを確認してください。

2 ハーネスを作成する

梱包のチュートリアルに従った後、梱包の上部ストリップよりも幅の広いサポートピース2つを測定します。半分に折り、しっかりとフィットするようにシャフトの幅を測定します。シャフトと同じ幅のアーチで2つの同一のストリップを切り取り、すべての角を丸めます。



3 安全なトップ

上部のストリップを貼り付け、反対側に滑らかにのばし、こすりながら接着剤を活性化させます。上部のストリップは軽い義肢には必要ないかもしれませんが、追加のサポートを提供します。



4 2番目のストリップを作成

2番目のストリップを取り、下部にもう1つの幅広のアーチを切り、大腿ストラップを作成します。これは、義肢をベースで固定する部分になります。

5 休息する

2枚目のストリップを貼り付ける間、テーブルやカウンターなど、何かの面に置いておくと便利です。裏紙で両側に持ち手を作り、2枚目を義肢の下に差し込みます。



6 安全な底部

義足の下に足のアーチを中央に置き、根元または睾丸がある場合はその間に取り付けます。内腿に沿って両側を滑らかにします。テープを手でこすって粘着剤を活性化し、接着が長持ちするようにします。



7 遊ぶ

完成した製品は、上部と下部がしっかりと固定されているはずですが、この方法は、親密なセッションの間中持続するように設計されていますが、複数日の使用は想定されていません。



トランステープで挟む

方法1: シングルストリップ法



テープを希望の長さに切る

裏紙の剥がし始め 持ち手を作る

1

エリアを準備する

陰毛部分をトリミングし、汗をすべて取り除いて股間部分を準備します。5インチのテープを、陰茎全体をカバーできる長さに切ります。性器とテープの間には、必ずガーゼやトイレットペーパーを挟んでください。




性器を保護するためにガーゼやティッシュペーパーをテープの上に貼る

防護壁は、カバーできるほどの幅が必要です

2

フィットとスムーズ

まず、陰部に1/2インチのテープを貼ります。こすって粘着剤を活性化します。しゃがんだ姿勢で、片方の手を前に置き、その手をゆっくりと脚の間に滑り込ませ、両方の睾丸を腹腔内に押し戻すように注意してください。



睾丸を腹腔に押し込み、軸を押し込む

後ろに手を伸ばして裏紙を剥がしながら進みます

3

押し戻す

前の手を下にスライドさせると同時に、後ろの脚の間に手を入れて裏紙をはがし、テープを所定の位置に導きます。



テープを臀部にこすりつけて固定する

4

引き戻す

手の甲でテープの裏紙を全て剥がしたら、お尻の割れ目にテープに沿わせて伸ばします。

トランステープで挟む

方法2: 3ストリップ法



性器を保護するためにガーゼやティッシュペーパーをテープの上に貼る

睾丸を内腔に押し込み、軸を押し込む

太ももで精巣を押しえながら、裏紙を剥がします。

1 準備エリア

陰毛を剃り、汗をすべて拭き取って股間を準備します。陰茎全体を覆えるように、テープを縦に3枚切ります。性器とテープの間にガーゼまたはトイレットペーパーを挟みます。

2 最初のストリップを貼る

しゃがんだ姿勢で、テープを陰部に1/2インチほど伸ばさずにこすりつけます。その手で前方に下ろし、左の睾丸を腹腔内に押し戻します。もう一方の手は後ろでテープを誘導しながら、テープから裏紙を引っ張ります。



片側にトップアンカーを当てて押し戻し始めます

もう一方の手で後ろからテープを掴みます

テープを後ろからこすって臀部に固定します



他の小胞体についても繰り返します

中心部分を固定し、シャフトを後ろに折り込む

3つを滑らかにするために追加のピースを使用することもできます

3 繰り返して確保する

右の睾丸についてもこの手順を繰り返します。両方の睾丸が終わったら、3番目のテープを睾丸の軸の上に貼り、同じ手順を睾丸の真ん中にも繰り返します。

トランステープで持ち上げる¹⁴

方法1: 切断



胸の幅をカバーするようにテープを切る
片側のテープを剥がして持ち手を作ります
前方に傾き、側面に沿って伸びないテープを固定します。

① カットと準備

患部を準備し、皮膚が清潔で油分がないことを確認します。油分を除去する前に、消毒用アルコールを洗浄剤として使用できます。十分に覆うようにカットし、乳首とテープの間には必ず当社のニップルガードなどのバリアを使用してください。伸縮性のない片側を、服の下から見えにくい低い位置で固定し始めます。これは、中間かそれより低い位置でもかまいません。

② 前かがみになる


テープを貼るときは前かがみになってください。こうすると、テープを横に動かすときに組織が互いに近づくようになります。テープを引っ張るときに、最初の側を内側と上方に動かします。中央に到達したら、反対の腕を使ってもう一方の側を内側と上方に引っ張り、テープを横に引っ張って固定します。



テープを下部に伸ばしながら、胸を中央に向かって持ち上げます。
もう一方の手で体を傾けたまま、もう一方の乳房を中央に向かって押し上げます。
テープを反対側にも引っ張り、固定します。

③ 引っ張って固定する

水ぶくれや皮膚の炎症を防ぐために、アンカーピントを貼るときには伸縮性がないように注意してください。こすって粘着剤を活性化し、より目立たないようにするには肌の色を使用してください。



テープの最後の部分を伸ばさずに置きます。
こすって接着剤を活性化する
肌の色調を使用して、より控えめなバックレス、ストラップレス、胸の谷間リフトを実現



トランステープで持ち上げる¹⁵

方法2: ティアドロップ



テープをティアドロップの形に切ります。乳首ガードを覆うのに十分な大きさであることを確認してください。

ニップルガードを装着する

1 ヒット

皮膚が清潔で油分がないことを確認し、患部を準備します。油分を除去する前に、消毒用アルコールを洗浄剤として使用できます。乳首ガードを覆うのに十分な大きさの涙型にテープを切ります。水ぶくれを防ぐために、上部を丸くする必要があります。

2 リフト

まず、持ち上げたり伸ばしたりせず下側から貼り付けます。片方の半分で組織を持ち上げ、もう片方の半分でテープを引き上げます。希望の持ち上げ具合になったら、最後の1インチまでテープを置き、次に伸ばさずに上部のアンカーを置きます。



胸の頂点に伸びのないボトムアンカーを付ける

もう一方の手で乳房を持ち上げ、テープを少し上に引っ張ります。伸ばさずにトップアンカーを取り付けます。

3 繰り返す



反対側も同様に繰り返します

ローカットトップスに最適

反対側も完成させます。これは対称性の問題に対処するためにも使用できます。ローカットのトップスや背中が開いた服に最適です。



トランステープで持ち上げる¹⁶

方法3: 馬蹄形



テープを半分
に折り、涙の
形に切ります

広げるとこん
な感じになり
ます

乳輪が露出する
のに十分な大き
さの穴を開ける

1 ヌット

乳輪の周囲に開口部がある涙滴型にテープを切ります。鋭い角がないことを確認してください。

2 リフト

皮膚が清潔で油分がないことを確認して、その部分を準備します。油分を除去する前に、消毒用アルコールを洗浄剤として使用できます。持ち上げたり伸ばしたりせずに、下のアンカーポイントを貼り付けます。反対の手で組織を目的の位置まで持ち上げながら、テープを上引っ張ります。貼り付けてこすって粘着剤を活性化し、伸ばさずに上のアンカーを置きます。



折り目で切り
離し、すべて
の端を丸くす
る

伸ばさずに、乳
輪の両側にサイ
ドタブを固定
し、こすって活
性化させます。

もう一方の手で
乳房を持ち上げ
ながら、テープ
を上引っ張り
ます。



伸ばさずに
トップアンカ
ーを貼り付け
ます。こすっ
て接着剤を活
性化します。

反対側も同様
に繰り返しま
す。非対称の
問題がある場
合はここで修
正できます。

控えめな印象
を与える肌の
色合いもご用
意しています

3 繰り返す

反対側も同様に繰り返します。これは、対称性の問題に対処するためにも使用できます。乳首が露出しているリフトに最適なオプションです。





修復軟膏の使用方法:

清潔で乾燥した肌にたっぷり塗り、優しく円を描くようにマッサージしてください。または、軟膏を直接包帯に塗り、患部を覆ってください。乾燥した、ひび割れた、または傷ついた肌に使用できますが、傷ついた、または開いた肌には使用しないでください。目に入らないように注意してください。外用のみに使用してください。症状が続く場合は、使用を中止してください。



就寝前にこれを行ない、一晩中肌を休ませ、肌の弾力性と強さを回復させるのに役立つエッセンシャルオイルを吸収させることをお勧めします。頻繁に塗布するほど、肌はより健康になります。



...そしてスキンケアが登場

使用方法: TransTape にオイルをたっぷり含ませ、1~3分間肌に浸透させます。皮膚への刺激を最小限に抑えるため、TransTape をゆっくりと剥がします。より優しく剥がすために、熱いシャワーを浴びながら剥がすこともできます。

当社の除去オイルがさらに改良されました。除去プロセスを容易にするだけでなく、肌の修復と健康を助けるために、100% ホホバオイルを使用しています。ホホバオイルには、肌の弾力性、傷跡、保湿、その他多くの問題に役立つ天然栄養素が豊富に含まれています。トランステープを除去するたびにオイルを使用することが重要です。



重要な情報

注目すべき点:

警告: TransTape を不適切に使用すると、短期的および長期的な副作用を引き起こす可能性があります。当社の方法は、正しく使用した場合に最も安全です。使用前にすべての指示を読むか、詳細については当社にお問い合わせください。TransTape は、傷のある皮膚や開いた皮膚には使用しないでください。使用すると、さらなる刺激、水疱、開いた傷を引き起こし、適切に治療しないと感染症につながる可能性があります。発熱、悪寒、分泌物、嘔吐などの感染症の兆候がある場合は、医師に相談してください。

TransTape は、胴体全体に巻き付けしないでください。使用ビデオと添付文書を参照してください。肋骨の変形の兆候として、まれではありますが、息切れ、胸痛、異常な呼吸などがあります。これらの症状のいずれかが発生した場合は、使用を中止し、医師にご相談ください。

軟膏に関する警告: 軟膏は、傷ついた皮膚や開いた皮膚には塗らないでください。テープを剥がした後に皮膚が開いた場合は、修復軟膏を塗る前に、バリアまたはかさぶたができるまで数日間お待ちください。軟膏を塗るまで、開いた傷は石鹼と水で治療できます。発熱、悪寒、分泌物、嘔吐など、感染の兆候がないか注意してください。これらの症状が現れた場合は、医師にご相談ください。