

 TRANSTAPE

MANUAL DE APLICACIÓN

POR FAVOR, LEER ANTES DE APLICAR

TransTape es un sistema de afirmación de género, transformación de cuerpo para trans-masculinos, trans-femeninos y gente de género no conformista que están buscando una alternativa poco visible y resistente al agua con respecto a métodos para *binding*, *packing* y *tucking* tradicionales.



www.TransTape.life



¿PRIMERA VEZ USANDO TRANSTAPE ?




2

UNA CINTA DE PRUEBA DE 24-48 HORAS ES NECESARIA ANTES DE TU PRIMERA APLICACIÓN DE TRANSTAPE

*Ir a las instrucciones de quitado para quitar la cinta de prueba *

Instrucciones de la cinta de prueba:

1. Corta una cinta de 2" x 2" de TransTape.
2. Coloca la cinta en el área donde quieras aplicar la transtape sin tensión
3. Revisa el área durante unas 24-48 horas



VISITA TRANSTAPE.LIFE

SIEMPRE QUITAR CON ACEITE

ANTES DE EMPEZAR:



UNA CINTA DE PRUEBA DE 24-48 HORAS ES NECESARIA ANTES DE SU USO



NO TENSES MUCHO



EMPIEZA CON UNA PIEL LIMPIA SIN LOCIONES O ACEITES



RECORTA EL CABELLO PERO NO DEJES LA ZONA SIN NADA



NUNCA TIRES, JALES O ARRANQUES TRANSTAPE DE LA PIEL.



SIEMPRE QUITA EL TRANSTAPE CON LA AYUDA DE ACEITE.

TEN CUIDADO CON OTROS SÍNTOMAS

Un ligero picor es normal, ya que tu piel y pelo se están acostumbrando a estar cubiertos. Si estás experimentando una gran incomodidad, picor o dolor, retira la TransTape lo antes posible y de manera segura. Tensar demasiado al igual que una retirada incorrecta son las dos causas más comunes de irritación de la piel o la salida de ampollas.




EN SERIO.

NUNCA tires, jales o arranques TransTape de la piel. **SIEMPRE** quita el TransTape con ayuda de aceite. Cuanto más tiempo lleses el TransTape puesto, más fuerte se hará la unión con la piel.

PREPARA LA PIEL:

PARA MEJORES PROPIEDADES ADHESIVAS, EMPIEZA CON UNA PIEL LIMPIA LIBRE DE LOCIONES O ACEITES. LAVA CON UN JABÓN NO HIDRATANTE ; LIMPIA BIEN. PERMITE A LA PIEL SECARSE AL COMPLETO. EL TRANSTAPE NO SE DEBE PONER SOBRE PIEL DAÑADA. (PUEDES NECESITAR AFEITAR EL PELO SI ES UNA CANTIDAD EXCESIVA, MEDIO CENTÍMETRO ESTÁ BIEN, NO DEJES LA ZONA SIN PELO PARA EVITAR IRRITACIÓN DE PIEL)



APLICACIÓN EN EL PECHO

3

Antes de empezar, tómate tu tiempo en estar en un buen estado mental. Cada cuerpo es distinto y hay muchas formas de usar este sistema. Relájate y recuerda amarte a ti mismo independientemente de donde te encuentres en tu viaje. Es recomendable probar este sistema una vez tienes mucho tiempo y no tienes prisa ni estrés. ¡Eres precioso y te enviamos todo nuestro amor!



1

USA PEZONERAS

NUNCA apliques TransTape directamente sobre el pezón. SIEMPRE utiliza nuestras pezoneras, una tirita o haz una pezonera usando un cuadrado de TransTape y otro de papel higiénico. Aplícalo sin tensión alguna.

2 PREPARANDO EL TRANSTAPE

MIDE



CORTA



REDONDEA



JALA




PELA



Corta todas las tiras en tu tamaño correcto, después redondea las esquinas con tijeras para evitar que las esquinas se despeguen y crear un estilo más perfilado.

El TransTape se estira mucho, así que corta menos de lo que piensas.

Recomendamos empezar con 3-4 secciones (marcadas con las líneas azul oscuro) y ajusta desde ahí. Solo deberías necesitar 2-3 tiras por lado.



3

CREA UN AGARRE PARA APLICAR

Jala el papel protector desde la mitad, dejándolo pegado a el TransTape. Retira la primera sección y deshazte de ella. Retira la segunda sección para crear un agarre y que así no tengas que tocar la parte adhesiva, ya que esto puede reducir el pegue.

ESCANEA PARA TUTORIALES > 

PEQUEÑO:



MEDIANO:



GRANDE:



RECORDATORIO: LA COMODIDAD ES LA CLAVE.

ASEGURATE DE QUE PUEDES RESPIRAR Y MOVERTTE COMODAMENTE.

SI NO PUEDES, HAS HECHO ALGO DE MANERA INCORRECTA.

VISUALIZA LA "V"

Divide visualmente tu pecho en secciones empezando desde el centro hasta tu clavícula, baja hasta tu esternón and y después otra vez en el otro hombro . Deja este área libre de TransTape; esto te permitirá llevar camisetas abiertas y dará la apariencia de un pecho plano..

APLICA LA TIRA PARA ANCLAR

Suavemente aplica los primeros 5 cm de la cinta en tu piel y fróta ligeramente para activar el adhesivo. Tómate tu tiempo, ajusta tu pecho para que todo quede pegado a la cinta. Agarra el Transtape con cuidado, evitando el crear arrugas.



GUÍA TU PIEL HACIA EL LADO

Mueve la piel del pecho hacia el lado, guiando la cinta en la dirección correcta. Una vez hayas encontrado un lugar cómodo para colocar tu piel, retira el papel protector y suavemente aplica la cinta sin ninguna tensión. frota el TransTape rápidamente, creando así fricción que activa el adhesivo. Puede que tengas que añadir una tira adicional de manera vertical debajo de tu axila cubriendo el final de las tiras para más seguridad. .



LA PRÁCTICA HACE AL MAESTRO

Algunas personas son capaces de aplicar de su manera favorita en el primer intento y eso es INCREIBLE. ¡Pero! Esto no suele ser el caso. Es probable que tengas que experimentar con tu método y eso está bien. Revisa nuestro YouTube para diferentes métodos, y nuestro chat directo tienes expertos en. ¡Estamos aquí para agradecerte y ayudarte!



RETIRAR TRANSTAPE

6

Ten especial cuidado a lo hora de retirar TransTape. Nuestro adhesivo fue creado para que se mantenga en la piel por varios días, soportando ducharse, nadar, actividades pesadas, ejercicio, suciedad y sudor. La paciencia es la clave para retirarla de manera exitosa.



MOJA LA CINTA EN ACEITE

Vierte el aceite sobre el TransTape y todo el área al rededor hasta que la cinta esté completamente saturada. Masajea la cinta y la piel para permitir que el aceite sobrepase la cinta por unos 1-3 minutos aproximadamente antes del siguiente paso.

DESPEGA LENTAMENTE DESDE EL MEDIO HACIA AFUERA

Con una mano llena de aceite, retira la esquina de tu TransTape, aflojando el aceite del adhesivo. Comienza en la capa de arriba primero y añade más aceite si es necesario. Tómate tu tiempo y ten cuidado. Esto se puede hacer en una ducha caliente para que sea más fácil. Intenta añadir unas gotas de nuestro aceite a tu bañera.



MASAJEA LA PIEL CON ACEITE

Tras retirar la TransTape, añade un poco más de aceite y masajéalo sobre la piel. Esto ayudará a la falta de humedad de la piel a la vez que reforzarla además de aumentar el flujo sanguíneo y la elasticidad.

APLICA EL BÁLSAMO REPARADOR


Después de que la piel esté limpia y seca, aplica nuestro bálsamo reparador, principalmente en las áreas dañadas. Esto acabará con las bacterias, irritación de la piel o ampollas y aumentará la fuerza de la piel. Es importante revivir las células de la piel tras retirar la cinta pues se dañan o pierden en el proceso de retirado. No lo apliques en piel rota.





HACER PACKING CON TRANSTAPE

Hacer Packing con Transtape



¡VENDEMOS PACKERS!

Hacer *Packing* es crear un bulto en tus pantalones con el uso de un “*packer*” ya sea de silicona o incluso un calcetín para simular el aspecto y/o la sensación de un objeto fálico.


Nuestros *packer* son SUPER SUAVES la naturaleza del bulto hacen este *packer* super cómodo de llevar todo el día, las propiedades plegables de estos *packer* hacen que ajustarlos de tu manera favorita en tus pantalones sin frustración y que parezca natural. Este *packer* es ligero y cómodo para llevar todos los días.



HACER PACKING CON TRANSTAPE

8

El adhesivo jamás debe ir directamente en tus genitales.





1 CORTA A TAMAÑO Y FORMA

Corta la cinta del tamaño correcto (unas 4 secciones) después dóblalo a la mitad de izquierda a derecha. Corta la TransTape doblada en un ángulo, como si fueras a hacer un corazón. Guarda la pieza sobrante para más tarde. Redondea las esquinas con unas tijeras, evita que se formen pliegues.

2 SNIP THE OPENING

Con la tira aún doblada a la mitad, haz una serie de cortes de aproximadamente 5 cm desde abajo. Haz un corte de 2,5 cm a través del primer corte. Para continuar con los cortes, haz 2 más con 2,5 cm de tamaño en ángulo, creando una forma de "x".



3

TERMINA LA ESTRELLA DE 8 PUNTAS

Abre la tira y haz 2 cortes más siguiendo la línea del centro para completar la forma de estrella. Debe haber un total de 8 puntas.

4 JALA UNA FORMA CUADRADA

Agarra la tira con el lado de papel mirándote. Con tus pulgares e índices, jala el papel protector por las líneas azules, al lado de la estrella, arriba. retira y deshazte del papel al rededor de los cortes, dejando el resto del papel unido.




5

AÑADE TU O-RING



Elige el mejor tamaño de *o-ring* para tu *packer*. Coloca tu *o-ring* en la zona pegajosa con la estrella, en el centro. Con cuidado mueve cada una de las puntas y envuélvela al rededor del *o-ring* colocando las puntas en la zona adhesiva de el TransTape.

se recomienda usas pinzas



6 ASEGURA TU O-RING

El siguiente paso, es hacer una serie de 3 cortes para asegurar la parte de abajo del *o-ring*. El primer corte será en el centro debajo del *o-ring* y uno en cada lado, creando un ala para ajustar el *o-ring* en su sitio. Una vez el *o-ring* esté asegurado, utiliza las tiras sobrantes de antes para asegurar cualquier área la que veas suelta, normalmente suele ser encima del *o-ring*. Tras esto tira una de las líneas azules encima de la parte de arriba del *o-ring* creando 2 piezas separadas




7 INSERTA PRÓTESIS

Desliza y mueve el *o-ring* por debajo de la "longitud" de tu *packer* hasta la base. pela ligeramente el papel, exponiendo el adhesivo. vuelve a doblar el papel, creando agarres en cada lado, para preparar la aplicación.

8 APLICA LA TIRA DE ANCLAJE

Alinea el *packer* con tu cuerpo. Pela ligeramente y aplica un lado del adhesivo, frótalo rápidamente para activarlo. repite esto pero en el otro lado. una vez aplicado, siéntete libre de cambiar o retirar el *packer* para ajustarlo a tu estilo de vida o necesidades.



JUEGA CON TRANSTAPE

10

El adhesivo jamás debe ir directamente en tus genitales.
Instrucciones para packing arriba



1

INTERCAMBIALOS

Tras aplicar el *packer*, puedes sin dificultad cambiar tu prótesis en una hecha para jugar. Simplemente asegúrate que tu *o-ring* es del tamaño correcto..

2

CREA TU ARNÉS

Tras seguir el tutorial de *packing*, mide ds piezas de apoyo mas anchas que la tira de arriba del *packer*. Dóblalo hasta la mitad de la “longitud” para asegurarlo. Corta dospiezas idénticas con el arco del mismo tamaño que la “longitud” y redondea las esquinas



3

ASEGURA LA PARTE DE ARRIBA

Aplica la tira de arriba y muévela suavemente hacia el lado evitando arrugas, frota para activar el adhesivo. La tira de arriba no es necesaria para prótesis ligeras, pero ofrece un soporte extra



4 CREA LA SEGUNDA TIRA

Coge tu segunda tira y córtala, con arco más ancho que abajo, así creas las tiras de los muslos. Esta será la pieza que asegure la prótesis a la base.

5 APOYATE

Es muy útil apoyarte en una superficie mientras aplicas la segunda tira, una mesa o una encimera pueden funcionar. Crea agarres con el papel de atrás en cada lado y desliza la segunda pieza debajo de la prótesis



6 ASEGURA LA PARTE DE ABAJO

Centra tu arco debajo de la prótesis y pégalo a la base o entre los testículos si están presente. Suaviza ambos lados junto a interior del muslo. Asegúrate de frotar la pieza para activar el adhesivo y que la unión sea más duradera.


7 JUEGA

El resultado final debería sentirse seguro tanto de arriba como de abajo. Este método está hecho para durar durante tu sesión, pero no para usarlo durante múltiples días.



HACER TUCKING

MÉTODO 1: UNA TIRA SIMPLE



Corta la cinta de la longitud deseada

Pela el inicio del papel de atrás para crear un agarre

1 PREPÁRATE

Prepara la zona depilando el pelo púbico y eliminando todo el sudor. Corta de pieza de 13 cm de cinta de la longitud deseada asegúrate de que cubra toda la longitud de tus genitales. recuerda poner una gasa o papel higiénico entre tus genitales y la cinta.



Usa una gasa o un papel en la cinta para proteger los genitales

La barrera protectora tiene que ser lo suficientemente ancha para cubrir todo

2 PONTE EN CUCLILLAS Y SUAVIZA

Empieza aplicando 13 cm de cinta en la zona púbica. Frota para activar el adhesivo. De cuclillas, con una mano en frente, lentamente mueve esa mano hacia bajo entre las piernas, asegúrate de poner ambos testículos dentro de la cavidad abdominal.




Empuja los testículos hacia la cavidad interna y mete el eje

Alcanza la parte de atrás y retira todo el papel trasero

3 EMPUJA ATRÁS

Mientras la mano del frente está yendo hacia abajo, pon una mano atrás entre las piernas para ayudara retirar el papel de atrás y guiar la cinta en la posición correcta.



Asegura la cinta al gúteo frotándo

4 TIRA ATRÁS

Una vez que la mano de atrás haya quitado todo el papel saliendo de la cinta, úsala para suavizar la cinta en la hendidura de las nalgas.

HACER TUCKING

MÉTODO 2: USAR 3 CINTAS



Usa una gasa o un papel en la cinta para proteger los genitales

Empuja los testículos hacia la cavidad interna

Mientras sujetas los testículos en su sitio, retira el papel de atrás

1 PREPARA EL ÁREA

Prepara la zona depilando el pelo púbico y eliminando todo el sudor. Corta tres tira de longitud similar para asegurarse de que se cubra toda la longitud de tus genitales. Recuerda poner una gasa o papel higiénico entre tus genitales y la cinta.

2 APLICA TU PRIMERA TIRA

Mientras estés de cuclillas, frota en unos 13cm de cinta en la zona púbica sin ninguna tensión. con esa mano continúa hasta el frente, empujando el testículo izquierdo en la cavidad abdominal. La otra mano debería estar atrás guiando a la cinta. Mientras empuja el papel de atrás de la cinta fuera.



Aplica la tira de anclaje superior en la zona púbica, evita tocar los genitales

Usa una mano para sujetar un testículo, mientras usa la otra para llegar atrás

Asegura la cinta en su sitio al lado del glúteo, frotándola



Repite en el otro testículo

Ancla la pieza del centro y ajusta la "longitud" detrás, asegurándolo contra el glúteo

Puedes añadir una tira adicional en la parte de arriba para suavizar el resultado

3 REPITE Y ASEGÚRATE

Repite el proceso para el testículo derecho. Una vez que ambos testículos estén, aplica la tercera tira de la cinta encima de el eje de tus genitales y repite lo mismo desde la base hasta el medio.

TITLE STEP 3

ELEVAR CON TRANSTAPE

14

MÉTODO 1: ESCOTE



1 CORTA Y PREPARA

Prepara el área y asegúrate de que la piel esté limpia y libre de aceites. Puedes pasar alcohol por encima para limpiar la zona.

Asegúrate de cortar suficiente para cubrir y siempre usa una barrera como nuestras pezoneras entre el pezón y la cinta.

Empieza anclando con una cinta por un lado sin tirar, lo suficientemente abajo para que no se vea por encima de la ropa, esto puede ser a la mitad o debajo.


2 INCLINATE HACIA DELANTE

Aplica la cinta mientras te inclinas hacia delante, esto te ayudará a mover la piel cerca de ambos mientras ajustas la cinta. mueve al lado inicial y luego hacia arriba mientras colocas la cinta por encima. Una veza la mitad, usa el brazo opuesto para empujar al otro lado y luego sube colocando la cinta por encima para asegurar.



3 EMPUJA Y ASEGURA

Recuerda que las tiras de anclaje nunca deben estar estiradas para evitar ampollas e irritación de piel. Frota para activar el adhesivo, y usa cintas de tonos de piel para un resultado más discreto.



MÉTODO 2: LÁGRIMA



Corta la cinta en forma de lágrima



Coloca las pezoneras

1 CORTA

Prepara el área y asegúrate de que la piel esté limpia y libre de aceites. Puedes pasar alcohol por encima para limpiar la zona. Corta la cinta en forma de lagrimas suficientemente grandes para que quepan las pezoneras. Recuerda redondear la parte de arriba para evitar ampollas..

2 ELEVA

Colócala primero en la parte de abajo, sin estirar ni elevar nada. Usa una mitad para elevar la piel mientras la otra empuja la cinta . Una vez está a la altura deseada termina de aplicar hasta el final, tras esto coloca el anclaje de arriba sin tirar.



Aplica la parte de abajo, sin estirar, frota para activar



Empuja la cinta mientras elevas la piel, tras esto coloca el anclaje de arriba

3 REPITE


Complétalo en el otro lado, esto puede ayudar con problemas de simetría también. Es genial para tops bajos y camisetas sin espalda.



Repite para el otro lado



Perfecto para tops de corte bajo



MÉTODO 3: HERRADURA

1 CORTA



Dobla la cinta a la mitad y córtalo en forma de lágrima

Debería verse así una vez lo desdobles

Corta una apertura suficientemente grande para que se vea la areola

Corta el TransTape con forma de lágrima pero con una abertura al rededor de la areola. Asegúrate de que no haya esquinas afiladas

2 ELEVAR


Prepara el área y asegúrate de que la piel esté limpia y libre de aceites. Puedes pasar alcohol por encima para limpiar la zona. Aplica el anclaje de abajo sin elevar ni estirar. Empuja la cinta mientras usas la mano opuesta para elevar la piel hasta la posición deseada. Colócala y frúta para activar el adhesivo, termina de colocar el anclaje de arriba sin estirar.



Separa las dos partes, asegúrate de redondear las esquinas punzantes

Sin estirar pega los anclajes a los lados de la areola, frota para activar el adhesivo

Mientras elevas con una mano, empuja el anclaje de arriba a la altura y posición deseada, debes pegarlo hasta arriba del todo, no estires el anclaje superior




Coloca el anclaje y frota para activar el adhesivo

Repite para el otro lado, esto puede ayudar para solucionar problemas de simetría

Hay cintas de diferentes tonos de piel para un look discreto. Recuerda seguir las instrucciones para retirar la cinta correctamente

3 REPITE

Complétalo en el otro lado, esto puede ayudar con problemas de simetría también. Es una buena manera de elevar mostrando los pezones.





Instrucciones del sálbamo reparador:

Aplica con libertad en piel limpia y seca y masajea suavemente de manera circular. O aplícalo en una tirita y cubre el área afectada. Se debería usar en piel seca o dañada, pero nunca en piel rota o abierta. Evita el contacto con los ojos; solo para uso exterior. Si notas síntomas persistentes, retire el uso.

Recomendamos hacer esto antes de ir a dormir y permitir a tu piel una noche entera para descansar y absorber los aceites esto es beneficioso para recuperar la elasticidad y resistencia de tu piel. Cuanto más lo apliques, más sana va a estar tu piel.



...Y entonces el cuidado de la piel

INSTRUCCIONES: Satura el TransTape con aceite, permítele absorberse a través de tu piel de 1-3 minutos. Pela lentamente el TransTape para minimizar la irritación de tu piel. Se recomienda hacerlo en una ducha de agua caliente para hacer el proceso de retirar mucho más gentil.

Hemos mejorado nuestro aceite para retirar. Ahora usamos un 100% de aceite de Jojoba, no solo para ayudar en el retirado sino para ayudar a reparar la salud de tu piel. El aceite de Jojoba es rico en nutrientes naturales que ayudan con la elasticidad de la piel, cicatrización, hidratación y muchos otros problemas que puedas tener. Es importante usar el aceite CADA VEZ QUE RETIRES EL TRASTAPE.



INFORMACIÓN IMPORTANTE

TEN ENCUESTA:

AVISO: El uso incorrecto de TransTape puede provocar efectos secundarios a corto y largo plazo. Nuestro método es el más seguro cuando se usa correctamente. Por favor leer las instrucciones antes de aplicarlo o contacta con nosotros para más información. El TransTape no debe ser usada en piel rota o abierta. Hacer esto puede causar irritación adicional, ampollas, y heridas abiertas que pueden llevar a infección si no se tratan correctamente. Consulta con un médico si experimentas algún signo de infección incluyendo, fiebres, escalofríos, secreciones o vómito. El TransTape nunca se debe envolver al rededor del torso, por favor vaya al video de aplicación o a las instrucciones. Es raro pero es posible signos de deformación de las costillas como dificultad respiratoria, dolor de pecho o respiración anormal. Por favor pause el uso y consulte con n médico si experimentas alguno de estos síntomas.

AVISO DEL BÁLSAMO: El bálsamo no se debe aplicar en piel rota o abierta. Si la piel se abre tras usar TransTape, permite unos días para crear una barrera antes de aplicar el bálsamo reparador. Las heridas abiertas se deben tratar con agua y jabón hasta que el bálsamos e pueda aplicar. Por favor revisa por signos de infección incluyendo fiebres, escalofríos, secreciones o vómito. Consulta con un médico si experimentas alguno de esos síntomas.