RS:RACING EVO9
WIND RANGE CHART

NEILPRYDE

English

Wind Range Chart - RS:RACING EVO9

This chart defines the wind and wave conditions in which the sail is designed to be used.

Any product failure / breakage occurring in conditions outside of those listed, is excluded from warranty cover. All NeilPryde sails are designed to be used with NeilPryde components. Use of your sail with other components is excluded from warranty cover.

The Wind Range Chart is only to be used as a point of reference. It is based upon a sailor who is of advanced ability, weighing 80kg (176lbs).

Actual use may vary based on your body weight, ability level, water conditions, board size and sailing style. When choosing equipment please use your personal experience, common sense, and always check what other riders are using on the water for a size reference. Be certain to seek the advice of a professional such as an instructor or Authorized NeilPryde Dealer before making your decision.

The maximum wind speeds specify the maximum gust strength in knots.

Deutsch

Übersicht Windeinsatzbereich - RS:RACING EVO9

Diese Übersicht definiert die Wind- und Wellenbedingungen, für deren Einsatz das Segel designed wurde.

Für jegliche Produktschäden, die durch den Einsatz außerhalb dieser aufgeführten Einsatzbedingungen auftreten, wird keine Haftung übernommen. Alle NeilPryde Segel werden designed um mit NeilPryde Komponenten verwendet zu werden. Bei Benutzung des Segels mit anderen Komponenten verfällt die Garantie.

Die Übersicht für den Windeinsatzbereich sollte nur als Richtwert benutzt werden. Sie basiert auf einem Windsurfer mit fortgeschrittenen Fähigkeiten, der 80 Kilo wiegt.

Der tatsächliche Gebrauch des Segels kann variieren, abhängig vom Körpergewicht, der Könnensstufe, den Wasserbedingungen, der Boardgröße und dem Fahrstil. Bei der Auswahl der Ausrüstung nutzen Sie bitte Ihre persönliche Erfahrung, gesunden Menschenverstand und achten Sie als Bezugsgröße immer darauf, welche Segelgröße andere Fahrer auf dem Wasser benutzen. Bevor Sie Ihre Entscheidung fällen, holen Sie sich Rat bei einem Fachmann oder beim autorisierten NeilPryde Händler.

Die maximalen Windgeschwindigkeiten beziehen sich auf die Stärke der maximalen Böen in Knoten.

Français

Plage de Vent - RS:RACING EVO9

Ce tableau permet de définir les paramètres pour lesquels les voiles ont été conçues.

Les dommages survenant dans des conditions autres que celles mentionnées ne sont pas couverts par la garantie. Les voiles NeilPryde utilisées avec des pièces autres que celles NeilPryde ne sont pas couverts par la garantie.

La plage de vent est indiquée pour un planchiste de niveau avancé et d'un poids de 80kg.

Les informations peuvent varier en fonction de votre poids, de votre niveau d'aptitude, des conditions de la mer, de votre taille et de votre style de navigation. Lorsque vous choisissez votre équipement profitez de votre expérience personnelle, vérifiez si il y a d'autres pratiquants sur l'eau et la taille qu'ils utilisent. Si vous avez un doute, demandez l'avis d'un professionnel comme un moniteur ou un revendeur agréé NeilPryde.

Les vitesses maximales de vent indiquent la force maximale de vent dans les rafales (noeuds).

Español

Cuadro de especificaciones del producto - RS:RACING EVO9

Este cuadro define las condiciones de viento y olas en las cuales las velas son diseñadas para su uso.

Cualquier falla / rotura ocasionada en condiciones distintas a las mencionadas, no están cubiertas por la garantía. Todas las velas NeilPryde están diseñadas para ser usadas con componentes NeilPryde. El uso de su vela con otros componentes lo excluye de la garantía.

El cuadro de rango de viento es solo para ser usada como un punto de referencia. Esta basado en un navegante de habilidad avanzada, de un peso de 80kg (176lbs).

Su uso puede variar dependiendo en su peso corporal, nivel de habilidad, condiciones del agua, medida de la tabla y estilo de navegación. Cuando elije el equipo por favor use su experiencia personal, sentido común, y siempre asegúrese la medida de vela que otros navegantes estén utilizando en el agua para tomar como referencia. Asegúrese de buscar el consejo de un profesional como de un instructor o un distribuidor NeilPryde autorizado antes de tomar una decisión.

Las velocidades máximas del viento se refiere a la racha de viento máxima medida en nudos.

Italiano

Tabella delle Condizioni di Utilizzo delle Vele - RS:RACING EVO9

Questa tabella definisce le condizioni di utilizzo in base al vento e alle onde per cui questa vela è stata disegnata

Ogni danno o rottura avvenuto in condizioni al di fuori di questa tabella è escluso dalla copertura della garanzia. Tutte le vele NeilPryde sono disegnate per l'uso con il componenti NeilPryde. L'uso della tua vela con componenti differenti è escluso dalla copertura della garanzia.

Il Wind Range (l'Escurzione di Vento) deve essere preso solo come punto di riferimento. Esso è riferito ad un windsurfista di livello avanzato e di un peso di 80Kg (176lbs).

L'uso effettivo potrebbe variare in base al tuo peso, la tua abilità, le condizioni del mare, la grandezza della tavola e il tuo stile di andare. Quando devi scegliere il materiale, per favore usa la tua esperienza personale, il buon senso e guarda sempre cosa stanno usando gli altri riders in acqua, per vedere le misure. Cerca sempre di chiedere consiglio ad un istruttore o ad un Distributore Autorizzato Neilpryde prima di decidere.

La velocità massima di vento indica l'intensità della massima raffica in nodi.

日本語

風域適応表 RS:RACING EVO9

この表にはデザインするうえでセイルに適応する風と波のコンディションを記載しています。

表中にあるコンディション以外で使用された製品のいかなる故障や破損は、保証の対象外となります。すべてのニールプライドセイルはニールプライド・マトリックスのパーツと合わせて使用するようデザインされています。他のメーカーの製品と合わせて使用しても保証対象外になります。

風域適応表は参考用資料です。この表中のデーターは75kgの上級セイラーを基準としています。NP oneの表は50kg以上の上級ジュニアセイラーを基準としています。セイラーの体格やセイリングレベル、海面の状態、ボードサイズ、セイリングスタイルによって使用範囲には開きがあります。セイル選択には個人の経験を活かし、一般常識に従い、水上にいる他のセイラーの使用セイルサイズを常にチェックして行ってください。インストラクターやニールプライド販売店にアドバイスをもらいセイルチョイスを行ってください。

最大風速はブローのもっとも強い値をノットで表示しています。

Product Code	Product	Wind Range (knots)	Water State
		5 7 9 12 15 20 25 30 35 40 45 50	Flatwater / Breaking Waves / Shore/Reef Break
BNPRE9000001048	NP EVO9 RS:Racing 4.8		
BNPRE9000001052	NP EVO9 RS:Racing 5.2		
BNPRE9000001056	NP EVO9 RS:Racing 5.6		
BNPRE9000001064	NP EVO9 RS:Racing 6.4		
BNPRE9000001070	NP EVO9 RS:Racing 7.0		
BNPRE9000001078	NP EVO9 RS:Racing 7.8		
BNPRE9000001086	NP EVO9 RS:Racing 8.6		
BNPRE9000001094	NP EVO9 RS:Racing 9.4		
BNPRE9000001100	NP EVO9 RS:Racing 10.0		
BNPRE9000001110	NP EVO9 RS:Racing 11.0		
BNPRE9000001122	NP EVO9 RS:Racing 12.2		

WWW.NEILPRYDE.COM