

SCHEMA TECNICA | DATA SHEET

MADE IN ITALY



ALTRE DIMENSIONI | OTHER DIMENSIONS

Lungh. cavo elettrico | Length electrical cable max 120 cm

Sospensione | Pendant

CONFORME ALLE NORME | SAFETY STANDARDS

EN 60598-2-1:1989 used in conjunction with EN 60598-1:2015+A1:2018
 EN 63000:2018-12

Direttive : 2014/35/UE - 2017/2102/UE - 2012/19/UE - 2009/125/CE

COMPONENTI E MATERIALI | COMPONENTS AND MATERIALS

Materiale principale Main material	ceramica ceramic
Parti metalliche Metal parts	ferro anticato cor ten antiqued rust metal finish
Cavo Cable	cotone rivestito cotton coated wire

ALTRE INFORMAZIONI | OTHER INFORMATION

Classe Class	I
IP IP	20
Potenza lampadina Bulb Power	max 46 W
Attacco Socket	E14
Peso Netto Net weight	0.52 Kg
Orientabilità Adjustability	si yes
Alimentazione Power supply	220-240 V
Tipologia di spina Type of plug	-
Classe energetica Energy Class	A++ > D
Imballo 1 Packaging 1	25 x 18 x 15 cm
Imballo 2 Packaging 2	-
Peso imballo Weight Packagings	0.65 Kg

Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. - via Armentaressa, 10 - Zip code: 34076 Romans d'Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

FINITURE DISPONIBILI | AVAILABLE FINISHES



VIB
VINTAGE BIANCO



VIT
VINTAGE TORTORA



VIG
VINTAGE GIALLO



VIO
VINTAGE ARANCIO



VIR
VINTAGE ROSSO



VIX
VINTAGE BORDEAUX



VIA
VINTAGE AZZURRO



VIV
VINTAGE VERDE



VIN
VINTAGE NERO



VIS
VINTAGE SALVIA

SCHEMA TECNICA | DATA SHEET

MADE IN ITALY



ALTRE DIMENSIONI | OTHER DIMENSIONS

Lungh. cavo elettrico | Length electrical cable max 120 cm

Sospensione | Pendant

CONFORME ALLE NORME | SAFETY STANDARDS

EN 60598-2-1:1989 used in conjunction with EN 60598-1:2015+A1:2018
EN 63000:2018-12

Direttive : 2014/35/UE - 2017/2102/UE - 2012/19/UE - 2009/125/CE

COMPONENTI E MATERIALI | COMPONENTS AND MATERIALS

Materiale principale Main material	ceramica ceramic
Parti metalliche Metal parts	ferro anticato cor ten antiqued rust metal finish
Cavo Cable	cotone rivestito cotton coated wire

ALTRE INFORMAZIONI | OTHER INFORMATION

Classe Class	I
IP IP	20
Potenza lampadina Bulb Power	max 46 W
Attacco Socket	E14
Peso Netto Net weight	0.56 Kg
Orientabilità Adjustability	si yes
Alimentazione Power supply	220-240 V
Tipologia di spina Type of plug	-
Classe energetica Energy Class	A++ > D
Imballo 1 Packaging 1	25 x 18 x 15 cm
Imballo 2 Packaging 2	-
Peso imballo Weight Packagings	0.69 Kg

Ferroluce Srl

Production Department : Z.I. - via Armentaressa, 10 - Zip code: 34076 Romans d'Isonzo - Gorizia - ITALIA

Contacts: e-mail info@ferroluce.it - Tel. +39 0481 909541

FINITURE DISPONIBILI | AVAILABLE FINISHES



VIB
VINTAGE BIANCO



VIT
VINTAGE TORTORA



VIG
VINTAGE GIALLO



VIO
VINTAGE ARANCIO



VIR
VINTAGE ROSSO



VIX
VINTAGE BORDEAUX



VIA
VINTAGE AZZURRO



VIV
VINTAGE VERDE



VIN
VINTAGE NERO



VIS
VINTAGE SALVIA