

## CONSTELLATION

Asymétrie et démultiplication, *Constellation* offre une infinité de possibilités à composer selon l'espace et vos inspirations. En mural ou au plafond, vos envies se dessinent en points lumineux.



Asymmetry and multiplying, *Constellation* offers an infinity of arrangement possibilities depending on the space and your inspirations. As a wall unit or a ceiling fixture, you can position the light any way you desire to.



**Finitions**  
**Finishes** ①

<span style="color: #c4a000;">●</span> Laiton satiné	<span style="color: #333333;">●</span> Graphite satiné	<span style="color: #cccccc;">●</span> Nickel satiné
<b>SB</b> Satin brass	<b>SG</b> Satin graphite	<b>SN</b> Satin nickel

**Finitions**  
**Finishes** ②

<span style="color: #c4a000;">●</span> Laiton satiné	<span style="color: #333333;">●</span> Graphite satiné	<span style="color: #cccccc;">●</span> Nickel satiné	<span style="color: #c4a000;">●</span> Cuivre satiné
<b>SB</b> Satin brass	<b>SG</b> Satin graphite	<b>SN</b> Satin nickel	<b>SC</b> Satin copper

**Matériaux**  
**Material**

Laiton massif	Verre triplex opale soufflé bouche
Solid Brass	Opal triplex mouth-blown glass

**Source**  
**Lamping**


LED intégrée	6 x 120 lm	3000° K	Alimentation intégrée fournie	Variation. Veuillez nous contacter
Integrated LED	6 x 120 lm	3000° K	Integrated power supply included	Dimming. Please, contact us
			ou - or	
			Alimentation séparée fournie	
			Remote power supply included	




**Designer**

Émilie Cathelineau


**Alimentation intégrée**  
**Integrated power supply**



**Alimentation séparée**  
**Remote power supply**




**UL Version**  
**fitted plate to cover outlet power box**




**Exemples de compositions, avec 3, 5 et 8 modules**  
**Examples of arrangements, with 3, 5 or 8 units**


---



x 3




x 5



x 8

**Version interconnectée**  
**Interconnected version**

---



Ce système d'interconnection ne nécessite qu'une seule sortie électrique. Veuillez noter que cette version interconnectée n'est pas certifiée UL et que les points de connections ne sont pas lumineux. Merci de nous contacter pour connaître les compositions possibles.

The new interconnection system requires only one electrical outlet. Please be aware that this interconnected system is not yet UL certified and that the connection points have no light. Contact us for more information on possible arrangements.

## NUANCIER - FINISH OPTIONS



### LAITON - BRASS

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| ① Laiton satiné<br>SB Satin brass   | ② Graphite satiné<br>SG Satin graphite  |
| ③ Nickel satiné<br>SN Satin nickel  | ④ Cuivre satiné<br>SC Satin copper      |
| ⑤ Laiton poli<br>PB Polished brass  | ⑥ Graphite poli<br>PG Polished graphite |
| ⑦ Nickel poli<br>PN Polished nickel | ⑧ Cuivre poli<br>PC Polished copper     |


### ABAT-JOURS - LAMPSHADES



Drop Paper® 100




Drop Paper® 101




Drop Paper® 103



Chinette blanche  
White chinette




Chinette noire  
Black chinette



Duke  
Duke

### CÂBLES - CABLES



Tissu noir  
Black textile




Tissu or  
Gold textile

### VERRERIE - GLASS



Opale  
Opal



Opale et écaille  
Opal and patterned



Claire et écaille  
Clear and patterned

## CONSEILS TECHNIQUES

Les caractéristiques techniques mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif et sont susceptibles de subir des modifications. Ceci est lié à l'évolution rapide de la technologie LED.

Les dimensions sont approximatives et peuvent varier légèrement.

### AMPOULES

Il est impératif de respecter les types et les puissances maximales préconisées sous peine de détériorer le luminaire. En cas de non-respect, la garantie ne pourra s'appliquer.

### CONSEIL D'ENTRETIEN

Essuyage avec un chiffon doux, sans produits d'entretien. Nos produits étant vernis afin d'assurer la longévité du luminaire, il ne faut en aucun cas utiliser de produits détergents ou de solvants.

La société se réserve le droit de modifier, sans préavis, les caractéristiques de ses produits.

## TECHNICAL ADVICE

The technical characteristics provided in this document are for information purposes only and are subject to change, due to permanent evolution of LED technology.

All dimensions are approximate and may vary slightly.

### LIGHT BULBS

Use only the type of light bulb and maximum wattage shown otherwise you may damage the light fitting. Failure to use the correct light bulb and wattage will affect the warranty.

### CARE INSTRUCTIONS

Wipe with a soft cloth –do not use any cleaning products. All our light fittings are lacquered to ensure the longevity of the product– under no circumstances use detergents or solvents.

The company reserves the right to modify its products at any time without notice.

## CVL LUMINAIRES