


# LLAR 1

Borja García



PESO. WEIGHT. GEWICHT. PESO. POIDS  
VOLUMEN. VOLUME. VOLUMEN. VOLUME. VOLUME

18,5 kg - 40,7 lbs    0,15 m³ - 5,3 ft³

## QUEMADOR

Quemador fabricado con acero inoxidable arenado. La chimenea está fabricada con acero termolacado. Como combustible utilizan bioetanol. Capacidad quemador: 1 litro. Consumo: 0,4-0,5 litros/hora. Autonomía: 2-2,5 horas. Potencia: 3 kW.

## BURNER

Outdoor burner made of sandblasted stainless steel. The fireplace made of thermo-lacquered steel. Denatured alcohol recommended for use. Burner capacity: 1 litre. Consumption: 0,4-0,5 litres/hour. Autonomy: 2-2,5 hours. Power: 3 kW.

## BRENNER

Brenner hergestellt aus sandgestrahltem rostfreiem Stahl. Den Kamin hergestellt aus thermolackiertem Stahl. Als Brennstoff wird Bioethanol empfohlen. Fassungsvermögen des Brenners: 1 Liter. Verbrauch: 0,4-0,5 Liter/Stunde. Selbständigkeit: 2-2,5 hours. Nennleistung: 3 kW.

## BRACIERE

Braciere in acciaio inossidabile sabbiato. A chaminé in acciaio termolaccato. Il combustibile utilizzato è bioetanolo. Capienza del braciere: 1 litro. Consumo: 0,4-0,5 litri/ora. Autonomia: 2-2,5 ore. Potenza: 3 kW.

## BRÛLEUR

Brûler fabriqué en acier inoxydable sablé. La cheminée fabriquée en acier thermolaqué. Le combustible utilisé est le bioéthanol. Capacité brûleur: 1 litre. Consommation: 0,4-0,5 litres/heure. Autonomie: 2-2,5 heures. Puissance: 3 kW.

## BURNER

Burner deposit made of sandblasted stainless steel. Fireplace structure made of powder coated steel. Denatured alcohol recommended for use. Burner capacity: 33,8 oz. Consumption: 14-17 oz/hr. Autonomy: 2-2,5 hours. Power: 3 kW.



COLORES COLECCIÓN. COLLECTIONS COLOUR SAMPLE. FARBKOLLEKTION. CAMPIONARIO COLORI. ÉCHANTILLONNAGE DE COULEURS. COLLECTIONS COLOR SAMPLE

Blanco White Weiß Bianco Blanc	Arena Sand Sabbia Sable	Bronce Bronze Bronze Bronze	Antracita Anthracite Anthrazit Antracite Anthracite	Turquesa Turquoise Türkis Türkis Turquoise	Coral Coral Koralle Corallo Corail	Pistacho Pistachio Pistazie Pistacchio Pistache



# LLAR 2

Borja García



PESO. WEIGHT. GEWICHT. PESO. POIDS  
VOLUMEN. VOLUME. VOLUMEN. VOLUME. VOLUME

20 kg - 44 lbs 0.12 m<sup>3</sup> - 4.24 ft<sup>3</sup>

## QUEMADOR

Quemador fabricado con acero inoxidable arenado. La chimenea está fabricada con acero termolacado. Como combustible utilizan bioetanol. Capacidad quemador: 1 litro. Consumo: 0.4-0.5 litros/hora. Autonomía: 2-2.5 horas. Potencia: 3 kW.

## BURNER

Outdoor burner made of sandblasted stainless steel. The fireplace made of thermo-lacquered steel. Denatured alcohol recommended for use. Burner capacity: 1 litre. Consumption: 0.4-0.5 litres/hour. Autonomy: 2-2.5 hours. Power: 3 kW.

## BRENNER

Brenner hergestellt aus sandgestrahltem rostfreiem Stahl. Den Kamin hergestellt aus thermolackiertem Stahl. Als Brennstoff wird Bioethanol empfohlen. Fassungsvermögen des Brenners: 1 Liter. Verbrauch: 0.4-0.5 Liter/Stunde. Selbständigkeit: 2-2.5 hours. Nennleistung: 3 kW.

## BRACIERE

Braciere in acciaio inossidabile sabbiato. A chaminé in acciaio termolaccato. Il combustibile utilizzato è bioetanol. Capienza del braciere: 1 litro. Consumo: 0.4-0.5 litri/ora. Autonomia: 2-2.5 ore. Potenza: 3 kW.

## BRÛLEUR

Brûleur fabriqué en acier inoxydable sablé. La cheminée fabriquée en acier thermolaqué. Le combustible utilisé est le bioéthanol. Capacité brûleur: 1 litre. Consommation: 0.4-0.5 litres/heure. Autonomie: 2-2.5 heures. Puissance: 3 kW.

## BURNER

Burner deposit made of sandblasted stainless steel. Fireplace structure made of powder coated steel. Denatured alcohol recommended for use. Burner capacity: 33.8 oz. Consumption: 14-17 oz/hr. Autonomy: 2-2.5 hours. Power: 3 kW.

COLORES COLECCIÓN. COLLECTIONS COLOUR SAMPLE. FARBKOLLEKTION. CAMPIONARIO COLORI. ÉCHANTILLONNAGE DE COULEURS. COLLECTIONS COLOR SAMPLE

Blanco White Weiß Bianco Blanc	Arena Sand Sabbia Sable	Bronce Bronze Bronze Bronze	Antracita Anthracite Anthrazit Antracite Anthracite	Turquesa Turquoise Türkis Türkis Turquoise	Coral Coral Koralle Corallo Corail	Pistacho Pistachio Pistazie Pistacchio Pistache





CASA  
DESIGN  
GROUP

living  
outdoor  
contract

# LLAR 3

Borja García



PESO. WEIGHT. GEWICHT. PESO. POIDS  
VOLUMEN. VOLUME. VOLUMEN. VOLUME. VOLUME

25 kg - 55 lbs 0,17 m<sup>3</sup> - 6 ft<sup>3</sup>

## QUEMADOR

Quemador fabricado con acero inoxidable arenado. La chimenea está fabricada con acero termolacado. Como combustible utilizan bioetanol. Capacidad quemador: 1 litro. Consumo: 0,4-0,5 litros/hora. Autonomía: 2-2,5 horas. Potencia: 3 kW.

## BURNER

Outdoor burner made of sandblasted stainless steel. The fireplace made of thermo-lacquered steel. Denatured alcohol recommended for use. Burner capacity: 1 litre. Consumption: 0,4-0,5 litres/hour. Autonomy: 2-2,5 hours. Power: 3 kW.

## BRENNER

Brenner hergestellt aus sandgestrahltem rostfreiem Stahl. Den Kamin hergestellt aus thermolackiertem Stahl. Als Brennstoff wird Bioethanol empfohlen. Fassungsvermögen des Brenners: 1 Liter. Verbrauch: 0,4-0,5 Liter/Stunde. Selbständigkeit: 2-2,5 hours. Nennleistung: 3 kW.

## BRACIERE

Braciere in acciaio inossidabile sabbiato. A chaminé in acciaio termolaccato. Il combustibile utilizzato è bioetanol. Capienza del braciere: 1 litro. Consumo: 0,4-0,5 litri/ora. Autonomia: 2-2,5 ore. Potenza: 3 kW.

## BRÛLEUR

Brûler fabriqué en acier inoxydable sablé. La cheminée fabriquée en acier thermolaqué. Le combustible utilisé est le bioéthanol. Capacité brûleur: 1 litre. Consommation: 0,4-0,5 litres/heure. Autonomie: 2-2,5 heures. Puissance: 3 kW.

## BURNER

Burner deposit made of sandblasted stainless steel. Fireplace structure made of powder coated steel. Denatured alcohol recommended for use. Burner capacity: 33,8 oz. Consumption: 14-17 oz/hr. Autonomy: 2-2,5 hours. Power: 3 kW.

COLORES COLECCIÓN. COLLECTIONS COLOUR SAMPLE. FARBKOLLEKTION. CAMPIONARIO COLORI. ÉCHANTILLONNAGE DE COULEURS. COLLECTIONS COLOR SAMPLE



Blanco	Arena	Bronce	Antracita	Turquesa	Coral	Pistacho
White	Sand	Bronze	Anthracite	Turquoise	Coral	Pistachio
Weiß	Sand	Bronze	Anthrazit	Türkis	Koralle	Pistazie
Bianco	Sabbia	Bronzo	Antracite	Türkis	Corallo	Pistacchio
Blanc	Sable	Bronze	Anthracite	Turquoise	Corail	Pistache



GAN  
D I A  
B L A  
S C O

CASA  
DESIGN  
GROUP

living  
outdoor  
contract

# LLAR

Borja García

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Utilizar en espacios abiertos y bien ventilados, y colocar sobre una superficie plana, antideslizante y no inflamable. Verter el líquido en el quemador y encender con precaución con una cerilla encendedora. No rellenar ni manipular el recipiente con líquido inflamable durante la combustión. Mantener fuera del alcance de los niños. Se suministra una tapa para el apagado manual de la llama. Después de apagar la llama, dejar enfriar durante unos minutos para proceder a su manipulación. Se recomienda la utilización de bioetanol porque emite una llama limpia y clara y no produce residuos ni humo en su combustión.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Use in outdoor, draughty spaces and place it on a flat, non-slip, non-flammable surface. Pour the liquid in the burner and light it carefully with a match lighter. Do not fill it or manipulate the container with flammable liquid while burning. Keep away from children. A lid is provided for extinguishing the fire manually. After putting out the flame, let it cool down for a while before manipulating it. We recommend using bioethanol because it has a clean and clear flame and it does neither produce residues nor smoke when burning.

## TECHNISCHE DATEN

Für offene und gut belüftete Bereiche geeignet. Auf einer flachen, rutschfesten, nicht brennbaren Fläche platzieren. Schütten Sie die Flüssigkeit in den Brenner und zünden Sie vorsichtig mit einem Streichholz an. Behälter während des Brennens weder berühren noch mit Brennlüssigkeit nachfüllen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Wird mit einem Deckel zum manuellen Löschen der Flamme geliefert. Nach dem Löschen der Flamme einige Minuten abkühlen lassen und erst dann anfassen. Wir empfehlen Bioethanol, weil dieser eine saubere Flamme erzeugt und weder Rückstände noch Rauch bei der Verbrennung hinterlässt.

## SPECIFICHE TECNICHE

Da usare in ambienti aperti e ben ventilati, e da collocare su una superficie piana, antiscivolo e non infiammabile. Versare il liquido nel bruciatore e accendere con precauzione con un fiammifero. Non riempire né manipolare il recipiente con del liquido infiammabile durante la combustione. Mantenere fuori dalla portata dei bambini. Si fornisce munito di coperchio per spegnere manualmente la fiamma. Dopo aver spento la fiamma, lasciarlo raffreddare per alcuni minuti per poterlo manipolare. Si raccomanda l'uso di bioetanolo perché emette una fiamma pulita e chiara, e non produce residui o fumo durante la sua combustione.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Utiliser dans des espaces ouverts et bien aérés, et poser sur une surface plane, antidérapante et non inflammable. Verser le liquide dans le brûleur et allumer avec précaution à l'aide d'une allumette. Ne pas remplir ni manipuler le récipient de liquide inflammable pendant la combustion. Tenir à l'écart des enfants. Un couvercle est fourni pour l'extinction manuelle de la flamme. Une fois la flamme éteinte, laisser refroidir quelques minutes avant la manipulation. Nous recommandons l'utilisation de bioéthanol, car sa combustion émet une flamme propre et claire qui ne produit ni résidus ni fumée.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

For outdoor use or in draughty areas. Place on a flat, non-slippery, non-flammable surface. Pour the liquid into the Firepit and light it carefully with a match. Do not fill it or manipulate the container with flammable liquid while burning. After putting out the flame, let it cool down for a while before manipulating it. Keep away from children. Bioethanol is recommended for its clean and clear flame which does not produce residue nor smoke when burning.



G A N  
D I A  
B L A  
S C O

CASA  
DESIGN  
GROUP

living  
outdoor  
contract