




Wring&clean® - čistilni set 2v1

Navodila





1. Korak

Kot je razvidno iz slike, sestavite ročaj metle in trdno privijte.




2. Korak

Poiščite tri jezičke, ki jih najdete na glavi metle in jih vstavite v ustrezne reže, ki jih najdete na krpi iz mikrovlakn. Ko so vstavljeni, z enakomernim trdnim pritiskom namestite krpo na glavo metle.




3. Korak

Napolnite vedro za izpiranje z vodo. Nivo vode naj sega le do oznake na vedru.




4. Korak

Zložite metlo kot na sliki.




5. Korak

Vstavite metlo v vedro za izpiranje in jo večkrat navpično pomikajte navzgor in navzdol, dokler se vsa umazanija ne odstrani s krpe.




6. Korak

Vstavite metlo v vedro za ožemanje, počasi jo potiskajte navzdol in jo nato dvignite, tako se bo voda iztisnila iz krpe. Postopek ponavljajte dokler ne dosežete željene stopnje vlažnosti. Metlo dvigujte vertikalno, v izogib prevrnitvi vedra.




7. Korak

Odlijte vodo kot je razvidno na sliki.



Odstranite pokrovček odtoka za vodo in pustite, da voda odteče.



Izlijte vodo neposredno iz vedra.

POSTOPEK SESTAVLJANJA:

1. Odstranite pokrov vedra in vzemite ven vse sestavne dele.
2. Obrnite vedro z dnom navzgor. Vzemite povezovalni kos (dolžina 7 cm) in ga vsavite v luknjo na dnu.
3. Čepka privijte na odprtine za odlivanje vode ob strani pri dnu vedra.
4. Nataknite pokrov na stran, ki nima odebeljenih kotnih robov.
5. Na nasprotno stran z odebeljeni robovi zatakните preostal kos s plastičnimi ščetinami (dolžina 12.5 cm)
6. Vzemite glavo čistilne palice in poiščite teleskopski tulec, ki ima na dnu prečno luknjico. Na vrtljivem nastavku glave poiščite zatično bunkico in nadenite tulec.
7. Privijte še preostale teleskopske tulce. Tulec s plastičnim držalom in obešalnikom privijte zadnjega.

