




Y O U R C O F F E E O U R P A S S I O N



# grinder**book**

espresso | electronic | retail

**Conti Valerio Srl**

Via Luigi Longo 39/41,  
50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy

Tel (+39) 055 4200011

[info@eureka.co.it](mailto:info@eureka.co.it)

[www.eureka.co.it](http://www.eureka.co.it)

## ATOM



### Colori standard • Standard colours

- Nero opaco • Black matt
- Grigio • Grey
- Bianco • White
- Rosso Ferrari • Ferrari Red

### Colori speciali • Special colours

- Diamante grigio metallizzato • Metallic Grey diamond
- Cromato • Chrome
- Smeraldo metallizzato • Metallic emerald



### MACINE • BURRS

Tipo • Type	Piane (design specifico) • Flat (specific design)
Diametro • Diameter	60 mm • 2.36 in
Materiale • Material	Acciaio temprato • Hardened steel

### SISTEMA DI EROGAZIONE • DISPENSING SYSTEM

Display	Sì (a colori) • Yes (coloured)
Contadosi • Dose counter	Sì
Illuminazione del portafiltro Spotlight on filter holder	Sì Yes

### MOTORE • ENGINE

Trazione • Traction	Diretta • Direct
Numero giri/min • RPM	1350
Potenza assorbita • Power	450 watt
Alimentazione • Feeding	Monofase • Single-phase

### VARIE • VARIOUS

Versioni disponibili • Available version	Elettronico • Electronic
Regolazione micrometrica continua Stepless micrometric adjustment	Sì Yes
Capacità campana • Bean hopper capacity	510 g • 1.1 lb
Produttività • Grinding capacity* (g/s)	1,9 - 3,1 Espresso / 2,5 - 3,7 Brew
Capacità basket • Basket capacity	150 g • 0.33 lb

### DIMENSIONI • DIMENSIONS

Altezza • Height	440 mm • 17.32 in
Larghezza • Width	180 mm • 7.08 in
Profondità • Depth	227 mm • 8.93 in
Peso • Weight	7,8 kg • 17.19 lb

\* La produttività dipende dal tipo di caffè, dalla tostatura e della macinatura (fine o grossa)  
Grinding capacity depends on the type of coffee, the roasting process and the particles size (fine or coarse)

# MYTHOS



## Colori standard • Standard colours

- Inox lucido • Inox polished



### MACINE • BURRS

Tipo • Type	Piane • Flat
Diametro • Diameter	75 mm • 2.95 in
Materiale • Material	Titanio • Titanium

### SISTEMA DI EROGAZIONE • DISPENSING SYSTEM

Display	Si • Yes
Contadosi • Dose counter	Si • Yes

### MOTORE • ENGINE

Trazione • Traction	Diretta • Direct
Numero giri al minuto • RPM	1400
Potenza assorbita • Power	800 watt
Alimentazione • Feeding	Monofase • Single-phase

### VARIE • VARIOUS

Versioni disponibili • Available version	Elettronico • Electronic
Regolazione micrometrica continua	Si
Stepless micrometric adjustment	Yes
Capacità campana • Bean hopper capacity	3,2 kg • 7 lb
Produttività • Grinding capacity* (g/s)	4,5 - 5,5

### DIMENSIONI • DIMESIONS

Altezza • Height	590 mm • 23.22 in
Larghezza • Width	188 mm • 7.40 in
Profondità • Depth	497 mm • 19.56 in
Peso • Weight	22 kg • 48.5 lb

\* La produttività dipende dal tipo di caffè, dalla tostatura e della macinatura (fine o grossa)  
Grinding capacity depends on the type of coffee, the roasting process and the particles size (fine or coarse)

## OLYMPUS KR E

**Colori standard • Standard colours**

- Nero opaco • Black matt
- Grigio • Grey
- Bianco • White
- Rosso Ferrari • Ferrari Red

**Colori speciali • Special colours**

- Cromato • Chrome

**MACINE • BURRS**

Tipo • Type	Coniche • Conical
Diametro • Diameter	E13/68
Materiale • Material	Acciaio temprato • Hardened steel

**SISTEMA DI EROGAZIONE • DISPENSING SYSTEM**

Display	Sì (a colori) • Yes (coloured)
Contadosi • Dose counter	Sì • Yes
Condotto regolabile • Chute adjustment	Sì • Yes
Illuminazione del portafiltro	Sì
Spotlight on filter holder	Yes

**MOTORE • ENGINE**

Trazione • Traction	Riduttore epicicloidale • Epicycloidal reductor
Numero giri al minuto • RPM	330
Potenza assorbita • Power	840 watt
Alimentazione • Feeding	Monofase • Single-phase

**VARIE • VARIOUS**

Versioni disponibili • Available version	Elettronico • Electronic
Regolazione micrometrica continua	Sì
Stepless micrometric adjustment	Yes
Capacità campana • Bean hopper capacity	1,6 kg • 3.5 lb
Produttività • Grinding capacity* (g/s)	4 - 5

**DIMENSIONI • DIMESIONS**

Altezza • Height	637 mm • 25.07 in
Larghezza • Width	240 mm • 9.44 in
Profondità • Depth	275 mm • 10.82 in
Peso • Weight	16 kg • 35.27 lb

\* La produttività dipende dal tipo di caffè, dalla tostatura e della macinatura (fine o grossa)  
Grinding capacity depends on the type of coffee, the roasting process and the particles size (fine or coarse)

## OLYMPUS 75 E HS

**Colori standard • Standard colours**

- Nero opaco • Black matt
- Grigio • Grey
- Bianco • White
- Rosso Ferrari • Ferrari Red

**Colori speciali • Special colours**

- Cromato • Chrome

**MACINE • BURRS**

Tipo • Type	Piane • Flat
Diametro • Diameter	75 mm • 2.95 in
Materiale • Material	Acciaio temprato • Hardened steel

**SISTEMA DI EROGAZIONE • DISPENSING SYSTEM**

Display	Sì (a colori) • Yes (coloured)
Contadosi • Dose counter	Sì • Yes
Condotto regolabile • Chute adjustment	Sì • Yes
Illuminazione del portafiltro Spotlight on filter holder	Sì Yes

**MOTORE • ENGINE**

Trazione • Traction	Diretta • Direct
Numero giri al minuto • RPM	1400
Potenza assorbita • Power	800 watt
Alimentazione • Feeding	Monofase • Single-phase

**VARIE • VARIOUS**

Versioni disponibili • Available version	Elettronico • Electronic
Regolazione micrometrica continua Stepless micrometric adjustment	Sì Yes
Capacità campana • Bean hopper capacity	1,6 kg • 3.5 lb
Produttività • Grinding capacity* (g/s)	4,5 - 5,5

**DIMENSIONI • DIMENSIONS**

Altezza • Height	637 mm • 25.07 in
Larghezza • Width	240 mm • 9.44 in
Profondità • Depth	275 mm • 10.82 in
Peso • Weight	13 kg • 28.66 lb

\* La produttività dipende dal tipo di caffè, dalla tostatura e della macinatura (fine o grossa)  
Grinding capacity depends on the type of coffee, the roasting process and the particles size (fine or coarse)

## ZENITH 65 E HS



## Colori standard • Standard colours

- Nero opaco • Black matt
- Grigio • Grey
- Bianco • White
- Rosso Ferrari • Ferrari Red

## Colori speciali • Special colours

- Cromato • Chrome



## MACINE • BURRS

Tipo • Type	Piane • Flat
Diametro • Diameter	65 mm • 2.55 in
Materiale • Material	Acciaio temprato • Hardened steel

## SISTEMA DI EROGAZIONE • DISPENSING SYSTEM

Display	Sì (a colori) • Yes (coloured)
Contadosi • Dose counter	Sì • Yes
Condotto regolabile • Chute adjustment	Sì • Yes
Illuminazione del portafiltro Spotlight on filter holder	Sì Yes

## MOTORE • ENGINE

Trazione • Traction	Diretta • Direct
Numero giri al minuto • RPM	1310
Potenza assorbita • Power	510 watt
Alimentazione • Feeding	Monofase • Single-phase

## VARIE • VARIOUS

Versioni disponibili • Available version	Elettronico • Electronic
Regolazione micrometrica continua Stepless micrometric adjustment	Sì Yes
Capacità campana • Bean hopper capacity	1,4 kg • 3 lb
Produttività • Grinding capacity* (g/s)	2,7 - 3,7

## DIMENSIONI • DIMENSIONS

Altezza • Height	593 mm • 23.34 in
Larghezza • Width	232 mm • 9.13 in
Profondità • Depth	264 mm • 10.39 in
Peso • Weight	11,8 kg • 26 lb

\* La produttività dipende dal tipo di caffè, dalla tostatura e della macinatura (fine o grossa)  
Grinding capacity depends on the type of coffee, the roasting process and the particles size (fine or coarse)

## ZENITH CLUB E

## Colori standard • Standard colours

- Nero opaco • Black matt
- Grigio • Grey

**MACINE • BURRS**

Tipo • Type	Piane • Flat
Diametro • Diameter	60 mm • 2.36 in
Materiale • Material	Acciaio temprato • Hardened steel

**SISTEMA DI EROGAZIONE • DISPENSING SYSTEM**

Display	Sì (a colori) • Yes (coloured)
Contadosi • Dose counter	Sì • Yes
Condotto regolabile • Chute adjustment	Sì • Yes
Illuminazione del portafiltro Spotlight on filter holder	Sì Yes

**MOTORE • ENGINE**

Trazione • Traction	Diretta • Direct
Numero giri al minuto • RPM	1330
Potenza assorbita • Power	280 watt
Alimentazione • Feeding	Monofase • Single-phase

**VARIE • VARIOUS**

Versioni disponibili • Available version	Elettronico • Electronic
Regolazione micrometrica continua Stepless micrometric adjustment	Sì Yes
Capacità campana • Bean hopper capacity	1,2 kg • 2.6 lb
Produttività • Grinding capacity* (g/s)	0,8 - 1,2

**DIMENSIONI • DIMENSIONS**

Altezza • Height	559 mm • 22 in
Larghezza • Width	232 mm • 9.13 in
Profondità • Depth	264 mm • 10.39 in
Peso • Weight	10 kg • 22 lb

\* La produttività dipende dal tipo di caffè, dalla tostatura e della macinatura (fine o grossa)  
Grinding capacity depends on the type of coffee, the roasting process and the particles size (fine or coarse)

## MIGNON ISTANTANEO



## Colori standard • Standard colours

- Nero opaco • Black matt
- Grigio • Grey
- Bianco • White
- Rosso Ferrari • Ferrari Red
- Verde Gourmet • Gourmet green
- Blu • Blue

## Colori speciali • Special colours

- Cromato • Chrome
- Arancione • Orange
- Amaranto • Amaranth
- Marrone • Brown
- Acqua Tiffany • Tiffany Blue
- Celeste • Pale blue
- Giallo • Yellow
- Antracite • Anthracite
- Verde lime • Lime green
- Nero lucido • Gloss black



## MACINE • BURRS

Tipo • Type	Piane • Flat
Diámetro • Diameter	50 mm • 1.97 in
Materiale • Material	Acciaio temprato • Hardened steel

## SISTEMA DI EROGAZIONE • DISPENSING SYSTEM

Display	No
Contadosi • Dose counter	No

## MOTORE • ENGINE

Trazione • Traction	Diretta • Direct
Numero giri al minuto • RPM	1350
Potenza assorbita • Power	260 watt
Alimentazione • Feeding	Monofase • Single-phase

## VARIE • VARIOUS

Versioni disponibili • Available version	Manuale e Temporizzato • Manual and Timer
Regolazione micrometrica continua	Si
Stepless micrometric adjustment	Yes
Capacità campana • Bean hopper capacity	250 / 510 g • 8.8 / 18 oz
Produttività • Grinding capacity* (g/s)	0,8 - 1,2 Espresso / 1,5 - 2 Brew

## DIMENSIONI • DIMESIONS

Altezza • Height	325 / 405 mm • 12.79 / 15.94 in
Larghezza • Width	110 mm • 4.33 in
Profondità • Depth	165 mm • 6.5 in
Peso • Weight	4,6 kg • 10.1 lb

\* La produttività dipende dal tipo di caffè, dalla tostatura e della macinatura (fine o grossa)  
Grinding capacity depends on the type of coffee, the roasting process and the particles size (fine or coarse)



## OLYMPUS KR

## Colori standard • Standard colours

- Nero opaco • Black matt
- Grigio • Grey
- Bianco • White
- Rosso Ferrari • Ferrari Red

## Colori speciali • Special colours

- Cromato • Chrome



## MACINE • BURRS

Tipo • Type	Coniche • Conical
Diametro • Diameter	E13/68
Materiale • Material	Acciaio temprato • Hardened steel

## DOSATORE • DOSER

Capacità • Storage	450 gr • 1 lb
Materiale • Material	Alluminio cromato • Chrome aluminium
Regolazione dose • Dose adjustment	Si • Yes
Dose realizzabile • Dose range	Da 5 a 10 g • From 0.17 to 0.35 oz
Contadosi • Dose counter	Si • Yes

## MOTORE • ENGINE

Trazione • Traction	Riduttore epicicloidale • Epicycloidal reductor
Numero giri al minuto • RPM	330
Potenza assorbita • Power	840 watt
Alimentazione • Feeding	Monofase, trifase • Single or three-phase

## VARIE • VARIOUS

Versioni disponibili • Available version	Automatico • Automatic
Regolazione micrometrica continua	Si
Stepless micrometric adjustment	Yes
Capacità campana • Bean hopper capacity	1,6 kg • 3.5 lb
Produttività • Grinding capacity* (kg/h)	approx 16

## DIMENSIONI • DIMESIONS

Altezza • Height	637 mm • 25.07 in
Larghezza • Width	240 mm • 9.44 in
Profondità • Depth	315 mm • 12.40 in
Peso • Weight	18 kg • 39.68 lb

\* La produttività dipende dal tipo di caffè, dalla tostatura e della macinatura (fine o grossa)  
Grinding capacity depends on the type of coffee, the roasting process and the particles size (fine or coarse)

## OLYMPUS K

## Colori standard • Standard colours

- Nero opaco • Black matt
- Grigio • Grey
- Bianco • White
- Rosso Ferrari • Ferrari Red

## Colori speciali • Special colours

- Cromato • Chrome



## MACINE • BURRS

Tipo • Type	Coniche • Conical
Diametro • Diameter	E13/68
Materiale • Material	Acciaio temprato • Hardened steel

## DOSATORE • DOSER

Capacità • Storage	450 gr • 1 lb
Materiale • Material	Alluminio Cromato • Chrome aluminium
Regolazione dose • Dose adjustment	Si • Yes
Dose realizzabile • Dose range	Da 5 a 10 g • From 0.17 to 0.35 oz
Contadosi • Dose counter	Si • Yes

## MOTORE • ENGINE

Trazione • Traction	Diretta • Direct
Numero giri al minuto • RPM	910
Potenza assorbita • Power	420 watt
Alimentazione • Feeding	Monofase, trifase • Single or three-phase

## VARIE • VARIOUS

Versioni disponibili • Available version	Automatico • Automatic
Regolazione micrometrica continua	Si
Stepless micrometric adjustment	Yes
Capacità campana • Bean hopper capacity	1,6 kg • 3.5 lb
Produttività • Grinding capacity* (kg/h)	approx 15,5

## DIMENSIONI • DIMENSIONS

Altezza • Height	637 mm • 25.07 in
Larghezza • Width	240 mm • 9.44 in
Profondità • Depth	315 mm • 12.40 in
Peso • Weight	16,4 kg • 36.15 lb

\* La produttività dipende dal tipo di caffè, dalla tostatura e della macinatura (fine o grossa)  
Grinding capacity depends on the type of coffee, the roasting process and the particles size (fine or coarse)

## OLYMPUS 75 HS



## Colori standard • Standard colours

- Nero opaco • Black matt
- Grigio • Grey
- Bianco • White
- Rosso Ferrari • Ferrari Red

## Colori speciali • Special colours

- Cromato • Chrome



## MACINE • BURRS

Tipo • Type	Piane • Flat
Diametro • Diameter	75 mm • 2.95 in
Materiale • Material	Acciaio temprato • Hardened steel

## DOSATORE • DOSER

Capacità • Storage	450 gr • 1 lb
Materiale • Material	Alluminio Cromato • Chrome aluminium
Regolazione dose • Dose adjustment	Si • Yes
Dose realizzabile • Dose range	Da 5 a 10 g • From 0.17 to 0.35 oz
Contadosi • Dose counter	Si • Yes

## MOTORE • ENGINE

Trazione • Traction	Diretta • Direct
Numero giri al minuto • RPM	1400
Potenza assorbita • Power	800 watt
Alimentazione • Feeding	Monofase, trifase • Single or three-phase

## VARIE • VARIOUS

Versioni disponibili • Available version	Automatico • Automatic
Regolazione micrometrica continua	Si
Stepless micrometric adjustment	Yes
Capacità campana • Bean hopper capacity	1,6 kg • 3.5 lb
Produttività • Grinding capacity* (kg/h)	approx 18

## DIMENSIONI • DIMESIONS

Altezza • Height	637 mm • 25.07 in
Larghezza • Width	240 mm • 9.44 in
Profondità • Depth	315 mm • 12.40 in
Peso • Weight	13,2 kg • 29.10 lb

\* La produttività dipende dal tipo di caffè, dalla tostatura e della macinatura (fine o grossa)  
Grinding capacity depends on the type of coffee, the roasting process and the particles size (fine or coarse)

## ZENITH 65 HS



## Colori standard • Standard colours

- Nero opaco • Black matt
- Grigio • Grey
- Bianco • White
- Rosso Ferrari • Ferrari Red

## Colori speciali • Special colours

- Cromato • Chrome



## MACINE • BURRS

Tipo • Type	Piane • Flat
Diametro • Diameter	65 mm • 2.55 in
Materiale • Material	Acciaio temprato • Hardened steel

## DOSATORE • DOSER

Capacità • storage	450 gr • 1 lb
Materiale • material	Alluminio cromato • Chrome aluminium
Regolazione dose • Dose adjustment	Si • Yes
Dose realizzabile • Dose range	Da 5 a 10 g • From 0.17 to 0.35 oz
Contadosi • Dose counter	Si • Yes

## MOTORE • ENGINE

Trazione • Traction	Diretta • Direct
Numero giri al minuto • RPM	1310
Potenza assorbita • Power	510 watt
Alimentazione • Feeding	Monofase, trifase • Single or three-phase

## VARIE • VARIOUS

Versioni disponibili Available version	Automatico, timer, manuale Automatic, timer, manual
Regolazione micrometrica continua Stepless micrometric adjustment	Si Yes
Capacità campana • Bean hopper capacity	1,4 kg • 3 lb
Produttività • Grinding capacity* (kg/h)	approx 11

## DIMENSIONI • DIMESIONS

Altezza • Height	593 mm • 23.34 in
Larghezza • Width	232 mm • 9.13 in
Profondità • Depth	304 mm • 11.96 in
Peso • Weight	12,6 kg • 27.78 lb

\* La produttività dipende dal tipo di caffè, dalla tostatura e della macinatura (fine o grossa)  
Grinding capacity depends on the type of coffee, the roasting process and the particles size (fine or coarse)

## ZENITH CLUB

## Colori standard • Standard colours

- Nero opaco • Black matt
- Grigio • Grey



## MACINE • BURRS

Tipo • Type	Piane • Flat
Diametro • Diameter	60 mm • 2.36 in
Materiale • Material	Acciaio temprato • Hardened steel

## DOSATORE • DOSER

Capacità • Storage	450 gr • 1 lb
Materiale • Material	Alluminio nero • Black aluminium
Regolazione dose • Dose adjustment	Si • Yes
Dose realizzabile • Dose range	Da 5 a 10 g • From 0.17 to 0.35 oz
Contadosi • Dose counter	Si • Yes

## MOTORE • ENGINE

Trazione • Traction	Diretta • Direct
Numero giri al minuto • RPM	1330
Potenza assorbita • Power	280 watt
Alimentazione • Feeding	Monofase • Single-phase

## VARIE • VARIOUS

Versioni disponibili Available version	Automatico, timer, manuale Automatic, timer, manual
Regolazione micrometrica continua Stepless micrometric adjustment	Si Yes
Capacità campana • Bean hopper capacity	1,2 kg • 2.6 lb
Produttività • Grinding capacity* (kg/h)	approx 3,3

## DIMENSIONI • DIMENSIONS

Altezza • Height	559 mm • 22 in
Larghezza • Width	232 mm • 9.13 in
Profondità • Depth	304 mm • 11.96 in
Peso • Weight	10,8 kg • 23.80 lb

\* La produttività dipende dal tipo di caffè, dalla tostatura e della macinatura (fine o grossa)  
Grinding capacity depends on the type of coffee, the roasting process and the particles size (fine or coarse)

## DROGHERIA MCD4

## Colori standard • Standard colours

- Nero opaco • Black matt
- Grigio • Grey



## MACINE • BURRS

Tipo • Type	Piane • Flat
Diámetro • Diameter	65 - 75 - 85 mm • 2.55 - 2.95 - 3.34 in
Materiale • Material	Acciaio temprato • Hardened steel

## MOTORE • ENGINE

Trazione • Traction	Diretta • Direct
Numero giri al minuto • RPM	1290 (macine • burrs: 65 mm) 1430 (macine • burrs: 75 mm) 1430 (macine • burrs: 85 mm)
Potenza assorbita • Power	450 watt (macine • burrs: 65 mm) 750 watt (macine • burrs: 75 mm) 750 watt (macine • burrs: 85 mm)
Alimentazione • Feeding	Monofase, trifase • Single or three-phase

## VARIE • VARIOUS

Versioni disponibili • Available version	Manuale • Manual
Regolazione micrometrica continua Stepless micrometric adjustment	Sì Yes
Capacità campana • Bean hopper capacity	1,4 kg • 3 lb
Produttività • Grinding capacity* (kg/h)	approx 10 (mac • burrs: 65 mm) approx 25 (mac • burrs: 75 mm) approx 30 (mac • burrs: 85 mm)

## DIMENSIONI • DIMENSIONS

Altezza • Height	645 mm • 25.39 in
Larghezza • Width	184 mm • 7.24 in
Profondità • Depth	267 mm • 10.51 in
Peso • Weight	11,5 kg • 25.35 lb (macine • burrs: 65 mm) 14 kg • 30.86 lb (macine • burrs: 75 mm) 14,2 kg • 31.30 lb (macine • burrs: 85 mm)

\* La produttività dipende dal tipo di caffè, dalla tostatura e della macinatura (fine o grossa)  
Grinding capacity depends on the type of coffee, the roasting process and the particles size (fine or coarse)

# OPTIONAL

## Macine · Burrs



**Macine in Titanio**  
**Titanium burrs**  
65 ÷ 75 mm



**Macine Red Speed**  
**Red Speed burrs**  
65 ÷ 75 mm

## Campane · Bean hoppers



**Campana capacità ridotta**  
**Reduced capacity hopper**  
- 300 gr · 10.58 oz  
- Disponibile per · Available for:  
Olympus / Zenith



**Campana in vetro**  
**Glass hopper**  
- 1 Kg · 2.2 lb  
- Disponibile per · Available for:  
Olympus / Zenith / Drogheria

## Pressino · Tamper



**Pressino laterale in metallo**  
**Metal side tamper**  
- Dimensioni · Available sizes (Ø):  
53 - 57 mm  
- Disponibile per · Available for:  
Zenith / Olympus on-demand



Y O U R C O F F E E O U R P A S S I O N

**EUREKA dal 1920 è azienda leader nella progettazione e produzione di macinacaffè dal design moderno ed elegante.**

Senza alterare la storica affidabilità dei suoi prodotti, Eureka vuole essere l'azienda di riferimento per l'innovazione nel settore dei macinacaffè. Fortemente legata alla tradizione, l'azienda nasce come produttore di macinacaffè per Espresso e presto ne diventa eccellenza. Oggi, spinta da una mentalità internazionale e dinamica, Eureka propone una tecnica di macinatura adatta ad ogni tipo di caffè: dal Turco alla Moka, dal Filtro al French Press.

**Il sistema brevettato di regolazione micrometrica continua**, l'unico basato sullo spostamento della macina inferiore, garantisce performance ineguagliabili in termini di macinatura e un notevole risparmio di tempo e caffè nella fase di post-manutenzione.

**La Tecnologia "Silent"** apre la strada a un nuovo modo di macinare caffè: accurato e silenzioso.

**La filosofia "High Speed"** mira a servire i clienti nel modo più veloce possibile, sempre preservando la miglior qualità del caffè in tazza. Il timbro "High Speed" identifica quei macinacaffè in grado di raggiungere tempi di erogazione ridottissimi.

---

**EUREKA is a leading company in designing and manufacturing modern and elegant coffee grinders since 1920.**

Without altering the long-standing reliability of its products, Eureka aims to become the most innovative company in the coffee grinder industry. Deeply connected to the tradition, the company was born as manufacturer of grinders for Espresso and quickly became a symbol of excellence. Nowadays, thanks to its international and dynamic attitude, Eureka proposes a grinding technique which is ideal for any type of coffee: from Turkish to Moka, from Filter to French Press.

**The patented stepless micrometric adjustment system**, the only one based on the lower burr repositioning, guarantees incomparable grinding performances as well as a remarkable time and coffee saving during the post-maintenance phase.

**The "Silent" Technology** paves the way for a new way of grinding coffee: accurate and quiet.

**The "High Speed" philosophy** aims at serving customers as fast as possible and still preserving the quality of coffee in cup. The "High Speed" label marks those grinders which are able to reach highly reduced dispensing time.