


**CATALOGUE 2023/2024**

**REAL SUSTAINABLE FUTURE**



Silvano Barco  
Commercial Director  
by Masterwax  
at the Winter Olympics Games  
in Calgari 88

*Photo taken by CONI Press Office,  
Sport e Cultura SPA magazine on 1989*

**X  
a  
m  
r  
e  
s  
t  
s  
e  
w  
x**

**WAX, ADDITIVES, ACCESSORIES, SPORTWEARS**





## ABOUT MASTER POWER COLD APPLICATION

PARAFFINATURA A FREDDO

5

ENGINE KIT - MANUAL KIT



## MASTER POWER SYSTEM COLD APPLICATION

PARAFFINATURA A FREDDO

7

ULTRA 8 PP4 POWER

8

PROFESSIONAL ECOPOWER - LOW FLUOR

9

RACING FLUORFREE

11

KIT



## PROFESSIONAL TRADITIONAL APPLICATION

PARAFFINATURA A CALDO

13

ECO POWDER

14

RACING LIQUID FLUORO

15

LIQUID FLUORFREE - LIQUID LOW / HIGH FLUOR

17

RACING HIGH FLUOR

18

RACING LOW FLUOR

19

RACING FLUORFREE



## KIT & ACCESSORIES

KIT &amp; ACCESSORI

21

KIT &amp; ACCESSORIES



## NEWS

NOVITÀ

24

ARIETE



## WEAR

ABBIGLIAMENTO

27

WEAR



COLD APPLICATION





**THE ORIGINAL**

# MASTERWAX




I nuovi prodotti sono esenti da PFOA e quindi ecocompatibili alle norme UE. Master Power è la paraffina High Tech ad alto contenuto di fluoro (HF) che garantisce elevate prestazioni in termini di scorrevolezza per tutte le discipline. Grazie al sistema di paraffinatura Master Power lo sci risulta subito più maneggevole e veloce, permettendo una sciata più fluida con minore dispendio di energie.

Il sistema Master Power è lo strumento ideale per agonisti, sci club o semplici appassionati nelle discipline della discesa, sci di fondo e snowboard. La sua facile applicazione a FREDDO, che ha anche la pregevole caratteristica di essere esente da fumi nocivi dannosi per l'ambiente, permette di ottenere eccellenti risultati e di scegliere la paraffinatura più adatta direttamente sul campo gara anche pochi minuti prima del via. Bastano infatti 4 minuti per preparare con cura un paio di sci.




The new products are PFOA free and for this reason they are environmentally adapted to UE rules. Master Power wax is an hightech waxes, applied in a cold way just with a rotor wool applicator (Master Power) that allows a rapid and complete application of wax choice from today type of snow. The ideal wax system for agonists, ski clubs and amateurs athletes, something to contribute for saving time and resources. Without smoke emission, easy to use, without being detrimental to the environment. The new chemical-mechanics apply system for waxing skis, is designed to give optimal glide. Durable and guaranteed for both short and long distance.

## ENGINE KIT



SKI CLEANING




COLD WAX APPLICATION ON THE WOOL APPLIER




WAX APPLY ON THE SKI AND SKI POLISH


## MANUAL KIT



SKI CLEANING



COLD WAX APPLICATION ON THE WOOL APPLIER



WAX APPLY ON THE SKI AND SKI POLISH



**CROSS COUNTRY SKI - BIATHLON**



**SKI ALP**



**SNOWBOARD**



**ALPINE SKI**



**SKI JUMP**



In compliance  
with Regulations (EC)  
1907/2006 and (EU)  
2019/1021 as required  
by IBU & FIS  
for their events



## ULTRA8 PP4 POWER



**Le paraffine Ultra 8 PP4 Power** rappresentano il top della gamma master Power, studiate per competizioni di altissimo livello. Hanno dimostrato risultati sbalorditivi in termini di scorrevolezza e durata; da usare anche senza l'aggiunta di additivi in polvere.



**Ultra 8 PP4 Power waxes** represent Masterpower top level, studied for high level competitions. Astonishing results in terms of fluidity and duration. They can be used without any powered additive.



For old, wet and dirty snow.  
Dirt and water repellent.



Cod. UWET8 20G



### TRANSFORMED

From new to transformed snow.  
Good for artificial snow.



Cod. UMEDTR8 20G



### COLD

For normal cold winter snow.



Cod. UCOL8 20G



New and falling snow with relatively high humidity both in the air and in the snow.



Cod. UNEW8 20G



For little transformed snow.



Cod. UMED8 20G



For icy, glazed snow, indicated also into the classic track with high humidity.



Cod. UCLASS8 20G

**MASTER POWER**

# **PROFESSIONAL ECOPOWER - LOW FLUOR**



Primo prodotto nato della linea Masterpower, oggi reso ancora più performante dalla **nuova formulazione EVO**.



First product born from Masterpower line, nowadays with improved performances thanks to its **new EVO formulation**.



For old, wet and dirty snow.  
Dirt and water repellent.



0 - 3°



60/95%



Cod. PWET02001 20G



New and falling snow with relatively high humidity both in the air and in the snow.



0 - 5°



60/95%



Cod. PNEW02001 20G

**TRANSFORMED**

From new to transformed snow.  
Good for artificial snow.



0 - 5°



60/95%



Cod. PTRA02001 20G



For little transformed snow.



-4 - 10°



50/95%



Cod. PMED02001 20G

**COLD**

For normal cold winter snow.



-7 -14°



35/80%



Cod. PCOL02001 20G

**CLASSIC**

For icy, glazed snow, indicated also into the classic track with high humidity.



0 - 7°



60/95%



Cod. PCLASS02001 20G



## RACING FLUORFREE



Primo prodotto nato della linea Masterpower, oggi reso ancora più performante dalla nuova formulazione EVO. **Senza fluoro.**



First product born from Masterpower line, nowadays with improved performances thanks to its new EVO formulation. **Without fluor.**

### WET

For old, wet and dirty snow.  
Dirt and water repellent.



60/95%



Cod. RFWET2001 20G

### NEW SNOW

New and falling snow with relatively high humidity both in the air and in the snow.



60/95%



Cod. RFNEW2001 20G

### TRANSFORMED

From new to transformed snow.  
Good for artificial snow.



60/95%



Cod. RFTRA2001 20G

### MEDIUM

For normal cold winter snow.



50/95%



Cod. RFMED2001 20G

### COLD

For scraping and very cold snow.



35/80%



Cod. RFCOL2001 20G

### EXTREME COLD

For extreme cold winter snow.



15/50%



Cod. RFEXTREM2001 20G

## COLD APPLICATION



**KIT****NEW LAB KIT**

Cod. KITMOTORENEW

- 1 motore da banco NEW (cm 43x22x26)
- 4 Professional Ecopower 20 g
- 5 applicatori in lana
- 1 NEW engine 220V (cm 43x22x26)
- 4 Professional Ecopower 20 g
- 5 wool applicators

**ENGINE KIT**

Cod. KITMOTNEWSKIALP

- 1 motore da banco NEW (cm 43x22x26)
- 3 applicatori in lana
- 2 Professional Ecopower 20 g (TRANSFORMED - MEDIUM)
- 1 NEW engine 220V (cm 43x22x26)
- 3 wool applicators
- 2 Professional Ecopower 20 g (TRANSFORMED - MEDIUM)

**MANUAL KIT**

Cod. KITMANUALE

- 1 rullo in sughero con impugnatura
- 3 Professional Ecopower 20 g
- 3 applicatori in lana
- 1 cork roller
- 3 Professional Ecopower 20 g
- 3 wool applicators

**ENTER KIT**

Cod. KITENTER

- 1 rullo di sughero con impugnatura
- 1 Professional Ecopower 20 g
- 1 applicatore in lana
- 1 cork roller
- 1 Professional Ecopower 20 g
- 1 wool applicator

HOT APPLICATION





In compliance  
with Regulations (EC)  
1907/2006 and (EU)  
2019/1021 as required  
by IBU & FIS  
for their events



I nuovi prodotti sono esenti da PFOA e quindi ecocompatibili alle norme UE.

**Cera in polvere 100% fluorocarbon.** Consigliata per tutte le competizioni e discipline dello sci, dove è necessario ottenere il massimo risultato.

Le cere in polvere hanno caratteristiche uniche di lunga durata, grande repellenza all'acqua e allo sporco ed eccezionali doti di scorrevolezza. APPLICAZIONE: Distribuire in modo uniforme sullo sci già preparato con base fluorata e fondere con ferro sciolinatore a 160°. Frizionare con un rullo di sughero. Spazzolare con spazzola di crine e lucidare con panno in lana Masterpower.

The new products are PFOA free and for this reason they are environmentally adapted to UE rules.

**Wax powder 100% fluorocarbon.**

Recommended for all ski competitions and disciplines, where you need to get the best result.

The powder waxes have unique characteristics of long duration, large water and dirt repellency and exceptional low friction characteristics.

**APPLICATION:** Distribute evenly on the ski base already prepared with fluorinated wax and melt with waxing iron at 160°. Rub with a roller-cork. Brush with horsehair brush and polish with Masterpower woolen cloth.

## ECO POWDER WET DARK



0 - 4°      50/95%  
Cod. RADPWETDA 30G

Cera in polvere per tutte le competizioni. Da utilizzare per condizioni di neve sporca vecchia trasformata, da bagnata a ghiacciata. Temperatura aria da 0° a -4°C. Umidità dell'aria da 50% a 95%.

Powder wax for all competitions. Very good for dirty transformed old snow conditions, from very wet to frozen snow. Air temperature from 0° to -4° C. Air humidity from 50% to 95%.

## ECO POWDER COLD



-7 -18°      50/95%  
Cod. RADPCOLD 30G

Cera in polvere per tutte le competizioni. Da utilizzare per condizioni di neve nuova. Temperatura aria da -7°C. a -18°C. Umidità dell'aria da 50% a 95%.

Powder wax for all competitions. Very good from fine new snow. Air temperature from -7° to -18° C. Air humidity from 50% to 95%.

## ECO POWDER MEDIUM



-4 -10°      50/95%  
Cod. RADPMED 30G

Cera in polvere per tutte le competizioni. Da utilizzare per condizioni di neve nuova, in trasformazione e neve artificiale abrasiva. Temperatura aria da -4°C. a -10°C. Umidità dell'aria da 50% a 95%.

Powder wax for all competitions. Very good from fine new snow to little transformed snow conditions and artificial snow. Air temperature from -4° to -10° C. Air humidity from 50% to 95%.

## ECO POWDER ARTIFICIAL SNOW



-4 -14°      50/95%  
Cod. RADPART 30G

Cera in polvere indicata per nevi artificiali con cristalli arrotondati e nevi ghiacciate, molto indicato per piste da discesa ghiacciate o preparate per competizione. Dare più attenzione al tipo di cristallo che alla temperatura che infatti è molto ampia. -4° -14°, umidità 50% 95%.

For artificial snow with rounded crystals and icy snow, very suitable for icy downhill slopes or prepared for competition. Pay more attention to the type of crystal than to the temperature which in fact is very large. Temperatures -4° to -14°, humidity 50% 95%.

## ECO POWDER WET



0 - 4°      50/95%  
Cod. RADPWET 30G

Cera in polvere per tutte le competizioni. Da utilizzare per condizioni di neve in trasformazione e vecchia trasformata, da bagnata a molto umida. Temperatura aria da 0° a -4°C. Umidità dell'aria da 50% a 95%.

Powder wax for all competitions. Very good from little transformed to transformed old snow conditions, from very wet to moist snow. Air temperature from 0° to -4° C. Air humidity from 50% to 95%.

## ECO POWDER ALL CONDITION



0 - 5°      50/95%  
Cod. RADPALL 30G

Cera in polvere universale ottima in tutte le condizioni di nevi nuove e leggermente trasformate con temperatura. Da 0° a -5° Umidità 50% 95%.

Powder wax for all competitions. Good for new snow conditions snow in transformation. Air temperature from 0° to -5° C. Air humidity from 50% to 95%.

## ECO POWDER CLASSIC



0 -7°      60/95%  
Cod. RADPCLASS 30G

Cera in polvere per tutte le competizioni. Per nevi lucide, ghiacciate con strato umido in superficie. Indicata per binari a tecnica classica.

Powder wax for all competitions. For icy, glazed snow, indicated also into the classic track with high humidity.





# RACING LIQUID FLUORO



I nuovi prodotti sono esenti da PFOA e quindi ecocompatibili alle norme UE.

## Cera liquida 100% fluorcarbon.

Consigliata per tutte le competizioni e discipline dello sci, dove è necessario ottenere il massimo risultato. Molto usata per gare sprint o competizioni di sci alpino e snowboard.

**APPLICAZIONE:** Distribuire in modo uniforme sullo sci già preparato con base fluorata e frizionare con un tappo o un rullo di sughero. Spazzolare con spazzola di crine e lucidare con panno in lana Masterpower.



The new products are PFOA free and for this reason they are environmentally adapted to UE rules.

## Liquid Wax 100% fluorcarbon.

Recommended for all ski competitions, where you need to get the best result. Widely used for sprint races or in Alpine and snowboard competitions.

**APPLICATION:** Distribute evenly on the ski base already prepared with fluorinated wax and rub with a capcork or a rollercork. Brush with a horsehair brush and polish with Masterpower woolen cloth.

## RACING LIQUID FLUORO WET



0 -4°      50/95%

Cod. RLFWET      30ML

Cera liquida per tutte le competizioni. Da utilizzare per condizioni di neve in trasformazione e vecchia trasformata, da bagnata a molto umida. Temperatura aria da 0° a -4°C. Umidità dell'aria da 50% a 95%. Ottima come accelerante.

Liquid wax for all competitions. Very good from little transformed to transformed old snow conditions, from very wet to moist snow. Air temperature from 0° to -4° C. Air humidity from 50% to 95%. Excellent as accelerator.

## RACING LIQUID FLUORO WET DARK



0 -4°      50/95%

Cod. RLFWETDA      30ML

Cera liquida per tutte le competizioni. Da utilizzare per condizioni di neve sporca vecchia trasformata, da bagnata a ghiacciata. Temperatura aria da 0° a -4°C. Umidità dell'aria da 50% a 95%. Ottima come accelerante.

Liquid wax for all competitions. Very good for dirty transformed old snow conditions, from very wet to frozen snow. Air temperature from 0° to -4° C. Air humidity from 50% to 95%. Excellent as accelerator.

## RACING LIQUID FLUORO MEDIUM



-5 -15°      50/95%

Cod. RLFMED      30ML

Cera liquida per tutte le competizioni. Da utilizzare per condizioni di neve nuova, in trasformazione e neve artificiale abrasiva. Temperatura aria da -5°C. a -15°C. Umidità dell'aria da 50% a 95%. Ottima come accelerante.

Liquid wax for all competitions. Very good from fine new snow to little transformed snow conditions and artificial snow. Air temperature from -5° to -15° C. Air humidity from 50% to 95%. Excellent as accelerator.

## RACING LIQUID FLUORO ARTIFICIAL SNOW



-4 -14°      50/95%

Cod. RLFART      30ML

Cera liquida indicata per nevi artificiali con cristalli arrotondati e nevi ghiacciate, molto indicato per piste da discesa ghiacciate o preparate per competizione. Dare più attenzione al tipo di cristallo che alla temperatura che infatti è molto ampia. -4° -14°, umidità 50% 95%.

For artificial snow with rounded crystals and icy snow, very suitable for icy downhill slopes or prepared for competition. Pay more attention to the type of crystal than to the temperature which in fact is very large. Temperatures -4° to -14°, humidity 50% 95%.





Nuovi prodotti realizzati da Masterwax.  
**Senza fluoro e con fluoro.**  
 Applicazione tappo erogatore a spugna.  
 Agitare prima dell'uso.  
 Spazzolare bene a fine operazione.

New product made by Masterwax.  
**Without fluor e with fluor.**  
 Sponge dispenser cap application.  
 Shake before use.  
 Brush well after.

## FLUORFREE

### LIQUID FLUORFREE WET



0 -3° <40%

Cod. LIQFFWET 75ML

### LIQUID FLUORFREE MEDIUM



-3 -9° <40%

Cod. LIQFFMED 75ML

### LIQUID FLUORFREE COLD



-8 -20° <40%

Cod. LIQFFCOLD 75ML

## LOW FLUOR

### LIQUID LOW FLUOR MEDIUM



-4 -10° 35/80%

Cod. LIQLFMED 75ML

### LIQUID LOW FLUOR COLD



-8 -20° 35/60%

Cod. LIQLFCOLD 75ML

## HIGH FLUOR

### LIQUID HIGH FLUOR WET



0 -3° 60/95%

Cod. LIQHFWET 75ML

### LIQUID HIGH FLUOR MEDIUM



-4 -10° 50/95%

Cod. LIQHFMED 75ML

In compliance  
with Regulations (EC)  
1907/2006 and (EU)  
2019/1021 as required  
by IBU & FIS  
for their events

## HOT APPLICATION





In compliance  
with Regulations (EC)  
1907/2006 and (EU)  
2019/1021 as required  
by IBU & FIS  
for their events



## RACING HIGH FLUOR

Paraffine ad alto contenuto di fluoro (HF) altamente performanti, che garantiscono elevate prestazioni in termini di scorrevolezza ed utilizzabili in tutte le discipline. Possono essere utilizzate da sole o come base per le cere fluorate in polvere.



Professional high fluor hydrocarbon (HF) glider line with very high performances in terms of fluidity and suitable for all disciplines. They can be used alone or as base for the powder additives.

### WET WET DARK

For old, wet and dirty snow.  
Dirt and water repellent.



0 - 3°

60/95%

- Cod. RWE016001 100G
- Cod. RWEODA16001 100G
- Cod. RWE006001 50G
- Cod. RWEODA06001 50G

### NEW SNOW

New and falling snow with relatively high humidity both in the air and in the snow.



0 - 5°

60/95%

- Cod. RNEW16001 100G
- Cod. RNEW06001 50G

### TRANSFORMED

From new to transformed snow. Good for artificial snow.



0 - 5°

60/90%

- Cod. RTRA16001 100G
- Cod. RTRA06001 50G

### MEDIUM

For little transformed snow.  
For all condition.



-4 - 10°

50/95%

- Cod. RMEDI16001 100G
- Cod. RMED06001 50G

### COLD

For normal cold winter snow.



-7 - 14°

35/80%

- Cod. RCOL16001 100G
- Cod. RCOL06001 50G

### EXTREME COLD

For extreme cold winter snow.



-15 - 25°

15/50%

- Cod. REXTREM16001 100G
- Cod. REXTREM06001 50G





**RACING GLIDE WAX**



## **RACING LOW FLUOR**



**Paraffine a medio contenuto di fluoro (LF)** indicate per tutte le discipline che richiedono la massima scorrevolezza e durata. Possono essere utilizzate da sole o come base per le cere fluorate in polvere.



**Low fluor hydrocarbon (LF)** glider line suitable for all disciplines; they can be used alone or as base for the powder additives.



### **TRANSFORMED**

From new to transformed snow.  
Good for artificial snow.



0 - 5°



35/80%



Cod. STRA16001

100G

Cod. STRA06001

50G



### **MEDIUM**

For little transformed snow.  
For all condition.



-4 -10°



35/80%



Cod. SMED16001

100G

Cod. SMED06001

50G



### **COLD**

For normal cold winter snow.



-7 -14°



35/80%



Cod. SCOL16001

100G

Cod. SCOL06001

50G



### **EXTREME COLD**

For extreme cold winter snow.



-15 -25°



15/50%



Cod. SEXTREM16001

100G

Cod. SEXTREM06001

50G





## RACING FLUORFREE



Paraffina base senza fluoro.



Hydrocarbon glider line without fluor.

### TRANSFORMED

From new to transformed snow.  
Good for artificial snow.



Cod. TTRA096001	1KG
Cod. TTRA16001	100G
Cod. TTRA06001	50G

0 -5°

30/80%

### MEDIUM

For little transformed snow. For all condition.



Cod. TMED096001	1KG
Cod. TMED16001	100G
Cod. TMED06001	50G

-4 -10°

30/80%

### COLD

For normal cold winter snow.



Cod. TCOL096001	1KG
Cod. TCOL16001	100G
Cod. TCOL06001	50G

-7 -14°

30/80%

### EXTREME COLD

For extreme cold winter snow.



Cod. TEXTREM16001	100G
Cod. TEXTREM06001	50G

-15 -25°

15/50%





## SKI VISE CROSS COUNTRY



Cod. CROSSCOUWC

- Corpo in alluminio ad alta resistenza
- Leggero e pratico per viaggiare
- Per la messa a punto di tutti i tipi e forme di sci nordico
- High-tensile aluminium body
- Light and practical for travelling
- For tuning all types & shapes of nordic skis

## ENGINE



Cod. ACMOTORE

- Motore da banco
- Engine
- cm 43x22x26 - 220 V

Cod. ACMOTORE110

- Motore da banco
- Engine
- cm 43x22x26 - 110 V

## ROTO KIT POWDER



Cod. ROTKITPW

- 1 rullo di sughero con impugnatura
- 1 rotante crine corto
- 1 rotante nylon gold corto
- 1 rotante Merino
- 1 cork roller
- 1 rotary horsehair brush
- 1 rotary nylon gold brush
- 1 rotary Merino

## WOOL APPLIER



Cod. PPEL125

- Applicatore Lana
- Wool applier mm 120x85

Cod. PPEL115

- Applicatore Lana
- Wool applier mm 115x75

## WOOL MERINO



Cod. LM13100

- Lana Merino
- Wool Merino
- mm 13x100

## CORK ROLLER



Cod. PRULSUG

- Rullo sughero
- Cork roller
- cm 12

## HIT FLUORFREE JUNIOR



- 4 rulli lana Merino 10 cm
- 1 impugnatura rotante 10 cm
- 4 Racing Fluorfree 20 g
- 4 Merino wool roller 10 cm
- 1 rotating handle 10 cm
- 4 Racing Fluorfree 20 g

Cod. KITFFJ

## ENTER HIT FLUORFREE

- 1 rullo lana Merino 10 cm
- 1 impugnatura rotante 10 cm
- 1 Racing Fluorfree 20 g
- 1 Merino wool roller 10 cm
- 1 rotating handle 10 cm
- 1 Racing Fluorfree 20 g



Cod. ENTERKITFMED

**PULISKY LIQUID**

Cod. ACPUL05

- Liquido puliski lt. 0,5
- Pulisky liquid lt. 0,5

**PULISKY LIQUID**

Cod. ACPUL1

- Liquido puliski lt. 1
- Pulisky liquid lt. 1

**PULISKY LIQUID**

Cod. ACPUL5

- Liquido puliski lt. 5
- Pulisky liquid lt. 5

**PLEXIGLASS SPATULA**

Cod. ACSPA3

- Spatola in plexiglass
- Plexiglass spatula

**IRON**

Cod. ACIRON15 mm 15

Cod. ACIRON25 mm 25

- Ferro sciolinatore
- Iron

**TIME TEST KIT**

Cod. KITTIMETEST

**SPAZZOLE ROTANTI****ROTARY BRUSH****ROTARY HORSEHAIR BRUSH**

Cod. ACSPARC

- AR82 rotante crine corto
- Rotary horsehair brush

**ROTARY NYLON GOLD BRUSH**

Cod. ACSPARN

- AR78 rotante nylon gold corto
- Rotary nylon gold brush

**ROTARY CORK BRUSH**

Cod. ACRSUG

- AR84 rotante sughero cm 10
- Rotary cork brush 10 cm

**RECTANGULAR HARD NYLON BRUSH**

Cod. ACRETNY

- Rettangolare duro nylon
- Rectangular hard nylon brush

**RECTANGULAR HORSEHAIR BRUSH**

Cod. ACRETCRI

- Rettangolare crine
- Rectangular horsehair brush

**RECTANGULAR NYLON BRASS**

Cod. ACRETNYOT

- Rettangolare nylon/ottone
- Rectangular nylon brass

**RECTANGULAR STEEL**

Cod. ACRETAC

- Rettangolare acciaio
- Rectangular steel

**RECTANGULAR WHITE NYLON**

Cod. ACSPRONY5

- Rettangolare nylon bianco 5 mm
- Rectangular white nylon

**SYNTHETIC CORK**

Cod. ACSUGS

- Sughero sintetico
- Synthetic cork

**HANDLE IMPUGNATURE****FOR ROTARY BRUSH**

Cod. ACIMP10

- AR98 per spazzola rotante
- For rotary brush - cm 10

**FOR ROTARY BRUSH**

Cod. ACIMP12

- Per spazzola rotante
- For rotary brush - cm 12

**FOR ROTARY BRUSH**

Cod. ACIMP20

- Per spazzola rotante
- For rotary brush - cm 20



## ALLENAMENTO SCI NORDICO NORDIC SKI TRAINING



Alexander Bolshunov - Author Fil'AI from Comox, Canada

**ALEXANDER BOLSHUNOV,  
AWARD-WINNING  
RUSSIAN CROSS-COUNTRY SKIER.  
TRAIN WITH 'ARIETE'**

**Macchina multifunzione ad intensità variabile per l'allenamento del fondista.**

Con le nuove guide lineari è posizionabile a diverse altezze per potenziare tutta la parte alta e bassa del corpo.

**La confezione include:** borsa per il trasporto, staffa di supporto, binari da muro, ganci e corde elastiche.

**Come optional** è prevista una pedana antiscivolo in alluminio con binari lunghi per ottimizzare il posizionamento dell'Ariete.

**Multifunctional machine with variable intensity for cross-country skier training.**

With new linear rails it can be positioned at different heights to enhance the upper and lower part of the body.

**The package includes:** carrying bag, support bracket, linear wall rails, hooks and elastic cords.

**As optional** is available an aluminum anti-slip platform with long rails to optimize the positioning of the Ariete machine.



**ALEXANDER BOLSHUNOV,  
PLURIPREMIATO  
FONDISTA RUSSO.  
SI ALLENA CON 'ARIETE'**

**Caratteristiche tecniche  
Technical data**

Peso / Weight: 12 kg

Dimensioni / Dimensions:  
600 x 250 x 250 mm (LxPxA)

Corpo in alluminio / Aluminum body

**ALLENAMENTO SCI NORDICO  
NORDIC SKI TRAINING**



**CROSS  
COUNTRY SKI**

**BIATHLON**

**SKI ALP**

**SNOWBOARD**

**ALPINE SHI**

**SHI JUMP**

In compliance  
with Regulations (EC)  
1907/2006 and (EU)  
2019/1021 as required  
by IBU & FIS  
for their events

**MASTERWAX**

Masterwax Sagl  
Via Cantonale 121 - Fornasette  
6998 Monteggio (CH) - tel. (+41) 78 214.81.00  
e-mail: [info@masterwax.pro](mailto:info@masterwax.pro)

Commercial Director: Silvano Barco  
tel. +39 351 745 68 48



**MASTERWAX**

**UN'AUTENTICA EVOLUZIONE  
NEL CAMPO DELLE SCIOLINE**

MASTERWAX nasce nel 2004, aprendo il nuovo secolo con una rivoluzionaria e innovativa idea: **un nuovo concetto di applicazione a freddo di scioline**.

Il concept nasce all'Università di Lione e viene in seguito commercializzato dalla famosa BRIKO, infine da MASTERWAX.

I vantaggi eccezionali di questa nuova tecnologia sono molteplici: **velocità e facilità di applicazione, senza fumi e gas dannosi, pochissimo spreco e bassissimo impatto sulla natura**.

**Grandi pregi per alte prestazioni!**

Anche le squadre nazionali hanno sfruttato da subito i vantaggi di questa nuova concezione.

Ricordiamo che **siamo già presenti in coppa del mondo biathlon e cross country** dove numerose squadre utilizzano regolarmente i prodotti MASTERWAX.

MASTERWAX dal 2021 ha una nuova proprietà il cui obiettivo è rinnovare costantemente i prodotti per restare al passo con le nuove normative.

<https://www.youtube.com/watch?v=MEJw1lwteUM>

**DIMOSTRAZIONE PRATICA  
PRESSO LA VOSTRA SEDE**



SILVANO BARCO, fondista della squadra nazionale italiana di Coppa del Mondo e vincitore dell'edizione del 1995 dell'Engadina Ski Marathon, sarà a disposizione per una **dimostrazione pratica** dei prodotti e del corretto utilizzo presso la Vostra sede.

[Contattaci](#) per un appuntamento

**JACKET 'GREEN'  
BICOLOR UNISEX****JACKET 'CHECKS'  
UNISEX****PANTS 'GREEN'  
BICOLOR UNISEX****PANTS 'CHECKS'  
UNISEX****HEAD-BAND 'GREEN'****HAT 'CHECKS'**



MASTERWAX



[www.masterwax.pro](http://www.masterwax.pro)  
[info@masterwax.pro](mailto:info@masterwax.pro)

Masterwax Sagl  
Via Cantonale 121 - Fornasette  
6998 Monteggio (CH) - tel. (+41) 78 214.81.00

*Commercial Director*  
Silvano Barco - tel. +39 351 745 68 48