

Gerbiami pacientai,

Prašome atidžiai perskaityti šį informacinį lapelį, kuriame pateikiama svarbi informacija apie medicinos priemonės Glandomed® vartojimą. Jei kiltų klausimų, prašome kreiptis į gydytoją ar vaistininką.

Informacinis lapelis

Glandomed®

Burnos skalavimo skystis

Sudėtis

Makrogolis 300, makrogolis 1500, natrio hidrokarbonatas, natrio sacharinatas, natrio edetatas, chlorheksidino gliukonatas, apelsinų skonio kvapiosios medžiagos, vanduo.

Vartojimas

Skirtas visapusiškai jautrios burnos priežiūrai, ypač sergant įvairios kilmės burnos mukozitu (burnos gleivinės uždegimu).

Kontraindikacijos

Iki šiol nenustatytos.

Šalutinis poveikis

Retais atvejais gali kilti alerginė reakcija arba pakisti dantų spalva.

Sąveika su kitomis medžiagomis

Iki šiol nepastebėta.

Dozavimas ir vartojimas

Glandomed® yra vartojimui paruoštas burnos skalavimo skystis. Jo skiesti nereikia. Vartojamas po valgio ir prieš miegą. Burną skalaukite apie 2 minutes 20 ml Glandomed® skysčiu (naudokite kamštelį su matuokliu). Po to skystį išspjaukite. Burnos perskalauti vandeniui nereikia. 15 min. po skalavimo nieko nevalgysite ir negerkite.

Glandomed® galima vartoti ir dažniau. Sergant mukozitu arba kserostomija (burnos sausumas dėl sumažėjusio seilių kiekio) rekomenduojama skalauti burną kas 2 valandas ir prieš miegą (laikantis anksčiau išvardintų nurodymų).

Nurodymai

Glandomed® valo burnos gleivinę, danteną ir dantis. Vartojant šią medicinos priemonę susidaro mažiau dantų apnašų, galinčių sukelti infekciją. Glandomed® mažina burnos mukozito sukeltus skausmus. Priemonės sudėtyje nėra alkoholio ir kitų medžiagų, galinčių sukelti dirginimą, todėl jį ypač tinka vartoti, jei burnos gleivinė yra jautri. Itin švelnios specialios sudėtinės dalys (makrogoliai) padengia visą burnos gleivinę ir ištirpdo susidariusias apnašas.

Saugoti nuo vaikų!

Pavartoję skysčio, buteliuką uždarykite.

Jei Glandomed® skystyje pastebėsite aiškiai matomų kristalų ar kitokių smulkių dalelių, skysčio nevartokite. Preparatą laikyti ne žemesnėje nei 15° C temperatūroje ir saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

Galiojimo terminas nurodytas ant dėžutės.

2013 m. liepos informacijos redakcija

Gamintojas

Cell pharm GmbH, Theodor-Heuss g. 52, D-61118 Bad Vilbel.

Platintojas

UAB „Stada- Nizhpharm- Baltija“, A. Goštauto g. 40A, LT- 03163, Vilnius, Lietuva. www.stada.lt. El. paštas: info@stada.lt.