


aShford
1934-2014
80th anniversary



RODAS DE FIAR e TEARES
DESDE 1934



Bem-vindo ao mundo da fiação, tecelagem e artesanato têxtil da Ashford.

Em 1934, Walter Ashford fundou a Ashford Handicrafts Ltd, uma empresa que se tornou líder mundial no fabrico de rodas de fiar, teares e equipamento têxtil. Hoje em dia, juntamente com a nossa fiel equipa, produzimos mais de 700 000 rodas de fiar e teares.

Utilizamos apenas a melhor madeira dura de faia nativa da Nova Zelândia, a Silver Beech hardwood, proveniente de florestas exploradas de forma sustentável com a aprovação do Forest Stewardship Council (Conselho de Administração Florestal). As nossas rodas de fiar, teares e cardas são o resultado de 80 anos de experiência, do retorno recebido dos clientes e de investigação e desenvolvimento. São projetados para serem simples, de fácil montagem e acabamento e divertidos de utilizar.

Adquirimos recentemente uma fábrica de transformação de lã em Milton, na Nova Zelândia, para assegurar o fornecimento contínuo de fibra de qualidade.

Sinta a alegria e o prazer de criar os seus próprios e originais fios, tecidos, artigos de vestuário e para o lar utilizando as rodas de fiar, as cardas, os teares, as fibras e os fios que fabricamos. Descontraia sabendo que as suas peças de artesanato são sustentáveis, renováveis e ecológicas.

Deixamos o convite para que se junte à nossa família de artistas têxteis de todo o mundo.

Atenciosamente,

Eileen & Richard

ashford
WHEELS & LOOMS

tradicional

Um clássico há mais de 45 anos

A roda de fiar mais popular do mundo. A grande roda de 56cm/22" está montada sobre rolamentos de esferas para uma fiação sem esforço. Inclui 4 bobinas e suporte estático de bobinas. Pode optar por um sistema de correia simples ou dupla. Madeira natural ou lacada.

Diâmetro da roda	56cm (22")
Orifício	1cm (3/8")
Capacidade da bobina	100g (3-4oz)
Índices de correia simples	7; 9; 12; 17
Índices de correia dupla	7,5; 10 (guia de bobina 14)
Peso	8kg (17½ libras)

Acessórios:

roca, módulo de pedal duplo, carretel de gancho correção, carretel de gancho correção jumbo, unidade básica de carretel jumbo, fuso de fiar, bobinas.



LK



TDSW
-TDSWL or
DDSW
-DDSWL



SC
-SCL

cadeira para fiação

Garante uma boa postura e liberdade de movimentos durante a fiação. Altura do assento 43cm (17"). Madeira natural ou lacada.

traveller

Pequena e bonita

Uma roda de fiar compacta agora sobre rolamentos de esferas para uma fiação sem esforço. Inclui 4 bobinas e suporte estático de bobinas embutido. Suave e silenciosa, com pedais montados em dobradiças de poliuretano. Pode optar por um sistema de correia simples ou dupla. Madeira natural ou lacada.

Diâmetro da roda	46cm (18")
Orifício	1cm (3/8")
Capacidade da bobina	100g (3-4oz)
Índices de correia simples	6; 7,5; 10; 14
Índices de correia dupla	6,5; 8,5 (guia de bobina 11,5)
Peso	7kg (15 libras)

Acessórios:

roca, módulo de pedal duplo (para as rodas de fiar anteriores com um pedal), carretel de gancho correção, carretel de gancho correção jumbo, unidade básica de carretel jumbo, fuso de fiar, bobinas.



TVDTS
-TVDTSL or
TVDTD
-TVDTDL



elizabeth 2

Forma e função

Uma roda de fiar simplesmente deslumbrante. A grande roda de 61cm/24" está montada sobre rolamentos de esferas para uma fiação sem esforço. Correia dupla. Inclui 4 bobinas e suporte estático de bobinas. Madeira natural ou lacada.

<i>Díâmetro da roda</i>	61cm (24")
<i>Orifício</i>	1cm (3/8")
<i>Capacidade da bobina</i>	100g (3-4oz)
<i>Índices</i>	8,5; 11; 15 (guia de bobina 18)
<i>Peso</i>	9kg (20 libras)

Acessórios:
carretel de gancho corredeço,
carretel de gancho corredeço jumbo,
módulo de pedal duplo, módulo adaptador de correia dupla de alta velocidade, roca, fuso de fiar.




ESW2
-ESW2L



ELK
-ELKL

acessórios de fiação



SHF
SHFJ
SHFDD
SHFJDD

carretel de gancho corredeço

Pode optar pelo tamanho padrão ou jumbo, com correia simples ou dupla. Inclui uma bobina.



TW

polimento com cera

Proteja e restaure a sua roda de fiar com este acabamento de cera fácil de aplicar.

módulos de pedal duplo

Para os modelos tradicional, traveller ou elizabeth.



DTKTD
DTKTW
DTKESW



HSDDAK

Módulo adaptador de correia dupla de alta velocidade

Índices 14; 17,5
(guia de bobina 21,5)



YG

aberturas para medição de fios
de 12,5mm (1/2") e 25mm (1").



MK

kit de manutenção

Mantenha a sua roda em perfeitas condições.

roca

Prepare a roca para fiação de linho e recreações históricas. Módulos para os modelos tradicional, elizabeth, traveller.



DIST
DISTV
DISTS

QS

fuso de fiar

Para os modelos tradicional, traveller ou elizabeth.

joy 2

Pronta a levar consigo

Uma roda de fiar muito portátil. Alça de transporte prática. O carretel e as bobinas encaixam na estrutura para permitir que a placa do pedal rebata. A roda e o carretel estão montados sobre rolamentos de esferas para uma fiação sem esforço. Suave e silenciosa, com pedais montados em dobradiças de poliuretano. Pode optar por um módulo de pedal simples ou duplo. Inclui um carretel de gancho correção, 3 bobinas grandes e suporte estático de bobinas embutido. Montada e lacada. As opções de pedal simples ou duplo para a Joy 2 estão também disponíveis num conjunto com saco de transporte.

Diâmetro da roda 40cm (15¾")
Orifício 1cm (⅜")
Capacidade da bobina 130g (4-5oz)
Índices 6; 8; 11; 14
Peso desde 5kg (11 libras)

Acessórios: carretel livre, saco de transporte, bobinas.



pedal simples



pedal duplo

carretel livre modelo joy


Para fiar fios originais e artísticos. Orifício amplo de 25mm (1") e guias de fios. Inclui carretel livre e bobina jumbo.



JACB

saco de transporte modelo joy

Saco de transporte acolchoado, com fecho de correr, três bolsos e alça de ombro para o modelo Joy rebatido.



SHJFK

e-Spinner

Máquina de produção


Descontraia e fie todo o dia. Carretel por acionamento mecânico silencioso. Velocidade adaptável para fiação de fios finos ou grosseiros. Leve, compacta e portátil. Utilize uma bateria de 12v para fiar em locais sem tomadas elétricas. Inclui carretel de gancho correção, 3 bobinas jumbo e suporte estático de bobinas. Montada e lacada. Inclui transformador e fichas adaptadoras para Austrália/Nova Zelândia, Europa/Escandinávia, Japão/EUA e Reino Unido.

Orifício 1,5cm (⅝")
Motor CC 12 volts de 1,25 amperes
Velocidade 0-1200rpm
Capacidade da bobina 225g (8oz)
Fonte de alimentação 100 - 240 volts
Peso 2,8kg (6 libras)

Acessórios: cabo de carretel 12v, bobinas.



ESP2



bobinas

Correia simples - jumbo (JB), carretel de gancho correção (SHFB), padrão (SB), renda (Libras).

Correia dupla - jumbo (JDDB), carretel de gancho correção (SHFDDB), correia dupla/modelo elizabeth (DDB), alta velocidade (HSDDB). Bobina de roda de fiar modelo Country (sem imagem).



kiwi 2

Simples e fácil de usar. Roda resistente em MDF com rolamentos de esferas. Correia simples. Suave e silenciosa, com pedais montados em dobradiças de poliuretano. Inclui carretel de gancho corrediço, 3 bobinas grandes e suporte estático de bobinas embutido. Madeira natural ou lacada.

Diâmetro da roda 45cm (17½")
Orifício 1cm (¾")
Capacidade da bobina 130g (4-5oz)
Índices 5, 5; 7, 25
Peso 5,5kg (12 libras)

Acessórios:
módulo de alta velocidade,
módulo de carretel jumbo,
bobinas.

KSW2
-KSW2L



Grande valor

módulo de alta velocidade modelo kiwi

Índices 11; 14



KHSK

unidade de carretel jumbo modelo kiwi

Índices 4; 5



SHFKJ
-SHFKL



KSF
-KSFL

carretel jumbo modelo Kiwi

Torna a fição e torcer fio artístico numa tarefa conveniente e fácil. Orifício amplo de 27mm (1½") e guias de fios livres para uma fição ininterrupta. Inclui 3 bobinas grandes, um suporte estático de bobinas e uma faixa guia.

Capacidade da bobina 500g (1,1 libras)

country

Para fios artísticos

O orifício amplo de 27mm (1½"), o carretel e a bobina tornam fácil fiar e torcer fio artístico. A bobina suporta 1kg (2,2 libras) de fio. Os 3 índices lentos permitem que a roda de fiar controle e manipule o fio à medida que este é elaborado. Guia de bobina com travão de carretel positivo em couro. Estrutura com espaço para duas bobinas extra para armazenar e torcer. A roda está montada sobre rolamentos de esferas para uma fição sem esforço. Suave e silenciosa, com pedais montados em dobradiças de poliuretano. Madeira natural ou lacada.

Diâmetro da roda 46cm (18")
Orifício 2,7cm (1½")
Capacidade da bobina 900g a 1kg (2,2 libras)
Índices 3; 4; 5
Peso 8kg (17½ libras)

CS2
-CS2L



CS2
-CS2L






Sinta a alegria e a satisfação da cardação, fiação, tecelagem, tinturaria e feltragem. Desfrute da cor, textura e fibra de mil maneiras diferentes.

acessórios de fiação

enrolador de meadas para amostra

Faz uma meada de 90cm (36").




NNS



NN

enrolador de meadas


Faz uma meada de 1,5m (60").



TLK

suporte estático de bobinas com tensão

Controle as bobinas quando torcer com tensão de travão regulável.



LK

suporte estático de bobinas vertical



ELK
-ELKL

suporte estático de bobinas modelo elizabeth

fusos de suspensão



DSCOL

90mm, 80g (3½", 2¾oz) TWS9
80mm, 50g (3¼", 1¾oz) TWS8
70mm, 35g (2¾", 1¼oz) TWS7
60mm, 20g (2⅜", ¾oz) TWS6
50mm, 15g (2", ½oz) TWS5


coleção de fusos de suspensão

Um prático conjunto de 5 fusos com espiral na parte superior e base de suporte. Poderá fiar uma grande variedade de fibras, desde superfinas no fuso mais leve até ao vello longo e lustroso no fuso mais pesado. As espirais são ocas por baixo, tornando-os leves com máxima aceleração. Lacados com um gancho de arame único.



fusos com espiral na parte superior

Igual ao da coleção, mas vendido em separado.



DSS

DS

DSTK

student

Um excelente fuso de aprendiz com espiral na parte superior, com uma espiral fixa e camarão roscado.

85mm, 80g (3½", 2¾oz)

classic

O nosso popular fuso com espiral na parte inferior, com espiral amovível e gancho de arame único


100mm, 90g (4", 3oz)

turkish

Um fuso com barras amovíveis para novelos sobre o fuso e gancho de arame único.

155mm, 60g (6", 2oz)

suporte de fios




enrolador de meadas

Faz meadas até 1,5m (60").



WWJ

máquina enroladora de novelos de lã jumbo
Novelos até 500g (17½ oz).



WUS

dobadeira de madeira

Faz meadas até 1,85m (72").



CW

enrolador de cones de fio

Cones de fio até 100g (4 oz).



KSHB

enrolador de meadas modelo kiwi

Faz meadas até 1,5m (60").

cardas manuais

cardas manuais clássicas

Usadas aos pares para cardar e preparar as fibras de forma tradicional. Cabo redondo confortável e rápido de montar. Pode optar por 72 dentes finos ou por 108 dentes superfinos.



HCL (72)
-HCLC (108)

cardas manuais student

Usadas aos pares para cardar e preparar as fibras de forma tradicional. Prancha resistente composta por uma peça de contraplacado moldado. 72 dentes finos.



HCLS

cardas manuais mini

Usadas aos pares para cardar e preparar as fibras de forma tradicional. Prancha resistente e leve composta por uma peça de contraplacado moldado que não esforça os pulsos. Pode optar por 72 dentes finos ou por 108 dentes superfinos.



HCMC (108)
HCMS (72)

carda manual flick


Prepare mechas de fibra prontas a fiar. Cabo redondo confortável que não esforça os pulsos. 72 dentes finos.



FC

tábua de mistura

Pinte belas imagens em fibras. Tenha o controlo completo das fibras e da colocação de cores com a Tábua de Mistura. Crie fabulosos rolos com mesclados repetíveis prontos para fiar. Divertida e fácil de usar. Alça de transporte prática e quilha regulável com três posições. Desmontagem rápida para uma maior portabilidade. Área da carda de 30cm x 30cm (12" x 12"). Área de 108 dentes finos. Inclui escova de mistura e duas hastes passadoras para a elaboração e remoção dos rolos. Lacada.



BB

BBB





carda de tambor wild

Para fios artísticos

carda de tambor wild

O seu fio artístico começa aqui. Prepare as fibras sem esforço para fiar fios artísticos rústicos. Os dentes extralongos permitem-lhe cardar diferentes fibras e tecidos, penas, papel, etc. Divirta-se a criar e misturar as suas próprias combinações de cores. Largura da carda: 10cm (4"). Véu de matéria cardada: 40g (1½ oz). 72 dentes finos, extralongos. Índice da carda de 6:1 – Para misturas suaves e controladas.

Tambor ajustável para vários tipos de fibras. Inclui escova de tambor, escova de limpeza, sovela e grampos de fixação. Montada e lacada.




WDC



DCCB

escova de limpeza

Também disponível em separado.



AWL

sovela

Também disponível em separado.

carda de tambor standard

A preparação da fibra torna-se fácil

carda de tambor standard

Prepare facilmente as fibras para fiar ou feltrar. Divirta-se a criar e misturar as suas próprias combinações de cores.

Largura da carda: 20cm (8").

Véu de matéria cardada: 50g (2 oz).

Pode optar por 36 dentes grossos ou 72 dentes finos.

Dois índices de cardar para uma maior flexibilidade.

4:1 – Para misturas criativas de fitas cardadas

6:1 – Para misturas suaves e controladas de cardação de velo.

Tambor ajustável para vários tipos de fibras. Inclui escova de tambor, escova de limpeza, sovela e grampos de fixação.

Montada e lacada.



ADCC

36 dentes grossos.



ADCF

72 dentes finos.

carda de tambor wild

Para fiar ou feltrar

carda de tambor wild

Prepare facilmente as fibras para fiar ou feltrar.

Divirta-se a criar e misturar as suas próprias combinações de cores.

Largura da carda: 30cm (12").

Vêu de matéria cardada: 100g (4 oz).

72 dentes finos.

Dois índices de cardar para uma maior flexibilidade.

4:1 – Para misturas criativas de fitas cardadas

6:1 – Para misturas suaves e controladas de cardação de velo.

Tambor ajustável para vários tipos de fibras.

Inclui escova de tambor, escova de limpeza, sovela e grampos de fixação.

Montada e lacada.



120 dentes superfinos

carda de tambor superfina

Prepare facilmente fibras finas ou de luxo para fiar ou feltrar. Divirta-se a criar e misturar as suas próprias combinações de cores.

Largura da carda: 20cm (8").

Vêu de matéria cardada: 50g (2 oz).

120 dentes superfinos.

Dois índices de cardar para uma maior flexibilidade.

4:1 – Para misturas criativas de fitas cardadas

6:1 – Para misturas suaves e controladas de cardação de velo.

Tambor ajustável para vários tipos de fibras.

Inclui escova de tambor, escova de limpeza, sovela e grampos de fixação.

Montada e lacada.



escova de tambor

Escova de tambor ajustável para suavizar, controlar e introduzir maior quantidade de fibras no tambor grande. Permite cardar mohair, angorá, alpaca e outras fibras curtas. Adequada para todas as carda de tambor de 20cm (8") da Ashford.

tear samplelt


O seu primeiro tear



Um pequeno e bonito tear que pode ser utilizado tanto por tecelões principiantes como experientes. Aprenda novas técnicas ou faça experiências com fios maravilhosos. O presente perfeito para um tecelão principiante. Monte a urdidura e comece a tecer em minutos. Manípulos confortáveis e pentes de nylon resistentes de 30 dentes. As linguetas de travagem mantêm-se no lugar durante a tecelagem ou o transporte do tear. A largura de tecelagem de 20cm (8") permite-lhe fazer experiências com todos os seus padrões favoritos de pente liço rígido ou tecer tecidos. Apenas 1,1kg (2,5 libras). Inclui pente de 7,5 pontos por polegada (30/10), livro de instruções passo a passo, duas lançadeiras, agulha gancho, barra com grampo de fixação para a urdidura.

Largura de tecelagem de 20cm (8")

Acessórios: pentes extra
2,5; 5; 7,5; 10; 12,5 dpi (pontos por polegada).



SL2


tear de pente liço rígido

Grande valor


O tear de pente liço rígido é muito versátil e fácil de usar. Monte a urdidura e comece a tecer em minutos. Crie as suas próprias peças de vestuário únicas e belas com cor e textura. Manípulos confortáveis e pentes de nylon resistentes de 40 dentes. As linguetas de travagem mantêm-se no lugar durante a tecelagem ou o transporte do tear. Inclui pente de 7,5 pontos por polegada (30/10), livro de instruções passo a passo, duas lançadeiras, agulha gancho, barra com grampo de fixação para a urdidura.

Larguras de tecelagem
40cm, 60cm, 80cm, 120cm (16", 24", 32", 48")

Acessórios: módulo de pente liço adicional,
pentos extra de 2,5; 5; 7,5; 10; 12,5dpi
(pontos por polegada), bases de
suporte para tear.



módulo de pente liço adicional
Poderá tecer padrões pormenorizados
até 25 dpi (pontos por polegada), com
largura dupla ou camadas duplas.



RH400
-RH600
-RH800
-RH1200



RHLS400
-RHLS600
-RHLS800
-RHLS1200

base de suporte para tear de pente liço rígido

Estrutura resistente com 2
prateleiras e apoio de pé.

Bases de suporte para teares
de 40cm, 60cm, 80cm, 120cm
(16", 24", 32", 48").

tear knitters

Tão portátil

Combine cor e textura para criar o seu próprio tecido original neste tear de pente liço rígido ultraportátil. Compacto e leve. Três grandes larguras de tecelagem, desde cachecóis a xailes. Manípulos confortáveis e pentes de nylon resistentes de 30 dentes. As linguetas de travagem mantêm-se no lugar durante a tecelagem, o rebatimento ou o transporte do tear. Inclui pente de 7,5 pontos por polegada (30/10), livro de instruções passo a passo, duas lançadeiras, agulha gancho, barra com grampos de fixação para a urdidura. Montada e lacada. As três larguras de tear estão também disponíveis num conjunto com saco de transporte.

Larguras de tecelagem

30cm, 50cm, 70cm (12", 20", 28")

Acessórios:

módulo de pente liço adicional,
pentas extra de
2,5; 5; 7,5; 10; 12,5 dpi
(pontos por polegada),
bases de
suporte para
tear.



KL3
-KL5
-KL7



tear knitters de 70cm (28").
Base de suporte vendida em separado..

KL3LS
-KL5LS
-KL7LS

acessórios para tear knitters



KL3LS
-KL5LS
-KL7LS

base de suporte para tear knitters

O ângulo regulável garante uma tecelagem descontraída. Apoio de pé confortável. Lacada. A base de suporte de 70cm (28") tem uma abraçadeira de suporte.



KL2HK



KLSSB

módulo de pente liço adicional

Poderá tecer padrões pormenorizados até 25 dpi (pontos por polegada), com largura dupla ou camadas duplas. O conjunto inclui 2 blocos de suporte de pente e instruções detalhadas.



KL2HK

kit de abraçadeira de suporte

Kit de abraçadeira de suporte opcional para bases de suporte de teares de 30cm e 50cm (12" e 20").

saco de transporte

Saco de transporte acolchoado, com fecho de correr, 4 bolsos e alças de ombro. Disponível para as três larguras de tear.



Rebata e transporte com a tecelagem no lugar.



KL3CB
-KL5CB
-KL7CB



tear de mesa 4 quadros


Poderá tecer padrões tradicionais e modernos para criar os seus próprios tecidos originais. Estrutura rebatível para transporte e arrumação. Batedor superior com retrocesso automático. Manípulos confortáveis e pentes de nylon resistentes de 40 dentes. As linguetas de travagem mantêm-se no lugar durante a tecelagem, o rebatimento ou o transporte do tear. Inclui pente de aço inoxidável de 10 pontos por polegada (40/10), livro de instruções de urdidura passo a passo, liços texsolv, agulha gancho, duas lançadeiras. Lacado. Pentas extra de 6; 8; 10; 12; 16 dpi (pontos por polegada).

Largura de tecelagem 40cm, 60cm, 80cm (16", 24", 32")
Altura quando rebatido 18cm (7")
Peso desde 7kg (15,5 libras)

base de suporte para o tear

Estrutura resistente com 2 prateleiras e 4 pedais para montagem direta. Rebatível para arrumação. Lacada.

Bases de suporte para teares de 40cm, 60cm, 80cm (16", 24", 32").




FS410N
-FS610N
-FS800N

LSTK4
-LSTK6
-LSTK8

tear de mesa 8 eixos

Poderá tecer padrões tradicionais e modernos para criar os seus próprios tecidos originais. Estrutura rebatível para transporte e arrumação. Batedor superior com retrocesso automático. Manípulos confortáveis e pentes de nylon resistentes de 40 dentes. As linguetas de travagem mantêm-se no lugar durante a tecelagem, o rebatimento ou o transporte do tear. Inclui pente de aço inoxidável de 10 pontos por polegada (40/10), livro de instruções de urdidura passo a passo, liços texsolv, agulha gancho, duas lançadeiras. Lacado. Pentas extra de 6; 8; 10; 12; 16 dpi (pontos por polegada).

Largura de tecelagem 40cm, 60cm, 80cm (16", 24", 32")
Altura quando rebatido 18cm (7")
Peso desde 9kg (20 libras)



ES410N
-ES610N
-ES800N

tear de mesa 8 quadros katie

Perfeito para oficinas, amostragem, viajar e diversão.

Tear portátil, compacto, com oito arameses. Batedor superior com retrocesso automático. Batedor invertível e barra frontal, colocada numa posição que não impede o trabalho manual, para uma tecelagem fácil. Manípulos confortáveis e pentes de nylon de 30 dentes e linguetas resistentes. Inclui pente de aço inoxidável de 10 pontos por polegada (40/10), livro de instruções passo a passo, 320 liços texsolv, agulha gancho, duas lançadeiras e saco de transporte. Montado e lacado.

Pentes extra de 6; 8; 10; 12; 16 dpi (pontos por polegada).



<i>Largura de tecelagem</i>	30cm (12")
<i>Altura quando rebatido</i>	47cm (18½")
<i>Largura quando rebatido</i>	47cm (18½")
<i>Profundidade quando rebatido</i>	27cm (10½")
<i>Peso</i>	6,5kg (14¼ libras)



Rebata e transporte com a tecelagem no lugar.



saco de transporte incluído

Saco de transporte de tela, acolchoado, com fecho de correr, bolsos e alças de mão e de ombro.

tear de mesa 16 quadros

Poderá tecer padrões complexos e pormenorizados. Estrutura rebatível para transporte e arrumação. Batedor superior com retrocesso automático. Manípulos confortáveis e pentes de nylon resistentes de 40 dentes. As linguetas de travagem mantêm-se no lugar durante a tecelagem, o rebatimento ou o transporte. Inclui pente de aço inoxidável de 12 pontos por polegada (48/10), livro de instruções de urdidura passo a passo, 1280 liços texsolv, agulha gancho, duas lançadeiras. Lacado. Pentes extra de 6; 8; 10; 12; 16 dpi (pontos por polegada).


<i>Largura de tecelagem</i>	60cm (24")
<i>Altura quando rebatido</i>	26cm (10½")
<i>Peso</i>	15,5kg (34 libras)

base de suporte para o tear

A base de suporte é rebatível. Estrutura resistente com 2 prateleiras. Lacado. LSS610




utensílios de urdidura



tear retangular
urdidura de 11m (37").

WF11




WF4

tear quadrado (pequeno)
urdidura de 4,5m (14½"). Lacada. O
companheiro perfeito para o tear Katie.

urdideira giratória

urdidura de 15m
(50"). Gira para uma
montagem rápida
da urdidura. Inclui
grampo de fixação.



WM



SBB4
SBB6
SBB8

barra adicional posterior

rolo e barra adicional
posterior para uma
tensão perfeita com
urdidura com fios
diferentes.

40cm, 60cm, 80cm
(16", 24", 32")




RK3
RK4
RK6
RK8

rastelo

Urdidura fácil e uniforme.
Pinos de aço com
espaçamento de 12,5mm
(½"). Lacado.

30cm, 40cm, 60cm, 80cm
(12", 16", 24", 32")



Durante séculos, a fição foi uma necessidade para a sobrevivência humana. Agora é possível apreciar este ofício tradicional como um passatempo relaxante e, em última análise, prático.

teares para tapeçaria e teares de faixas



TPLM11

tear para tapeçaria


Seja criativo e teça as suas próprias peças de arte ou tapetes. Estrutura rotativa para uma montagem rápida da urdidura. Tensão de urdidura, altura e ângulo de tecelagem reguláveis. Inclui duas bobinas de tapeçaria e instruções de urdidura.

Largura de tecelagem
103cm x 74cm (40" x 29")

tear de faixas inkle

Montagem de urdidura destinada a tranças decorativas, faixas e cintos. Construção resistente. Inclui grampo de fixação e lançadeira.

Comprimento de urdidura até 340cm (134")



tear de faixas inklette


Monte a urdidura para tranças decorativas, faixas e cintos neste pequeno tear portátil. Inclui lançadeira.

Comprimento de urdidura até 180cm (72")

quadros de tecelagem

Aprenda a tecer.

Grande 70 x 50cm (27 x 19")
Pequeno 35 x 25cm (13 x 9")



acessórios de tecelagem

varetas

7 tamanhos

PUS260 -PUS660
-PUS360 -PUS760
-PUS460 -PUS860
-PUS560

naveta

5 tamanhos

SHTL1 -SHTL5
-SHTL2 -SHTL8
-SHTL3

naveta de cintura

BS

bobinas

Nylon ou cartão.
Embalagens de 10.

BSB10



FT4

utensílio para torcer franjas

Crie uma franja torcida perfeita ou um cordão decorativo. Grampo de fixação incluído. Lacado.



CLAMP (2)

lançadeiras de barquinha

bobina de 29cm (11½") ou 35cm (14") incluída.

BSHTL35



BSHTL



BSBWW

enroladores de bobina de lançadeira de barquinha

De madeira ou metal.



BSBW

banco de tecelagem

Espaço para arrumação debaixo do assento. Quatro alturas de assento.

49cm (19"), 52cm (20")
56cm (22"), 60cm (23")



HB
-HBL

feltragem

A feltragem com agulha é uma forma rápida e fácil de feltrar fibra sem usar sabão ou água.



FN100
-FNC100
-FNF100
-FNR100
-FNSTAR100



FN
-FNC
-FNF
-FNR
-FNSTAR

agulhas de feltragem

Disponíveis em embalagens de 10 ou 100. 5 calibres: triangular fino 40, em estrela 38, médio 36, grosso 32, com farpa invertida 36.

agulha de punção para feltragem

Inclui 5 agulhas, de calibre médio.



FNP



FNPS

agulha de punção para feltragem student

Inclui 3 agulhas, de calibre médio.




NFF15

espuma para feltragem com agulha

A base ideal para feltragem com agulha. quadrado de 15cm (6").

placa de feltragem
Madeira resistente, com um acabamento oleado e ranhuras curvas que deixam a água escorrer.



FB

kits de feltragem



ABNF

NFK



NFKB

NFKBF

kits beagle e borboleta

Os kits incluem tudo o que precisa para concretizar os projetos.



NFKF


NFKBU

NFKR

NFKS

kit para principiantes de feltragem com agulha

Inclui livro, agulhas, fibra, espuma e tecido solúvel em água.



Ashford Book of Carding

Por Jo Reeve
Este guia prático e inspirador sobre cardação foi revisto e ampliado para incluir cardação rústica, mistura de fibras exóticas e novos projetos utilizando fibra cardada.
100 páginas, apenas em inglês


ABC



Ashford Book of Hand Spinning

- Por Jo Reeve
Aprenda a criar fios únicos utilizando diversas técnicas e fibras. Cinco projetos fáceis para utilizar fio fiado à mão. Instruções passo a passo e fotografias a cores.
116 páginas, apenas em inglês


ABHS



Ashford Book of Dyeing

Por Ann Milner
Texto abrangente sobre cor, tintas para tingir químicas e naturais. Explicação detalhada dos tipos de tintas para tingir e respetivas formas de utilização. Para artistas têxteis principiantes e experientes. Seis projetos fáceis.
148 páginas, apenas em inglês

ABD



Ashford Book of Needle Felting

- Por Barbara Allen
Crie figuras adoráveis, belas flores e belos cenários, joias e acessórios surpreendentes, todos em feltro liso ou esculpido. Instruções passo a passo e fotografias a cores.
112 páginas, apenas em inglês

ABNF



Ashford Book of Weaving for the Four Shaft Loom

Por Anne Field
Este livro completo abrange a planificação de uma urdidura, o esboço de padrões, as técnicas de tecelagem e catorze projetos inovadores.
175 páginas, apenas em inglês

ABWFS



Ashford Book of Weaving Patterns From Four to Eight Shafts

Por Elsa Krogh
Todos os padrões preferidos de Elsa - uma mistura de tecelagens clássicas e técnicas modernas - para artigos de moda e do lar.
92 páginas, apenas em inglês


ABWPFS



Ashford Book of Rigid Heddle Weaving

Por Rowena Hart
Revisto e ampliado. Urdidura, tecelagem e projetos fáceis, incluindo buquê de brooks, renda de bronson e tecelagem com módulo de pente liço adicional. Crie belas peças de vestuário e artesanato.
116 páginas, apenas em inglês

ABRHW



Ashford Book of Weaving for Knitters

Por Rowena Hart
25 padrões de cachecol fáceis e deslumbrantes usando fios de fantasia e o Tear Ashford Knitters. Uma grande combinação para tecelões e artistas têxteis em evolução.
64 páginas, apenas em inglês

ABWK



Ashford Book of Projects for the Eight Shaft Loom

Por Elsa Krogh
Uma variedade de técnicas de variações de sarja na tradição escandinava para tecelagens modernas, de quadros múltiplos, para o verão e o inverno.
40 páginas, apenas em inglês

ABPES



WMAG

The Wheel Magazine

A revista anual do artesanato têxtil da Ashford. Projetos de fiação, tecelagem, feltragem, tinturaria e tricô, padrões e artigos de todo o mundo. Para receber a versão de luxo entregue na sua residência, registre-se em:
www.ashford.co.nz/subscribe



Veja os nossos vídeos Como fazer no You Tube.
www.youtube.com/user/AshfordHandicrafts



Junte-se a nós no facebook.
www.facebook.com/ashford.wheels.ooms



Coldstream Estátio Corriedales

fita cardada

A fita cardada Ashford é 100% pura lã da Nova Zelândia. A nossa lã é produzida em explorações de ovinos na Ilha Sul da Nova Zelândia, onde as ovelhas pastam em grandes pastos de erva e não são sujeitas ao procedimento de mulesing. Só usamos lã com um bom comprimento, sem falhas, com volume elevado, brilho, baixo teor de matéria vegetal e micron adequado. A lã é lavada por meio de um tratamento aquoso padrão com detergente biodegradável ecológico. Então, na nossa própria fábrica de lã em Milton, a nossa equipa garante que cada processo cumpre os mais altos padrões. Começamos por tingir a lã utilizando corantes ecologicamente seguros e em conformidade com o Oeko-Tex, em seguida seca a vapor, é cardada, penteada, escovada e, finalmente, enrolada em meadas. A fita está então pronta a utilizar sem desperdício ou necessidade de preparação.

Pode escolher entre mais de 100 belas cores e misturas maravilhosas.



Escolha entre a nossa gama de fitas cardadas.

Corriedale ~30 Microns. Lã macia para fiação fina a média. Ideal para roupa de bebê, peças de vestuário tecidas, tricotadas, em croché, de feltro e artigos para o lar.

Merino ~22 Microns. Lã muito fina para fiação fina, tricô, feltragem, croché e trabalhos em renda. Corriedale Nomes EUA

Corriedale

- 001 Kiwi
- 002 Gomas
- 003* Cheesecake
- 004* Chá Verde
- 005 Pudim de Ameixa
- 006 Tarte de Abóbora
- 007* Hortelã
- 008* Doce de Uva
- 009 Noz-moscada
- 010 Chiclete
- 011 Marshmallow
- 012* Moranguinho
- 013* Tarte de Mirtilo
- 014* Alcaçuz
- 015 Malagueta
- 016* Cinza
- 017 Pêssego
- 018* Biscoito
- 019* Rebolos de Feijão
- 020* Chocolate

Corriedale

- 021* Azul
- 022 Verde
- 023* Magenta
- 024 Laranja
- 025* Roxo
- 026* Turquesa
- 027* Amarelo
- 028* Escarlata
- 029* Pele
- 030* Gelo
- 031* Damasco
- 032* Menta
- 033* Cupcake
- 034* Lavanda
- 035* Mel
- 036* Caramelo
- 037* Toffee
- 038* Azeitona
- 039* Beringela
- 040* Algodão-doce

Corriedale

- 041* Índigo
- 042* Lagoa
- 043* Lima
- 044 Lilás
- 045* Limão
- 046* Violeta
- 047* Framboesa
- 048* Tangerina
- 049* Vermelho Cereja
- 050* Ametista
- 051* Verde Feto
- 091* Branco Natural
- 092* Luz Natural
- 093* Médio Natural
- 094* Escuro Natural

Misturas de cores listadas Corriedale

- 120 Manhãs Primavera
- 121 Crepúsculo Outonal
- 122 Noites de Inverno
- 123 Dias de Verão
- 124 Fusão Natural

*Disponível em lã Corriedale e Merino

100% pura lã da Nova Zelândia Premium

 <p>merino 19 microns</p>	 <p>045</p>	 <p>035</p>	 <p>031</p>	 <p>029</p>	 <p>018</p>
 <p>merino 22,5 microns</p>	 <p>027</p>	 <p>003</p>	 <p>036</p>	 <p>037</p>	 <p>048</p>
 <p>mistura de merino/bambu</p>	 <p>006</p>	 <p>024</p>	 <p>017</p>	 <p>009</p>	 <p>015</p>
 <p>perendale</p>	 <p>028</p>	 <p>049</p>	 <p>039</p>	 <p>047</p>	 <p>005</p>
 <p>polwarth</p>	 <p>033</p>	 <p>040</p>	 <p>011</p>	 <p>012</p>	 <p>046</p>
 <p>romney</p>	 <p>034</p>	 <p>008</p>	 <p>025</p>	 <p>050</p>	 <p>023</p>
 <p>120</p>	 <p>044</p>	 <p>013</p>	 <p>010</p>	 <p>042</p>	 <p>021</p>
 <p>121</p>	 <p>030</p>	 <p>007</p>	 <p>026</p>	 <p>041</p>	 <p>002</p>
 <p>122</p>	 <p>032</p>	 <p>043</p>	 <p>001</p>	 <p>022</p>	 <p>004</p>
 <p>123</p>	 <p>019</p>	 <p>038</p>	 <p>051</p>	 <p>020</p>	 <p>016</p>
 <p>124</p>	 <p>091</p>	 <p>092</p>	 <p>093</p>	 <p>094</p>	 <p>014</p>

alpaca/merino

Uma mistura luxuosa com 30% de alpaca bebê e 70% Merino. A alpaca é cinco vezes mais quente do que a lã de ovelha e suave como a seda. A fina lã branca de alpaca bebê de 21,5 microns é misturada com o nosso Merino de 22 microns para criar uma mistura sumptuosa disponível em sete belas variações de cor de urze e em branco.

- 300 Gelo
- 305 Granito
- 310 Bruma do mar
- 315 Violeta
- 320 Rosa Mosqueta
- 325 Musgo
- 330 Tramazeira
- 335 Prímula

Todas disponíveis em: meadas de 500g (1,1 libras), sacos de 100g (3½ oz).



300



305



310



315



320



325



330



335



100% natural
white alpaca

seda/merino



098



099



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



20

110



111



112

Uma mistura luxuosa contendo 20% de Seda Mulberry e 80% de Merino

Silk/Merino

- 098 Zimbro
- 099 Romã
- 100 Açafrão
- 101 Canela
- 102 Pimenta
- 103 Sálvia
- 104 Amora
- 105 Semente de Papoila
- 106 Especiarias
- 107 Ameixa
- 108 Baunilha
- 109 Tempestade
- 110 Pôr do sol
- 111 Sorvete
- 112 Pedra Preciosa






fibras de luxo

Dê um pouco de magia ao seu artesanato têxtil. Presenteie-se com a nossa gama de fibras de luxo no seu próximo projeto. Estas fibras têm um toque e um aspeto maravilhoso e podem ser usadas sozinhas ou misturadas com outras fibras para criar um efeito muito especial.

Pode escolher entre as nossas fibras selecionadas manualmente de linho, Tencel, bambu, lãs e misturas especiais ou lã Leicester inglesa com as cores do arco-íris. Disponível em sacos de 1kg (2,2 libras) ou de 100g (3½ oz).



lã Leicester inglesa com as cores do arco-íris



washed english leicester



seda mulberry




tussor



bambu



tencel




quadrados de fibra de seda



mechas de fibra de seda




linho



mistura de merino/bambu



angelina dourado



angelina prata



mistura de seda/alpaca/merino



polwarth

tintas para tingir

As nossas tintas para tingir são adequadas para todas as fibras proteicas. São fáceis de usar, seguras e estão em conformidade com a norma Oeko-Tex Standard 100. As cores são limpas e vibrantes, e muito económicas. Como são 100% concentradas, só necessita de 10g para tingir 1kg de fibra. Use vinagre branco para fixar as tintas. Divirta-se criando as suas próprias cores. Disponíveis em tubos de 10g, 50g e 250g.



250g

50g

10g



AWDR
AWDR50

coleção de tintas para tingir lã com as cores do arco-íris

Contém três cores primárias para formar todas as cores do arco-íris. Embalagens de 10g e de 50g.



AWDC

coleção de tintas para tingir lã
pacote de cores 12 x 10g.



amarelo



escarlata




roxo



azul-marinho



esmeralda



castanho




ferrugem



rosa-choque



azul




verde-azulado



verde



preto



ashford
WHEELS & LOOMS

Ashford Handicrafts Limited
Fábrica e Salão de exposições: 415 West Street
P O Box 474, Ashburton, New Zealand
Telephone: 64 3 308 9087
Fax: 64 3 308 8664
E-mail: sales@ashford.co.nz
Site: www.ashford.co.nz

O SEU REVENDEDOR LOCAL ASHFORD

Devido ao desenvolvimento contínuo de produtos, as especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.

V17 JUN 14