



Rodapés PVC Line 8602 8603 8607

Descrição

PVC Line 8602, 8603, 8607 são uma gama de rodapés fabricados em PVC expandido resistente aos choques.

São particularmente indicados para a aplicação de bricolage graças à rapidez e facilidade de aplicação através da utilização de cliques adequados em aço harmónico.

São propostos em diferentes cores, além de ter função decorativa permitem de ocultar o espaço de dilatação perimetral de pisos flutuantes em madeira e laminado.

Estão disponíveis componentes especiais para a realização de ligações com função de ângulos externos, ângulos internos, junções e terminais uniformidade e linearidade de acabamento.

Materiais

PVC Expandido

Composto vinílico de PVC expandido sem chumbo, autoextinguível. Estabilizado ecocompatível à base de sais Ca-Zn.

Assentamento

Modo de assentamento com clipe em aço harmónico art. 8602/C

Retirar o rodapé da embalagem.

Remover, se presente, a proteção (película protetora e/ou termorretrátil) para salvaguardar o acabamento do produto. Confirmar o comprimento necessário e cortar o rodapé à medida, mediante ferramenta apropriada.

Encostar os suportes de aço harmónico na parede tendo cuidado para fazer aderir a sua base ao pavimento.

Traçar na parede com caneta indelével, em correspondência ao orifício existente nos suportes, a exata posição na qual efetuar a perfuração (recomenda-se a fixação dos suportes à parede a cada 40 cm).

Remover os suportes e proceder à perfuração da parede nas exatas posições anteriormente marcadas tendo o cuidado de verificar a exata medida das buchas e parafusos que serão utilizados.

Introduzir as buchas nos orifícios da parede, reposicionar os suportes em correspondência aos orifícios e fixá-los na parede por meio dos respetivos parafusos.

Colocar o rodapé cortado à medida, na correta posição e encaixá-lo exercendo uma pressão na superfície do mesmo em correspondência dos suportes até à sua completa inserção e alinhamento na parede, assegurando-se previamente que a zona onde será assentado esteja perfeitamente limpa.

Cuidados e manutenção

O cuidado e manutenção dos materiais utilizados para a realização dos presentes perfis estão estritamente associados ao tipo de liga e/ou acabamento utilizados.

As indicações mencionadas a seguir descrevem as operações a que o perfil deve ser submetido a fim de restabelecer o mais possível o aspeto original.

O propósito da presente é fornecer todas as diretrizes que possam servir de sugestão na escolha dos tempos e das modalidades de limpeza, mas que necessariamente deverão ser verificadas caso a caso.

Importa referir que existem responsabilidades específicas precisas em cada fase de vida do produto desde o seu assentamento.

PVC - não necessita de particulares manutenções: limpa-se facilmente com álcool incolor diluído em água ou com a utilização dos detergentes normais no mercado.

Medidas anti-incêndio

Em caso de incêndio, utilizar produtos químicos para extingui-lo, areia seca, ou agentes extintores sólidos.

Notas


Os presentes perfis devem ser manuseados com cautela, tendo o cuidado de utilizar luvas adequadas, a fim de prevenir lesões e/ou cortes às mãos.

As indicações e as prescrições da presente, embora correspondendo à nossa experiência, devem ser consideradas de carácter meramente indicativo, e devem ser confirmadas por exaustivas aplicações práticas.

Profilpas declina qualquer responsabilidade por eventuais danos a coisas ou pessoas resultantes de uma utilização incorreta do produto.

O utilizador está obrigado a determinar se o produto é ou não idóneo para ser utilizado e se assume as responsabilidades decorrentes de um incorreto assentamento do material.

8602



8602

PVC LINE

comprimento 250 cm - embalagem 40 un.


PVC EXPANDIDO

H = 48 mm


ART. decorações

	555	29530
8602	556	29532
	557	29534

venda à unidade não disponível



8602/I



8602/E



8602/G



8602/P

ÂNGULOS INTERNOS

embalagem 10 un.

POLIPROPILENO

H = 48 mm

ART. decorações

	555	29578
8602/I	556	29580
	557	29582

venda à unidade não disponível

ÂNGULOS EXTERNOS

embalagem 10 un.

POLIPROPILENO

H = 48 mm

ART. decorações

	555	29628
8602/E	556	29630
	557	29632

venda à unidade não disponível



8602/C clips de fixação

UNIÕES

embalagem 10 un.

POLIPROPILENO

H = 48 mm

ART. decorações

	555	29678
8602/G	556	29680
	557	29682

venda à unidade não disponível

TERMINAL DIR-ESQ

embalagem 10 un.

POLIPROPILENO

H = 48 mm

ART. decorações

	555	29728
8602/P DIR-ESQ	556	29730
	557	29732


venda à unidade não disponível

CLIPS DE FIXAÇÃO

embalagem 10 blister com 20 un.

8602/C	29750
---------------	-------



8603


8603

PVC LINE


comprimento 250 cm - embalagem 40 un.

PVC EXPANDIDO

H = 70 mm

ART.	decorações	
8603	532	30144
	542	30154
	545	30158
	555	30160
	556	30162
	557	30164

venda à unidade não disponível



8603/I

8603/E

8603/G

8603/P

ÂNGULO INTERNO

embalagem 10 un.

POLIPROPILENO

H = 70 mm

ART.	decorações	
8603/I	532	30194
	542	30204
	545	30208
	555	30210
	556	30212
	557	30214

venda à unidade não disponível

UNIÕES

embalagem 10 un.

POLIPROPILENO

H = 70 mm

ART.	decorações	
8603/G	532	30294
	542	30304
	545	30308
	555	30310
	556	30312
	557	30314

venda à unidade não disponível

CLIPS DE FIXAÇÃO

embalagem 10 blister com 20 un.

8602/C	29750
--------	-------

ÂNGULOS EXTERNOS

embalagem 10 un.

POLIPROPILENO

H = 70 mm

ART.	decorações	
8603/E	532	30244
	542	30254
	545	30258
	555	30260
	556	30262
	557	30264

venda à unidade não disponível

TERMINAL DIR-ESQ


embalagem 10 un.

POLIPROPILENO

H = 70 mm

ART.	decorações	
8603/P DIR-ESQ	532	30344
	542	30354
	545	30358
	555	30360
	556	30362
	557	30364


venda à unidade não disponível



8602/C clips de fixação



8607



8607

PVC LINE


comprimento 250 cm - embalagem 40 un.

PVC EXPANDIDO

H = 70 mm

ART.	decorações	
8607	532	30414
	542	30424
	545	30428
	555	30430
	556	30432
	557	30434

venda à unidade não disponível



ÂNGULOS INTERNOS

embalagem 10 un.

POLIPROPILENO

H = 70 mm

ART.	decorações	
8607/I	532	30464
	542	30474
	545	30478
	555	30480
	556	30482
	557	30484

venda à unidade não disponível

UNIÕES

embalagem 10 un.

POLIPROPILENO

H = 70 mm

ART.	decorações	
8607/G	532	30564
	542	30574
	545	30578
	555	30580
	556	30582
	557	30584

venda à unidade não disponível

CLIPS DE FIXAÇÃO

embalagem 10 blister com 20 un.

8602/C	29750
--------	-------

ÂNGULOS EXTERNOS

embalagem 10 un.

POLIPROPILENO

H = 70 mm

ART.	decorações	
8607/E	532	30514
	542	30524
	545	30528
	555	30530
	556	30532
	557	30534

venda à unidade não disponível

TERMINAL DIR-ESQ

embalagem 10 un.

POLIPROPILENO

H = 70 mm

ART.	decorações	
8607P DIR-ESQ	532	30614
	542	30624
	545	30628
	555	30630
	556	30632
	557	30634

venda à unidade não disponível



8602/C clips de fixação

