



Ficha de Produto

DISCOS LAMELADOS ÓXIDO DE ALUMÍNIO




DISCOS LAMELADOS ÓXIDO DE ALUMÍNIO

Desbastar e rebarbar

Minimiza a
acumulação de calor


Graças à sua superfície ventilada, os nossos Rhino Flap Discs são a escolha certa para uma lixagem mais agressiva



Óxido de Alumínio



Resinas sintéticas
modificadas



Suporte resistente



Ficha de Produto

DISCOS LAMELADOS ÓXIDO DE ALUMÍNIO

Características e Benefícios

Suporte de elevada resistência	»	Resistente a vincos e rasgamento
Elevada capacidade de corte inicial	»	Rápida remoção de material
Resina de elevada resistência	»	Minimiza a queda de grão
Tiras de lixa sobrepostas	»	Renovam-se durante o trabalho aumentando o tempo de vida
Superfície ventilada	»	Reduz o aquecimento

Substratos

Rebarbas e soldaduras

Metal

Aplicações

Lixagem mais agressiva

Lixagem / Preparação

Mercados



Repintura Automóvel




Indústria de Compósitos



Indústria

Formas disponíveis



DISCOS

Fixação



PLAIN

Tipo



SECO

Especificações Técnicas

Suporte	Disco lamelado com suporte de fibra de vidro + Tela X							
Grão	P 36	P 40	P 50	P 60	P 80	P 100	P 120	P 150
Abrasivo	Óxido de Alumínio							
Adesivo	Resinas Sintéticas Modificadas							