

Declaração de desempenho: n.º CPR - IT1/0176

1. Código único de identificação do tipo de produto: **MAPEFLOOR I 500 W**
2. Tipo, lote ou número de série ou qualquer outro elemento que permita a identificação do produto de construção, conforme exigido pelo artigo 11(4) do RPC (Regulamento dos Produtos de Construção):

MATERIAL PARA BETONILHAS À BASE DE RESINA SINTÉTICA (SR – B 2,0 – IR 20 - AR 0,5)

3. Uso ou usos do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, conforme previsto pelo fabricante: [material para betonilhas à base de resina sintética para pavimentos interiores](#)
4. Nome, nome comercial registado ou marca registada e endereços de contacto do fabricante, conforme exigido pelo artigo 11(5): **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 - Milão (Itália) - www.mapei.it**
5. Onde é aplicável, nome e endereço de contacto do representante cujo mandato abrange as tarefas especificadas no artigo 12(2): **Não aplicável**
6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção estabelecidos no anexo V: **Sistema 4**
Sistema 3 para reação ao fogo
7. No caso da declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

O laboratório de testes notificado MPA Dresden GmbH, n.º 0767, realizou a determinação de reação ao fogo, com base em amostras tomadas pelo produtor, sob o sistema 3, e emitiu o certificado n.º 2007-B-3039/15.

8. No caso da declaração de desempenho relativa a um produto de construção, para a qual tenha sido emitida uma avaliação técnica europeia: **Não aplicável**
9. Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Reação ao fogo: Libertação de substâncias corrosivas: Permeabilidade à água: Resistência ao desgaste: Força de aderência: Resistência ao choque: Isolamento de som: Absorção de som: Resistência térmica: Resistência química:	Classe B_{fl}-s1 SR NPD AR0,5 B2,0 IR20 NPD NPD NPD NPD	EN 13813:2002

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto 9.

Esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante:

Paolo Murelli – Corporate Quality

Management

Milão, 01/07/2013

(Local e data de emissão)

(Assinatura) 

**MARCAÇÃO CE de acordo com CPR 305/2011 e EN
13813:2002**



MAPEI S.p.A., Via Cafiero, 22 – 20158 Milão (Itália)
www.mapei.it

07

CPR-IT1/0176

EN 13813:2002 SR-B2,0-IR20-AR0,5

MAPEFLOOR I 500 W

*Material para betonilhas à base de resina sintética
para uso em pavimentos interiores*

Reação ao fogo	Classe B _{fl} -s1
Libertação de substâncias corrosivas	SR
Permeabilidade à água	NPD
Resistência ao desgaste	AR0,5
Força de aderência	B2,0
Resistência ao choque	IR20
Isolamento de som	NPD
Absorção de som	NPD
Resistência térmica	NPD
Resistência química	NPD