


AIR CONTROL
MOD. PATENTADO

NOVIDADE

GRELHA DE VENTILAÇÃO COM VÁLVULA TERMOESTÁTICA



Dispositivo de ventilação que controla automaticamente o fluxo de ar em função da temperatura exterior



CONTRIBUI PARA
CONSEGUIR A CLASSE
ENERGÉTICA

GRELHA DE VENTILAÇÃO COM VÁLVULA TERMOSTÁTICA

É um dispositivo de ventilação que regula automaticamente o fluxo de ar com base nas variações da temperatura ambiente exterior.


MODELO DISPONÍVEL

clima temperado




COM 2 TIPOS DE GRADE DIFERENTES

GRADE REDONDA



GRADE QUADRADA



APLICAÇÕES

AIRCONTROL é ideal para todas as aplicações onde é necessário criar ventilação (eliminar bolores, maus odores, condensações, etc...) garantindo conforto e bem-estar dentro das casas.




A tecnologia inovadora da AIRCONTROL garante o funcionamento sem uso de baterias e conexões elétricas, contribuindo para a poupança energética.

3 MODOS DE FUNCIONAMENTO


O AIRCONTROL funciona em modo automático em temperaturas de +5°C a +20°C (modelo de clima quente) e de -5°C a +10°C (modelo de clima frio) quanto menor for a temperatura exterior e menor for o fluxo de ar na entrada de ar até fechamento total. Quanto mais elevada for a temperatura exterior, maior será o fluxo de ar à entrada da abertura máxima. O AIRCONTROL está equipado com dois modos manuais que permitem abrir ou fechar o fluxo de ar.

MODO AUTOMÁTICO




A troca de ar ocorre automaticamente dependendo da temperatura exterior.

MODO MANUAL ABERTO



Passagem de ar sempre aberta independentemente da temperatura exterior.


MODO MANUAL FECHADO



Passagem de ar sempre fechada independentemente da temperatura exterior.

FICHA TÉCNICA

AIRCONTROL pode ser colocado dentro e fora de edifícios em furos $\varnothing 100$ e $\varnothing 110$ graças à junta flexível já montada.



REFERÊNCIAS

CÓDIGO	MODELO	GRADE	
ACT10CB-Y	PARA CLIMA TEMPERADO	REDONDA	2
ACQ10CB-Y	PARA CLIMA TEMPERADO	QUADRADA	2

www.firstcor.com
www.firstiberica.com



PRODUZIDO POR:

LA VENTILAZIONE

EDIL PLAST S.r.l.
47122 Forlì (FC) • ITALY
Via Mastro Giorgio, 2 - z.i. Villa Selva
TEL. +39 0543 754811 • FAX +39 0543 473534
Email: edilplast@firstcor.com



@PlasticosFirst

FIRST
CORPORATION



TOPECA ARGAMASSAS
E MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO

Rua D. Nuno Álvares Pereira, 53
2490-114 Cercal - Ourém - Portugal
www.topeca.pt