

# RHYNOFIBRE A SILVER


Disco de desbaste para metal, madeira e compósitos

## Óxido de Alumínio

Ideal para desbaste mecânico de metais



Suporte de fibra de poliéster



Óxido de Alumínio



Adesivo



# Ficha de Produto

## RHYNOFIBRE A SILVER

### Características e Benefícios

Suporte de elevada resistência



Resistente a vincos e rasgamento

Elevada capacidade de corte inicial



Rápida remoção de material

Resina de elevada resistência



Minimiza a queda de grão

### Substratos

Tintas velhas

Metal

Rebarbas e soldaduras

### Aplicações

Desbaste

Lixagem mais agressiva

Lixagem / Preparação

### Mercados



Repintura Automóvel



Indústria de Compósitos




Indústria



Madeira e Mobiliário

#### Formas disponíveis



DISCOS

#### Fixação



PLAIN

#### Tipo



SECO

### Especificações Técnicas

|          |                                |      |      |      |      |      |      |       |       |
|----------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Suporte  | Fibra de 0,8mm                 |      |      |      |      |      |      |       |       |
| Grão     | P 16                           | P 24 | P 36 | P 40 | P 50 | P 60 | P 80 | P 100 | P 120 |
| Abrasivo | Óxido de Alumínio              |      |      |      |      |      |      |       |       |
| Adesivo  | Resinas Sintéticas Modificadas |      |      |      |      |      |      |       |       |