



# TEX-POL 4 - BETUME DE POLIÉSTER COM FIBRA DE VIDRO



## TEX-POL 4 - BETUME DE POLIÉSTER COM FIBRA DE VIDRO

TEX POL 4

Betume de poliéster de dois componentes reforçado com fibra de vidro

Betume de poliéster de dois componentes



Fibras de vidro



Excelente adesão



Rápida secagem



# TEX-POL 4 - BETUME DE POLIÉSTER COM FIBRA DE VIDRO

## Características e Benefícios

Excelente adesão



cobertura durável

Multi substrato



Aplicação universal

Propriedades de enchimento profundo



Ideal para grandes reparações

Rápida secagem



Reduz tempo de reparação

Fios de fibra forte



Excelentes propriedades de adesão

## Substratos

Metais duros

Tintas velhas

Fibra de vidro

Metal

## Aplicações

Carroçaria automóvel



# TEX-POL 4 - BETUME DE POLIÉSTER COM FIBRA DE VIDRO

## Mercados



Indústria de Compósitos



Repintura Automóvel



Indústria

---

Tipo

**tex-pol**

TEX POL

# Especificações Técnicas

Cor	Verde Caqui
Gravidade Específica	1,73 kg/l
Polimerização Completa	3 horas
Mistura c/ Endurecedor	1-3% em peso
Resistência a Solventes	Boa
Resistência à Água	Boa
Flexibilidade	Média
Pronto para lixar	30 min
Capacidade	1,25 kg
Qtd. Embalagem	6
Validade	12 meses
Valor Limite Máx. COV	250 g/l