

**PROFILE  
DESIGN** 

---

**ATTK XL TOPTUBE STORAGE**

REVISION 01-02-06-2023

## INTRODUCTION

**Merci d'avoir acheté ce système de stockage Profile Design Ces instructions s'appliquent au système de stockage Toptube ATTK-XL.**

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'essayer d'installer cet élément. Une installation appropriée est exigée pour la conformité avec la politique de garantie Profile Design. Si vous n'êtes pas habitué à l'installation des accessoires de vélo, veuillez demander l'assistance de votre revendeur local Profile Design en vous connectant au site Web [www.profile-design.com](http://www.profile-design.com) et en utilisant « recherche de revendeur » ou en appelant le numéro du service clientèle de Profile Design au 888.800.5999.

**Note pour les revendeurs : Si vous installez ce produit pour le client, veuillez lui fournir ce manuel d'utilisation après l'installation.**

### Outils et matériel requis :


- Graisse telle que Finishline Premium Grease
- Clé dynamométrique

### Votre boîtier Toptube doit contenir :

- Un (1) corps de boîtier Toptube
- Un (1) couvercle de boîtier Toptube
- Un (1) séparateur de boîtier Toptube
- Un (1) joint en caoutchouc
- Deux (2) boulons M5x20
- Deux (2) bandes de protection du cadre Noir 9x200mm


**S'il manque quelque chose dans le boîtier toptube, veuillez contacter votre revendeur.**

# LISTE DES ÉLÉMENTS



N° de réf.	N° de pièce.	QTÉ.	Description des pièces
1a	B201	1	Corps de stockage ATTK XL
1b	B202		
2	B203	1	Séparateur de boîtier de stockage
3	B204	1	Joint en caoutchouc ATTK XL de stockage
4	313569	2	Boulon - M5x20 BHB
5	275565	2	Rondelle - M5 Argent (ACRM1)
6	295327	2	Sangle - Bande de protection du cadre Noire 9x200 mm

## DESSINS DES PIECES



# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

## Instructions d'installation : Boulons

1. Assurez-vous que la zone de contact sur le cadre est bien propre avant l'installation.
2. Vous pouvez installer un autocollant de protection (non inclus) sur le cadre pour protéger la peinture, si désiré.
3. Retirez les boulons du cadre.
4. Ouvrez le couvercle en l'évasant pour accéder aux trous des boulons.
5. En utilisant les boulons fournis avec le ATTK XL. Faites passer le boulon à travers la rondelle puis à travers le trou de la base du boîtier. Graissez le filetage des boulons qui sortent du boîtier
6. Alignez le boulon avec le boss du cadre et enfitez soigneusement le boulon dans le cadre.
7. Répétez les étapes 5-6 avec le deuxième boulon.
8. Si vous n'êtes pas satisfait de la proximité du boîtier avec la potence, vérifiez si changer les boulons dans les autres trous peut modifier cette distance dans la direction souhaitée.
9. Une fois satisfait de l'emplacement, serrez les deux boulons au couple recommandé par le fabricant du cadre.

## Instructions d'installation : FPS

1. Assurez-vous que la zone de contact sur le cadre est bien propre avant l'installation.
2. Enfitez les attaches zip dans les fentes du boîtier.
3. Placez le boîtier sur le tube supérieur et fixez sans serrer les attaches zip autour du tube supérieur.
4. Coupez les bandes FPS à la longueur désirée et placez-les sous les attaches zip.
5. Assurez-vous que les attaches zip ne bloquent pas les câbles de frein ou de vitesse, puis serrez les attaches pour que le sac soit bien maintenu.

## POLITIQUE DE GARANTIE

- Garantie limitée mondiale de deux ans Profile Design.
- Profile Design, LLC (distributeur) garantit à l'acheteur au détail initial ("vous") que le produit Profile Design pour lequel vous avez reçu cette garantie est exempt de tout vice de matériau et de fabrication pendant deux (2) ans à compter de la date d'achat au détail initiale. Pour plus de détails sur cette garantie, ses exclusions et / ou comment effectuer une réclamation dans le cadre de la garantie, veuillez appeler le +1 310.747.0085, poste 161 ou vous rendre sur [www.profile-design.com/pages/warranty](http://www.profile-design.com/pages/warranty)



2677 El Presidio Street  
Long Beach, CA 90810  
Ph: 310-884-7756

[www.profile-design.com](http://www.profile-design.com)

© Profile Design LLC