



**PROFILE  
DESIGN**

---

RZ3 DRINK BOTTLE CAGE

REVISION 02-04-17-2024

## 简介

感谢您购买这款 Profile Design 饮料瓶架。这些说明适用于 RZ3。

在尝试安装此物件前，请仔细阅读本指示说明。请正确安装，以遵循 Profile Design 公司保修条款要求。如果您不熟悉如何安装自行车配件，请登录 [www.profile-design.com](http://www.profile-design.com) 并使用 "dealer search" (经销商搜索) 或致电 Profile Design 客服电话 (号码: 888.800.5999)，以寻求当地 Profile Design 经销商的帮助。(请遵循 Profile Design 公司保修条款要求以正确执行安装流程)

经销商须知：如果您为普通用户安装此产品，安装后请为其提供本用户手册。

### 所需工具和材料：

- 油脂，如 Finishline Premium Grease (Finishline 高级润滑脂)
- 螺丝刀


### 此饮料瓶架套件应包括：

- 带顶盖的 HSF 880 饮料瓶
- 带咬合阀的吸管
- 航空饮料 BTA 支架

如果此饮料瓶套件有任何物品缺失，请联系您的经销商。

**警告：**定期检查饮料瓶架是否损坏，特别是表面是否有裂纹或划痕，这可能会导致氧化，削弱铝合金品质。如果发现任何因使用或事故而造成的损坏，请更换空气力学把手组。


## 组件列表






参考号	部件号	需要数量	零件描述
1	600216	1	饮料瓶 - RZ 3
2	B210	1	瓶盖 - RZ3 带吸嘴
3	414251	1	瓶架
4	313598	2	螺栓 - M5x14 BHB
5	275673	2	垫圈

# 部件图纸

510 ml (17.3 oz)




## LIMITACIONES DE CONFIGURACIONES ESPECÍFICAS DEL PRODUCTO



警告：  
若是要放进洗碗机内，请确保温度维持在耐热温度中，若不是则不建议放入洗碗机清洗。

## 安装说明


1. 确保车架内无螺栓或水壶装置。如果有，请将其拆除。
2. 在 M5x14 (2) 螺栓上涂抹油脂。
3. 使用螺栓和垫圈将饮料瓶架固定到车架上。
4. 将饮料瓶放入饮料瓶架。



## 如何使用


### 装满饮料瓶

1. 将手指伸进拆除凸耳下方，将瓶盖取下。
2. 在饮料瓶里装满您选择的液体。
3. 先将饮料瓶和瓶盖对齐，然后用力按压，重新装上瓶盖。




## 使用饮料瓶

1. 从饮料瓶架里拉出饮料瓶时，先将饮料瓶扭向一边。



警告：直接向上拉动饮料瓶可能会导致饮料瓶架开裂。

2. 要将饮料瓶放入饮料瓶架 – 首先确保底角接合，然后将饮料瓶向下推入固定夹中。



## 保修政策

- Profile Design 全球两年有限保修。
- Profile Design, LLC (经销商) 向原始零售购买人 (“您”) 保证, 此保修针对的 Profile Design 产品从原始零售购买之日起两 (2) 年内不存在材料和工艺上的瑕疵。有关此保修及其不保修范围和 / 或如何索赔的详情, 请致电 +1 310.747.0085 转分机 161 或访问 [www.profile-design.com/pages/warranty](http://www.profile-design.com/pages/warranty)



2677 El Presidio Street  
Long Beach, CA 90810  
Ph: 310-884-7756

[www.profile-design.com](http://www.profile-design.com)

© Profile Design LLC