



**PROFILE  
DESIGN** 

---

**HSF AERODRINK 880 HYDRATION**

**PROFILE  
DESIGN** 

REVISION 01-03-05-2021

# INTRODUCCIÓN

**Gracias por comprar este Sistema de Hidratación de Profile Design. Estas instrucciones se aplican al HSF/Aerodrink 880.**

Lea estas instrucciones por completo antes de intentar instalar este artículo. Se requiere una instalación apropiada para cumplir con la política de garantía de Profile Design. Si no está familiarizado con la instalación de accesorios para bicicletas, busque la ayuda de su distribuidor local de Profile design entrando en [www.profile-design.com](http://www.profile-design.com) y utilizando "dealer search" (búsqueda de distribuidores) o llamando al número de atención al cliente de Profile Design p.# 888.800.5999.

**Nota para los distribuidores: Si instala este producto para el consumidor, proporciónese este manual del propietario después de la instalación.**

## Herramientas y materiales necesarios:


- Alicates de punta de aguja
- Llave hexagonal de 3 mm

## Su sistema de hidratación debe contener:

- Botella HSF 880 con tapa superior
- Pajita con válvula de mordida
- Soporte Aerodrink BTA


**Si falta algo en el sistema de hidratación, póngase en contacto con su distribuidor.**

# LISTA DE COMPONENTES



Núm. ref.	Núm. pieza	Cantidad requerida	Part Description
1	600213	1	Botella - HSF Aerodrink 880 BK con Logo negro
2	B154	1	Tapa superior - HSF Aerodrink 880 BK
3	B155	1	Ojal - Tapa para agujero de pajita BK
4	B156	1	Ojal - Agujero de pajita negro
5	B058	1	FC-Pajita flexible 360mm
6	B096	1	Válvula FC gris oscuro
7	189343	1	Pieza central del soporte Aerodrink
8	189344	2	Soporte superior Aerodrink
9	189345	2	Soporte inferior Aerodrink
10	274451	1	Llave Allen M3x19x57 negra
11	274450	2	Remache 3x24 BR
12	212004	2	Adaptador de la anchura del soporte negro
13	295322	1	Correa de silicona 15 mm
14	469913	2	Calza - M4 x 0,7 x 8,2 Cobre para Jaula
15	212102	2	Perno - M4 x 40 SHB
16	313580	4	Perno - M4 x 15 SHB
17	212006	2	Clip en "C" Acero Plateado (ACUDRKBK)
18	212005	2	Pasador de acero plateado (ACUDRKBK)

## ILUSTRACIONES DE LAS PARTES



## LIMITACIONES DE CONFIGURACIONES ESPECÍFICAS DEL PRODUCTO


- El HSF/Aerodrink 880 está diseñado para encajar en extensiones de barra de descanso de 80mm-120mm de ancho (3,25 pulgadas - 4,75 pulgadas)
- El HSF/Aerodrink 880 ha sido diseñado para un rango de temperatura de -40 a 75 grados C

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

## Instalando el sistema en una bicicleta:


1. Retire los cuatro tornillos M4 que sujetan las abrazaderas de extensión y afloje los tornillos de pivote M4 para permitir que las abrazaderas pivoten.
2. Abra las abrazaderas de extensión y colóquelas en las extensiones del manillar.
3. Envuelva las abrazaderas alrededor de las extensiones y enrosque los 4 pernos M4x15 que aseguran las abrazaderas de extensión del lado izquierdo y derecho.
4. Apriete los tornillos de las abrazaderas de extensión a un par de apriete de 1,5Nm (13 pulgadas/libra).
5. Apriete ambos pernos de pivote para evitar el movimiento de la botella durante la conducción.

Tenga en cuenta que la montura puede instalarse en la parte inferior de las extensiones si desea colocar el sistema de hidratación más bajo.




## Retirando la botella:

1. Desenganche la correa de goma roja de la parte posterior de la botella y retírela con cuidado de los ganchos del soporte.
2. Deslice la botella hacia delante para sacarla del soporte.



## Instalando la botella:

1. Oriente la botella correctamente con los lados del canal guía alineados con el soporte.
2. Deslice la botella en el soporte hasta que oiga un clic del gancho de retención.
3. Comprueba que el soporte y la guía estén correctamente adaptados.
4. Envuelva la correa de goma alrededor de la botella y estire los agujeros sobre los ganchos.
5. Enganche el extremo de la correa de goma.



 **WARNUNG**

- **Weltweite zweijährige eingeschränkte Garantie von Profile Design.**
- **Profile Design, LLC (Händler) garantiert dem Erstkäufer („Ihnen“) gegenüber, dass das Produkt von Profile Design, für das Sie diese Garantie erhalten, zwei (2) Jahre ab Datum des Erstkaufs frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sein wird. Für weitere Einzelheiten zu dieser Garantie, ihren Ausschlüssen und/oder zur Geltendmachung eines Garantieanspruchs rufen Sie bitte +1 310 747 0085 (Durchwahl 161) an oder besuchen Sie [www.profile-design.com/pages/warranty](http://www.profile-design.com/pages/warranty)**



2677 El Presidio Street  
Long Beach, CA 90810  
Ph: 310-884-7756

[www.profile-design.com](http://www.profile-design.com)

© Profile Design LLC