



Animal  
Support

# HYPOCHLORINE

Antibactérien, antifongique et antiviral

## Indications

- Antibactérien
- Antifongique et antiviral
- Travaillant avec le système immunitaire de l'animal pour combattre l'infection et accélérer le processus de cicatrisation des plaies chez tous les animaux.
- Tue 99.9% des germes incluant Staphylococcus aureus, Pseudomonas sp, streptococcus sp, Escherichia sp, etc.
- Les pathogènes unicellulaires ne génèrent pas de résistance.



## Propriétés

L'acide hypochlorique est généré lors de processus oxydatifs et agit comme un antimicrobien qui élimine les pathogènes unicellulaires.

- Élimine les odeurs causées par les bactéries. Ne cause aucun dommage aux tissus sains et élimine l'odeur des blessures en moins de 24 heures, n'attirant ainsi pas les mouches dans la zone infectée.
- Nettoie les débris et moisissures, les plaies aiguës ou chroniques sans créer de lésions aux tissus sains.
- Accélère la cicatrisation des plaies en augmentant le flux sanguin au niveau de la blessure, donnant alors une couleur rosée typique sur la zone d'application. 100% non toxique et non irritant (ph neutre).
- 70 fois plus puissant que le chlorure de sodium.
- Anti-inflammatoire et effets antihistaminiques naturels, inhibant la libération d'histamine par les mastocytes.
- Peut être utilisé dans la bouche, sur la peau, dans les oreilles ou encore dans les yeux et la cavité abdominale.
- Aucun stéroïde, antibiotique, iode ou alcool, n'induisant ainsi pas d'irritation ou de prurit sur la lésion.
- Facile d'emploi, aucune résistance de la part de l'animal (pas de démangeaisons ni irritations causées).
- De couleur transparente, ne cause aucune tache. Sûr et efficace. Peut-être léché ou inhalé sans être toxique.
- Aucune dilution ou rinçage après utilisation n'est nécessaire.



Animal  
Support

## Illustrations

Essais cliniques



HYPOCLORINE  
EYE CARE



Traitement d'une  
blépharite pour un  
bichon maltais

*Résultat après 7  
jours de traitements*

*(3 applications / jour)*



Traitement d'un  
herpes virus  
(infecté depuis 1 an)

*Résultat après 10  
jours de traitements*

*(3 applications / jour)*



HYPOCLORINE  
ORAL CARE



Traitement d'une  
blessure dans la  
bouche d'un cheval

*Résultat après 7  
jours de traitements*

*(3 applications / jour)*



Traitement d'une  
blessure dans la  
gueule d'un chiot

*(après à avoir joué avec un baton)*

*Résultat après 3  
jours de traitements*

*(3 applications / jour)*



Animal  
Support

# HYPOCHLORINE

Antibactérien, antifongique et  
antiviral

## HYPOCHLORINE Ear Care

- Plaies, ulcères et lacérations dans l'oreille et dans le conduit auditif.
- Otite allergique, bactérienne et fongique.
- Utile dans l'otite à Malassezia.
- Dans les processus avec rupture de la membrane tympanique (présentation Hydrogel).
- Plaies chirurgicales en ORL.
- Application chez les animaux exotiques.

### Mode d'emploi

- A utiliser trois fois par jour
- Retirer ou couper les poils en excès si nécessaire.
- Appliquer généreusement sur la zone.
- S'il est jugé nécessaire de couvrir la zone avec un bandage ou un pansement (dans le cas de gros animaux), appliquer généreusement le produit sur le bandage.
- Prêt à l'emploi, ne pas diluer. Il n'est pas nécessaire de rincer.

## Conditionnement



150 ml

## HYPOCHLORINE Eye Care

- Nettoyage et hygiène des yeux.
- Conjonctivite bactérienne et virale.
- Herpes virus félin.
- Plaies, ulcères et lacérations des paupières.
- Processus de conjonctivite allergique et / ou infections bactériennes et virales.
- Ulcères cornéens.
- Aide à la dépigmentation et au maintien des poils de la zone de larmoiements chez les animaux au pelage clair.
- Plaies chirurgicales en ophtalmologie.
- Application en ophtalmologie des animaux exotiques.

### Mode d'emploi

- Appliquer généreusement sur la zone 3 fois par jour.
- Prêt à l'emploi, ne pas diluer. Il n'est pas nécessaire de rincer.

## Conditionnement



60ml



Animal  
Support

## HYPOCHLORINE Farm

- Destiné à l'hygiène vétérinaire pour le nettoyage de la peau, il a une activité antimicrobienne à large spectre détruisant 99,9% des germes.
- Propriétés : actif sur les bactéries Gram +, Gram -, virus, champignons et levures. Elimine les odeurs en agissant sur les germes qui les génèrent. PH Neutre.

### Mode d'emploi

- Retirer ou couper les poils en excès si nécessaire.
- Appliquer généreusement sur la zone (peau, bouche, paupières, oreille externe, etc)
- S'il est jugé nécessaire de couvrir la zone avec un bandage ou un pansement (dans le cas de gros animaux), appliquer généreusement le produit sur le bandage.
- Prêt à l'emploi, ne pas diluer. Il n'est pas nécessaire de rincer.

## Conditionnement



540ml

## Avertissement important

Lorsque vous utilisez HYPOCHLORINE SKIN CARE, EAR CARE, ORAL CARE ou EYE CARE, **n'appliquez pas d'autre produit topique au même moment** (antibiotiques, antiseptiques), cela pourrait inhiber l'effet antibactérien, fongique et viral de l'HYPOCHLORINE.

## HYPOCHLORINE Oral Care

- Plaies, ulcères et lacérations sur les lèvres, le palais, la langue et les plis labiaux.
- Plaies causées par des processus viraux félins.
- Nettoyage de la bouche après les procédures de nettoyage dentaire.
- Extractions dentaires.
- Ulcères et plaies dans les zones de jonction muco-cutanée.
- Plaies chirurgicales orales.
- Nettoyage et prévention des infections en cas de glossite et de nécrose par chenilles processionnaires
- Application chez les animaux exotiques.

### Mode d'emploi

- Appliquer généreusement sur la zone 3 fois par jour.
- Prêt à l'emploi, ne pas diluer. Il n'est pas nécessaire de rincer.

## Conditionnement



60ml



Animal  
Support

# HYPOCLORINE

Antibactérien, antifongique et  
antiviral

## HYPOCLORINE Skin Care

- Nettoyage et désinfection des plaies incisées, coupantes et acérées.
- Lacérations, écorchures et abrasions - Abscesses – Brûlures.
- Dermatitis humide et prurigineuse.
- Dermatitis des plis cutanés.
- Ulcères (y compris ceux causés par leishmania, diabète).
- Pyodermite.
- Mycoses.
- Plaies post-chirurgicales pour réduire le temps de guérison.
- Favorise et stimule la guérison et la régénération de la peau et des tissus sous-cutanés.
- Soulage le prurit, même dans les processus allergiques.
- Abscesses et fistule des sacs anaux.
- Nettoyage et hygiène des espaces interdigités et entre les coussinets.
- Malassezia.
- Urticaire.
- Nettoyage et désinfection du nombril chez les nouveau-nés de toutes les espèces.
- Plaies, ulcères et lacérations dans la truffe, en zones muco-cutanées.
- Blessure de la peau chez les animaux exotiques.

## Soins de la peau - Chirurgie

- Préparation et nettoyage du champ opératoire. L'utilisation d'HYPOCLORINE pour le nettoyage du champ opératoire en tant que produit unique est enregistrée.
- Plaies chirurgicales, réduisant les temps de guérison.
- Cicatrice de seconde intention de plaies chirurgicales ouvertes.
- Péritonite.
- Pyomètre et vaginite.
- Nettoyage de la cavité abdominale lors d'interventions chirurgicales.
- Application d'HYPOCLORINE à chaque niveau, lors de suture en plans des plaies chirurgicales pour favoriser la cicatrisation.
- Élimine l'inconfort chez les animaux qui souffrent d'irritations cutanées dues au rasage de la zone chirurgicale. Application en chirurgie d'animaux exotiques.

## Mode d'emploi

- Retirer ou couper les poils en excès si nécessaire.
- Appliquer généreusement sur la zone 3 fois par jour.
- S'il est jugé nécessaire de couvrir la zone avec un bandage ou un pansement (dans le cas de gros animaux), appliquer généreusement le produit sur le bandage.
- Prêt à l'emploi, ne pas diluer. Il n'est pas nécessaire de rincer.

## Conditionnements



60 ml



150 ml



500 ml



Animal  
Support

# Illustrations

Essais cliniques



HYPOCLORINE  
SKIN CARE



Traitement d'une  
plaie ouverte  
sur un chat



Résultat après 35  
jours de traitements  
(3 applications / jour)