



mobiliteit



vallen



uitglijden



comfort

altijd een  
veilig  
gevoel!



## SecuCare Senior

SecuCare biedt een compleet assortiment producten, met oplossingen om langer zelfstandig wonen mogelijk te maken. Een veilig idee!

|  |    |  |     |
|--|----|--|-----|
| Veilig wonen voor senioren                           | 2  | <b>Sanitair</b>                        |     |
| Wie staat er achter SecuCare, kwaliteit en logistiek | 4  | Anti-slip spray                        | 72  |
| Stichting Zilver Wonen en marktonderzoek             | 6  | Anti-slip sticker                      | 74  |
| Online en offline ondersteuning                      | 8  | Bad- en douchemat                      | 78  |
| Point of sale en winkelmateriaal                     | 10 | Douchezitje, wandmontage               | 80  |
| Verpakkingen en doelgroep onderzoek                  | 12 | Douchestoel, wandmontage               | 82  |
| Winkelconcepten                                      | 14 | Badopstapje Quattro                    | 84  |
|  |    | Badzitje Quattro                       | 86  |
| <b>Wandbeugels</b>                                   |    | Douchekrukje, douchestoel Quattro      | 88  |
| Wandbeugel Basic                                     | 16 | Douchestoel Quattro hygiëne uitsparing | 90  |
| Wandbeugel Basic Vario                               | 18 | Toiletbeugel opklapbaar                | 92  |
| Wandbeugel Curve                                     | 20 | Toiletverhoger                         | 94  |
| Wandbeugel zuignap                                   | 22 |  |     |
| Wandbeugel staal                                     | 24 | <b>Overig</b>                          |     |
| Wandbeugel RVS Ø25 mm, geborsteld                    | 26 | Bed- en stoelverhoger                  | 96  |
| Wandbeugel RVS Ø25 mm, gepolijst                     | 28 | Traprede profiel en Glow in the Dark   | 98  |
| Wandbeugel RVS Ø25 mm, zwart gepoedercoat            | 30 | Postvanger met tochtborstel            | 100 |
| Wandbeugel RVS Ø32 mm, gepolijst                     | 32 |  |     |
| Wandbeugel aluminium                                 | 34 |  |     |
| Wandbeugel aluminium, blackline                      | 36 |  |     |
| Wandbeugel aluminium, hoek                           | 38 |  |     |
| Wandbeugel aluminium, blackline hoek                 | 40 |  |     |
| Wandbeugel, losse onderdelen                         | 42 |  |     |
|  |    |  |     |
| <b>Drempelhulpen</b>                                 |    |  |     |
| Modulaire drempelhulp, inleiding                     | 44 |  |     |
| Modulaire drempelhulp, maatwerk                      | 46 |  |     |
| Modulaire drempelhulp, losse onderdelen              | 48 |  |     |
| Modulaire drempelhulp set 1                          | 50 |  |     |
| Modulaire drempelhulp set 2                          | 52 |  |     |
| Modulaire drempelhulp set 3                          | 54 |  |     |
| Modulaire drempelhulp set 4                          | 56 |  |     |
| Modulaire drempelhulp set 5                          | 58 |  |     |
| Modulaire drempelhulp set 6                          | 60 |  |     |
| Drempelhulp aluminium                                | 62 |  |     |
| Drempelbrug aluminium                                | 64 |  |     |
| Drempelhulp aluminium Heavy Duty                     | 66 |  |     |
| Drempelhulp aluminium portable                       | 68 |  |     |
| Drempelvervanger                                     | 70 |  |     |

## SecuCare Junior

SecuCare biedt een compleet assortiment producten, met oplossingen voor ieder gevaar in huis. Een veilig idee om te kopen, of cadeau te geven aan een familielid met jonge kinderen.

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <b>Veilig wonen voor junioren</b> | <b>102</b> |
| Veiligheidshulpmiddelen           | 104        |
| Kindveilige vergrendeling         | 106        |
| Stopcontactbeveiliging            | 108        |
| Veiligheid-kit                    | 110        |

### Veilig wonen voor senioren


In deze catalogus vindt u informatie over SecuCare, producten die langer zelfstandig wonen mogelijk maken. SecuCare producten zijn toepasbaar in woonhuizen, zorginstellingen en de utiliteitsbouw.

SecuCare is er voor senioren, mensen met een lichamelijke beperking, voor mensen die revalideren of mensen die om wat voor reden dan ook (tijdelijk) een steuntje in de rug nodig hebben om veilig thuis te kunnen blijven wonen. Alle producten zijn van hoge kwaliteit en ontworpen voor lang, probleemloos gebruik zonder onderhoud. Ze worden ook zoveel mogelijk onafhankelijk getest. Lees hier meer over op pagina's 4 en 5.

### Veranderingen in de zorg

Zorghulpmiddelen worden niet meer via de WMO vergoed aan mensen zonder indicatie. Dit heeft grote gevolgen omdat de consument of woningbouwcorporatie deze nu moeten aanschaffen. Tegelijkertijd willen (en moeten!) senioren langer thuis blijven wonen en daar hun woning op aanpassen. Daar komt de vergrijzing nog bij: tot 2020 komen er 1,2 miljoen 65-plussers bij. Dan is bijna 20% van alle Nederlanders 65 of ouder. De overheid stelt dat tot 2021 jaarlijks 44.000 woningen 'senior-proof' moeten worden gemaakt. Kortom: kansen voor winkeliers, de bouw en woningbouwcorporaties.

SecuCare speelt in op al die veranderingen met een aantrekkelijk productaanbod, ontworpen voor de moderne consument die eisen stelt aan betaalbaarheid, comfort, gemak, kwaliteit en vormgeving. Maar we doen meer dan producten verkopen. Door meer dan 30 jaar retail-ervaring weten we dat trainingen en workshops, aantrekkelijke verpakkingen en winkelconcepten, Point of Sale en online content in woord, beeld en video onmisbaar zijn. Lees hier meer over op pagina's 8 t/m 15.



### Wie staat er achter SecuCare?

SecuCare is onderdeel van SecuProducts BV, al bijna 35 jaar A-merk en marktleider op het gebied van aanvullende beveiligings- en veiligheidsproducten. Secu is een oer Hollands familiebedrijf, gevestigd in de Haarlemmermeer. We zijn er trots op bekend te staan als een sterk klantgericht bedrijf.

Altijd een veilig gevoel, dat is ons motto. Dat geldt voor de eindgebruiker, maar óók voor u als voorschrijver, verwerker, retailer, inkoper of adviseur. Door te werken met producten van Secu, kunt u er 100% op vertrouwen dat het goed zit op gebied van kwaliteit, service en ondersteuning.

Onze peilers:

- klanten, direct en indirect
- marketing en reclame
- innovatie
- alles snel uit voorraad leveren

Wilt u meer weten over de wereld van SecuCare?



Ga dan naar onze dealerpagina ([go.secu.nl/dealer-secucare](http://go.secu.nl/dealer-secucare) of scan de QR code) waar u up to date informatie vindt en een link naar alle content (tekst en afbeeldingen).

Kijk voor meer informatie op onze websites [www.secucare.nl](http://www.secucare.nl), [www.secu.nl](http://www.secu.nl) en [www.secupost.nl](http://www.secupost.nl)

### Kwaliteit en normeringen

Voor SecuCare is de kwaliteit van de producten van het allergrootste belang.

Vrijwel alle producten worden daarom in Europa vervaardigd, de kern van het assortiment zelfs in Nederland. Secu is verder aangesloten bij SKG, een onafhankelijke certificeringsinstelling die producten test, keurt en ons periodiek controleert. Producten van SecuCare hebben een kwaliteitsgarantie van 2 of 5 jaar.

Waar mogelijk voldoen de producten aan de norm voor Medische Zorghulpmiddelen, NEN-EN 12182 en de Richtlijn Medische hulpmiddelen 93/42/EEG.

Sinds 26 mei 2021 geldt nieuwe Europese regelgeving voor medische hulpmiddelen (MDR).



Een belangrijk doel van de nieuwe regels is om patiënten meer duidelijkheid te geven. Zo krijgen patiënten en zorgprofessionals toegang tot een Europese databank (EUDAMED).

In de databank kunnen zij informatie vinden over medische hulpmiddelen op de Europese markt. Zo kunnen zij een betere keuze maken voor een hulpmiddel.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt aan de invoering van de nieuwe regelgeving. Dit doet zij samen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

SecuCare producten kunt u al met al met een gerust hart toepassen. Ze zijn gemaakt voor jarenlang plezierig gebruik zonder problemen.

### Logistiek

Onze landelijke en internationale logistiek wordt verzorgd vanuit ons bedrijf in Nieuw-Vennep. De standaard levertijd voor producten is twee dagen. Onze uitleveringsgraad is 99,9%. Dropshipment leveringen en (Track & Trace) via uw webshop zijn mogelijk binnen één werkdag. Secu is aangesloten op EDI en kan ook orders via XML ontvangen.



Directie: Maarten Wijninga, Nicole Hartwijk, Chris van Bruggen



## Stichting Zilver Wonen

SecuCare is initiatiefnemer van de Stichting Zilver Wonen, een uniek publiek/privaat samenwerkingsverband. De stichting is opgezet met de volgende partners: het Ministerie van VWS, Ministerie van Wonen en Rijksdienst en ouderenorganisatie ANBO. De Stichting wordt onder andere gesteund door de Rabobank en installatie branche Uneto VNI.

Stichting Zilver Wonen wil mensen bewust maken van de noodzaak vooruit te kijken, hen inspireren om iets te doen en hen daar hulp bij aan te bieden, onder andere door voorlichting en een online woon- en postcode scan.

## Marktonderzoek


SecuCare heeft onafhankelijk marktonderzoek laten doen door Bureauvijftig onder de 6000 leden van het Nationale 50Plus Panel. Onderwerpen: de bewustwording, oriëntatie en het koopgedrag van senioren en hun kinderen. De belangrijkste resultaten delen wij graag met u.

Het mede opzetten van de Stichting Zilver Wonen en het marktonderzoek laat zien dat SecuCare veel meer doet dan het leveren van producten. Door alle kennis van de markt, het veld en de wensen van eindgebruikers zelf, zijn we inmiddels een autoriteit op het gebied van 'senioren marketing'.

Meer weten over de Stichting Zilver Wonen of het marktonderzoek? Bel met de marketingafdeling van SecuCare (0252-620901) of stuur een mail naar [marketing@secu.nl](mailto:marketing@secu.nl).



bureauvijftig



| Ideaalbeeld m.b.t. welzijn in de toekomst                       | % genoemd in top 3 |
|---|--------------------|
| 1. Goede gezondheid hebben en behouden                          | 78%                |
| 2. Zelfstandig kunnen blijven wonen in mijn eigen huis          | 51%                |
| 3. Onafhankelijk zijn / mezelf kunnen redden                    | 47%                |
| 4. Mobiel blijven; kunnen lopen, traplopen, fietsen, autorijden | 46%                |
| 5. Voldoende financiële middelen tot mijn beschikking hebben    | 38%                |

## We ondersteunen niet alleen senioren, maar ook ú!

Secu ondersteunt retailers, adviseurs en voorschrijvers door middel van voorlichting en workshops over het thema zorg, point of sale materiaal om producten te kunnen demonstreren aan geïnteresseerden en uitgekende winkelconcepten. Online ondersteunen we door middel van Google geoptimaliseerde content in woord, beeld en video, social media en SEA en SEO.

## Training en workshops

Secu heeft enorm veel ervaring en kennis op het gebied van 'senioren marketing'. We willen die kennis graag met u delen. Zo kunnen we samen met u een workshop organiseren voor Meer weten? Bel met de marketingafdeling van SecuCare (0252-620901) of stuur een mail naar [marketing@secu.nl](mailto:marketing@secu.nl).

## Acties

Acties met SecuCare verhogen uw omzet en laat zien dat u kwaliteitsproducten van een A-merk leverancier verkoopt. Wij ondersteunen u ook hier met actie-voorstellen en natuurlijk teksten en afbeeldingen. Bel met de marketingafdeling van SecuCare (0252-620901) of stuur een mail naar [marketing@secu.nl](mailto:marketing@secu.nl).

**Point of Sale** Zie pagina's 10 en 11

**Winkelconcepten** Zie pagina's 14 en 15

## Online

Het belang van online neemt ieder jaar toe. Secu is 'up to date' met Google geoptimaliseerde content in tekst, beeld en video. Daarnaast maken we achtergrond verhalen, interviews en blogs. Met al deze content kunt u uw website en webshop eenvoudig verrijken. Secu zorgt ervoor dat u automatisch updates van de content toegestuurd krijgt, zodat u altijd de laatste product informatie hebt.

Naast eigen productdata, werkt Secu met externe databases, zoals DGE, EZ-base en GS1 om content te distribueren. Vraag deze op bij [marketing@secu.nl](mailto:marketing@secu.nl).

## Social Media

SecuCare vindt u ook op Facebook, Twitter en LinkedIn. Volg ons, maak van onze berichten gebruik voor uw eigen social media kanalen en bouw zo waardevolle volgers op. Vanzelfsprekend zijn onze video's te vinden op het SecuCare thema-kanaal op YouTube: [youtube.com/SecuProductsBV](https://youtube.com/SecuProductsBV)


 [facebook.com/secucare.nl](https://facebook.com/secucare.nl)

 [youtube.com/SecuProductsBV](https://youtube.com/SecuProductsBV)

 [twitter.com/SecuCare](https://twitter.com/SecuCare)

 [instagram.com/secuproducts/](https://instagram.com/secuproducts/)

 [linkedin.com/company/secucare-products](https://linkedin.com/company/secucare-products)



### Point of Sale

Voor SecuCare is een uitgebreid pakket van Point of Sale middelen beschikbaar.

Hiermee kunnen de producten goed getoond en uitgelegd worden aan uw klant. Immers, niets werkt beter dan een product zien en in je handen houden.

Het grote, dubbelzijdige demopaneel wordt het meest toegepast. Hierop zijn vrijwel alle SecuCare producten fysiek gemonteerd, compleet met afbeeldingen en tekst. Het paneel is dubbelzijdig uitgevoerd en is slechts 39 cm. breed. Hij past dus prima in iedere winkel of showroom. Wilt u 'kleiner' instappen, dan zijn er ook andere mogelijkheden.

Voor iemand die SecuCare onderweg aan klanten wil laten zien, zijn er twee koffertjes ontwikkeld met demomateriaal en brochures.

De SecuCare brochure kunt u gratis bestellen. In deze brochure vindt u alle producten overzichtelijk ingedeeld terug. Ideaal voor de consument om een keuze te maken. Voor de professional is er de catalogus die u nu in uw handen houdt.

Meer weten? Bel met de marketing afdeling van SecuCare (0252-620901) of stuur een mail naar [marketing@secu.nl](mailto:marketing@secu.nl).



balie display drempelhulp  
art.nr: 8095.100.01



anti slip spray  
toonbankdisplay  
art.nr: 8095.105.15



'stand alone'  
display aluminium  
drempelhulp  
art.nr: 8095.100.00



balie display  
wandbeugel  
art.nr: 8095.001.21



demo-set drempelhulp  
art.nr: 8095.110.03



brochure  
art.nr: 8095.000.01



demo-set algemeen  
art.nr: 8095.110.01



drempelhulp informatie zuil, art.nr: 8095.100.15  
afbeelding: 1-zijdig oprijdbaar, ook verkrijgbaar: 3-zijdig oprijdbaar

demopaneel dubbelzijdig,  
afmeting 215x39 cm, art.nr: 8095.000.12

## Verpakkingen

Alle SecuCare verpakkingen zijn compleet gerestyled. Hiermee zijn de verpakkingen helemaal klaar voor de toekomst. Opvallend is dat de nieuwe lijn veel meer rust uitstraalt. Er is veel minder tekst en de producten worden met grote foto's getoond.

De kenmerkende brand-blocking (de witte lijn met het SecuCare logo): zo is direct te zien bij welk merk de verpakking hoort.

Ook zijn de teksten in meerdere talen op de verpakkingen toegevoegd door sterk opkomende vraag vanuit export landen naar onze producten. Er zijn nu (afhankelijk van type verpakking) vier tot negen talen zichtbaar. Tenslotte zijn de producten opgedeeld in groepen die elk een eigen kleur kenmerk hebben. Zo wordt kiezen nog makkelijker.

De kleuren zijn:

**Vallen**

**Mobiliteit**

**Comfort**

**Overig**

**Anti-slip**

## Doelgroep onderzoek (eye-tracking)

De nieuwe verpakkinglijn is tot stand gekomen na uitgebreid onderzoek onder de doelgroep. SecuCare bouwde een complete winkelpresentatie van maar liefst tien meter op en liet consumenten de verpakkingen en Point of Sale zien.

Door middel van hyper moderne technieken zoals eye-tracking, konden we zien waar consumenten op letten bij het kiezen van een product in de winkel.

De opvallende resultaten van die studie werden allemaal verwerkt in de nieuwe verpakkingen. En de Point of Sale werd niet vergeten.

Meer informatie over de verpakkingen of het onderzoek krijgt u door contact met ons op te nemen via 0252-620901 of stuur een mail naar [marketing@secu.nl](mailto:marketing@secu.nl).







## Winkelconcepten

Met het ontwikkelen van de producten van SecuCare, heeft Secu ook direct aandacht besteed aan opvallende, frisse verpakkingen en winkelconcepten. We maken het u bij aanschaf daarvan zo makkelijk mogelijk. Immers, u heeft als ondernemer weinig tijd en vertrouwt op de kennis van de leverancier.

Of u nu een 1, 2 of 3 meter wand wilt inrichten: wij hebben de juiste opstelling voor u al bedacht. Mocht u toch zelf de producten willen kiezen die bij u passen, dan bedenken we samen met u het schap dat voor ú werkt. De 3 meter presentatie biedt een overzichtelijke presentatie van alle SecuCare producten. Het schap bevat laag- en iets hoger geprijsde producten in allerlei uitvoeringen, waardoor u de klant altijd goed kunt helpen.

Meer weten? Bel met de verkoop afdeling van SecuCare (0252-620901) of stuur een mail naar [verkoop@secu.nl](mailto:verkoop@secu.nl).






### Productkenmerken

- vervaardigd van slagvast ABS
- diameter Ø35 mm
- voorzien van ribbels voor extra grip
- 3 lengtes leverbaar (zie tabel)
- maximale belasting: 110 kg

### Montagemateriaal (meegeleverd)

- 6 spaanplaatschroeven  
RVS 5x40 cilinder kop PZ2
- 6 Fischer nylon plug S8



montagepunten




| omschrijving         | artikelnummer | diameter (mm) | greep lengte (mm)* | materiaal      | kleur |
|----------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|-------|
| wandbeugel Basic 300 | 8010.900.30   | Ø 35          | 215                | ABS, geribbeld | wit   |
| wandbeugel Basic 450 | 8010.900.45   | Ø 35          | 375                | ABS, geribbeld | wit   |
| wandbeugel Basic 600 | 8010.900.60   | Ø 35          | 515                | ABS, geribbeld | wit   |

\*zie onderste afbeelding op linkerpagina voor greep lengte



voordelig en gripvast



Basic 300

### TIPS

- ▶ meegeleverd:
  - Fischer pluggen voor bevestiging in beton en metselwerk van massieve steen
- ▶ kies:
  - voor holle wanden Toggler pluggen
  - voor alle andere ondergronden: zie Fischer.nl

### Productkenmerken wandbeugel Basic Vario 2

- vervaardigd van slagvast ABS
- diameter Ø35 mm
- eenvoudig in te korten
- voorzien van ribbels voor extra grip
- 2 grepen van 510 mm, Ø35 mm
- hoek is traploos verstelbaar
- maximale belasting: 110 kg

### Montagemateriaal (meegeleverd)





- 12 spaanplaatschroeven RVS 5x40 cilinder kop PZ2
- 12 Fischer nylon plug S8

### Productkenmerken wandbeugel Basic Vario 3

- zie Vario 2
- 3 grepen van 510 mm, diameter 35 mm
- hoogte wand tot beugel: 80 mm

### Montagemateriaal (meegeleverd)

- 12 spaanplaatschroeven RVS 5x40 cilinder kop PZ2
- 12 Fischer nylon plug S8



| omschrijving             | artikelnummer | diameter (mm) | greplengte (mm)* | materiaal      | kleur |
|--------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|-------|
| wandbeugel Basic Vario 2 | 8010.900.02   | Ø 35          | 510, inkortbaar  | ABS, geribbeld | wit   |
| wandbeugel Basic Vario 3 | 8010.900.03   | Ø 35          | 510, inkortbaar  | ABS, geribbeld | wit   |

\* greplengte is buislengte excl. montage-rozetten



Basic Vario 2 - traploos verstelbaar




Basic Vario 2



Basic Vario 2



Basic Vario 2



Basic Vario 3



Basic Vario 3

### TIPS



- ▶ meegeleverd:
  - Fischer pluggen voor bevestiging in beton en metselwerk van massieve steen
- ▶ kies:
  - voor holle wanden Toggler pluggen
  - voor alle andere ondergronden: zie Fischer.nl
- ▶ Vario 2
  - door binnenhoek als horizontale geleiding in douche te gebruiken
- ▶ toepassingen: bad, douche, toilet
- ▶ Vario 3
  - door binnenhoek als horizontale geleiding in douche te gebruiken, incl verticaal greepdeel.
  - voor op een vlakke wand voor maximale ondersteuning zowel horizontaal als verticaal
- ▶ toepassingen: douche

### Productkenmerken

- greep vervaardigd van corrosie bestendig verstevigd polypropyleen
- anti-slipstrip voor extra grip vervaardigd van thermoplastisch rubber (binnenzijde)
- lengte 320 mm
- schroeven niet zichtbaar door afdekplaatjes
- maximale belasting: 110 kg

### Montagemateriaal (meegeleverd)

- 4 RVS schroeven 4,8x50
- 4 ringen M5
- 4 Fischer nylon plug S6



anti-slipstrip voor extra grip

| omschrijving     | artikelnummer | greep lengte (mm) | materiaal     | kleur |
|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------|
| wandbeugel Curve | 8010.100.01   | 180               | polypropyleen | wit   |



stijlvol en veilig



past in ieder interieur






### TIPS

- ▶ meegeleverd:
  - Fischer pluggen voor bevestiging in beton en metselwerk van massieve steen
- ▶ kies:
  - voor holle wanden Toggler pluggen
  - voor alle andere ondergronden: zie Fischer.nl
- ▶ ideaal voor montage op metalstud wanden omdat bevestigingsgaten in één lijn liggen

### Productkenmerken

- greep vervaardigd van corrosie bestendig metaal, kappen van slagvast ABS
- door grote zuignap oppervlak (Ø 92 mm) goede "kleef"kracht
- duidelijke visuele indicator aanduiding groen/rood
- toepassing alleen op gladde wanden
- greepdeel voorzien van comfort grip voor extra houvast/comfort
- eenvoudig te bedienen en solide vergrendelingen
- ook ideaal voor glazen douche wanden
- maximale belasting 65 kg



| omschrijving       | artikelnummer | greep lengte (mm) | materiaal    | kleur |
|--------------------|---------------|-------------------|--------------|-------|
| wandbeugel zuignap | 8010.101.01   | 300               | metaal / ABS | wit   |
| wandbeugel zuignap | 8010.101.05   | 400               | metaal / ABS | wit   |



plaats en duw



klik de vergrendeling



controleer de indicator



### TIPS




- ▶ ideaal voor glazen douche wanden
- ▶ kan geplaatst worden op alle gladde ondergronden denk ook aan uw wc-deur
- ▶ handig als er niet geschroefd kan/mag worden in uw tegels
- ▶ controleer altijd voor gebruik of de wandbeugel nog goed bevestigd is

### Productkenmerken

- greep vervaardigd van staal, roestwerend, voorzien van epoxycoating (wit, RAL 9016)
- diameter Ø32 mm
- montageflens en afdekrozet van RVS kwaliteit 304
- leverbaar op lengtes 300, 450 en 600 mm
- schroefplaat afgedekt door rozet
- maximale belasting: 150 kg

### Montagemateriaal (meegeleverd)

- 6 spaanplaatschroeven RVS 5x40 cilinder kop PZ2
- 6 Fischer nylon plug S8



| omschrijving     | artikelnummer | diameter (mm) | griplengte (mm) | materiaal              | kleur         |
|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------------|---------------|
| wandbeugel staal | 8010.901.01   | Ø 32          | 235             | staal met epoxycoating | wit, RAL 9016 |
| wandbeugel staal | 8010.901.02   | Ø 32          | 385             | staal met epoxycoating | wit, RAL 9016 |
| wandbeugel staal | 8010.901.03   | Ø 32          | 535             | staal met epoxycoating | wit, RAL 9016 |



roestwerende epoxycoating



past in ieder interieur



### TIPS

- ▶ meegeleverd:
  - Fischer pluggen voor bevestiging in beton en metselwerk van massieve steen
- ▶ kies:
  - voor holle wanden Toggler pluggen
  - voor alle andere ondergronden: zie Fischer.nl
- ▶ door neutraal witte uitvoering (RAL 9016) past deze wandbeugel ook prima in woon- of slaapkamer
- ▶ door RVS onderdelen ook buiten (bijvoorbeeld bij voor- en achterdeur) te gebruiken



**Productkenmerken**

- vervaardigd van geborsteld RVS
- diameter Ø25 mm
- RVS kwaliteit 304
- leverbaar op lengtes 300, 450 en 600 mm
- schroefplaat onzichtbaar afgedekt door rozet
- maximale belasting 150kg

**Montagemateriaal (meegeleverd)**


- 6 schroeven RVS 4x40
- 6 Fischer nylon plug S6



draaibare montageflens voor optimale plaatsing van de schroeven (bijv. wel of niet in de voeg)



montagepunten



| omschrijving              | artikelnummer | diameter (mm) | griep lengte (mm) | materiaal      | kleur |
|---------------------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|-------|
| wandbeugel RVS geborsteld | 8010.905.01   | Ø 25          | 275               | RVS geborsteld | RVS   |
| wandbeugel RVS geborsteld | 8010.905.02   | Ø 25          | 425               | RVS geborsteld | RVS   |
| wandbeugel RVS geborsteld | 8010.905.03   | Ø 25          | 575               | RVS geborsteld | RVS   |



stijlvol en veilig



past in ieder interieur



**TIPS**


- ▶ meegeleverd:
  - Fischer pluggen voor bevestiging in beton en metselwerk van massieve steen
- ▶ kies:
  - voor holle wanden Toggler pluggen
  - voor alle andere ondergronden: zie Fischer.nl
- ▶ deze wandbeugel combineert een luxe uitstraling met een aantrekkelijke prijs

### Productkenmerken


- vervaardigd van hoogglans gepolijst RVS
- diameter Ø25 mm
- RVS kwaliteit 304
- leverbaar op lengtes 300, 450 en 600 mm
- schroefplaat onzichtbaar afgedekt door rozet
- maximale belasting 150 kg

### Montagemateriaal (meegeleverd)

- 6 schroeven RVS 4x40
- 6 Fischer nylon plug S6



draaibare montageflens voor optimale plaatsing van de schroeven (bijv. wel of niet in de voeg)



| omschrijving             | artikelnummer | diameter (mm) | greep lengte (mm) | materiaal               | kleur |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------------|-------|
| wandbeugel RVS gepolijst | 8010.904.01   | Ø 25          | 275               | RVS hoogglans gepolijst | RVS   |
| wandbeugel RVS gepolijst | 8010.904.02   | Ø 25          | 425               | RVS hoogglans gepolijst | RVS   |
| wandbeugel RVS gepolijst | 8010.904.03   | Ø 25          | 575               | RVS hoogglans gepolijst | RVS   |



stijlvol en veilig



past in ieder interieur



### TIPS

- ▶ meegeleverd:
  - Fischer pluggen voor bevestiging in beton en metselwerk van massieve steen
- ▶ kies:
  - voor holle wanden Toggler pluggen
  - voor alle andere ondergronden: zie Fischer.nl
- ▶ deze wandbeugel combineert een luxe uitstraling met een aantrekkelijke prijs




### Productkenmerken

- vervaardigd van RVS
- diameter Ø25 mm
- RVS kwaliteit 304
- Poedercoating: RAL 9005 zwart fijnstructuur (buitenkwaliteit)
- leverbaar op lengtes 300, 450 en 600 mm
- schroefplaat onzichtbaar afgedekt door rozet
- maximale belasting 150 kg

### Montagemateriaal (meegeleverd)

- 6 schroeven RVS 4x40
- 6 Fischer nylon plug S6



draaibare montageflens voor optimale plaatsing van de schroeven (bijv. wel of niet in de voeg)



| omschrijving | artikelnummer | diameter (mm) | greeplengte (mm) | materiaal | kleur |
|--------------|---------------|---------------|------------------|-----------|-------|
| wandbeugel   | 8010.906.01   | Ø 25          | 275              | RVS       | zwart |
| wandbeugel   | 8010.906.02   | Ø 25          | 425              | RVS       | zwart |
| wandbeugel   | 8010.906.03   | Ø 25          | 575              | RVS       | zwart |



stijlvol en veilig



past in ieder interieur



### TIPS


- ▶ meegeleverd:
  - Fischer pluggen voor bevestiging in beton en metselwerk van massieve steen
- ▶ kies:
  - voor holle wanden Toggler pluggen
  - voor alle andere ondergronden: zie Fischer.nl
- ▶ deze wandbeugel combineert een luxe uitstraling met een aantrekkelijke prijs

### Productkenmerken


- vervaardigd van hoogglans gepolijst RVS
- diameter Ø32 mm
- RVS kwaliteit 304
- leverbaar op lengtes 300, 450 en 600 mm
- schroefplaat onzichtbaar afgedekt door rozet
- maximale belasting: 150 kg

### Montagemateriaal (meegeleverd)

- 6 spaanplaatschroeven RVS 5x40 cilinder kop PZ2
- 6 Fischer nylon plug S8



| omschrijving   | artikelnummer | diameter (mm) | griplengte (mm) | materiaal               | kleur |
|----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------|-------|
| wandbeugel RVS | 8010.902.01   | Ø 32          | 235             | RVS hoogglans gepolijst | RVS   |
| wandbeugel RVS | 8010.902.02   | Ø 32          | 385             | RVS hoogglans gepolijst | RVS   |
| wandbeugel RVS | 8010.902.03   | Ø 32          | 535             | RVS hoogglans gepolijst | RVS   |



hoogglans gepolijst RVS



chique uitstraling



### TIPS

- ▶ meegeleverd:
  - Fischer pluggen voor bevestiging in beton en metselwerk van massieve steen
- ▶ kies:
  - voor holle wanden Toggler pluggen
  - voor alle andere ondergronden: zie Fischer.nl
- ▶ door RVS uitvoering past deze wandbeugel ook prima in woon- of slaapkamer




### Productkenmerken

- greep van geanodiseerd aluminium
- ergonomisch door plat ovale vorm
- montagevoeten van glasvezel versterkt kunststof, kappen van slagvast ABS
- ergonomisch door plat ovale vorm van de greep
- makkelijk in te korten indien nodig
- uitsparing in de montagevoet, ter hoogte van montagegaten, maakt vlakke wandbevestiging mogelijk i.c.m. holle wandpluggen.
- 400 mm wandbeugel ook schroefloos te bevestigen d.m.v. verlijmbare muurplaatjes
- voldoet aan: NEN-EN 12182, Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG, CE richtlijn
- maximale belasting: 150 kg

### Montagemateriaal (meegeleverd)

- 6 spaanplaatschroeven RVS 5x40 cilinder kop PZ2
- 6 Fischer nylon plug S8



makkelijk zelf in te korten



lijmbevestiging met RVS muurplaatjes



bevestiging op lijmplaatjes

| omschrijving  | artikelnummer | lengte* (mm) | materiaal greep        | kleur afdekkap   |
|---|---------------|--------------|------------------------|------------------|
| wandbeugel 400  | 8010.401.01   | 400          | geanodiseerd aluminium | wit mat          |
| wandbeugel 500  | 8010.501.01   | 500          | geanodiseerd aluminium | wit mat          |
| wandbeugel 600  | 8010.601.01   | 600          | geanodiseerd aluminium | wit mat          |
| RVS muurplaatjes voor lijmbevestiging, 2x (alleen voor 400 mm modellen) | 8010.005.03   |              |                        |                  |
| Glow in the Dark strip (zelfklevend) t.b.v. wandbeugel                  | 8055.015.01   | 215x30       |                        | glow in the dark |

\*inkortbaar

Maximale belasting bij verschroeven: 150kg, bij lijmbevestiging 90kg.



Glow in the Dark Strip voor zichtbaarheid, 's nachts



leverbaar in veel RAL kleuren (vanaf 25 stuks)




vele toepassingen in en om de woning



past in ieder interieur

### TIPS

- ▶ meegeleverd:
  - Fischer pluggen voor bevestiging in beton en metselwerk van massieve steen
- ▶ kies:
  - voor holle wanden Toggler pluggen
  - voor alle andere ondergronden: zie Fischer.nl
- ▶ schroeven niet mogelijk of gewenst? Gebruik dan de RVS muurplaatjes om de wandbeugel te verlijmen. Let op: alleen i.c.m. de 400 mm modellen. Lijmen m.b.v. Bison Poly Max SMP Polymer Express (niet meegeleverd)




### Productkenmerken

- greep van geanodiseerd aluminium
- ergonomisch door plat ovale vorm
- montagevoeten van glasvezel versterkt kunststof, kappen van slagvast ABS
- makkelijk in te korten indien nodig
- voorzien van een fijnstructuur coating voor een betere grip
- uitsparing in de montagevoet, ter hoogte van montagegaten, maakt vlakke wandbevestiging mogelijk i.c.m. holle wandpluggen.
- 400 mm wandbeugel ook schroefloos te bevestigen d.m.v. verlijmbare muurplaatjes
- voldoet aan: NEN-EN 12182, Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG, CE richtlijn
- maximale belasting: 150 kg

### Montagemateriaal (meegeleverd)

- 6 spanplaatschroeven RVS 5x40 cilinder kop PZ2
- 6 Fischer nylon plug S8



| omschrijving  | artikelnummer | lengte* (mm) | materiaal greep          | kleur afdekkap   |
|---|---------------|--------------|--------------------------|------------------|
| wandbeugel 400  | 8010.401.15   | 400          | geanodiseerd aluminium** | zwart mat        |
| wandbeugel 500  | 8010.501.15   | 500          | geanodiseerd aluminium** | zwart mat        |
| wandbeugel 600  | 8010.601.15   | 600          | geanodiseerd aluminium** | zwart mat        |
| RVS muurplaatjes voor lijmbevestiging, 2x (alleen voor 400 mm modellen) | 8010.005.03   |              |                          |                  |
| Glow in the Dark strip (zelfklevend) t.b.v. wandbeugel                  | 8055.015.01   | 215x30       |                          | glow in the dark |

\*inkortbaar \*\*RAL 9005, zwart is uitgevoerd in luxe fijn-structuur  
 Maximale belasting bij verschroeven: 150kg, bij lijmbevestiging 90kg.



makkelijk zelf in te korten




detail fijnstructuur voor extra grip



lijmbevestiging met RVS muurplaatjes



bevestiging op lijmplaatjes



Glow in the Dark Strip voor zichtbaarheid, 's nachts



zwart (RAL9005) met fijnstructuur voor extra grip

### TIPS



- ▶ meegeleverd:
  - Fischer pluggen voor bevestiging in beton en metselwerk van massieve steen
- ▶ kies:
  - voor holle wanden Toggler pluggen
  - voor alle andere ondergronden: zie Fischer.nl
- ▶ schroeven niet mogelijk of gewenst? Gebruik dan de RVS muurplaatjes om de wandbeugel te verlijmen. Let op: alleen i.c.m. de 400 mm modellen. Lijmen m.b.v. Bison Poly Max SMP Polymer Express (niet meegeleverd)

### Productkenmerken

- gehoekte greep van geanodiseerd aluminium
- leverbaar in 45° voor plaatsing in bad en naast toilet
- ook leverbaar in 90° voor plaatsing in bad en douche
- montagevoeten van glasvezel versterkt kunststof, kappen van slagvast ABS
- makkelijk in te korten indien nodig
- door bouwpakket is het mogelijk om de wandbeugel links of rechts samen te stellen
- voldoet aan: NEN-EN 12182, Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG, CE richtlijn
- maximale belasting: 150 kg

### Montagemateriaal (meegeleverd)

- montagevoetje hoekstuk (aluminium geanodiseerd)
- 6 spaanplaatschroeven RVS 5x40 cilinder kop PZ2
- 6 Fischer nylon plug S8
- tandveerring diameter 8 mm
- inbusbout M8 x 60 mm RVS
- Fischer plug M8-S (speciaal voor metrische draad)



ideaal voor bad en toilet

| omschrijving   | artikelnummer | lengte* (mm) | toepassing   | materiaal              | kleur afdekkap   |
|--|---------------|--------------|--------------|------------------------|------------------|
| wandbeugel hoek 90°                                    | 8010.109.11   | 600x300      | links/rechts | geanodiseerd aluminium | wit mat          |
| wandbeugel hoek 45°                                    | 8010.135.11   | 300x300      | links/rechts | geanodiseerd aluminium | wit mat          |
| Glow in the Dark strip (zelfklevend) t.b.v. wandbeugel | 8055.015.01   | 215x30       |              |                        | glow in the dark |

\*inkortbaar



gehoekte wandbeugel 45°



gehoekte wandbeugel 90°



makkelijk zelf in te korten

### TIPS


- ▶ meegeleverd:
  - Fischer pluggen voor bevestiging in beton en metselwerk van massieve steen
- ▶ kies:
  - voor holle wanden Toggler pluggen
  - voor alle andere ondergronden: zie Fischer.nl
- ▶ gehoekte beugels bieden extra steun en comfort
- ▶ zelfde plat-ovale design als rechte wandbeugel en dus prima met elkaar te combineren in de woning

### Productkenmerken

- gehoekte greep van geanodiseerd aluminium
- in modern zwart uitgevoerd
- leverbaar in 45° voor plaatsing in bad en naast toilet
- ook leverbaar in 90° voor plaatsing in bad en douche
- montagevoeten van glasvezel versterkt kunststof, kappen van slagvast ABS
- makkelijk in te korten indien nodig
- door bouwpakket is het mogelijk om de wandbeugel links of rechts samen te stellen
- voldoet aan: NEN-EN 12182, Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG, CE richtlijn
- maximale belasting: 150 kg

### Montagemateriaal (meegeleverd)

- montagevoetje hoekstuk (aluminium geanodiseerd)
- 6 spaanplaatschroeven RVS 5x40 cilinder kop PZ2
- 6 Fischer nylon plug S8
- tandveerring diameter 8 mm
- inbusbout M8 x 60 mm RVS
- Fischer plug M8-S (speciaal voor metrische draad)



| omschrijving   | artikelnummer | lengte* (mm) | toepassing   | materiaal                | kleur afdekkap   |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------------------|------------------|
| wandbeugel hoek 90°                                    | 8010.109.20   | 600x300      | links/rechts | geanodiseerd aluminium** | zwart mat        |
| wandbeugel hoek 45°                                    | 8010.135.20   | 300x300      | links/rechts | geanodiseerd aluminium** | zwart mat        |
| Glow in the Dark strip (zelfklevend) t.b.v. wandbeugel | 8055.015.01   | 215x30       |              |                          | glow in the dark |

\*inkortbaar \*\*RAL 9005, zwart is uitgevoerd in luxe fijn-structuur



Wandbeugel 90° in het zwart




ideaal voor bad en toilet



gehoekte wandbeugel 45°



detail fijnstructuur voor extra grip



makkelijk zelf in te korten

### TIPS

- ▶ meegeleverd:
  - Fischer pluggen voor bevestiging in beton en metselwerk van massieve steen
- ▶ kies:
  - voor holle wanden Toggler pluggen
  - voor alle andere ondergronden: zie Fischer.nl
- ▶ gehoekte beugels bieden extra steun en comfort
- ▶ zelfde plat-ovale design als rechte wandbeugel en dus prima met elkaar te combineren in de woning



### Attentie

Op deze pagina's staan losse onderdelen van de rechte en gehoekte wandbeugels, speciaal voor verwerkers die deze vaak monteren.


Voor normaal gebruik, zie pag. 30 t/m 36 voor de complete sets.

### Productkenmerken

- algemene productkenmerken (zie. pag. 30 t/m 36)

### Voordelen losse onderdelen

- ideaal voor serie-matige montage
- uniek: makkelijk de wandbeugel op iedere maat maken
- makkelijk stang te koppelen aan voet door unieke zelftappende Taptite schroef
- slimme, verborgen verschroefing



| omschrijving  | artikelnummer | aantal in verp. | montage materiaal | lengte (mm) | materiaal /kleur   |
|---|---------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------------|
| wandbeugel greep  | 8010.008.01   | 1               |                   | 1490        | blank geanodiseerd |
| wandbeugel montagevoet*   | 8010.050.01   | 2               | inclusief         |             | grijs              |
| wandbeugel afdekkap en ring   | 8010.050.03   | 2               |                   |             | wit mat            |
| Glow in the Dark strip (zelfklevend) t.b.v. wandbeugel                    | 8055.015.01   |                 |                   | 215x30      | glow in the dark   |
| RVS muurplaatjes voor lijmbevestiging (maximale lengte wandbeugel 400 mm) | 8010.005.03   | 2               | inclusief         |             | RVS                |

\* montagevoet moet altijd gecombineerd worden met afdekkap en ring

### Benodigde onderdelen:

- greep
- montagevoet (wordt geleverd incl. montage materiaal)
- afdekkap



eenvoudig zelf in elkaar te zetten

### TIPS

- ▶ meegeleverd:
  - Fischer pluggen voor bevestiging in beton en metselwerk van massieve steen
  - inhoud: 6 spaanplaatschroeven RVS 5x40 cilinder kop pozi, 6 Fischer nylon plug S8
- ▶ kies:
  - voor holle wanden Toggler pluggen
  - voor alle andere ondergronden: zie Fischer.nl

## Modulaire drempelhulp

Als je goed ter been bent is het nemen van een drempel iets heel eenvoudigs. Pas als je minder mobiel bent (bijvoorbeeld met een rollator, scootmobiel of rolstoel) is het nemen van een drempel ronduit gevaarlijk.

De oplossingen die er tot nu toe zijn hebben veel nadelen. De bekende aluminium platen worden glad als het regent. Ook zijn deze vaak veel te stijl waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. De bestaande oplossingen zijn ook nog eens gehorig, zwaar en log. Alle bekende oplossingen hebben één vaste maat, en missen daardoor flexibiliteit om aan te passen.

De SecuCare modulaire drempelhulp is een oplossing waaraan 1,5 jaar research is voorafgegaan. Het systeem is vervaardigd van duurzaam kunststof en is voor 95% recyclebaar. Het bestaat uit verschillende onderdelen die eenvoudig in elkaar gezet worden. Samen vormen deze een drempelhulp die in alle situaties past.

Het systeem is geschikt voor toepassing binnen en buiten. Er zijn 6 standaard sets, geschikt voor meeste buiten- en binnen drempels. Daarnaast zijn er eindeloze mogelijkheden voor maatwerk: zie pagina 44.

Het systeem is licht, ijzersterk, kan eenvoudig gededemonteerd worden, heeft 5 jaar garantie, is onderhoudsvrij en wordt geleverd inclusief alle benodigde montagemiddelen. Voor het in elkaar zetten is alleen een hamer nodig!

De modulaire drempelhulp kan natuurlijk ook gebruikt worden om ander 'rollend materieel', zoals (motor-)fietsen, grasmaaiers en kruiwagens zonder moeite over de drempel heen te rollen.



niet langer rollator over de drempel tillen



hef binnendrempels op



ook handig voor uw scootmobiel



vereenvoudig de toegang tot uw motorstalling




vereenvoudig de toegang tot schuur of tuinhuisje



duurzaam en onderhoudsarm



gemakkelijk in elkaar te zetten



max. belasting: 850 kg/m<sup>2</sup>



veilig uitrijden met scootmobiel

### TIPS

- ▶ leverbaar in talloze maatwerk uitvoeringen: hoger, breder, 1,2,3-zijdig schuin, trapje, enz.
- ▶ voor maatwerk: zie pag. 44
- ▶ bekijk de drempelhulp video op: [go.secu.nl/drempel-hulp](http://go.secu.nl/drempel-hulp) (zonder www. in adresbalk)



### Standaard sets

De SecuCare drempelhulp bestaat uit 16 individuele onderdelen. Daaruit zijn 6 standaard sets samengesteld waarmee veel drempel-problemen opgelost kunnen worden.

### Maatwerk

Door toepassing van de losse onderdelen leent de unieke drempelhulp zich bij uitstek voor maatwerk.


Daarbij is vrijwel alles mogelijk. Denk aan hoger dan standaard (120 mm), breder dan standaard (840 mm of 1080 mm), 1-, 2- en 3-zijdig oprijdbaar (voor flats met een smalle gang), toepassing plateau (voor mensen in een rolstoel of scootmobiel), enzovoort.

Maatwerk kan snel geleverd worden.


### Meer weten?

Neem contact op met onze afdeling verkoop, e-mail: [verkoop@secu.nl](mailto:verkoop@secu.nl) of telefoon (0252-620901).

Wij helpen u graag!




uitvoering: 2-zijdig oprijdbaar




uitvoering: 2-zijdige galerij oplossing



uitvoering: 3-zijdig oprijdbaar



uitvoering: 1-zijdig verhoogd met hoek



uitvoering: 2-zijdig zijwaarts



uitvoering: plateau: meer comfort en veiligheid


### TIPS

- ▶ maatwerk voor alles dat met de standaard sets niet opgelost kan worden
- ▶ alles is mogelijk: breder, hoger, 1-2 en 3 zijdig oprijdbaar, vlak plateau
- ▶ hulp nodig? Neem contact op via [verkoop@secu.nl](mailto:verkoop@secu.nl) of 0252-620901
- ▶ bekijk de drempelhulp video op: [go.secu.nl/drempel-hulp](http://go.secu.nl/drempel-hulp) (zonder www. in adresbalk)

### Losse onderdelen

Op deze pagina's staan losse onderdelen voor de modulaire drempelhelp, speciaal voor verwerkers die deze vaak monteren. Voor normaal gebruik, zie pagina 46 t/m 57 voor de complete sets.

#### Pastegels



pastegel half

pastegel heel

pastegel hoek links

pastegel hoek rechts

#### Connectors



hoek connector 1x1

connector 2x1

connector 4x1

connector 2x2

#### Oprijrampen



ramp half

ramp heel

ramp hoek

#### Tegels



tegel kwart

tegel half

tegel heel

#### Vultegels



vultegel half

vultegel heel

#### Doppen



vuldop vlak grijs

anti-slipdop

laminaatdop

| omschrijving                          | artikelnummer | Productcode | aantal in verpakking | kleur |
|---------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|-------|
| pastegel half                         | 8025.900.10   | 14          | 18                   | bruin |
| pastegel heel                         | 8025.900.09   | 13          | 18                   | bruin |
| pastegel hoek links                   | 8025.900.23   | 23          | 10                   | bruin |
| pastegel hoek rechts                  | 8025.900.24   | 24          | 10                   | bruin |
| hoek connector 1x1                    | 8025.900.14   | 9           | 25                   | bruin |
| connector 2x1                         | 8025.900.13   | 11          | 25                   | bruin |
| connector 4x1                         | 8025.900.11   | 10          | 25                   | bruin |
| connector 2x2                         | 8025.900.12   | 12          | 25                   | bruin |
| ramp half                             | 8025.900.07   | 7           | 20                   | grijs |
| ramp heel                             | 8025.900.06   | 5           | 26                   | grijs |
| ramp hoek                             | 8025.900.08   | 8           | 10                   | grijs |
| tegel kwart                           | 8025.900.05   | 6           | 18                   | grijs |
| tegel half                            | 8025.900.03   | 3           | 18                   | grijs |
| tegel heel                            | 8025.900.01   | 1           | 18                   | grijs |
| vultegel half                         | 8025.900.04   | 4           | 18                   | grijs |
| vultegel heel                         | 8025.900.02   | 2           | 18                   | grijs |
| vuldop vlak (grijs)                   | 8025.900.21   | 21          | 50                   | grijs |
| anti-slipdop                          | 8025.900.15   | 15          | 50                   | bruin |
| laminaatdoppen incl. plak-bevestiging | 8025.900.16   |             | 3                    | grijs |
| zakje montagemateriaal*               | 8025.900.0    |             | diverse artikelen    |       |

\*inhoud: 1 slagplaatje, schroeven, ringen en pluggen



fixeren op laminaat of tegels m.b.v. laminaatdop met tape



vuldoppen verkrijgbaar in grijs en bruin



anti slip doppen


### TIPS

- ▶ losse onderdelen alleen voor verwerkers, sets vanaf pag. 46
- ▶ hulp nodig? Neem contact op via [verkoop@secu.nl](mailto:verkoop@secu.nl) of 0252-620901
- ▶ bekijk de drempelhelp video op: [go.secu.nl/drempel-hulp](http://go.secu.nl/drempel-hulp) (zonder www. in adresbalk)



### Productkenmerken


- voor iedereen met een rollator, rolstoel, scootmobiel
- modulair: losse onderdelen, eenvoudig in elkaar te zetten
- altijd een veilige hellingshoek van 5 graden
- binnen en buiten toepasbaar
- geïntegreerde anti-slip noppen: altijd grip, ook bij regen
- ijzersterk: maximale belasting 850 kg/m<sup>2</sup> (er kan zelfs een auto op rijden)
- in hoogte aanpasbaar (zie tabel)
- lichtgewicht en sterk: slijtvast, UV bestendig kunststof
- duurzaam: 95% recyclebaar en onderhoudsarm
- stijlvol: past in ieder huis door vorm, materiaal en kleur
- kan op verschillende manieren aan de ondergrond bevestigd worden (bevestigingsmateriaal meegeleverd)



| omschrijving                 | artikelnummer | formaat BxHxD (mm) | hoogte (mm) in stappen aanpasbaar | lagen   | kleur |
|------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------------|---------|-------|
| modulaire drempelhelp, set 1 | 8025.010.10   | 840x20x210         | van 20 > 15                       | 1 laags | bruin |
| verbredingsset tbv set 1     | 8025.050.10   | 240x20x210         | van 20 > 15                       | 1 laags | bruin |

### Montagemateriaal (meegeleverd)

- 3 spaanplaatschroeven 4x30 bolkop
- 3 spaanplaatschroeven 4x50 bolkop
- 3 ringen M5
- 3 carrosserie ringen
- 3 plug S6



verbredingsset 240 mm maakt totale lengte 1080 mm



ideaal voor drempels binnenshuis




fixeer aan drempel met meegeleverde schroef



fixeren op laminaat of tegels m.b.v. laminaatdop met tape


### TIPS

- ▶ set 1 zal in de meeste gevallen bij drempels van binnendeuren toegepast worden
- ▶ voor maatwerk: zie pag. 44
- ▶ exclusief voor verwerkers: losse onderdelen i.p.v. sets, zie pag. 46
- ▶ voor verwerkers: informeer naar de aanschaf van losse onderdelen i.p.v. sets
- ▶ bekijk de drempelhelp video op: [go.secu.nl/drempel-hulp](http://go.secu.nl/drempel-hulp) (zonder www. in adresbalk)



### Productkenmerken

- voor iedereen met een rollator, rolstoel, scootmobiel
- ook toepasbaar voor (motor)fiets, rolcontainer, enz.
- modulair: losse onderdelen, eenvoudig in elkaar te zetten
- altijd een veilige hellingshoek van 9,5 graden
- binnen en buiten toepasbaar
- geïntegreerde anti-slip noppen: altijd grip, ook bij regen
- ijzersterk: maximale belasting 850 kg/m<sup>2</sup> (kan zelfs een auto op rijden)
- in hoogte aanpasbaar (zie tabel)
- veel maatwerkoplossingen
- lichtgewicht en sterk: slijtvast, UV bestendig kunststof
- duurzaam: 95% recyclebaar en onderhoudsarm
- kan op verschillende manieren aan de ondergrond bevestigd worden (bevestigingsmateriaal meegeleverd)




### Montagemateriaal (meegeleverd)

- 3 spaanplaatschroeven 4x30 bolkop
- 3 spaanplaatschroeven 4x50 bolkop
- 3 ringen M5
- 3 carrosserie ringen
- 3 plug S6



| omschrijving                                 | artikelnummer | formaat BxHxD (mm)         | hoogte (mm) in stappen aanpasbaar | lagen   | kleur        |
|--|---------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|--------------|
| modulaire drempelhelp, set 2                 | 8025.010.20   | 840x40x330                 | van 40 > 35 > 30 > 25             | 2 laags | grijs, bruin |
| verbredingsset tbv set 2                     | 8025.050.20   | 240x40x330                 | van 40 > 35 > 30 > 25             | 2 laags | grijs, bruin |
| anti-slip doppen set (14 stuks)              | 8025.010.01   |                            |                                   |         | bruin        |
| vuldoppen set (14 stuks)                     | 8025.010.02   |                            |                                   |         | grijs        |
| 2 laags uitbreiding hoek links en/of rechts* | 8025.054.20   | 1050x40x330<br>1250x40x330 |                                   | 2 laags | grijs, bruin |

\* 1 hoekset is links of rechts te gebruiken (2-zijdig oprijdbaar)  
2 hoeksets zijn links en rechts te gebruiken (3-zijdig oprijdbaar)

uitbreidingssets 2- en 3 zijdig



1 x set 2 uitbreiding hoek voor zijwaarts oprijden (links of rechts)



2 x set 2 uitbreiding hoek voor zijwaarts oprijden (links en rechts)




hoogte gemakkelijk aan te passen



vuldoppen nodig na het op maat maken van drempelhelp



of kies anti-slip doppen



verbredingsset 240 mm maakt totale lengte 1080 mm



zonder problemen iedere drempel over



fixeren in steen




fixeer aan drempel



fixeren op laminaat of tegels m.b.v. laminaatdop met tape


### TIPS

- ▶ voor maatwerk: zie pag. 44
- ▶ exclusief voor verwerkers: losse onderdelen i.p.v. sets, zie pag. 46
- ▶ gebruik vuldoppen of anti-slip doppen wanneer de hoogte van de drempelhelp is aangepast
- ▶ bekijk de drempelhelp video op: [go.secu.nl/drempel-hulp](http://go.secu.nl/drempel-hulp) (zonder www. in adresbalk)



### Productkenmerken

- voor iedereen met een rollator, rolstoel, scootmobiel
- ook toepasbaar voor (motor)fiets, rolcontainer, enz.
- modulair: losse onderdelen, eenvoudig in elkaar te zetten
- altijd een veilige hellingshoek van 9,5 graden
- binnen en buiten toepasbaar
- geïntegreerde anti-slip noppen: altijd grip, ook bij regen
- ijzersterk: maximale belasting 850 kg/m<sup>2</sup> (kan zelfs een auto op rijden)
- in hoogte aanpasbaar (zie tabel)
- veel maatwerkoplossingen
- lichtgewicht en sterk: slijtvast, UV bestendig kunststof
- duurzaam: 95% recyclebaar en onderhoudsarm
- kan op verschillende manieren aan de ondergrond bevestigd worden (bevestigingsmateriaal meegeleverd)



### Montagemateriaal (meegeleverd)

- 3 spaanplaatschroeven 4x30 bolkop
- 3 spaanplaatschroeven 4x50 bolkop
- 3 ringen M5
- 3 carrosserie ringen
- 3 plug S6




hoogte gemakkelijk aan te passen



vuldoppen nodig na het op maat maken van drempelhelp



of kies anti-slip doppen




verbredingsset 240 mm maakt totale lengte 1080 mm



| omschrijving                                 | artikelnummer | formaat BxHxD (mm)         | hoogte (mm) in stappen aanpasbaar | lagen   | kleur        |
|--|---------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|--------------|
| modulaire drempelhelp, set 3                 | 8025.010.30   | 840x60x450                 | van 60 > 55 > 50 > 45             | 3 laags | grijs, bruin |
| verbredingsset tbv set 3                     | 8025.050.30   | 240x60x450                 | van 60 > 55 > 50 > 45             | 3 laags | grijs, bruin |
| anti-slip doppen set (14 stuks)              | 8025.010.01   |                            |                                   |         | bruin        |
| vuldoppen set (14 stuks)                     | 8025.010.02   |                            |                                   |         | grijs        |
| 3 laags uitbreiding hoek links en/of rechts* | 8025.054.30   | 1160x60x450<br>1490x60x450 |                                   | 3 laags | grijs, bruin |

\* 1 hoekset is links of rechts te gebruiken (2-zijdig oprijdbaar)  
2 hoeksets zijn links en rechts te gebruiken (3-zijdig oprijdbaar)

uitbreidingssets 2- en 3 zijdig



1 x set 3 uitbreiding hoek voor zijwaarts oprijden (links of rechts)



2 x set 6 uitbreiding hoek voor zijwaarts oprijden (links en rechts)



ijzersterk en praktisch



fixeren in steen




fixeer aan drempel



fixeren op laminaat of tegels m.b.v. laminaatdop met tape


### TIPS

- ▶ voor maatwerk: zie pag. 44
- ▶ exclusief voor verwerkers: losse onderdelen i.p.v. sets, zie pag. 46
- ▶ gebruik vuldoppen of anti-slip doppen wanneer de hoogte van de drempelhelp is aangepast
- ▶ bekijk de drempelhelp video op: [go.secu.nl/drempel-hulp](http://go.secu.nl/drempel-hulp) (zonder www. in adresbalk)



### Productkenmerken

- voor iedereen met een rollator, rolstoel, scootmobiel
- ook toepasbaar voor (motor)fiets, rolcontainer, enz.
- modulair: losse onderdelen, eenvoudig in elkaar te zetten
- altijd een veilige hellingshoek van 9,5 graden
- binnen en buiten toepasbaar
- geïntegreerde anti-slip noppen: altijd grip, ook bij regen
- ijzersterk: maximale belasting 850 kg/m<sup>2</sup> (kan zelfs een auto op rijden)
- in hoogte aanpasbaar (zie tabel)
- veel maatwerkoplossingen
- lichtgewicht en sterk: slijtvast, UV bestendig kunststof
- duurzaam: 95% recyclebaar en onderhoudsarm
- kan op verschillende manieren aan de ondergrond bevestigd worden (bevestigingsmateriaal meegeleverd)



### Montagemateriaal (meegeleverd)

- 3 spaanplaatschroeven 4x30 bolkop
- 3 spaanplaatschroeven 4x50 bolkop
- 3 ringen M5
- 3 carrosserie ringen
- 3 plug S6




hoogte gemakkelijk aan te passen



vuldoppen nodig na het op maat maken van drempelhulp



of kies anti-slip doppen




verbredingsset 240 mm maakt totale lengte 1080 mm



| omschrijving                                  | artikelnummer | formaat BxHxD (mm)         | hoogte (mm) in stappen aanpasbaar | lagen   | kleur        |
|---|---------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|--------------|
| modulaire drempelhulp, set 4                  | 8025.010.40   | 840x80x570                 | van 80 > 75 > 70 > 65             | 4 laags | grijs, bruin |
| verbredingsset tbv set 4                      | 8025.050.40   | 240x80x570                 | van 80 > 75 > 70 > 65             | 4 laags | grijs, bruin |
| anti-slip doppen set (14 stuks)               | 8025.010.01   |                            |                                   |         | bruin        |
| vuldoppen set (14 stuks)                      | 8025.010.02   |                            |                                   |         | grijs        |
| 4 laags uitbreiding hoek links en/of rechts** | 8025.054.40   | 1280x80x570<br>1730x80x570 |                                   | 4 laags | grijs, bruin |

\* 1 hoekset is links of rechts te gebruiken (2-zijdig oprijdbaar)  
2 hoeksets zijn links en rechts te gebruiken (3-zijdig oprijdbaar)

uitbreidingssets 2- en 3 zijdig



1 x set 4 uitbreiding hoek voor zijwaarts oprijden (links of rechts)



2 x set 4 uitbreiding hoek voor zijwaarts oprijden (links en rechts)



comfortabel en veilig over iedere drempel



fixeren in steen



fixeer aan drempel




fixeren op laminaat of tegels m.b.v. laminaatdop met tape

### TIPS

- ▶ voor maatwerk: zie pag. 44
- ▶ exclusief voor verwerkers: losse onderdelen i.p.v. sets, zie pag. 46
- ▶ gebruik vuldoppen of anti-slip doppen wanneer de hoogte van de drempelhulp is aangepast
- ▶ bekijk de drempelhulp video op: [go.secu.nl/drempel-hulp](http://go.secu.nl/drempel-hulp) (zonder www. in adresbalk)

### Productkenmerken

- voor iedereen met een rollator, rolstoel, scootmobiel
- ook toepasbaar voor (motor)fiets, rolcontainer, enz.
- modulair: losse onderdelen, eenvoudig in elkaar te zetten
- altijd een veilige hellingshoek van 9,5 graden
- binnen en buiten toepasbaar
- geïntegreerde anti-slip noppen: altijd grip, ook bij regen
- ijzersterk: maximale belasting 850 kg/m<sup>2</sup> (kan zelfs een auto op rijden)
- in hoogte aanpasbaar (zie tabel)
- veel maatwerkoplossingen
- lichtgewicht en sterk: slijtvast, UV bestendig kunststof
- duurzaam: 95% recyclebaar en onderhoudsarm
- kan op verschillende manieren aan de ondergrond bevestigd worden (bevestigingsmateriaal meegeleverd)



### Montagemateriaal (meegeleverd)

- 3 spaanplaatschroeven 4x30 bolkop
- 3 spaanplaatschroeven 4x50 bolkop
- 3 ringen M5
- 3 carrosserie ringen
- 3 plug S6




hoogte gemakkelijk aan te passen



vuldoppen nodig na het op maat maken van drempelhulp



of kies anti-slip doppen




verbredingsset 240 mm maakt totale lengte 1080 mm

| omschrijving                                 | artikelnummer | formaat BxHxD (mm)           | hoogte (mm) in stappen aanpasbaar | lagen   | kleur        |
|--|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------|
| modulaire drempelhulp, set 5                 | 8025.010.50   | 840x100x690                  | van 85 > 90 > 95 > 100            | 5 laags | grijs, bruin |
| verbredingsset tbv set 5                     | 8025.050.50   | 240x100x690                  | van 85 > 90 > 95 > 100            | 5 laags | grijs, bruin |
| anti-slip doppen set (14 stuks)              | 8025.010.01   |                              |                                   |         | bruin        |
| vuldoppen set (14 stuks)                     | 8025.010.02   |                              |                                   |         | grijs        |
| 5 laags uitbreiding hoek links en/of rechts* | 8025.054.50   | 1400x100x690<br>1970x100x690 |                                   | 5 laags | grijs, bruin |

\* 1 hoekset is links of rechts te gebruiken (2-zijdig oprijdbaar)  
2 hoeksets zijn links en rechts te gebruiken (3-zijdig oprijdbaar)

uitbreidingssets 2- en 3 zijdig



1 x set 5 uitbreiding hoek voor zijwaarts oprijden (links of rechts)

2 x set 5 uitbreiding hoek voor zijwaarts oprijden (links en rechts)



comfortabel en veilig over iedere drempel



fixeren in steen



fixeer aan drempel




fixeren op laminaat of tegels m.b.v. laminaatdop met tape

### TIPS

- ▶ voor maatwerk: zie pag. 44
- ▶ exclusief voor verwerkers: losse onderdelen i.p.v. sets, zie pag. 46
- ▶ gebruik vuldoppen of anti-slip doppen wanneer de hoogte van de drempelhulp is aangepast
- ▶ bekijk de drempelhulp video op: [go.secu.nl/drempel-hulp](http://go.secu.nl/drempel-hulp) (zonder www. in adresbalk)

### Productkenmerken

- voor iedereen met een rollator, rolstoel, scootmobiel
- ook toepasbaar voor (motor)fiets, rolcontainer, enz.
- modulair: losse onderdelen, eenvoudig in elkaar te zetten
- altijd een veilige hellingshoek van 9,5 graden
- binnen en buiten toepasbaar
- geïntegreerde anti-slip noppen: altijd grip, ook bij regen
- ijzersterk: maximale belasting 850 kg/m<sup>2</sup> (kan zelfs een auto op rijden)
- in hoogte aanpasbaar (zie tabel)
- veel maatwerkoplossingen
- lichtgewicht en sterk: slijtvast, UV bestendig kunststof
- duurzaam: 95% recyclebaar en onderhoudsarm
- kan op verschillende manieren aan de ondergrond bevestigd worden (bevestigingsmateriaal meegeleverd)



### Montagemateriaal (meegeleverd)

- 3 spaanplaatschroeven 4x30 bolkop
- 3 spaanplaatschroeven 4x50 bolkop
- 3 ringen M5
- 3 carrosserie ringen
- 3 plug S6




hoogte gemakkelijk aan te passen



vuldoppen nodig na het op maat maken van drempelhulp



of kies anti-slip doppen




verbredingsset 240 mm maakt totale lengte 1080 mm


| omschrijving                                 | artikelnummer | formaat BxHxD (mm)           | hoogte (mm) in stappen aanpasbaar | lagen   | kleur        |
|--|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------|
| modulaire drempelhulp, set 6                 | 8025.010.60   | 840x120x810                  | van 105 > 110 > 115 > 120         | 6 laags | grijs, bruin |
| verbredingsset tbv set 6                     | 8025.050.60   | 240x120x810                  | van 105 > 110 > 115 > 120         | 6 laags | grijs, bruin |
| anti-slip doppen set (14 stuks)              | 8025.010.01   |                              |                                   |         | bruin        |
| vuldoppen set (14 stuks)                     | 8025.010.02   |                              |                                   |         | grijs        |
| 6 laags uitbreiding hoek links en/of rechts* | 8025.054.60   | 1530x120x810<br>2200x120x810 |                                   | 6 laags | grijs, bruin |

\* 1 hoekset is links of rechts te gebruiken (2-zijdig oprijdbaar)  
2 hoeksets zijn links en rechts te gebruiken (3-zijdig oprijdbaar)

uitbreidingssets 2- en 3-zijdig



1 x set 6 uitbreiding hoek voor zijwaarts oprijden (links of rechts)



2 x set 6 uitbreiding hoek voor zijwaarts oprijden (links en rechts)



comfortabel en veilig over iedere drempel



fixeren in steen



fixeer aan drempel




fixeren op laminaat of tegels m.b.v. laminaatdop met tape

### TIPS

- ▶ voor maatwerk: zie pag. 44
- ▶ exclusief voor verwerkers: losse onderdelen i.p.v. sets, zie pag. 46
- ▶ gebruik vuldoppen of anti-slip doppen wanneer de hoogte van de drempelhulp is aangepast
- ▶ bekijk de drempelhulp video op: [go.secu.nl/drempel-hulp](http://go.secu.nl/drempel-hulp) (zonder www. in adresbalk)







### Productkenmerken

- met gemak de drempel over
- overbruggen van hoogteverschil tot 150 mm
- gemaakt van aluminium met ribbels tegen uitglijden
- voorzien van een handvat en twee bevestigingsgaten
- gebruiksvriendelijk
- maximale belasting: 150 kg
- pas op met regen en ijs voor uitglijden (kies modulaire drempelhulp op vorige pagina's voor een weer-proof systeem)
- kleuren: blank aluminium en zwartgrijs aluminium (RAL 7021)
- voordelige oplossing

### Montagemateriaal

- niet meegeleverd



| omschrijving | artikelnummer | breedte (mm) | drempelhoogte van/tot (mm) | kleur                              | gewicht (kg) | max. gewicht (kg) | materiaal |
|--------------|---------------|--------------|----------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------|-----------|
| type 1       | 8025.005.01   | 780          | 0 - 30                     | blank                              | 1,2          | 150               | aluminium |
| type 2       | 8025.005.02   | 780          | 30 - 70                    | blank                              | 3            | 150               | aluminium |
| type 3       | 8025.005.03   | 780          | 50 - 150                   | blank                              | 4,5          | 150               | aluminium |
| type 1       | 8025.005.06   | 780          | 0 - 30                     | RAL 7021, zwartgrijs fijnstructuur | 1,2          | 150               | aluminium |
| type 2       | 8025.005.07   | 780          | 30 - 70                    | RAL 7021, zwartgrijs fijnstructuur | 3            | 150               | aluminium |
| type 3       | 8025.005.08   | 780          | 50 - 150                   | RAL 7021, zwartgrijs fijnstructuur | 4,5          | 150               | aluminium |



drempelhulp aluminium type 1 bij een voordeur



RAL 7021 type 1 bij achterdeur



type 2 bij een tuindeur



type 2



type 3

### TIPS





- ▶ voordeel: kant en klaar, alleen nog vastschroeven
- ▶ pas op met regen en ijs voor uitglijden (kies modulaire systeem op vorige pagina's voor weer-proof systeem)
- ▶ Kies model 3 voor een lagere hellingshoek (meer comfort)

### Productkenmerken

- met gemak de drempel over
- ideaal om snel brug te maken voor rollators, rolstoelen en scootmobielen
- overbruggen van drempels tot 60 mm
- gemaakt van aluminium met ribbels tegen uitglijden
- voorzien van een handvat
- gebruiksvriendelijk
- maximale belasting: 150 kg
- pas op met regen en ijs voor uitglijden (kies modulaire drempelhulp op vorige pagina's voor een weer-proof systeem)
- kleur: blank aluminium
- voordelige oplossing

### Montagemateriaal

- niet van toepassing



| omschrijving | artikelnummer | breedte (mm) | drempelhoogte van/tot (mm) | kleur | gewicht (kg) | max. gewicht (kg) | materiaal |
|--------------|---------------|--------------|----------------------------|-------|--------------|-------------------|-----------|
| type 1       | 8025.005.20   | 780          | 20                         | blank | 1,2          | 150               | aluminium |
| type 2       | 8025.005.21   | 780          | 40                         | blank | 3            | 150               | aluminium |
| type 3       | 8025.005.22   | 780          | 60                         | blank | 4,5          | 150               | aluminium |



drempelbrug type 3



drempelbrug type 1





drempelbrug type 2

### TIPS

- ▶ de drempelbrug is ideaal voor situaties waar tijdelijk een drempelhulp nodig is en een permanente drempel niet nodig of zelfs ongewenst is
- ▶ installeren is niet nodig, leg de brug simpelweg over de drempel en klaar
- ▶ het handvat maakt snel verwijderen makkelijk
- ▶ ook ideaal om over kabels e.d. heen te leggen om vallen te voorkomen

### Productkenmerken

- met gemak de drempel over
- overbruggen van drempels tot 150 mm
- maximale belasting: 300 kg
- ideaal voor zware scootmobielen
- natuurlijk ook geschikt voor rollators, rolstoelen, kruiwagens en elektrische fietsen
- gemaakt van aluminium met ribbels tegen uitglijden
- opstaande randen zorgen voor een veilige doorgang
- voorzien van een handvat en twee bevestigingsgaten
- gebruiksvriendelijk
- pas op met regen en ijs voor uitglijden (kies modulaire drempelhulp op vorige pagina's voor een weer-proof systeem)
- kleur: blank aluminium



### Montagemateriaal

- niet meegeleverd

| omschrijving      | artikelnummer | breedte (mm) | drempelhoogte van/tot (mm) | kleur | gewicht (kg) | max. gewicht (kg) | materiaal |
|-------------------|---------------|--------------|----------------------------|-------|--------------|-------------------|-----------|
| Heavy Duty type 1 | 8025.005.10   | 750          | 0 - 70                     | blank | 3,5          | 300               | aluminium |
| Heavy Duty type 2 | 8025.005.11   | 750          | 70 - 150                   | blank | 5            | 300               | aluminium |



Heavy Duty type 2




Heavy Duty type 1



Heavy Duty type 2

### TIPS

- ▶ speciaal ontwikkeld voor zware scootmobielen
- ▶ opstaande randen zorgen voor een veilige doorgang





### Productkenmerken

- lichtgewicht met handige draaggreep
- maximale belasting: 150 kg (per stuk, 300 kg bij gebruik van 2 stuks)
- voorzien van rubberstrip aan de achterzijde: voorkomt snel wegglijden
- kleur: blank aluminium

### Toepassingen

- als oprijhulp voor onderweg voor rolstoelers en scootmobielers.
- de enkele variant is ideaal voor elektrische fietsen, motoren, etc.



| omschrijving                               | artikelnummer | breedte (mm) | drempel-hoogte (mm) | kleur | gewicht (kg) | materiaal |
|--|---------------|--------------|---------------------|-------|--------------|-----------|
| drempelhulp aluminium portable (1 stuk)    | 8025.004.01   | 150          | 0 - 100             | blank | 0,4          | aluminium |
| drempelhulp aluminium portable (set van 2) | 8025.004.02   | 150          | 0 - 100             | blank | 0,8          | aluminium |



Portable (1)



Portable (2)



Portable (1)



Portable (2)

### TIPS

- ▶ opstaande randen zorgen voor een veilige doorgang
- ▶ ook voor motoren, scooters, elektrische fietsen, kruiwagens, etc.
- ▶ toepassingen: als oprijhulp voor onderweg voor rolstoelers en scootmobielers.
- de enkele variant is ideaal voor elektrische fietsen, motoren, etc.





### Productkenmerken

- toepassing bij binnendeuren
- gebruiken indien drempel weggehaald wordt
- dekt weggehaalde drempel netjes af
- kan ook als drempelhulp bij lagere drempels toegepast worden
- vervaardigd van geanodiseerd aluminium
- leverbaar in 2 kleuren:  
blank aluminium of brons (C34)
- leverbaar in 2 breedtes
- snel en makkelijk inkortbaar

### Montagemateriaal

- montage-wijze afhankelijk van ondergrond:  
lijmen, kitten, dubbelzijdig tape of schroeven
- niet meegeleverd



| omschrijving               | artikelnummer | breedte (mm) | lengte* (mm) | kleur                           |
|----------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| drempelvervanger aluminium | 8020.100.01   | 110          | 950          | blank geanodiseerd              |
| drempelvervanger aluminium | 8020.100.02   | 110          | 950          | donker brons geanodiseerd (C34) |
| drempelvervanger aluminium | 8020.100.11   | 140          | 950          | blank geanodiseerd              |
| drempelvervanger aluminium | 8020.100.12   | 140          | 950          | donker brons geanodiseerd (C34) |

\* inkortbaar



blank aluminium



bronskleurig aluminium

### TIPS

- ▶ bevestiging door: lijmen, kitten, dubbelzijdig tape of schroeven
- ▶ eenvoudig schroeven door ongeprofileerd deel en uitsparing onderzijde voor makkelijke doorvoer schroef

### Productkenmerken

- revolutionair product dat onzichtbaar iedere keramische tegelvloer voor minimaal 5 jaar direct na aanbrengen écht anti-slip maakt
- geschikt voor alle soorten keramische tegels (niet voor natuurstenen tegels)
- eenvoudig aan te brengen, in drie simpele stappen: vloer schoon & droog maken - inspraken - afnemen met water en klaar
- binnen en buiten toepasbaar
- direct beloopbaar en actief
- tast uw tegels niet aan
- tegels kunnen normaal gereinigd worden
- de onzichtbare coating werkt circa 5 jaar, afhankelijk van gebruik
- douche of toilet: 100 ml (1-2 m<sup>2</sup>)
- badkamer: 500 ml (6-8 m<sup>2</sup>)
- diverse ruimtes: 5000 ml (60-80 m<sup>2</sup>)




| omschrijving         | gebruik op         | artikelnummer | inhoud (ml) | kleur       |
|----------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|
| anti-slip tegelspray | keramische tegels* | 8040.500.01   | 100         | transparant |
| anti-slip tegelspray | keramische tegels* | 8040.500.05   | 500         | transparant |
| anti-slip tegelspray | keramische tegels* | 8040.500.11   | 5000        | transparant |

\* keramiek betekent gebakken tegels (spray niet geschikt voor kunststof en natuursteen)



vóór behandeling



ná behandeling: geen verschil



benodigd




reinig de vloer



anti-slip spray aanbrengen



stroefheid testen (ca. 3 min. inwerktijd)



vloer afnemen met water



klaar, onzichtbaar en direct beloopbaar!



eenvoudig aanbrengen en klaar




voorkom uitglijden op een gladde tegelvloer

### TIPS

- ▶ niet geschikt voor kunststof, zoals baden, douchebakken en natuursteen
- ▶ bekijk het aanbrengen online: [go.secu.nl/spray](http://go.secu.nl/spray) (zonder www. in adresbalk)
- ▶ ook ideaal om uitglijden van kleine kinderen te voorkomen
- ▶ toepassingen: toilet, bad, douche, terras buiten
- ▶ een uitzonderlijk goed product, inmiddels al vele duizenden keren met succes toegepast


### Productkenmerken

- voorkomt uitglijden op trap binnen of buiten
- diverse soorten leverbaar
- kleuren: semi-transparant, wit, grijs, zwart, zwart met Glow in the Dark, zwart/geel
- versie langwerpig: op de juiste maat voor iedere trap
- hoge kwaliteit: bestand tegen vocht, intensief gebruik, binnen en buiten
- kan toegepast worden i.c.m. vloerverwarming
- effectief, veilig, duurzaam en voordelig
- Heavy Duty versie voor extreem hoge grip buiten of binnen (niet geschikt voor blote voeten)



### Productkenmerken Glow in the Dark versie

- unieke combinatie van Anti-Slip tape en Glow in the Dark strip
- laadt op met dag- of kunstlicht
- hoge licht intensiteit
- geeft de hele nacht licht



| omschrijving                 | artikelnummer | gebruik   | afmeting (mm) | aantal      | kleur                  |
|------------------------------|---------------|---|---------------|-------------|------------------------|
| anti-slip sticker langwerpig | 8040.150.01   | binnen & buiten                                   | 19 x 600      | 15 stickers | semi-transparant       |
| anti-slip sticker langwerpig | 8040.150.02   | binnen & buiten                                   | 19 x 600      | 15 stickers | wit                    |
| anti-slip sticker langwerpig | 8040.150.03   | binnen & buiten                                   | 19 x 600      | 15 stickers | grijs                  |
| anti-slip sticker langwerpig | 8040.150.04   | binnen & buiten                                   | 19 x 600      | 15 stickers | zwart                  |
| anti-slip sticker op rol     | 8040.200.01   | Heavy Duty, diverse toepassingen, binnen & buiten | 50 x 3000     | 1 rol       | semi-transparant       |
| anti-slip sticker op rol     | 8040.200.04   | Heavy Duty, diverse toepassingen, binnen & buiten | 50 x 3000     | 1 rol       | zwart                  |
| anti-slip sticker op rol     | 8040.200.07   | Heavy Duty, diverse toepassingen, binnen & buiten | 50 x 3000     | 1 rol       | zwart glow-in-the-dark |
| anti-slip sticker op rol     | 8040.200.06   | Heavy Duty, diverse toepassingen, binnen & buiten | 50 x 3000     | 1 rol       | zwart/geel             |



Glow in The Dark



Zwarte uitvoering




HeavyDuty tape voor extra grip op buitentrapp

### TIPS

- ▶ gebruik voor binnensituaties of standaard buitensituaties de Anti-slip stickers langwerpig (art.nr: 8040.150.01/2/3/4)
- ▶ gebruik voor extra grip en zicht de anti-slip stickers HeavyDuty
- ▶ Heavy Duty variant niet geschikt voor blote voeten
- ▶ schoonmaken met een neutraal schoonmaakmiddel en/of water en een zachte nagelborstel

### Productkenmerken

- voorkomt uitglijden in badkamer, bad en douche
- diverse soorten leverbaar
- kleuren: semi-transparant, wit
- pasklaar geleverd in voorgestante rondjes of langwerpige stroken
- hoge kwaliteit: bestand tegen vocht, intensief gebruik
- kan toegepast worden i.c.m. vloerverwarming
- effectief, veilig, duurzaam en voordelig



| omschrijving                 | artikelnummer | gebruik                          | formaat (mm) | aantal | kleur            |
|------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|--------|------------------|
| anti-slip sticker rond       | 8040.000.01   | binnen (bad / douche / badkamer) | ø35          | 32     | semi-transparant |
| anti-slip sticker rond       | 8040.000.02   | binnen (bad / douche / badkamer) | ø35          | 32     | wit              |
| anti-slip sticker langwerpig | 8040.100.01   | binnen (bad / douche / badkamer) | 25 x 245     | 12     | semi-transparant |
| anti-slip sticker langwerpig | 8040.100.02   | binnen (bad / douche / badkamer) | 25 x 245     | 12     | wit              |



voor gebruik in de douche of bad



ook ideaal voor op de badkamer-vloer




### TIPS

- ▶ door de afgeronde vorm van de stickers blijven deze beter zitten op de ondergrond
- ▶ de stickers zijn ontwikkeld voor gebruik in en rond water - de kleefkracht is blijvend goed
- ▶ schoonmaken met een neutraal schoonmaakmiddel en/of water en een zachte nagelborstel
- ▶ ook ideaal om uitglijden van kleine kinderen te voorkomen



### Productkenmerken

- voorkomt uitglijden
- ook geschikt voor badkamer vloer
- douchemat: bovenkant voorzien van anti-slip ribbels (badmat: noppen) voor een betere grip voor uw voeten
- onderkant voorzien van stevige zuignappen
- milieuneutraal; gemaakt van 100% natuurlijk rubber
- voordelige oplossing



| omschrijving | artikelnummer | gebruik                          | formaat (mm) | kleur |
|--------------|---------------|----------------------------------|--------------|-------|
| badmat       | 8045.007.01   | binnen (bad / douche / badkamer) | 740 x 340    | wit   |
| douchemat    | 8045.007.10   | binnen (bad / douche / badkamer) | 530 x 530    | wit   |



badmat



badmat



### TIPS

- ▶ voordelige oplossing om badkamer, bad en douche anti-slip te maken
- ▶ blijft door zuignappen stevig liggen
- ▶ eenvoudig te reinigen met allesreiniger en een (schuur-) sponsje of op 40°C in de wasmachine
- ▶ ook ideaal om uitglijden van kleine kinderen te voorkomen



### Productkenmerken douchezitje

- veilig zittend douchen
- opklapbaar
- compact en dus ideaal in kleine douches/ douchecabines
- comfortabele kunststof zitting (polypropyleen, wit)
- voorzien van afwaterings-gaatjes
- onzichtbare bevestiging
- RVS scharnieren, voorzien van 2 montage gaten per scharnier,  $\varnothing 8$  mm
- afdekkappen van kunststof (polypropyleen, wit)
- maximale belasting: 125 kg



### Productkenmerken rugleuning

- biedt extra (rug)comfort i.c.m. douche zitje
- kunststof rugleuning (polypropyleen, wit)
- RVS bevestigingsbeugels, voorzien van twee montage gaten  $\varnothing 6$  mm

### Productkenmerken arMLEUNINGEN

- opklapbare arMLEUNINGEN (2x)
- RVS scharnieren, voorzien van 2 montage gaten per scharnier,  $\varnothing 8$  mm
- afdekkappen van kunststof (polypropyleen, wit)
- arm steunen voorzien van geïntegreerd anti-slip materiaal
- maximale belasting: 90 kg

### Montagemateriaal

- niet meegeleverd, zie tips



opklapbaar

| omschrijving                  | artikelnummer | materiaal              | kleur      |
|-------------------------------|---------------|------------------------|------------|
| douchezitje, opklapbaar       | 8045.005.01   | kunststof en aluminium | wit, grijs |
| rugleuning                    | 8045.001.01   | kunststof en aluminium | wit, grijs |
| arMLEUNINGEN (2x), opklapbaar | 8045.001.02   | kunststof en aluminium | wit, grijs |



geschikt voor zowel grote als kleine douches



uitbreidbaar met rug- en arMLEUNINGEN



onderdelen zijn opklapbaar

### TIPS

- ▶ vanwege de vele mogelijke ondergronden (hol, massief, steen, stucwerk) wordt geen montage materiaal meegeleverd
- ▶ wij adviseren voor:
  - holle wanden: Toggle ankers
  - vaste muren: Fischer pluggen (types afhankelijk van ondergrond)
- ▶ type schroef hangt af van ondergrond
- ▶ maximale maat schroeven: M8

### Productkenmerken douchestoel

- veilig zittend douchen
- opklapbaar
- leverbaar in uitvoering met of zonder pootjes
- model met pootjes is uitschuifbaar in stapjes van 30 mm, van 400 tot 550 mm
- comfortabele kunststof zitting (polypropyleen, wit)
- voorzien van afwaterings-gaatjes
- onzichtbare bevestiging
- RVS scharnieren, voorzien van 2 montage gaten per scharnier,  $\varnothing 8$  mm
- afdekkappen van kunststof (polypropyleen, wit)
- maximale belasting:
  - zonder pootjes: 125 kg
  - met pootjes: 150 kg

### Productkenmerken rugleuning



- biedt extra (rug)comfort i.c.m. douche zitje
- kunststof rugleuning (polypropyleen, wit)
- RVS bevestigingsbeugels, voorzien van montage gaten  $\varnothing 8$  mm

### Productkenmerken armleuningen

- opklapbare armleuningen (2x)
- RVS scharnieren, voorzien van 2 montage gaten per scharnier,  $\varnothing 8$  mm
- afdekkappen van kunststof (polypropyleen, wit)
- arm steunen voorzien van geïntegreerd anti-slip materiaal
- maximale belasting: 90 kg

### Montagemateriaal

- niet meegeleverd, zie tips



douchestoel zonder pootjes

| omschrijving   | artikelnummer | uitschuifbaar van-tot (mm) | materiaal              | kleur      |
|--|---------------|----------------------------|------------------------|------------|
| douchestoel, opklapbaar                              | 8045.005.02   |                            | kunststof en aluminium | wit, grijs |
| douchestoel, opklapbaar, incl. uitschuifbare pootjes | 8045.005.03   | 400 - 550                  | kunststof en aluminium | wit, grijs |
| rugleuning   | 8045.001.01   |                            | kunststof en aluminium | wit, grijs |
| armleuningen (2x), opklapbaar                        | 8045.001.02   |                            | kunststof en aluminium | wit, grijs |



douchestoel met in hoogte instelbare pootjes, getoond i.c.m. los verkrijgbare accessoires



opklapbaar, dus compact

### TIPS

- ▶ vanwege de vele mogelijke ondergronden (hol, massief, steen, stucwerk) wordt geen montage materiaal meegeleverd
- ▶ wij adviseren voor:
  - holle wanden: Toggler ankers
  - vaste muren: Fischer pluggen (types afhankelijk van ondergrond)
- ▶ type schroef hangt af van ondergrond
- ▶ maximale maat schroeven: M8




### Productkenmerken

- voor veilig en comfortabel in en uit bad stappen
- opstapje vervaardigd van kunststof (polypropyleen), voorzien van anti-sliplaag
- voorzien van afwaterings-opening
- aluminium geanodiseerde pootjes voorzien van anti-slip doppen
- in hoogte instelbaar, in stapjes van ca. 25 mm (klik verstelling)
- maximale belasting: 150 kg
- onderhoudsvrij, eenvoudig te reinigen
- ontwikkeld voor maximale hygiëne en duurzaamheid
- makkelijk te assembleren

### Montagemateriaal

- niet van toepassing



| omschrijving            | artikelnummer | gewicht(kg) | hoogte (mm) | materiaal              | kleur      |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|------------|
| badopstapje vierkant    | 8045.100.20   | 1           | 270 - 340*  | kunststof en aluminium | wit, grijs |
| badopstapje rechthoekig | 8045.100.21   | 1,5         | 270 - 340*  | kunststof en aluminium | wit, grijs |

\* uitschuifbaar in stapjes van 25 mm



elegant en veilig



### TIPS

- ▶ naast bad ook ideaal in situaties waar je nét niet bij kunt
- ▶ het vierkante model is voordeliger, het rechthoekige model praktischer, omdat je er met twee voeten op kunt staan, dus veiliger in en uit het bad kunt stappen.
- ▶ ook ideaal als opstapje voor kleine kinderen, bijvoorbeeld bij de wastafel
- ▶ alle onderdelen zijn los na te leveren



### Productkenmerken

- badzitje van robuust kunststof
- maakt veilig zittend baden mogelijk
- ideaal om zittend in bad te douchen
- voorzien van een afwateringsgat
- in breedte verstelbaar, dit badzitje is geschikt voor een bad met een breedte (binnen)maat van 500 - 600 mm
- maximale belasting: 120 kg.
- geen montage nodig, dus snel inzetbaar en verwijderbaar
- comfortabele kunststof zitting (polypropyleen) voorzien van anti-sliplaag
- aluminium geanodiseerde ophangbeugels voorzien van anti-slip doppen
- eenvoudig te reinigen
- makkelijk te assembleren



### Montagemateriaal

- geen montagemateriaal nodig

| omschrijving                  | artikelnummer | gewicht (kg) | breedte binnen-zijde bad (mm) | materiaal              | kleur      |
|-------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------|------------------------|------------|
| badzitje Quattro, verstelbaar | 8045.100.26   | 1,8          | 500 - 600*                    | kunststof en aluminium | wit, grijs |

\* uitschuifbaar van-tot



past in vrijwel ieder bad



### TIPS

- ▶ montage niet nodig
- ▶ meeneembaar (bijvoorbeeld op vakantie)
- ▶ past in vrijwel alle baden (zie tabel)
- ▶ prima te gebruiken i.c.m. SecuCare wandbeugels met hoeken


### Productkenmerken douchekrukje

- stabiel, veilig zittend douchen
- ideaal voor (kleine) douches waar wand-bevestiging niet mogelijk is of niet toegestaan (huurwoningen)
- ook toepasbaar in de badkamer (bijvoorbeeld zittend kunnen afdrogen)
- comfortabele kunststof zitting (polypropyleen) voorzien van anti-sliplaag
- voorzien van afwaterings-opening
- aluminium geanodiseerde pootjes voorzien van anti-slip doppen
- in hoogte instelbaar, in stapjes van ca. 25 mm (klikverstelling)
- belastbaar tot 150 kg
- makkelijk te assembleren



### Productkenmerken douchestoel en accessoires

- zie hierboven
- bredere zitting voor meer zitcomfort
- voorzien van praktische handvatten
- uitvoering met of zonder rugleuning
- in hoogte instelbaar, in stapjes van ca. 25 mm (klikverstelling)
- armleuningen (losse accessoires art. nr. 8045.100.15) worden in de douchestoel geklikt



### Montagemateriaal

- niet van toepassing

| omschrijving   | artikelnummer | uitschuifbaar van-tot (mm) | gewicht (kg) | materiaal              | kleur      |
|--|---------------|----------------------------|--------------|------------------------|------------|
| douchekrukje Quattro vierkant                        | 8045.100.01   | 390 - 540                  | 1,4          | kunststof en aluminium | wit, grijs |
| douchestoel Quattro langwerpig                       | 8045.100.10   | 390 - 540                  | 1,8          | kunststof en aluminium | wit, grijs |
| douchestoel Quattro langwerpig met rugleuning        | 8045.100.12   | 390 - 540                  | 2,4          | kunststof en aluminium | wit, grijs |
| armleuningen (2) voor douchestoel Quattro langwerpig | 8045.100.15   | -                          | 0,8          | kunststof              | wit        |



art.nr.: 8045.100.12 douchestoel Quattro met rugleuning




art. nr.: 8045.100.10



art.nr.: 8045.100.12



art. nr.: 8045.100.10 + 8045.100.15



art. nr.: 8045.100.12 + 8045.100.15

### TIPS

- ▶ ideaal als vaste montage niet mogelijk is of niet mag (huurwoningen)
- ▶ eenvoudig te assembleren
- ▶ extra comfort door rugleuning en armleggers (los leverbaar)
- ▶ alle onderdelen zijn los na te leveren



### Productkenmerken

- stabiel, veilig zittend douchen
- voorzien van hygiëne uitsparing (keuze voor voorzijde of achterzijde tijdens assemblage)
- ideaal voor (kleine) douches waar wandbevestiging niet mogelijk is of niet toegestaan (huurwoningen)
- ook toepasbaar in de badkamer (bijvoorbeeld zittend kunnen afdrogen)
- comfortabele kunststof zitting (polypropyleen)
- voorzien van anti-sliplaag
- voorzien van afwaterings-opening
- aluminium geanodiseerde pootjes voorzien van anti-slip doppen
- in hoogte instelbaar, in stapjes van ca. 25 mm (klik verstelling)
- belastbaar tot 150 kg
- makkelijk te assembleren

### Montagemateriaal

- niet van toepassing



douchestoel Quattro met hygiëne uitsparing, rug en armleuningen  
 8045.100.06 + 8045.100.15

| omschrijving  | artikelnummer | uitschuifbaar van-tot (mm) | gewicht (kg) | materiaal              | kleur      |
|---|---------------|----------------------------|--------------|------------------------|------------|
| douchestoel Quattro met hygiëne uitsparing, met rug en armleuningen (2) | 8045.100.07   | 390 - 540                  | 3,2          | kunststof en aluminium | wit, grijs |



art.nr.: 8045.100.07 douchestoel Quattro met rugleuning



uitsparing voorzijde



uitsparing achterzijde

### TIPS



- ▶ ideaal als vaste montage niet mogelijk is of niet mag (huurwoningen)
- ▶ eenvoudig te assembleren
- ▶ de hygiëne uitsparing kan aan de voor- of achterzijde geplaatst worden (keuze tijdens assemblage)

### Productkenmerken

- biedt steun tijdens gaan zitten en opstaan bij toilet
- biedt ook steun voor rolstoel gebruikers bij verplaatsen van rolstoel naar toilet
- wit staal voorzien van epoxycoating in wit, RAL9010
- bestand tegen vochtige omgeving
- opklapbaar
- diverse lengtes leverbaar (kies lengte aan de hand van beschikbare ruimte in douche of toilet)
- voorzien van 4 montagegaten  $\varnothing 8$  mm
- maximale belasting: 125 kg

### Montagemateriaal

- niet meegeleverd, zie tips



| omschrijving                         | artikelnummer | lengte (mm) | materiaal              | kleur |
|--------------------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------|
| toiletbeugel, opklapbaar             | 8045.000.06   | 600         | staal met epoxycoating | wit   |
| toiletbeugel, opklapbaar             | 8045.000.07   | 700         | staal met epoxycoating | wit   |
| toiletbeugel, opklapbaar             | 8045.000.08   | 800         | staal met epoxycoating | wit   |
| toiletrolhouder t.b.v. toiletbeugel* | 8045.000.01   |             | staal met epoxycoating | wit   |

\* beugel op foto's is uitgevoerd met toiletrolhouder, deze wordt standaard niet meegeleverd



veilig gaan zitten en staan



beugel neergeklapt



beugel omhoog geklapt



toiletrolhouder (los accessoire)


### TIPS

- ▶ vanwege de vele mogelijke ondergronden (hol, massief, steen, stucwerk) wordt geen montage materiaal meegeleverd
- ▶ wij adviseren voor:
  - holle wanden: Toggler ankers
  - vaste muren: Fischer pluggen (types afhankelijk van ondergrond)
- ▶ type schroef hangt af van ondergrond
- ▶ maximale maat schroeven: M8
- ▶ montage hoogte: circa 200 à 350 mm vanaf bovenkant toilet tot bovenkant toiletbeugel



### Productkenmerken

- maakt makkelijker zitten en opstaan op toilet mogelijk
- past op vrijwel alle toiletten
- eenvoudig bevestigen met meegeleverde klem Schroeven
- eenvoudig mee te nemen (bijvoorbeeld op vakantie)
- voorzien van twee uitsparingen om persoonlijke hygiëne te vergemakkelijken
- leverbaar in modellen met of zonder klep (klep eenvoudig te verwijderen indien gewenst)
- leverbaar in 2 hoogtes (zie tabel, bij twijfel 100 mm kiezen (komt meeste voor))
- maximale belasting: 225 kg
- materiaal: kunststof, eenvoudig te reinigen



### Montagemateriaal

- inclusief

### Productkenmerken

- Verhoogt het zitcomfort van de toiletverhoger.
- Het kussen voelt behaaglijk aan.
- Voorkomt "koude" schok bij het zitten.
- Anti-slip, anti-schimmel en antibacterieel.
- Gebruik van het Comfort kussen wordt sterk aanbevolen bij doorligplekken (decubitus).



kussen toiletverhoger

| omschrijving   | artikelnummer | hoogte (mm) | materiaal | kleur       |
|--|---------------|-------------|-----------|-------------|
| toiletverhoger, zonder klep  | 8045.000.15   | 60          | kunststof | wit         |
| toiletverhoger, zonder klep  | 8045.000.16   | 100         | kunststof | wit         |
| toiletverhoger, met klep   | 8045.000.20   | 60          | kunststof | wit         |
| toiletverhoger, met klep   | 8045.000.21   | 100         | kunststof | wit         |
| set van 2 vervangingsklemmen*  | 8045.000.10   | n.v.t.      | kunststof | wit         |
| comfort kussen voor toiletverhoger                                   | 8045.000.11   | 40mm        | PEVA      | licht blauw |
| verlengde scharnieren voor toiletverhoger met klep icm comfortkussen | 8045.000.109  |             |           | wit         |

\* bij iedere toiletverhoger worden klemmen geleverd, deze dienen soms vervangen te worden



toiletverhoger 100 mm met klep



toiletverhoger 60 mm , met klep



toiletverhoger 100 mm , zonder klep



stevig te fixeren en makkelijk verwijderbaar

### TIPS

- ▶ past op vrijwel alle toiletten
- ▶ makkelijk te bevestigen en te verwijderen
- ▶ bij het model met klep is de klep eenvoudig te verwijderen

### Productkenmerken

- veilig en comfortabel gaan zitten, liggen en opstaan
- ook toepasbaar om bij de zwangerschap het bed te verhogen
- leverbaar in 2 sets waarmee de volgende hoogtes gemaakt kunnen worden:  
set 1 - 8045.500.15: hoogte 130 mm, 4 stuks  
set 2 - 8045.500.20: 3 hoogtes: 80/130/210 mm, 4 stuks van 80 mm en 4 stuks van 130 mm
- geschikt voor stoel- of bedpoten van maximaal 70 mm breed
- vervaardigd van 100% gerecycled kunststof
- maximale belasting: 135 kg per verhoger
- robuust, geschikt voor alle ondergronden
- 5 jaar garantie



set 1, 130 mm hoog



set 2, poot 1: 80 mm

set 2, poot 2: 130 mm


set 2, gestapeld: 210 mm

| omschrijving                 | artikelnummer | hoogte (mm)     | materiaal | kleur |
|------------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------|
| bed- en stoelverhoger, set 1 | 8045.500.15   | 130             | kunststof | zwart |
| bed- en stoelverhoger, set 2 | 8045.500.20   | 80 / 130 / 210* | kunststof | zwart |

\* met de geleverde verhogers kunnen deze 3 hoogtes gemaakt worden



De afgebeelde verhoger uit set 1 heeft een hoogte van 130 mm. set 2 heeft 3 hoogte variaties: 80, 130 en 210 mm.



comfortabel zitten én opstaan




hoogte 210 mm uit set 2

### TIPS

- ▶ ideaal om stoelen, bedden of andere meubels te verhogen
- ▶ veilig en comfortabel gaan zitten, liggen en opstaan
- ▶ ook toepasbaar om bij zwangerschap bed te verhogen

### Productkenmerken traprede profiel anti-slip

- voorkomt uitglijden en vallen
- biedt dag en nacht zekerheid
- aluminium geanodiseerd profiel met geïntegreerde anti-slip ribbels en anti-slip toplaag
- lengte profiel: 750 mm, eenvoudig inkortbaar
- bevestiging aan traptreden door lijmen, kitten of schroeven
- geschikt voor toepassing binnen en buiten
- getest conform DIN6751



### Productkenmerken Glow in the Dark slot/schakelaar markering

- stickervel met 3 stickers voor lichtschakelaars en cilindersloten
- laadt op met dag- of kunstlicht
- opladen 5-10 minuten: gloeit 8-12 uur na in het donker
- comfort verhogend en ideaal bij slecht zicht
- biedt dag en nacht zicht en zekerheid




| omschrijving   | artikelnummer | gebruik                              | formaat (mm) | aantal | kleur              |
|--|---------------|--------------------------------------|--------------|--------|--------------------|
| traprede profiel anti-slip   | 8055.010.10   | trap: binnen en buiten               | 750* x 45    | 1      | blank geanodiseerd |
| europrofiel cilinder en schakelaar markering Glow in the Dark, zelfklevend | 8055.001.01   | europrofielcilinder, lichtschakelaar |              | 3 sets | glow in the dark   |
| Glow in the Dark strip, zelfklevend  | 8055.015.01   | wandbeugel                           |              | 1      | glow in the dark   |

\*lengte inkortbaar




zichtbare schakelaar



zichtbaar cilinderslot

### Productkenmerken Glow in the Dark Strip

- Glow in the Dark Strip voor zichtbaarheid 's nachts
- aluminium strip voorzien van hoogwaardige Glow in the Dark coating
- laadt op met dag- of kunstlicht
- hoge licht intensiteit
- zelfklevend (badkamer bestendig)



veiligheid door zicht in het donker



profiel uitgevoerd met geïntegreerd anti-slip profiel



profiel uitgevoerd met geïntegreerd anti-slip profiel

### TIPS


- ▶ absolute topkwaliteit lichtgevendheid, biedt ongekende hoeveelheid licht
- ▶ niet toxisch of radioactief
- ▶ luminiserend effect van opladen en nagloeien blijft altijd goed
- ▶ beschermd tegen slijtage van traptreden

### Productkenmerken

- nooit meer bukken om de post te pakken
- ideaal voor ouderen, mensen die slecht ter been zijn, mensen in een rolstoel
- voorzien van een 'vakantie' stand: voorkomt overbelasting tijdens vakantie
- wordt geleverd met kunststof briefplaat voorzien van tocht-borstel
- van zilvergrijs kunststof
- past op alle horizontale brievenbussen
- post onbereikbaar voor huisdieren

### Montagemateriaal

- 6 spaanplaatschroeven 3x30 mm vlakkop



| omschrijving                | artikelnummer | materiaal | kleur        |
|-----------------------------|---------------|-----------|--------------|
| postvanger met tochtborstel | 8030.000.01   | kunststof | zilver-grijs |



geen post meer op de de grond



vakantiestand voorkomt verstopt raken van postvanger

### TIPS

- ▶ voorkomt dat huisdieren de post beschadigen
- ▶ uitgevoerd met 'vakantie'-stand: voorkomt overbelasting tijdens vakantie

### SecuCare: ook veilig wonen voor Junioren

Secu denkt ook aan de Junioren als het gaat om de veiligheid in huis. Per jaar raken duizenden kinderen in huis gewond. De oorzaken variëren van beknelling, elektrocutie tot vergiftiging, vallen en verbranden. In de periode 2006-2012 zorgden ongevallen met kinderen in de leeftijd 0-4 jaar gemiddeld voor naar schatting 72.000 letsels per jaar in huis. De medische kosten hiervoor bedroegen € 36mln.\*

Veel van die ongelukken kunnen eenvoudig worden voorkomen met SecuCare producten die speciaal voor dit doel zijn ontwikkeld.

De Junior veiligheidsproducten van SecuCare onderscheiden zich door kwaliteit, garantie, fraaie, full color verpakkingen die tot de SecuCare familie behoren. Natuurlijk ontbreken garantie en waar nodig goedkeuringen van producten niet.

Naast toepassingen in woningen kunnen de producten ook goed in kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en gastouderopvang worden toegepast. Veel eisen zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang en in het kader van het Nieuwe Toezicht wordt dit nog verder aangescherpt.

\* bron Consument en Veiligheid

Alle maten zijn in millimeters, tenzij anders vermeld



### TV beveiligingsband

- voorkomt kantelen van de tv
- makkelijk te monteren



### Hoekbeschermers t.b.v. tafels, aanrecht, enz.

- bescherm uw kind tegen scherpe hoeken
- verzacht botsingen tegen scherpe hoeken van tafels, dressoirs, planken en aanrecht
- makkelijk te plaatsen zonder gereedschap



### Deurstopper

- voorkomt beknelling van vingertjes bij het dichtklappen van de deur
- voorkomt dat kinderen zichzelf per ongeluk opsluiten
- geschikt voor elke binnendeur
- blijft stevig zitten
- ook ideaal voor onderweg
- vervaardigd van zacht kunststof (schuim)



### Koord oproller t.b.v. jaloezie koorden

- houdt koord van gordijnen en lamellen buiten bereik van kinderen
- voorkomt verstrikking
- ook ter bescherming van huisdieren
- montage niet nodig - eenvoudig in gebruik



### Toepassingen

- deur
- tafel
- aanrecht
- jaloezie

### Montagemateriaal

- niet van toepassing

| omschrijving               | artikelnummer | aantal* | materiaal      | toepassing                      |
|----------------------------|---------------|---------|----------------|---------------------------------|
| junior TV beveiligingsband | 8050.001.14   | 2       | nylon en staal | flatscreen tv                   |
| junior hoekbeschermers     | 8050.001.16   | 4       | kunststof      | tafel, aanrecht, lage kasten    |
| junior deurstopper         | 8050.001.19   | 2       | kunststof      | deuren                          |
| junior koord oproller      | 8050.001.20   | 2       | kunststof      | jaloezieën, lamellen, gordijnen |

\* aantal in verpakking



tv beveiligingsband voorkomt omtrekken van flatscreen tv



koord oproller houdt koorden buiten bereik van kinderen



scherm scherpe hoeken af met hoekbeschermers



deurstopper voorkomt beknelling van vingertjes

### Veiligheidshaakjes t.b.v. kastjes en lades

- niet in het zicht
- voorkomt dat kinderen kastjes of lades openen of vingertjes bekneld raken
- makkelijk te monteren, eenvoudig in gebruik
- montage materiaal voor hout meegeleverd

### Universele afsluiter t.b.v. kastjes, lades, koelkast, enz.

- beveiligt alles wat open kan
- geschikt voor: kastjes, lades, koelkast, toiletbril, enz.
- kan om hoekje worden bevestigd en in 'rechte' situatie
- plak-bevestiging (schroeven zijn niet nodig)
- ideaal voor tijdelijk en permanent gebruik

### Kastdeur grendel t.b.v. houten- en vitrinekasten

- voorkomt dat kinderen kastjes of lades openen of vingertjes bekneld raken
- plak-bevestiging (schroeven niet nodig)
- bij openen: ontgrendelen en haak naar boven

### Magneetslot t.b.v. kastjes en lades

- onzichtbare beveiliging
- voorkomt dat kinderen kastjes of lades openen of vingertjes bekneld raken
- openen: houdt meegeleverde magneet 'sleutel' tegen slot
- sluiten: kastje dichtdoen: valt vanzelf in slot
- compleet met montage-materiaal en stap-voor-stap montagehandleiding

### Schuifsluiting t.b.v. kastjes

- voorkomt dat kinderen kastjes of lades openen of vingertjes bekneld raken
- super snelle montage zonder boren
- eenvoudig te verwijderen indien kastje weer open moet

### Toepassingen

- kast
- lade
- deur

### Montagemateriaal

- indien van toepassing, wordt dit meegeleverd



| omschrijving                | artikelnummer | aantal* | materiaal | toepassing              |
|-----------------------------|---------------|---------|-----------|-------------------------|
| junior veiligheidshaakjes   | 8050.001.01   | 12      | kunststof | kasten, lades en deuren |
| junior universele afsluiter | 8050.001.13   | 3       | kunststof | kasten, lades en deuren |
| junior kastdeur grendel     | 8050.001.15   | 1       | kunststof | kasten en lades         |
| junior magneetslot          | 8050.001.17   | 4       | kunststof | kasten en lades         |
| extra magneetsleutel        | 8050.001.21   | 1       | kunststof | kasten en lades         |
| junior schuifsluiting       | 8050.001.18   | 3       | kunststof | kasten en lades         |

\* aantal in verpakking



magneetslot



kastdeur grendel



veiligheidshaakje



schuifsluiting



universele afsluiter kan ook om een hoek bevestigd worden

### Stopcontactbeschermer (draai)

- voorkomt dat kinderen hun vingers of een voorwerp in het stopcontact steken
- makkelijk op het stopcontact te plakken
- door handig draai-mechanisme kan de stekker eenvoudig in het stopcontact gestoken worden
- ideaal voor stopcontacten die veel gebruikt worden
- geschikt voor alle Nederlandse stopcontacten



### Stopcontactplug (verwijderbaar)

- voorkomt dat kinderen hun vingers of een voorwerp in het stopcontact steken
- pluggen makkelijk te monteren en verwijderen: plakken niet nodig
- ideaal voor stopcontacten die niet of nauwelijks gebruikt worden
- geschikt voor alle Nederlandse stopcontacten



### Stopcontactplug met pen-aarde (België)

- voorkomt dat kinderen hun vingers of een voorwerp in het stopcontact steken
- pluggen makkelijk te monteren en verwijderen m.b.v. meegeleverde 'sleutel': plakken niet nodig
- geschikt voor alle Belgische stopcontacten voorzien van pen-aarde



### Toepassingen

- stopcontact

### Montagemateriaal

- niet van toepassing

| omschrijving                                  | artikelnummer | aantal* | materiaal | toepassing    |
|---|---------------|---------|-----------|---------------|
| junior stopcontactbeschermer (draai)          | 8050.001.02   | 6       | kunststof | stopcontacten |
| junior stopcontactplug (verwijderbaar)        | 8050.001.03   | 6       | kunststof | stopcontacten |
| junior stopcontactplug met pen-aarde (België) | 8050.001.04   | 12      | kunststof | stopcontacten |

\* aantal in verpakking



stopcontactplug (NL) is eenvoudig te verwijderen voor volwassenen m.b.v. stekker



stopcontactbeschermer sluit stopcontact volledig af voor kinderen, maar is eenvoudig te gebruiken voor volwassenen



sluit stopcontacten af om ongelukken te voorkomen



### Veiligheid-kit NL en BE

De veiligheid-kit is een voordeelverpakking met kindveiligheids producten. Ideaal om in een keer alle benodigde artikelen in huis te halen. Leuk om cadeau te doen aan ouders van jonge kinderen!

#### Inhoud van de veiligheid-kit NL

- 8x veiligheidshaakje
- 4x hoekbeschermer
- 6x stopcontact beveiligiger
- 6x stopcontactplug
- 1x universele afsluiter
- 1x deurstopper

#### Inhoud van de veiligheid-kit BE

- 8x veiligheidshaakje
- 4x hoekbeschermer
- 12x stopcontactplug BE
- 1x universele afsluiter
- 1x deurstopper

#### Toepassingen

- deur
- lade
- kast
- stopcontact

#### Montagemateriaal

wordt meegeleverd



| omschrijving  | artikelnummer | aantal* | materiaal | toepassing |
|---|---------------|---------|-----------|------------|
| junior veiligheid-kit NL                                    | 8050.100.01   | 26      | kunststof | diverse    |
| junior veiligheid-kit BE<br>(stopcontactplug met pen-aarde) | 8050.100.02   | 26      | kunststof | diverse    |

\* aantal artikelen in verpakking





### Disclaimer

SecuProducts BV behoudt zich het recht voor op elk moment het productaanbod aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

### Beperkte aansprakelijkheid

Producten en materialen worden weergegeven zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van SecuProducts BV. De veiligheid van onze producten is van het allergrootste belang. Wij maken u er daarom op attent dat die veiligheid uiteraard afhankelijk is van de juiste montage en de naleving van de instructies. Zie daarvoor de verschillende montage handleidingen.

### Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij SecuProducts BV.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van SecuProducts BV behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

SecuProducts BV en SecuCare zijn gedeponeerde handelsmerken.

Onze Algemene Verkoopvoorwaarden vindt u op onze website:  
<https://secucare.nl/pages/algemene-voorwaarden>

©2022 SecuProducts BV

-  [facebook.com/secucare.nl](https://facebook.com/secucare.nl)
-  [twitter.com/SecuCare](https://twitter.com/SecuCare)
-  [linkedin.com/company/secucare-products](https://linkedin.com/company/secucare-products)
-  [youtube.com/SecuProductsBV](https://youtube.com/SecuProductsBV)
-  [instagram.com/secuproducts/](https://instagram.com/secuproducts/)



Luzernestraat 29



SecuProducts BV  
Luzernestraat 29 • 2153 GM Nieuw-Vennep Nederland  
tel.: 0252-620901 • e-mail: [info@secu.nl](mailto:info@secu.nl) • [www.secucare.nl](http://www.secucare.nl)



8 714 199 513549

8095.000.0V04