



mobiliteit



vallen



uitglijden



comfort

altijd een  
veilig  
gevoel!



## SecuCare Senior

SecuCare biedt een compleet assortiment producten, met oplossingen om langer zelfstandig wonen mogelijk te maken. Een veilig idee!

Veilig wonen voor senioren	2	<b>Sanitair</b>	
SecuCare, kwaliteit en logistiek	4	Anti-slip spray	76
Stichting Zilver Wonen en marktonderzoek	6	Anti-slip sticker	78
Online en offline ondersteuning	8	Bad- en douchemat	82
Point of sale en winkelmateriaal	10	Douchezitje, wandmontage	84
Verpakkingen en doelgroep onderzoek	12	Douchestoel, wandmontage	86
Winkelconcepten	14	Badopstapje Quattro	88
<b>Wandbeugels</b>		Badzitje Quattro	90
Wandbeugel Basic	16	Douchekrukje Quattro	92
Wandbeugel Basic Vario	18	Douchestoel Quattro	94
Wandbeugel Curve	20	Douchestoel Quattro met rugleuning	96
Wandbeugel zuignap	22	Douchestoel Quattro hygiëne uitsparing	98
Wandbeugel staal	24	Toiletbeugel opklapbaar	100
Wandbeugel RVS Ø25 mm, geborsteld	26	Toiletbeugel premium opklapbaar	102
Wandbeugel RVS Ø25 mm, gepolijst	28	Toiletverhoger	104
Wandbeugel RVS Ø25 mm, zwart gepoedercoat	30	Urinaal assortiment	106
Wandbeugel RVS Ø32 mm, gepolijst	32	<b>Overig</b>	
Wandbeugel aluminium	34	Bed- en stoelverhoger	108
Wandbeugel aluminium, blackline	36	Traptrede profiel en Glow in the Dark	110
Wandbeugel aluminium, hoek	38	Postvanger met tochtborstel	112
Wandbeugel aluminium, blackline hoek	40	LED loeplamp met flexibele arm	114
Wandbeugel, losse onderdelen	42	LED Nachtlamp met sensor	116
<b>Drempelhulpen</b>		LED Bedverlichting met bewegingssensor	118
Modulaire drempelhulp, inleiding	44		
Modulaire drempelhulp, maatwerk	46	<b>SecuCare Junior</b>	
Modulaire drempelhulp, losse onderdelen	48	SecuCare biedt een compleet assortiment producten, met oplossingen voor ieder gevaar in huis. Een veilig idee om te kopen, of cadeau te geven aan een familielid met jonge kinderen.	
Modulaire drempelhulp set 1	50	<b>Veilig wonen voor junioren</b>	<b>120</b>
Modulaire drempelhulp set 2	52	Veiligheidshulpmiddelen	122
Modulaire drempelhulp set 3	54	Kindveilige vergrendeling	124
Modulaire drempelhulp set 4	56	Stopcontactbeveiliging	126
Modulaire drempelhulp set 5	58	Veiligheid-kit	128
Modulaire drempelhulp set 6	60		
Drempelhulp Plus, staal	62		
Drempelhulp Plus mini, staal	64		
Drempelhulp aluminium	66		
Drempelbrug aluminium	68		
Drempelhulp aluminium Heavy Duty	70		
Drempelhulp aluminium portable	72		
Drempelervanger	74		

## Veilig wonen voor senioren


In deze catalogus vindt u informatie over SecuCare, producten die langer zelfstandig wonen mogelijk maken. SecuCare producten zijn toepasbaar in woonhuizen, zorginstellingen en de utiliteitsbouw.

SecuCare is er voor senioren, mensen met een lichamelijke beperking, voor mensen die revalideren of mensen die om wat voor reden dan ook (tijdelijk) een steuntje in de rug nodig hebben om veilig thuis te kunnen blijven wonen. Alle producten zijn van hoge kwaliteit en ontworpen voor lang, probleemloos gebruik zonder onderhoud. Ze worden ook zoveel mogelijk onafhankelijk getest. Lees hier meer over op pagina's 4 en 5.

## Veranderingen in de zorg

Zorghulpmiddelen worden niet meer via de WMO vergoed aan mensen zonder indicatie. Dit heeft grote gevolgen omdat de consument of woningbouwcorporatie deze nu moeten aanschaffen. Tegelijkertijd willen (en moeten!) senioren langer thuis blijven wonen en daar hun woning op aanpassen. Daar komt de vergrijzing nog bij: tot 2020 zijn er 1,2 miljoen 65-plussers bij gekomen. Dan is bijna 20% van alle Nederlanders 65 of ouder. De overheid stelt dat jaarlijks 44.000 woningen 'senior-proof' moeten worden gemaakt. Kortom: kansen voor winkeliers, de bouw en woningbouwcorporaties.

SecuCare speelt in op al die veranderingen met een aantrekkelijk productaanbod, ontworpen voor de moderne consument die eisen stelt aan betaalbaarheid, comfort, gemak, kwaliteit en vormgeving. Maar we doen meer dan producten verkopen. Door meer dan 30 jaar retail-ervaring weten we dat trainingen en workshops, aantrekkelijke verpakkingen en winkelconcepten, Point of Sale en online content in woord, beeld en video onmisbaar zijn. Lees hier meer over op pagina's 8 t/m 15.





### Wie staat er achter SecuCare?

SecuCare is onderdeel van SecuProducts BV, al bijna 35 jaar A-merk en marktleider op het gebied van aanvullende beveiligings- en veiligheidsproducten. Secu is een oer-Hollands familiebedrijf, gevestigd in de Haarlemmermeer. We zijn er trots op bekend te staan als een sterk klantgericht bedrijf.

Altijd een veilig gevoel, dat is ons motto. Dat geldt voor de eindgebruiker, maar óók voor u als voorschrijver, verwerker, retailer, inkoper of adviseur. Door te werken met producten van Secu, kunt u er 100% op vertrouwen dat het goed zit op gebied van kwaliteit, service en ondersteuning.

Onze peilers:

- klanten, direct en indirect
- marketing en reclame
- innovatie
- alles snel uit voorraad leverbaar

Wilt u meer weten over de wereld van SecuCare?



Ga dan naar onze dealerpagina ([go.secu.nl/dealer-secucare](http://go.secu.nl/dealer-secucare) of scan de QR code) waar u up to date informatie vindt en een link naar alle content (tekst en afbeeldingen).

Kijk voor meer informatie op onze websites [www.secucare.nl](http://www.secucare.nl), [www.secu.nl](http://www.secu.nl) en [www.secupost.nl](http://www.secupost.nl)

### Kwaliteit en normeringen

Voor SecuCare is de kwaliteit van de producten van het allergrootste belang. Vrijwel alle producten worden daarom in Europa vervaardigd, de kern van het assortiment zelfs in Nederland. Secu is verder aangesloten bij SKG, een onafhankelijke certificeringsinstelling die producten test, keurt en ons periodiek controleert. Producten van SecuCare hebben een kwaliteitsgarantie van 2 of 5 jaar.

Waar mogelijk voldoen de producten aan de norm voor Medische Zorghulpmiddelen, NEN-EN 12182 en de Richtlijn Medische hulpmiddelen 93/42/EEG.

Sinds 26 mei 2021 geldt nieuwe Europese regelgeving voor medische hulpmiddelen (MDR).



Een belangrijk doel van de nieuwe regels is om patiënten meer duidelijkheid te geven. Zo krijgen patiënten en zorgprofessionals toegang tot een Europese databank (EUDAMED). In de databank kunnen zij informatie vinden over medische hulpmiddelen op de Europese markt. Zo kunnen zij een betere keuze maken voor een hulpmiddel. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt aan de invoering van de nieuwe regelgeving. Dit doet zij samen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

SecuCare producten kunt u al met al met een gerust hart toepassen. Ze zijn gemaakt voor jarenlang plezierig gebruik zonder problemen.

### Logistiek

Onze landelijke en internationale logistiek wordt verzorgd vanuit ons bedrijf in Nieuw-Vennep. De standaard levertijd voor producten is twee dagen. Onze uitleveringsgraad is 99,9%. Dropshipment leveringen en (Track & Trace) via uw webshop zijn mogelijk binnen één werkdag. Secu is aangesloten op EDI en kan ook orders via XML ontvangen.



Directie: Chris van Bruggen, Nicole Hartwijk, Maarten Wijninga





## Stichting Zilver Wonen

SecuCare is initiatiefnemer van de Stichting Zilver Wonen, een uniek publiek/privaat samenwerkingsverband. De stichting is opgezet met de volgende partners: het Ministerie van VWS, Ministerie van Wonen en Rijksdienst en ouderenorganisatie ANBO. De Stichting wordt onder andere gesteund door de Rabobank en installatie branche Uneto VNI.


Stichting Zilver Wonen wil mensen bewust maken van de noodzaak vooruit te kijken, hen inspireren om iets te doen en hen daar hulp bij aan te bieden, onder andere door voorlichting en een online woon- en postcode scan.

## Marktonderzoek

SecuCare heeft onafhankelijk marktonderzoek laten doen door Bureauvijftig onder de 6000 leden van het Nationale 50Plus Panel. Onderwerpen: de bewustwording, oriëntatie en het koopgedrag van senioren en hun kinderen. De belangrijkste resultaten delen wij graag met u.

Het mede opzetten van de Stichting Zilver Wonen en het marktonderzoek laat zien dat SecuCare veel meer doet dan het leveren van producten. Door alle kennis van de markt, het veld en de wensen van eindgebruikers zelf, zijn we inmiddels een autoriteit op het gebied van 'senioren marketing'.

Meer weten over de Stichting Zilver Wonen of het marktonderzoek? Bel met de marketingafdeling van SecuCare (0252-620901) of stuur een mail naar [marketing@secu.nl](mailto:marketing@secu.nl).



Ideaalbeeld m.b.t. welzijn in de toekomst	% genoemd in top 3
1. Goede gezondheid hebben en behouden	78%
2. Zelfstandig kunnen blijven wonen in mijn eigen huis	51%
3. Onafhankelijk zijn / mezelf kunnen redden	47%
4. Mobiel blijven; kunnen lopen, traplopen, fietsen, autorijden	46%
5. Voldoende financiële middelen tot mijn beschikking hebben	38%

### We ondersteunen niet alleen senioren, maar ook ú!

Secu ondersteunt retailers, adviseurs en voorschrijvers door middel van voorlichting en workshops over het thema zorg, point of sale materiaal om producten te kunnen demonstreren aan geïnteresseerden en uitgekende winkelconcepten. Online ondersteunen we door middel van Google geoptimaliseerde content in woord, beeld en video, social media en SEA en SEO.

### Training en workshops

Secu heeft enorm veel ervaring en kennis op het gebied van ‘senioren marketing’. We willen die kennis graag met u delen. Zo kunnen we samen met u een workshop organiseren voor Meer weten? Bel met de marketingafdeling van SecuCare (0252-620901) of stuur een mail naar [marketing@secu.nl](mailto:marketing@secu.nl).

### Acties

Acties met SecuCare verhogen uw omzet en laat zien dat u kwaliteitsproducten van een A-merk leverancier verkoopt. Wij ondersteunen u ook hier met actie-voorstellen en natuurlijk teksten en afbeeldingen. Bel met de marketingafdeling van SecuCare (0252-620901) of stuur een mail naar [marketing@secu.nl](mailto:marketing@secu.nl).

**Point of Sale** Zie pagina's 10 en 11

**Winkelconcepten** Zie pagina's 14 en 15

### Online

Het belang van online neemt ieder jaar toe. Secu is ‘up to date’ met Google geoptimaliseerde content in tekst, beeld en video. Daarnaast maken we achtergrond verhalen, interviews en blogs. Met al deze content kunt u uw website en webshop eenvoudig verrijken. Secu zorgt ervoor dat u automatisch updates van de content toegestuurd krijgt, zodat u altijd de laatste product informatie hebt.

Naast eigen productdata, werkt Secu met externe databases, zoals DGE, EZ-base en GS1 om content te distribueren. Vraag deze op bij [marketing@secu.nl](mailto:marketing@secu.nl).

### Social Media

SecuCare vindt u ook op Facebook, Twitter en LinkedIn. Volg ons, maak van onze berichten gebruik voor uw eigen social media kanalen en bouw zo waardevolle volgers op. Vanzelfsprekend zijn onze video's te vinden op het SecuCare thema-kanaal op YouTube: [youtube.com/SecuProductsBV](https://youtube.com/SecuProductsBV)


 [facebook.com/secucare.nl](https://facebook.com/secucare.nl)

 [youtube.com/SecuProductsBV](https://youtube.com/SecuProductsBV)

 [twitter.com/SecuCare](https://twitter.com/SecuCare)

 [instagram.com/secucarebv](https://instagram.com/secucarebv)

 [linkedin.com/company/secucare-products](https://linkedin.com/company/secucare-products)





### Point of Sale

Voor SecuCare is een uitgebreid pakket van Point of Sale middelen beschikbaar.

Hiermee kunnen de producten goed getoond en uitgelegd worden aan uw klant. Immers, niets werkt beter dan een product zien en in je handen houden.

Het grote, dubbelzijdige demopaneel wordt het meest toegepast. Hierop zijn vrijwel alle SecuCare producten fysiek gemonteerd, compleet met afbeeldingen en tekst. Het paneel is dubbelzijdig uitgevoerd en is slechts 39 cm. breed. Hij past dus prima in iedere winkel of showroom. Wilt u 'kleiner' instappen, dan zijn er ook andere mogelijkheden.

Voor iemand die SecuCare onderweg aan klanten wil laten zien, zijn er twee koffertjes ontwikkeld met demomateriaal en brochures.

De SecuCare brochure kunt u gratis bestellen. In deze brochure vindt u alle producten overzichtelijk ingedeeld terug. Ideaal voor de consument om een keuze te maken. Voor de professional is er de catalogus die u nu in uw handen houdt.

Meer weten? Bel met de marketing afdeling van SecuCare (0252-620901) of stuur een mail naar [marketing@secu.nl](mailto:marketing@secu.nl).



balie display drempelhulp  
art.nr: 8095.100.01



'stand alone'  
display aluminium  
drempelhulp  
art.nr: 8095.100.00



anti slip spray  
toonbankdisplay  
art.nr: 8095.105.15



brochure  
art.nr: 8095.000.01



demo-set drempelhulp  
art.nr: 8095.110.03



demo-set algemeen  
art.nr: 8095.110.01



demopaneel dubbelzijdig,  
afmeting 215x39 cm, art.nr: 8095.000.12



drempelhulp informatie zuil, art.nr: 8095.100.15  
afbeelding: 1-zijdig oprijdbaar, ook verkrijgbaar: 3-zijdig oprijdbaar



## Verpakkingen

Alle SecuCare verpakkingen zijn compleet gerestyled. Hiermee zijn de verpakkingen helemaal klaar voor de toekomst. Opvallend is dat de nieuwe lijn veel meer rust uitstraalt. Er is veel minder tekst en de producten worden met grote foto's getoond.

De kenmerkende brand-blocking (de witte lijn met het SecuCare logo): zo is direct te zien bij welk merk de verpakking hoort.

Ook zijn de teksten in meerdere talen op de verpakkingen toegevoegd door sterk opkomende vraag vanuit export landen naar onze producten. Er zijn nu (afhankelijk van type verpakking) vier tot negen talen zichtbaar. Tenslotte zijn de producten opgedeeld in groepen die elk een eigen kleur kenmerk hebben. Zo wordt kiezen nog makkelijker.

De kleuren zijn:

**Vallen**

**Mobiliteit**

**Comfort**

**Overig**

**Anti-slip**



## Doelgroep onderzoek (eye-tracking)

De nieuwe verpakkinglijn is tot stand gekomen na uitgebreid onderzoek onder de doelgroep. SecuCare bouwde een complete winkelpresentatie van maar liefst tien meter op en liet consumenten de verpakkingen en Point of Sale zien.

Door middel van hyper moderne technieken zoals eye-tracking, konden we zien waar consumenten op letten bij het kiezen van een product in de winkel.

De opvallende resultaten van die studie werden allemaal verwerkt in de nieuwe verpakkingen. En de Point of Sale werd niet vergeten.

Meer informatie over de verpakkingen of het onderzoek krijgt u door contact met ons op te nemen via 0252-620901 of stuur een mail naar [marketing@secu.nl](mailto:marketing@secu.nl).





## Winkelconcepten


Met het ontwikkelen van de producten van SecuCare, heeft Secu ook direct aandacht besteed aan opvallende, frisse verpakkingen en winkelconcepten. We maken het u bij aanschaf daarvan zo makkelijk mogelijk. Immers, u heeft als ondernemer weinig tijd en vertrouwt op de kennis van de leverancier.

Of u nu een 1, 2, 3, 4 meter of meer wilt inrichten: wij hebben de juiste opstelling voor u al bedacht. Mocht u toch zelf de producten willen kiezen die bij u passen, dan bedenken we samen met u het schap dat voor ú werkt. De 3 of 4 meter presentatie biedt een overzichtelijke presentatie van alle SecuCare producten. Het schap bevat laag- en iets hoger geprijsde producten in allerlei uitvoeringen, waardoor u de klant altijd goed kunt helpen.

Meer weten? Bel met de verkoop afdeling van SecuCare (0252-620901) of stuur een mail naar [verkoop@secu.nl](mailto:verkoop@secu.nl).








### Productkenmerken

- vervaardigd van slagvast ABS
- diameter Ø35 mm
- voorzien van ribbels voor extra grip
- 3 lengtes leverbaar (zie tabel)
- maximale belasting: 110 kg

### Montagemateriaal (meegeleverd)

- 6 spaanplaatschroeven  
 RVS 5x40 cilinder kop PZ2
- 6 Fischer nylon plug S8



omschrijving	artikelnummer	diameter (mm)	greep lengte (mm)*	materiaal	kleur
wandbeugel, Basic 300	8010.900.30	Ø 35	215	ABS, geribbeld	wit
wandbeugel, Basic 450	8010.900.45	Ø 35	375	ABS, geribbeld	wit
wandbeugel, Basic 600	8010.900.60	Ø 35	515	ABS, geribbeld	wit

\*zie onderste afbeelding op linkerpagina voor greep lengte



voordelig en gripvast




Basic 300

### TIPS

- ▶ meegeleverd:
  - Fischer pluggen voor bevestiging in beton en metselwerk van massieve steen
- ▶ kies:
  - voor holle wanden Toggler pluggen
  - voor alle andere ondergronden: zie Fischer.nl






### Productkenmerken wandbeugel Basic Vario 2

- vervaardigd van slagvast ABS
- diameter Ø35 mm
- eenvoudig in te korten
- voorzien van ribbels voor extra grip
- 2 grepen van 510 mm, Ø35 mm
- hoek is traploos verstelbaar
- maximale belasting: 110 kg

### Montagemateriaal (meegeleverd)

- 12 spaanplaatschroeven RVS 5x40 cilinder kop PZ2
- 12 Fischer nylon plug S8




### Productkenmerken wandbeugel Basic Vario 3

- zie Vario 2
- 3 grepen van 510 mm, diameter 35 mm
- hoogte wand tot beugel: 80 mm

### Montagemateriaal (meegeleverd)

- 12 spaanplaatschroeven RVS 5x40 cilinder kop PZ2
- 12 Fischer nylon plug S8



omschrijving	artikelnummer	diameter (mm)	greep lengte (mm)*	materiaal	kleur
wandbeugel, Basic Vario 2	8010.900.02	Ø 35	510, inkortbaar	ABS, geribbeld	wit
wandbeugel, Basic Vario 3	8010.900.03	Ø 35	510, inkortbaar	ABS, geribbeld	wit

\* greep lengte is buis lengte excl. montage-rozetten



Basic Vario 2 - traploos verstelbaar



Basic Vario 2



Basic Vario 2



Basic Vario 2



Basic Vario 3



Basic Vario 3

### TIPS



- ▶ meegeleverd:
  - Fischer pluggen voor bevestiging in beton en metselwerk van massieve steen
- ▶ kies:
  - voor holle wanden Toggler pluggen
  - voor alle andere ondergronden: zie Fischer.nl
- ▶ Vario 2
  - door binnenhoek als horizontale geleiding in douche te gebruiken
- ▶ toepassingen: bad, douche, toilet
- ▶ Vario 3
  - door binnenhoek als horizontale geleiding in douche te gebruiken, incl verticaal greepdeel.
  - voor op een vlakke wand voor maximale ondersteuning zowel horizontaal als verticaal
- ▶ toepassingen: douche

### Productkenmerken

- greep vervaardigd van verstevigd polypropyleen
- anti-slipstrip voor extra grip vervaardigd van thermoplastisch rubber (binnenzijde)
- lengte 320 mm
- schroeven niet zichtbaar door afdekplaatjes
- maximale belasting: 110 kg

### Montagemateriaal (meegeleverd)

- 4 RVS schroeven 4,8x50
- 4 RVS ringen M5
- 4 Fischer nylon plug S6



omschrijving	artikelnummer	greep lengte (mm)	materiaal	kleur
wandbeugel Curve	8010.100.01	180	polypropyleen	wit
wandbeugel Curve	8010.100.10	180	polypropyleen	zwart



stijlvol en veilig



past in ieder interieur



anti-slipstrip voor extra grip






### TIPS

- ▶ meegeleverd:
  - Fischer pluggen voor bevestiging in beton en metselwerk van massief steen
- ▶ kies:
  - voor holle wanden Toggler pluggen
  - voor alle andere ondergronden: zie Fischer.nl
- ▶ ideaal voor montage op metalstud wanden omdat bevestigingsgaten in één lijn liggen



### Productkenmerken

- greep vervaardigd van corrosie bestendig metaal, kappen van slagvast ABS
- door grote zuignap oppervlak (Ø 92 mm) goede "kleef"kracht
- duidelijke visuele indicator aanduiding groen/rood
- toepassing alleen op gladde wanden
- greepdeel voorzien van comfort grip voor extra houvast/comfort
- eenvoudig te bedienen en solide vergrendelingen
- ook ideaal voor glazen douche wanden
- maximale belasting 65 kg



omschrijving	artikelnummer	greep lengte (mm)	materiaal	kleur
wandbeugel zuignap	8010.101.01	120	metaal / ABS	wit
wandbeugel zuignap	8010.101.05	220	metaal / ABS	wit



plaats en duw



klik de vergrendeling



controleer de indicator



### TIPS



- ▶ ideaal voor glazen douche wanden
- ▶ kan geplaatst worden op alle gladde ondergronden denk ook aan uw wc-deur
- ▶ handig als er niet geschroefd kan/mag worden in uw tegels
- ▶ controleer altijd voor gebruik of de wandbeugel nog goed bevestigd is

### Productkenmerken

- greep vervaardigd van staal, roestwerend, voorzien van poedercoating (wit, RAL 9016)
- diameter Ø32 mm
- nylon montage flens RVS afdekrozet
- leverbaar op lengtes 300, 450 mm
- schroefplaat onzichtbaar afgedekt door rozet
- maximale belasting: 150 kg

### Montagemateriaal (meegeleverd)

- 6 spaanplaatschroeven RVS 5x40 cilinder kop PZ2
- 6 Fischer nylon plug S8



omschrijving	artikelnummer	diameter (mm)	greep lengte (mm)	materiaal	kleur
wandbeugel staal	8010.901.01	Ø 32	235	staal/RVS met poedercoat	wit, RAL 9016
wandbeugel staal	8010.901.02	Ø 32	385	staal/RVS met poedercoat	wit, RAL 9016



roestwerende poedercoat



past in ieder interieur



montagepunten



### TIPS

- ▶ meegeleverd:
  - Fischer pluggen voor bevestiging in beton en metselwerk van massief steen
- ▶ kies:
  - voor holle wanden Toggler pluggen
  - voor alle andere ondergronden: zie Fischer.nl
- ▶ door neutraal witte uitvoering (RAL 9016) past deze wandbeugel ook prima in woon- of slaapkamer
- ▶ door RVS onderdelen ook buiten (bijvoorbeeld bij voor- en achterdeur) te gebruiken






### Productkenmerken

- vervaardigd van geborsteld RVS
- diameter Ø25 mm
- RVS kwaliteit 304
- leverbaar op lengtes 300, 450 en 600 mm
- schroefplaat onzichtbaar afgedekt door rozet
- maximale belasting 150kg

### Montagemateriaal (meegeleverd)

- 6 schroeven RVS 4x40
- 6 Fischer nylon plug S6



draaibare montageflens voor optimale plaatsing van de schroeven (bijv. wel of niet in de voeg)



montagepunten



omschrijving	artikelnummer	diameter (mm)	greep lengte (mm)	materiaal	kleur
wandbeugel RVS geborsteld	8010.905.01	Ø 25	275	RVS geborsteld	RVS
wandbeugel RVS geborsteld	8010.905.02	Ø 25	425	RVS geborsteld	RVS
wandbeugel RVS geborsteld	8010.905.03	Ø 25	575	RVS geborsteld	RVS



stijlvol en veilig



past in ieder interieur



### TIPS

- ▶ meegeleverd:
  - Fischer pluggen voor bevestiging in beton en metselwerk van massieve steen
- ▶ kies:
  - voor holle wanden Toggler pluggen
  - voor alle andere ondergronden: zie Fischer.nl
- ▶ deze wandbeugel combineert een luxe uitstraling met een aantrekkelijke prijs




### Productkenmerken

- vervaardigd van hoogglans gepolijst RVS
- diameter Ø25 mm
- RVS kwaliteit 304
- leverbaar op lengtes 300, 450 en 600 mm
- schroefplaat onzichtbaar afgedekt door rozet
- maximale belasting 150 kg

### Montagemateriaal (meegeleverd)


- 6 schroeven RVS 4x40
- 6 Fischer nylon plug S6



draaibare montageflens voor optimale plaatsing van de schroeven (bijv. wel of niet in de voeg)



montagepunten



omschrijving	artikelnummer	diameter (mm)	greep lengte (mm)	materiaal	kleur
wandbeugel RVS gepolijst	8010.904.01	Ø 25	275	RVS hoogglans gepolijst	RVS
wandbeugel RVS gepolijst	8010.904.02	Ø 25	425	RVS hoogglans gepolijst	RVS
wandbeugel RVS gepolijst	8010.904.03	Ø 25	575	RVS hoogglans gepolijst	RVS



stijlvol en veilig



past in ieder interieur



### TIPS

- ▶ meegeleverd:
  - Fischer pluggen voor bevestiging in beton en metselwerk van massieve steen
- ▶ kies:
  - voor holle wanden Toggler pluggen
  - voor alle andere ondergronden: zie Fischer.nl
- ▶ deze wandbeugel combineert een luxe uitstraling met een aantrekkelijke prijs




### Productkenmerken

- vervaardigd van RVS
- diameter Ø25 mm
- RVS kwaliteit 304
- Poedercoating: RAL 9005 zwart fijnstructuur (buitenkwaliteit)
- leverbaar op lengtes 300, 450 en 600 mm
- schroefplaat onzichtbaar afgedekt door rozet
- maximale belasting 150 kg

### Montagemateriaal (meegeleverd)

- 6 schroeven RVS 4x40
- 6 Fischer nylon plug S6



draaibare montageflens voor optimale plaatsing van de schroeven (bijv. wel of niet in de voeg)



montagepunten



omschrijving	artikelnummer	diameter (mm)	greep lengte (mm)	materiaal	kleur
wandbeugel RVS zwart	8010.906.01	Ø 25	275	RVS met poedercoat	zwart
wandbeugel RVS zwart	8010.906.02	Ø 25	425	RVS met poedercoat	zwart
wandbeugel RVS zwart	8010.906.03	Ø 25	575	RVS met poedercoat	zwart



stijlvol en veilig



past in ieder interieur



### TIPS

- ▶ meegeleverd:
  - Fischer pluggen voor bevestiging in beton en metselwerk van massieve steen
- ▶ kies:
  - voor holle wanden Toggler pluggen
  - voor alle andere ondergronden: zie Fischer.nl
- ▶ deze wandbeugel combineert een luxe uitstraling met een aantrekkelijke prijs




### Productkenmerken

- vervaardigd van hoogglans gepolijst RVS
- diameter Ø32 mm
- RVS kwaliteit 304
- nylon montage flens RVS afdekrozet
- leverbaar op lengtes 300, 450 en 600 mm
- schroefplaat onzichtbaar afgedekt door rozet
- maximale belasting: 150 kg

### Montagemateriaal (meegeleverd)


- 6 spaanplaatschroeven RVS 5x40 cilinder kop PZ2
- 6 Fischer nylon plug S8



montagepunten



omschrijving	artikelnummer	diameter (mm)	greep lengte (mm)	materiaal	kleur
wandbeugel RVS gepolijst	8010.902.01	Ø 32	235	RVS hoogglans gepolijst	RVS
wandbeugel RVS gepolijst	8010.902.02	Ø 32	385	RVS hoogglans gepolijst	RVS
wandbeugel RVS gepolijst	8010.902.03	Ø 32	535	RVS hoogglans gepolijst	RVS



hoogglans gepolijst RVS



chique uitstraling



### TIPS

- ▶ meegeleverd:
  - Fischer pluggen voor bevestiging in beton en metselwerk van massieve steen
- ▶ kies:
  - voor holle wanden Toggler pluggen
  - voor alle andere ondergronden: zie Fischer.nl
- ▶ door RVS uitvoering past deze wandbeugel ook prima in woon- of slaapkamer






### Productkenmerken

- greep van geanodiseerd aluminium
- ergonomisch door plat ovale vorm van de greep
- montagevoeten van glasvezel versterkt kunststof, kappen van slagvast ABS
- makkelijk in te korten indien nodig
- uitsparing in de montagevoet, ter hoogte van montagegaten, maakt vlakke wandbevestiging mogelijk i.c.m. holle wandpluggen.
- 400 mm wandbeugel ook schroefloos te bevestigen d.m.v. verlijmbare muurplaatjes
- voldoet aan: NEN-EN 12182, Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG, CE richtlijn
- maximale belasting: 150 kg

### Montagemateriaal (meegeleverd)

- 6 spaanplaat Schroeven RVS 5x40 cilinder kop PZ2
- 6 Fischer nylon plug S8



omschrijving	artikelnummer	lengte* (mm)	materiaal greep	kleur afdekkap
wandbeugel aluminium	8010.401.01	400	geanodiseerd aluminium	wit mat
wandbeugel aluminium	8010.501.01	500	geanodiseerd aluminium	wit mat
wandbeugel aluminium	8010.601.01	600	geanodiseerd aluminium	wit mat
RVS muurplaatjes voor lijmbevestiging, 2x (alleen voor 400 mm modellen)	8010.005.03			
Glow in the Dark strip (zelfklevend) t.b.v. wandbeugel	8055.015.01	215x30		glow in the dark
Renovatieplaatje voor oude wandbeugel (Linido)	8010.005.02	2 stuks		

\*inkortbaar  
Maximale belasting bij verschroeven: 150kg, bij lijmbevestiging 90kg.



makkelijk zelf in te korten




lijmbevestiging met RVS muurplaatjes



bevestiging op lijmplaatjes



past in ieder interieur



Glow in the Dark Strip voor zichtbaarheid, 's nachts



vele toepassingen in en om de woning

### TIPS

- ▶ meegeleverd:
  - Fischer pluggen voor bevestiging in beton en metselwerk van massieve steen
- ▶ kies:
  - voor holle wanden Toggler pluggen
  - voor alle andere ondergronden: zie Fischer.nl
- ▶ schroeven niet mogelijk of gewenst? Gebruik dan de RVS muurplaatjes om de wandbeugel te verlijmen. Let op: alleen i.c.m. de 400 mm modellen. Lijmen m.b.v. Bison Poly Max SMP Polymer Express (niet meegeleverd)




### Productkenmerken

- greep van geanodiseerd en gepoedercoat aluminium
- ergonomisch door plat ovale vorm van de greep
- montagevoeten van glasvezel versterkt kunststof, kappen van slagvast ABS
- makkelijk in te korten indien nodig
- poedercoating: RAL 9005 zwart
- voorzien van een fijnstructuur coating voor een betere grip
- uitsparing in de montagevoet, ter hoogte van montagegaten, maakt vlakke wandbevestiging mogelijk i.c.m. holle wandpluggen.
- 400 mm wandbeugel ook schroefloos te bevestigen d.m.v. verlijmbare muurplaatjes
- voldoet aan: NEN-EN 12182, Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG, CE richtlijn
- maximale belasting: 150 kg

### Montagemateriaal (meegeleverd)

- 6 spaanplaatschroeven RVS 5x40 cilinder kop PZ2
- 6 Fischer nylon plug S8



makkelijk zelf in te korten



detail fijnstructuur voor extra grip

omschrijving	artikelnummer	lengte* (mm)	materiaal greep	kleur afdekkap
wandbeugel aluminium, zwart	8010.401.15	400	geanodiseerd aluminium**	zwart mat
wandbeugel aluminium, zwart	8010.501.15	500	geanodiseerd aluminium**	zwart mat
wandbeugel aluminium, zwart	8010.601.15	600	geanodiseerd aluminium**	zwart mat
RVS muurplaatjes voor lijmbevestiging, 2x (alleen voor 400 mm modellen)	8010.005.03			
Glow in the Dark strip (zelfklevend) t.b.v. wandbeugel	8055.015.01	215x30		glow in the dark

\*inkortbaar \*\*RAL 9005, zwart is uitgevoerd in luxe fijn-structuur  
 Maximale belasting bij verschroeven: 150kg, bij lijmbevestiging 90kg.



lijmbevestiging met RVS muurplaatjes



bevestiging op lijmplaatjes



Glow in the Dark Strip voor zichtbaarheid, 's nachts



zwart (RAL9005) met fijnstructuur voor extra grip

### TIPS

- ▶ meegeleverd:
  - Fischer pluggen voor bevestiging in beton en metselwerk van massieve steen
- ▶ kies:
  - voor holle wanden Toggler pluggen
  - voor alle andere ondergronden: zie Fischer.nl
- ▶ schroeven niet mogelijk of gewenst? Gebruik dan de RVS muurplaatjes om de wandbeugel te verlijmen. Let op: alleen i.c.m. de 400 mm modellen. Lijmen m.b.v. Bison Poly Max SMP Polymer Express (niet meegeleverd)




### Productkenmerken

- gehoekte greep van geanodiseerd aluminium
- leverbaar in 45° voor plaatsing in bad en naast toilet
- ook leverbaar in 90° voor plaatsing in bad en douche
- ergonomisch door plat ovale vorm van de greep
- montagevoeten van glasvezel versterkt kunststof, kappen van slagvast ABS
- makkelijk in te korten indien nodig
- door bouwpakket is het mogelijk om de wandbeugel links of rechts samen te stellen
- voldoet aan: NEN-EN 12182, Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG, CE richtlijn
- maximale belasting: 150 kg

### Montagemateriaal (meegeleverd)

- montagevoetje hoekstuk (aluminium geanodiseerd)
- 6 spaanplaatschroeven RVS 5x40 cilinder kop PZ2
- 6 Fischer nylon plug S8
- tandveerring diameter 8 mm
- inbusbout M8 x 60 mm RVS
- Fischer plug M8-S (speciaal voor metrische draad)



ideaal voor bad en toilet

omschrijving	artikelnummer	lengte* (mm)	toepassing	materiaal	kleur afdekkap
wandbeugel aluminium, hoek 90°	8010.109.11	600x300	links/rechts	geanodiseerd aluminium	wit mat
wandbeugel aluminium, hoek 45°	8010.135.11	300x300	links/rechts	geanodiseerd aluminium	wit mat
Glow in the Dark strip (zelfklevend) t.b.v. wandbeugel	8055.015.01	215x30			glow in the dark

\*inkortbaar



gehoekte wandbeugel 45°



gehoekte wandbeugel 90°



makkelijk zelf in te korten

### TIPS


- ▶ meegeleverd:
  - Fischer pluggen voor bevestiging in beton en metselwerk van massieve steen
- ▶ kies:
  - voor holle wanden Toggler pluggen
  - voor alle andere ondergronden: zie Fischer.nl
- ▶ gehoekte beugels bieden extra steun en comfort
- ▶ zelfde plat-ovale design als rechte wandbeugel en dus prima met elkaar te combineren in de woning

### Productkenmerken

- gehoekte greep van geanodiseerd aluminium
- in modern zwart uitgevoerd
- leverbaar in 45° voor plaatsing in bad en naast toilet
- ook leverbaar in 90° voor plaatsing in bad en douche
- ergonomisch door plat ovale vorm van de greep
- montagevoeten van glasvezel versterkt kunststof, kappen van slagvast ABS
- makkelijk in te korten indien nodig
- door bouwpakket is het mogelijk om de wandbeugel links of rechts samen te stellen
- voldoet aan: NEN-EN 12182, Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG, CE richtlijn
- maximale belasting: 150 kg

### Montagemateriaal (meegeleverd)

- montagevoetje hoekstuk (aluminium geanodiseerd)
- 6 spaanplaatschroeven RVS 5x40 cilinder kop PZ2
- 6 Fischer nylon plug S8
- tandveerring diameter 8 mm
- inbusbout M8 x 60 mm RVS
- Fischer plug M8-S (speciaal voor metrische draad)



omschrijving	artikelnummer	lengte* (mm)	toepassing	materiaal	kleur afdekkap
wandbeugel aluminium, hoek 90°, zwart	8010.109.20	600x300	links/rechts	geanodiseerd aluminium**	zwart mat
wandbeugel aluminium, hoek 45°, zwart	8010.135.20	300x300	links/rechts	geanodiseerd aluminium**	zwart mat
Glow in the Dark strip (zelfklevend) t.b.v. wandbeugel	8055.015.01	215x30			glow in the dark

\*inkortbaar \*\*RAL 9005, zwart is uitgevoerd in luxe fijn-structuur



Wandbeugel 90° in het zwart




ideaal voor bad en toilet



gehoekte wandbeugel 45°



detail fijnstructuur voor extra grip



makkelijk zelf in te korten

### TIPS

- ▶ meegeleverd:
  - Fischer pluggen voor bevestiging in beton en metselwerk van massieve steen
- ▶ kies:
  - voor holle wanden Toggler pluggen
  - voor alle andere ondergronden: zie Fischer.nl
- ▶ gehoekte beugels bieden extra steun en comfort
- ▶ zelfde plat-ovale design als rechte wandbeugel en dus prima met elkaar te combineren in de woning





### Attentie

Op deze pagina's staan losse onderdelen van de rechte en gehoekte wandbeugels, speciaal voor verwerkers die deze vaak monteren.


Voor normaal gebruik, zie pag. 34 t/m 41 voor de complete sets.

### Productkenmerken

- algemene productkenmerken (zie. pag. 34 t/m 41)

### Voordelen losse onderdelen

- ideaal voor serie-matige montage
- uniek: makkelijk de wandbeugel op iedere maat maken
- makkelijk stang te koppelen aan voet door unieke zelftappende Taptite schroef
- slimme, verborgen verschroefing



### Benodigde onderdelen:

- greep
- montagevoet (wordt geleverd incl. montage materiaal)
- afdekkap



omschrijving	artikelnummer	aantal in verp.	montage materiaal	lengte (mm)	materiaal /kleur
wandbeugel greep	8010.008.01	1		1490	blank geanodiseerd
wandbeugel montagevoet*	8010.050.01	2	inclusief		grijs
wandbeugel afdekkap en ring	8010.050.03	2			wit mat
Glow in the Dark strip (zelfklevend) t.b.v. wandbeugel	8055.015.01			215x30	glow in the dark
RVS muurplaatjes voor lijmbevestiging (maximale lengte wandbeugel 400 mm)	8010.005.03	2	inclusief		RVS

\* montagevoet moet altijd gecombineerd worden met afdekkap en ring

### TIPS

- ▶ meegeleverd:
  - Fischer pluggen voor bevestiging in beton en metselwerk van massieve steen
  - inhoud: 6 spaanplaatschroeven RVS 5x40 cilinder kop pozi, 6 Fischer nylon plug S8
- ▶ kies:
  - voor holle wanden Toggler pluggen
  - voor alle andere ondergronden: zie Fischer.nl



eenvoudig zelf in elkaar te zetten

## Modulaire drempelhulp

Als je goed ter been bent is het nemen van een drempel iets heel eenvoudigs. Pas als je minder mobiel bent (bijvoorbeeld met een rollator, scootmobiel of rolstoel) is het nemen van een drempel ronduit gevaarlijk.

De oplossingen die er tot nu toe zijn hebben veel nadelen. De bekende aluminium platen worden glad als het regent. Ook zijn deze vaak veel te stijf waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. De bestaande oplossingen zijn ook nog eens gehorig, zwaar en log. Alle bekende oplossingen hebben één vaste maat, en missen daardoor flexibiliteit om aan te passen.

De SecuCare modulaire drempelhulp is een oplossing waaraan 1,5 jaar research is voorafgegaan. Het systeem is vervaardigd van duurzaam kunststof en is voor 95% recyclebaar. Het bestaat uit verschillende onderdelen die eenvoudig in elkaar gezet worden. Samen vormen deze een drempelhulp die in alle situaties past.

Het systeem is geschikt voor toepassing binnen en buiten. Er zijn 6 standaard sets, geschikt voor meeste buiten- en binnen drempels. Daarnaast zijn er eindeloze mogelijkheden voor maatwerk: zie pagina 46 & 47.

Het systeem is licht, ijzersterk, kan eenvoudig gedemonteerd worden, heeft 5 jaar garantie, is onderhoudsvrij en wordt geleverd inclusief alle benodigde montagemiddelen. Voor het in elkaar zetten is alleen een hamer nodig!

De modulaire drempelhulp kan natuurlijk ook gebruikt worden om ander 'rollend materieel', zoals (motor-)fietsen, grasmaaiers en kruiwagens zonder moeite over de drempel heen te rollen.



niet langer rollator over de drempel tillen



hef binnendrempels op



duurzaam en onderhoudsarm



ook handig voor uw scootmobiel




vereenvoudig de toegang tot uw motorstalling



vereenvoudig de toegang tot schuur of tuinhuisje



gemakkelijk in elkaar te zetten



max. belasting: 850 kg/m<sup>2</sup>



veilig uitrijden met scootmobiel

### TIPS

- ▶ leverbaar in talloze maatwerk uitvoeringen: hoger, breder, 1,2,3-zijdig schuin, trapje, enz.
- ▶ voor maatwerk: zie pag. 46
- ▶ bekijk de drempelhulp video op: [go.secu.nl/drempel-hulp](http://go.secu.nl/drempel-hulp) (zonder www. in adresbalk)



### Standaard sets

De SecuCare drempelhulp bestaat uit 16 individuele onderdelen. Daaruit zijn 6 standaard sets samengesteld waarmee veel drempel-problemen opgelost kunnen worden.

Met voor alle 6 sets, standaard uitbreidingsets om de drempelhulp breder of zijwaarts oprijdbaar te maken.

### Maatwerk

Door toepassing van de losse onderdelen leent de unieke drempelhulp zich bij uitstek voor maatwerk.





Daarbij is vrijwel alles mogelijk. Denk aan hoger dan standaard (120 mm), breder dan standaard (840 mm of 1080 mm), 1-, 2- en 3-zijdig oprijdbaar (voor flats met een smalle galerij), toepassing plateau (voor mensen in een rolstoel of scootmobiel), uitsparing aan de onderkant, enzovoort.

Maatwerk kan snel geleverd worden.

### Meer weten?

Neem contact op met onze afdeling verkoop, e-mail: [verkoop@secu.nl](mailto:verkoop@secu.nl) of telefoon (0252-620901).

Wij helpen u graag!



uitvoering: 2-zijdig oprijdbaar



uitvoering: 2-zijdige galerij oplossing



uitvoering: 3-zijdig oprijdbaar



uitvoering: 2-zijdig zijwaarts



uitvoering: 1-zijdig verhoogd met hoek



uitvoering: plateau: meer comfort en veiligheid


### TIPS

- ▶ maatwerk voor alles dat met de standaard sets niet opgelost kan worden
- ▶ alles is mogelijk: breder, hoger, 1-2 en 3 zijdig oprijdbaar, vlak plateau
- ▶ hulp nodig? Neem contact op via [verkoop@secu.nl](mailto:verkoop@secu.nl) of 0252-620901
- ▶ bekijk de drempelhulp video op: [go.secu.nl/drempel-hulp](http://go.secu.nl/drempel-hulp) (zonder www. in adresbalk)

### Losse onderdelen

Op deze pagina's staan losse onderdelen voor de modulaire drempelhelp, speciaal voor verwerkers die deze vaak monteren. Voor normaal gebruik, zie pagina 50 tm 61 voor de complete sets.

#### Pastegels



#### Connectors



#### Oprijrampen



#### Tegels



#### Vultegels




#### Doppen



omschrijving	artikelnummer	Productcode	aantal in verpakking	kleur
pastegel half	8025.900.10	14	18	bruin
pastegel heel	8025.900.09	13	18	bruin
pastegel hoek links	8025.900.23	23	10	bruin
pastegel hoek rechts	8025.900.24	24	10	bruin
hoek connector 1x1	8025.900.14	9	25	bruin
connector 2x1	8025.900.13	11	25	bruin
connector 4x1	8025.900.11	10	25	bruin
connector 2x2	8025.900.12	12	25	bruin
ramp half	8025.900.07	7	20	grijs
ramp heel	8025.900.06	5	26	grijs
ramp hoek	8025.900.08	8	10	grijs
tegel kwart	8025.900.05	6	18	grijs
tegel half	8025.900.03	3	18	grijs
tegel heel	8025.900.01	1	18	grijs
vultegel half	8025.900.04	4	18	grijs
vultegel heel	8025.900.02	2	18	grijs
vuldop vlak (grijs)	8025.900.21	21	50	grijs
anti-slipdop	8025.900.15	15	50	donker grijs
laminaatdoppen incl. plak-bevestiging	8025.900.16		3	grijs
zakje montagemateriaal*	8025.900.0		diverse artikelen	

\*inhoud: 1 slagplaatje, schroeven, ringen en pluggen



fixeren op laminaat of tegels m.b.v. laminaatdop met tape



vuldoppen verkrijgbaar in grijs en bruin



anti slip doppen

### TIPS


- ▶ losse onderdelen alleen voor verwerkers, sets vanaf pag. 50
- ▶ hulp nodig? Neem contact op via [verkoop@secu.nl](mailto:verkoop@secu.nl) of 0252-620901
- ▶ bekijk de drempelhelp video op: [go.secu.nl/drempel-hulp](http://go.secu.nl/drempel-hulp) (zonder www. in adresbalk)





### Productkenmerken


- voor iedereen met een rollator, rolstoel, scootmobiel
- modulair: losse onderdelen, eenvoudig in elkaar te zetten
- altijd een veilige hellingshoek van 5 graden
- binnen en buiten toepasbaar
- geïntegreerde anti-slip noppen: altijd grip, ook bij regen
- ijzersterk: maximale belasting 850 kg/m<sup>2</sup> (er kan zelfs een auto op rijden)
- in hoogte aanpasbaar (zie tabel)
- lichtgewicht en sterk: slijtvast, UV bestendig kunststof
- duurzaam: 95% recyclebaar en onderhoudsarm
- stijlvol: past in ieder huis door vorm, materiaal en kleur
- kan op verschillende manieren aan de ondergrond bevestigd worden (bevestigingsmateriaal meegeleverd)



omschrijving	artikelnummer	formaat BxHxD (mm)	hoogte (mm) in stappen aanpasbaar	lagen	kleur
modulaire drempelhelp, set 1	8025.010.10	840x20x210	van 20 > 15	1 laags	bruin
verbredingsset tbv set 1	8025.050.10	240x20x210	van 20 > 15	1 laags	bruin

### Montagemateriaal (meegeleverd)

- 3 spaanplaatschroeven 4x30 bolkop
- 3 spaanplaatschroeven 4x50 bolkop
- 3 ringen M5
- 3 carrosserie ringen
- 3 plug S6
- 3 laminaat dop
- 3 dubbelzijdig tape t.b.v. laminaat dop
- 1 slagplaatje




verbredingsset 240 mm maakt totale lengte 1080 mm



ideaal voor drempels binnenshuis




fixeer aan drempel met meegeleverde schroef



fixeren op laminaat of tegels m.b.v. laminaatdop met tape


### TIPS

- ▶ set 1 zal in de meeste gevallen bij drempels van binnendeuren toegepast worden
- ▶ voor maatwerk: zie pag. 46
- ▶ exclusief voor verwerkers: losse onderdelen i.p.v. sets, zie pag. 48
- ▶ voor verwerkers: informeer naar de aanschaf van losse onderdelen i.p.v. sets
- ▶ bekijk de drempelhelp video op: [go.secu.nl/drempel-hulp](http://go.secu.nl/drempel-hulp) (zonder www. in adresbalk)



### Productkenmerken

- voor iedereen met een rollator, rolstoel, scootmobiel
- ook toepasbaar voor (motor)fiets, rolcontainer, enz.
- modulair: losse onderdelen, eenvoudig in elkaar te zetten
- altijd een veilige hellingshoek van 9,5 graden
- binnen en buiten toepasbaar
- geïntegreerde anti-slip noppen: altijd grip, ook bij regen
- ijzersterk: maximale belasting 850 kg/m<sup>2</sup> (kan zelfs een auto op rijden)
- in hoogte aanpasbaar (zie tabel)
- veel maatwerkoplossingen
- lichtgewicht en sterk: slijtvast, UV bestendig kunststof
- duurzaam: 95% recyclebaar en onderhoudsarm
- kan op verschillende manieren aan de ondergrond bevestigd worden (bevestigingsmateriaal meegeleverd)



### Montagemateriaal (meegeleverd)

- 3 spaanplaatschroeven 4x30 bolkop
- 3 spaanplaatschroeven 4x50 bolkop
- 3 ringen M5
- 3 carrosserie ringen
- 3 plug S6
- 3 laminaat dop
- 3 dubbelzijdig tape t.b.v. laminaat dop
- 1 slagplaatje




hoogte gemakkelijk aan te passen



vuldoppen nodig na het op maat maken van drempelhulp



of kies anti-slip doppen




verbredingsset 240 mm maakt totale lengte 1080 mm


omschrijving	artikelnummer	formaat BxHxD (mm)	hoogte (mm) in stappen aanpasbaar	lagen	kleur
modulaire drempelhulp, set 2	8025.010.20	840x40x330	van 40 > 35 > 30 > 25	2 laags	grijs, bruin
verbredingsset tbv set 2	8025.050.20	240x40x330	van 40 > 35 > 30 > 25	2 laags	grijs, bruin
anti-slip doppen set (14 stuks)	8025.010.01				bruin
vuldoppen set (14 stuks)	8025.010.02				grijs
2 laags uitbreiding hoek links en/of rechts*	8025.054.20	1050x40x330 1250x40x330		2 laags	grijs, bruin

\* 1 hoekset is links of rechts te gebruiken (2-zijdig oprijdbaar)  
2 hoeksets zijn links en rechts te gebruiken (3-zijdig oprijdbaar)

uitbreidingssets 2- en 3 zijdig



1 x set 2 uitbreiding hoek voor zijwaarts oprijden (links of rechts)



2 x set 2 uitbreiding hoek voor zijwaarts oprijden (links en rechts)



zonder problemen iedere drempel over



fixeren in steen



fixeer aan drempel




fixeren op laminaat of tegels m.b.v. laminaatdop met tape

### TIPS


- ▶ voor maatwerk: zie pag. 46
- ▶ exclusief voor verwerkers: losse onderdelen i.p.v. sets, zie pag. 48
- ▶ gebruik vuldoppen of anti-slip doppen wanneer de hoogte van de drempelhulp is aangepast
- ▶ bekijk de drempelhulp video op: [go.secu.nl/drempel-hulp](http://go.secu.nl/drempel-hulp) (zonder www. in adresbalk)





### Productkenmerken

- voor iedereen met een rollator, rolstoel, scootmobiel
- ook toepasbaar voor (motor)fiets, rolcontainer, enz.
- modulair: losse onderdelen, eenvoudig in elkaar te zetten
- altijd een veilige hellingshoek van 9,5 graden
- binnen en buiten toepasbaar
- geïntegreerde anti-slip noppen: altijd grip, ook bij regen
- ijzersterk: maximale belasting 850 kg/m<sup>2</sup> (kan zelfs een auto op rijden)
- in hoogte aanpasbaar (zie tabel)
- veel maatwerkoplossingen
- lichtgewicht en sterk: slijtvast, UV bestendig kunststof
- duurzaam: 95% recyclebaar en onderhoudsarm
- kan op verschillende manieren aan de ondergrond bevestigd worden (bevestigingsmateriaal meegeleverd)



### Montagemateriaal (meegeleverd)

- 3 spaanplaatschroeven 4x30 bolkop
- 3 spaanplaatschroeven 4x50 bolkop
- 3 ringen M5
- 3 carrosserie ringen
- 3 plug S6
- 3 laminaat dop
- 3 dubbelzijdig tape t.b.v. laminaat dop
- 1 slagplaatje




hoogte gemakkelijk aan te passen



vuldoppen nodig na het op maat maken van drempelhulp



of kies anti-slip doppen




verbredingsset 240 mm maakt totale lengte 1080 mm

omschrijving	artikelnummer	formaat BxHxD (mm)	hoogte (mm) in stappen aanpasbaar	lagen	kleur
modulaire drempelhulp, set 3	8025.010.30	840x60x450	van 60 > 55 > 50 > 45	3 laags	grijs, bruin
verbredingsset tbv set 3	8025.050.30	240x60x450	van 60 > 55 > 50 > 45	3 laags	grijs, bruin
anti-slip doppen set (14 stuks)	8025.010.01				bruin
vuldoppen set (14 stuks)	8025.010.02				grijs
3 laags uitbreiding hoek links en/of rechts*	8025.054.30	1160x60x450 1490x60x450		3 laags	grijs, bruin

\* 1 hoekset is links of rechts te gebruiken (2-zijdig oprijdbaar)  
2 hoeksets zijn links en rechts te gebruiken (3-zijdig oprijdbaar)

uitbreidingssets 2- en 3 zijdig



1 x set 3 uitbreiding hoek voor zijwaarts oprijden (links of rechts)



2 x set 6 uitbreiding hoek voor zijwaarts oprijden (links en rechts)



ijzersterk en praktisch



fixeren in steen



fixeer aan drempel




fixeren op laminaat of tegels m.b.v. laminaatdop met tape

### TIPS


- ▶ voor maatwerk: zie pag. 46
- ▶ exclusief voor verwerkers: losse onderdelen i.p.v. sets, zie pag. 48
- ▶ gebruik vuldoppen of anti-slip doppen wanneer de hoogte van de drempelhulp is aangepast
- ▶ bekijk de drempelhulp video op: [go.secu.nl/drempel-hulp](http://go.secu.nl/drempel-hulp) (zonder www. in adresbalk)





### Productkenmerken

- voor iedereen met een rollator, rolstoel, scootmobiel
- ook toepasbaar voor (motor)fiets, rolcontainer, enz.
- modulair: losse onderdelen, eenvoudig in elkaar te zetten
- altijd een veilige hellingshoek van 9,5 graden
- binnen en buiten toepasbaar
- geïntegreerde anti-slip noppen: altijd grip, ook bij regen
- ijzersterk: maximale belasting 850 kg/m<sup>2</sup> (kan zelfs een auto op rijden)
- in hoogte aanpasbaar (zie tabel)
- veel maatwerkoplossingen
- lichtgewicht en sterk: slijtvast, UV bestendig kunststof
- duurzaam: 95% recyclebaar en onderhoudsarm
- kan op verschillende manieren aan de ondergrond bevestigd worden (bevestigingsmateriaal meegeleverd)



### Montagemateriaal (meegeleverd)

- 3 spaanplaatschroeven 4x30 bolkop
- 3 spaanplaatschroeven 4x50 bolkop
- 3 ringen M5
- 3 carrosserie ringen
- 3 plug S6
- 3 laminaat dop
- 3 dubbelzijdig tape t.b.v. laminaat dop
- 1 slagplaatje




hoogte gemakkelijk aan te passen



vuldoppen nodig na het op maat maken van drempelhelp



of kies anti-slip doppen




verbredingsset 240 mm maakt totale lengte 1080 mm



omschrijving	artikelnummer	formaat BxHxD (mm)	hoogte (mm) in stappen aanpasbaar	lagen	kleur
modulaire drempelhelp, set 4	8025.010.40	840x80x570	van 80 > 75 > 70 > 65	4 laags	grijs, bruin
verbredingsset tbv set 4	8025.050.40	240x80x570	van 80 > 75 > 70 > 65	4 laags	grijs, bruin
anti-slip doppen set (14 stuks)	8025.010.01				bruin
vuldoppen set (14 stuks)	8025.010.02				grijs
4 laags uitbreiding hoek links en/of rechts**	8025.054.40	1280x80x570 1730x80x570		4 laags	grijs, bruin

\* 1 hoekset is links of rechts te gebruiken (2-zijdig oprijdbaar)  
2 hoeksets zijn links en rechts te gebruiken (3-zijdig oprijdbaar)

uitbreidingssets 2- en 3 zijdig



1 x set 4 uitbreiding hoek voor zijwaarts oprijden (links of rechts)



2 x set 4 uitbreiding hoek voor zijwaarts oprijden (links en rechts)



comfortabel en veilig over iedere drempel



fixeren in steen



fixeer aan drempel



fixeren op laminaat of tegels m.b.v. laminaatdop met tape


### TIPS

- ▶ voor maatwerk: zie pag. 46
- ▶ exclusief voor verwerkers: losse onderdelen i.p.v. sets, zie pag. 48
- ▶ gebruik vuldoppen of anti-slip doppen wanneer de hoogte van de drempelhelp is aangepast
- ▶ bekijk de drempelhelp video op: [go.secu.nl/drempel-hulp](http://go.secu.nl/drempel-hulp) (zonder www. in adresbalk)



### Productkenmerken

- voor iedereen met een rollator, rolstoel, scootmobiel
- ook toepasbaar voor (motor)fiets, rolcontainer, enz.
- modulair: losse onderdelen, eenvoudig in elkaar te zetten
- altijd een veilige hellingshoek van 9,5 graden
- binnen en buiten toepasbaar
- geïntegreerde anti-slip noppen: altijd grip, ook bij regen
- ijzersterk: maximale belasting 850 kg/m<sup>2</sup> (kan zelfs een auto op rijden)
- in hoogte aanpasbaar (zie tabel)
- veel maatwerkoplossingen
- lichtgewicht en sterk: slijtvast, UV bestendig kunststof
- duurzaam: 95% recyclebaar en onderhoudsarm
- kan op verschillende manieren aan de ondergrond bevestigd worden (bevestigingsmateriaal meegeleverd)



### Montagemateriaal (meegeleverd)

- 3 spaanplaatschroeven 4x30 bolkop
- 3 spaanplaatschroeven 4x50 bolkop
- 3 ringen M5
- 3 carrosserie ringen
- 3 plug S6
- 3 laminaat dop
- 3 dubbelzijdig tape t.b.v. laminaat dop
- 1 slagplaatje




hoogte gemakkelijk aan te passen



vuldoppen nodig na het op maat maken van drempelhulp



of kies anti-slip doppen




verbredingsset 240 mm maakt totale lengte 1080 mm

omschrijving	artikelnummer	formaat BxHxD (mm)	hoogte (mm) in stappen aanpasbaar	lagen	kleur
modulaire drempelhulp, set 5	8025.010.50	840x100x690	van 85 > 90 > 95 > 100	5 laags	grijs, bruin
verbredingsset tbv set 5	8025.050.50	240x100x690	van 85 > 90 > 95 > 100	5 laags	grijs, bruin
anti-slip doppen set (14 stuks)	8025.010.01				bruin
vuldoppen set (14 stuks)	8025.010.02				grijs
5 laags uitbreiding hoek links en/of rechts*	8025.054.50	1400x100x690 1970x100x690		5 laags	grijs, bruin

\* 1 hoekset is links of rechts te gebruiken (2-zijdig oprijdbaar)  
2 hoeksets zijn links en rechts te gebruiken (3-zijdig oprijdbaar)

uitbreidingssets 2- en 3 zijdig



1 x set 5 uitbreiding hoek voor zijwaarts oprijden (links of rechts)

2 x set 5 uitbreiding hoek voor zijwaarts oprijden (links en rechts)



comfortabel en veilig over iedere drempel



fixeren in steen



fixeer aan drempel




fixeren op laminaat of tegels m.b.v. laminaatdop met tape

### TIPS

- ▶ voor maatwerk: zie pag. 46
- ▶ exclusief voor verwerkers: losse onderdelen i.p.v. sets, zie pag. 48
- ▶ gebruik vuldoppen of anti-slip doppen wanneer de hoogte van de drempelhulp is aangepast
- ▶ bekijk de drempelhulp video op: [go.secu.nl/drempel-hulp](http://go.secu.nl/drempel-hulp) (zonder www. in adresbalk)

### Productkenmerken

- voor iedereen met een rollator, rolstoel, scootmobiel
- ook toepasbaar voor (motor)fiets, rolcontainer, enz.
- modulair: losse onderdelen, eenvoudig in elkaar te zetten
- altijd een veilige hellingshoek van 9,5 graden
- binnen en buiten toepasbaar
- geïntegreerde anti-slip noppen: altijd grip, ook bij regen
- ijzersterk: maximale belasting 850 kg/m<sup>2</sup> (kan zelfs een auto op rijden)
- in hoogte aanpasbaar (zie tabel)
- veel maatwerkoplossingen
- lichtgewicht en sterk: slijtvast, UV bestendig kunststof
- duurzaam: 95% recyclebaar en onderhoudsarm
- kan op verschillende manieren aan de ondergrond bevestigd worden (bevestigingsmateriaal meegeleverd)



### Montagemateriaal (meegeleverd)

- 3 spaanplaat schroeven 4x30 bolkop
- 3 spaanplaat schroeven 4x50 bolkop
- 3 ringen M5
- 3 carrosserie ringen
- 3 plug S6
- 3 laminaat dop
- 3 dubbelzijdig tape t.b.v. laminaat dop
- 1 slagplaatje




hoogte gemakkelijk aan te passen



vuldoppen nodig na het op maat maken van drempelhelp



of kies anti-slip doppen




verbredingsset 240 mm maakt totale lengte 1080 mm

omschrijving	artikelnummer	formaat BxHxD (mm)	hoogte (mm) in stappen aanpasbaar	lagen	kleur
modulaire drempelhelp, set 6	8025.010.60	840x120x810	van 105 > 110 > 115 > 120	6 laags	grijs, bruin
verbredingsset tbv set 6	8025.050.60	240x120x810	van 105 > 110 > 115 > 120	6 laags	grijs, bruin
anti-slip doppen set (14 stuks)	8025.010.01				bruin
vuldoppen set (14 stuks)	8025.010.02				grijs
6 laags uitbreiding hoek links en/of rechts*	8025.054.60	1530x120x810 2200x120x810		6 laags	grijs, bruin

\* 1 hoekset is links of rechts te gebruiken (2-zijdig oprijdbaar)  
2 hoeksets zijn links en rechts te gebruiken (3-zijdig oprijdbaar)

uitbreidingssets 2- en 3 zijdig



1 x set 6 uitbreiding hoek voor zijwaarts oprijden (links of rechts)

2 x set 6 uitbreiding hoek voor zijwaarts oprijden (links en rechts)



comfortabel en veilig over iedere drempel



fixeren in steen



fixeer aan drempel




fixeren op laminaat of tegels m.b.v. laminaatdop met tape

### TIPS


- ▶ voor maatwerk: zie pag. 46
- ▶ exclusief voor verwerkers: losse onderdelen i.p.v. sets, zie pag. 48
- ▶ gebruik vuldoppen of anti-slip doppen wanneer de hoogte van de drempelhelp is aangepast
- ▶ bekijk de drempelhelp video op: [go.secu.nl/drempel-hulp](http://go.secu.nl/drempel-hulp) (zonder www. in adresbalk)






**Productkenmerken**

- met gemak de drempel over
- overbruggen van hoogteverschil tot 150 mm
- voorzien van speciaal anti-slip profiel om uitglijden te voorkomen
- voorzien van een handvat en twee bevestigingsgaten
- gebruiksvriendelijk
- maximale belasting: 150 kg
- sendzimir verzinkt staal
- model 3 is voorzien van oprijgeleiding aan beide zijden



**Montagemateriaal**

- niet meegeleverd





**Productkenmerken**

**Dorpel montage set**

- oplossing waarbij het niet mogelijk is de drempelhulp op de dorpel te leggen.
- te gebruiken i.c.m. met Drempelhulp Plus type 1/2/3

**Montagemateriaal**

- 2 Schroef M5x10
- 2 Veerring M5
- 2 Moertje M5
- 4 Spaanplaatschroef 4x30 mm



omschrijving	artikelnummer	breedte (mm)	drempelhoogte van/tot (mm)	gewicht (kg)	max. gewicht (kg)	materiaal
Plus type 1	8025.006.01	780	0 - 30	3,3	150	sendzimir verzinkt staal
Plus type 2	8025.006.02	780	30 - 70	5,8	150	sendzimir verzinkt staal
Plus type 3	8025.006.03	780	50 - 150	8,5	150	sendzimir verzinkt staal
Plus dorpel montage set	8025.006.00			1,05	150	sendzimir verzinkt staal



drempelhulp plus type 2



model 2 en model 3 zijn voorzien van een kunststof draaggreep



anti-slip

**TIPS**

- ▶ voordeel: kant en klaar, alleen nog vastschroeven
- ▶ voorzien van anti-slip profiel
- ▶ kies model 3 voor een lagere hellingshoek (meer comfort)





**Productkenmerken**

- lichtgewicht met handige draaggreep
- maximale belasting: 150 kg
- voorzien van speciaal anti-slip profiel om uitglijden te voorkomen

**Toepassingen**

- ideaal voor elektrische fietsen, motoren, kruiwagens, etc.




omschrijving	artikelnummer	breedte (mm)	drempel-hoogte (mm)	gewicht (kg)	max gewicht (kg)	materiaal
Plus mini type 1	8025.006.07	25	30-70	1,2	150	sendzimir verzinkt staal
Plus mini type 2	8025.006.08	25	70-150	1,5	150	sendzimir verzinkt staal



Plus mini type 1



Plus mini type 2




Plus mini type 2

**TIPS**

- ▶ klein en licht dus makkelijk mee te nemen
- ▶ ideaal voor motoren, scooters, elektrische fietsen, kruiwagens, etc.





### Productkenmerken

- met gemak de drempel over
- overbruggen van hoogteverschil tot 150 mm
- gemaakt van aluminium met ribbels tegen uitglijden
- voorzien van een handvat en twee bevestigingsgaten
- gebruiksvriendelijk
- maximale belasting: 150 kg
- pas op met regen en ijs voor uitglijden (kies modulaire drempelhelp of Drempelhelp Plus voor een weer-proof systeem)
- kleuren: blank aluminium
- voordelige oplossing

### Montagemateriaal

- niet meegeleverd





### Productkenmerken

#### Dorpel montage set

- oplossing waarbij het niet mogelijk is de drempelhelp op de dorpel te leggen.
- te gebruiken i.c.m. met Drempelhelp type 1/2/3

### Montagemateriaal

- 2 Schroef M5x10
- 2 Veerring M5
- 2 Moertje M5
- 4 Spaanplaatschroef 4x30 mm



omschrijving	artikelnummer	breedte (mm)	drempelhoogte van/tot (mm)	kleur	gewicht (kg)	max. gewicht (kg)	materiaal
type 1	8025.005.01	780	0 - 30	blank	1,2	150	aluminium
type 2	8025.005.02	780	30 - 70	blank	3	150	aluminium
type 3	8025.005.03	780	50 - 150	blank	4,5	150	aluminium
dorpel montage set	8025.006.00				1,05	150	sendzimir verzinkt staal



drempelhelp aluminium type 1 bij een voordeur



type 2 bij een tuindeur



type 2



type 3

### TIPS



- ▶ voordeel: kant en klaar, alleen nog vastschroeven
- ▶ pas op met regen en ijs voor uitglijden (kies modulaire systeem op vorige pagina's voor weer-proof systeem)
- ▶ Kies model 3 voor een lagere hellingshoek (meer comfort)

### Productkenmerken

- met gemak de drempel over
- ideaal om snel brug te maken voor rollators, rolstoelen en scootmobielen
- overbruggen van drempels tot 60 mm
- gemaakt van aluminium met ribbels tegen uitglijden
- voorzien van een handvat
- gebruiksvriendelijk
- maximale belasting: 150 kg
- pas op met regen en ijs voor uitglijden (kies modulaire drempelhulp of drempelhulp Plus voor een weer-proof systeem)
- kleur: blank aluminium
- voordelige oplossing

### Montagemateriaal

- niet van toepassing



omschrijving	artikelnummer	breedte (mm)	drempelhoogte van/tot (mm)	kleur	gewicht (kg)	max. gewicht (kg)	materiaal
type 3	8025.005.22	780	60	blank	4,5	150	aluminium



drempelbrug type 3

### TIPS

- ▶ de drempelbrug is ideaal voor situaties waar tijdelijk een drempelhulp nodig is en een permanente drempelhulp niet nodig of zelfs ongewenst is
- ▶ installeren is niet nodig, leg de brug simpelweg over de drempel en klaar
- ▶ het handvat maakt snel verwijderen makkelijk
- ▶ ook ideaal om over kabels e.d. heen te leggen om vallen te voorkomen




### Productkenmerken

- met gemak de drempel over
- overbruggen van drempels tot 150 mm
- maximale belasting: 300 kg
- ideaal voor zware scootmobielen
- natuurlijk ook geschikt voor rollators, rolstoelen, kruiwagens en elektrische fietsen
- gemaakt van aluminium met ribbels tegen uitglijden
- opstaande randen zorgen voor een veilige doorgang
- voorzien van een handvat en twee bevestigingsgaten
- gebruiksvriendelijk
- pas op met regen en ijs voor uitglijden (kies modulaire drempelhulp of drempelhulp Plus staal voor een weer-proof systeem)
- kleur: blank aluminium

### Montagemateriaal

- niet meegeleverd



omschrijving	artikelnummer	breedte (mm)	drempelhoogte van/tot (mm)	kleur	gewicht (kg)	max. gewicht (kg)	materiaal
Heavy Duty type 2	8025.005.11	750	70 - 150	blank	5	300	aluminium



Heavy Duty type 2

### TIPS




- ▶ speciaal ontwikkeld voor zware scootmobielen
- ▶ opstaande randen zorgen voor een veilige doorgang

### Productkenmerken

- lichtgewicht met handige draaggreep
- maximale belasting: 150 kg (per stuk, 300 kg bij gebruik van 2 stuks)
- voorzien van rubberstrip aan de achterzijde: voorkomt snel wegglijden
- kleur: blank aluminium

### Toepassingen

- als oprijhulp voor onderweg voor rolstoelers en scootmobielers.
- de enkele variant is ideaal voor elektrische fietsen, motoren, etc.



omschrijving	artikelnummer	breedte (mm)	drempel-hoogte (mm)	kleur	gewicht (kg)	materiaal
drempelhelp aluminium portable (1 stuk)	8025.004.01	150	0 - 100	blank	0,4	aluminium
drempelhelp aluminium portable (set van 2)	8025.004.02	150	0 - 100	blank	0,8	aluminium



Portable (1)



Portable (2)



Portable (1)



Portable (2)

### TIPS

- ▶ opstaande randen zorgen voor een veilige doorgang
- ▶ ook voor motoren, scooters, elektrische fietsen, kruiwagens, etc.
- ▶ toepassingen: als oprijhulp voor onderweg voor rolstoelers en scootmobielers.
- de enkele variant is ideaal voor elektrische fietsen, motoren, etc.






### Productkenmerken

- toepassing bij binnendeuren
- gebruiken indien drempel weggehaald wordt
- dekt weggehaalde drempel netjes af
- kan ook als drempelhulp bij lagere drempels toegepast worden
- vervaardigd van geanodiseerd aluminium
- leverbaar in 2 kleuren:  
blank aluminium of brons (C34)
- leverbaar in 2 breedtes
- snel en makkelijk inkortbaar

### Montagemateriaal

- montage-wijze afhankelijk van ondergrond:  
lijmen, kitten, dubbelzijdig tape of schroeven
- niet meegeleverd



omschrijving	artikelnummer	breedte (mm)	lengte* (mm)	kleur
drempelvervanger aluminium	8020.100.01	110	950	blank geanodiseerd
drempelvervanger aluminium	8020.100.02	110	950	donker brons geanodiseerd (C34)
drempelvervanger aluminium	8020.100.11	140	950	blank geanodiseerd
drempelvervanger aluminium	8020.100.12	140	950	donker brons geanodiseerd (C34)

\* inkortbaar



blank geanodiseerd aluminium



bronskleurig aluminium

### TIPS

- ▶ bevestiging door: lijmen, kitten, dubbelzijdig tape of schroeven
- ▶ eenvoudig schroeven door ongeprofileerd deel en uitsparing onderzijde voor makkelijke doorvoer schroef

### Productkenmerken

- revolutionair product dat onzichtbaar iedere keramische tegelvloer voor minimaal 5 jaar direct na aanbrengen écht anti-slip maakt
- geschikt voor alle soorten keramische tegels (niet voor natuurstenen tegels)
- eenvoudig aan te brengen, in drie simpele stappen: vloer schoon & droog maken - inspraken - afnemen met water en klaar
- binnen en buiten toepasbaar
- direct beloopbaar en actief
- tast uw tegels niet aan
- tegels kunnen normaal gereinigd worden
- de onzichtbare coating werkt circa 5 jaar, afhankelijk van gebruik
- douche of toilet: 100 ml (1-2 m<sup>2</sup>)
- badkamer: 500 ml (6-8 m<sup>2</sup>)
- diverse ruimtes: 5000 ml (60-80 m<sup>2</sup>)
- werkt alleen wanneer de vloer nat is




omschrijving	gebruik op	artikelnummer	inhoud (ml)	kleur
anti-slip tegelspray	keramische tegels*	8040.500.01	100	transparant
anti-slip tegelspray	keramische tegels*	8040.500.05	500	transparant
anti-slip tegelspray	keramische tegels*	8040.500.11	5000	transparant

\* keramiek betekent gebakken tegels (spray niet geschikt voor kunststof en natuursteen)



vóór behandeling



ná behandeling: geen verschil



benodigd



reinig de vloer



anti-slip spray aanbrengen



stroefheid testen (ca. 3 min. inwerktijd)



vloer afnemen met water



klaar, onzichtbaar en direct beloopbaar!



eenvoudig aanbrengen en klaar



voorkom uitglijden op een gladde tegelvloer


### TIPS

- ▶ niet geschikt voor kunststof, zoals baden, douchebakken en natuursteen
- ▶ bekijk het aanbrengen online: [go.secu.nl/spray](http://go.secu.nl/spray) (zonder www. in adresbalk)
- ▶ ook ideaal om uitglijden van kleine kinderen te voorkomen
- ▶ toepassingen: toilet, bad, douche, terras buiten
- ▶ een uitzonderlijk goed product, inmiddels al vele duizenden keren met succes toegepast




### Productkenmerken

- voorkomt uitglijden op trap binnen of buiten
- diverse soorten leverbaar
- kleuren: semi-transparant, wit, grijs, zwart, zwart met Glow in the Dark, zwart/geel
- versie langwerpig: op de juiste maat voor iedere trap
- hoge kwaliteit: bestand tegen vocht, intensief gebruik, binnen en buiten
- kan toegepast worden i.c.m. vloerverwarming
- effectief, veilig, duurzaam en voordelig
- Heavy Duty versie voor extreem hoge grip buiten of binnen (niet geschikt voor blote voeten)



### Productkenmerken Glow in the Dark versie

- unieke combinatie van Anti-Slip tape en Glow in the Dark strip
- laadt op met dag- of kunstlicht
- hoge licht intensiteit
- geeft de hele nacht licht



omschrijving	artikelnummer	gebruik	afmeting (mm)	aantal	kleur
anti-slip sticker langwerpig	8040.150.01	binnen & buiten	19 x 600	15 stickers	semi-transparant
anti-slip sticker langwerpig	8040.150.02	binnen & buiten	19 x 600	15 stickers	wit
anti-slip sticker langwerpig	8040.150.03	binnen & buiten	19 x 600	15 stickers	grijs
anti-slip sticker langwerpig	8040.150.04	binnen & buiten	19 x 600	15 stickers	zwart
anti-slip sticker op rol	8040.200.01	Heavy Duty, diverse toepassingen, binnen & buiten	50 x 3000	1 rol	semi-transparant
anti-slip sticker op rol	8040.200.04	Heavy Duty, diverse toepassingen, binnen & buiten	50 x 3000	1 rol	zwart
anti-slip sticker op rol	8040.200.07	Heavy Duty, diverse toepassingen, binnen & buiten	50 x 3000	1 rol	zwart glow-in-the-dark
anti-slip sticker op rol	8040.200.06	Heavy Duty, diverse toepassingen, binnen & buiten	50 x 3000	1 rol	zwart/geel



Glow in The Dark



Zwarte uitvoering




HeavyDuty tape voor extra grip op buitentrapp

### TIPS

- ▶ gebruik voor binnensituaties of standaard buitensituaties de Anti-slip stickers langwerpig (art.nr: 8040.150.01/2/3/4)
- ▶ gebruik voor extra grip en zicht de anti-slip stickers HeavyDuty
- ▶ Heavy Duty variant niet geschikt voor blote voeten
- ▶ schoonmaken met een neutraal schoonmaakmiddel en/of water en een zachte nagelborstel

### Productkenmerken

- voorkomt uitglijden in badkamer, bad en douche
- diverse soorten leverbaar
- kleuren: semi-transparant, wit
- pasklaar geleverd in voorgestante rondjes of langwerpige stroken
- hoge kwaliteit: bestand tegen vocht, intensief gebruik
- kan toegepast worden i.c.m. vloerverwarming
- effectief, veilig, duurzaam en voordelig
- geschikt voor blote voeten



omschrijving	artikelnummer	gebruik	formaat (mm)	aantal	kleur
anti-slip sticker rond	8040.000.01	binnen (bad / douche / badkamer)	ø35	32	semi-transparant
anti-slip sticker rond	8040.000.02	binnen (bad / douche / badkamer)	ø35	32	wit
anti-slip sticker langwerpig	8040.100.01	binnen (bad / douche / badkamer)	25 x 245	12	semi-transparant
anti-slip sticker langwerpig	8040.100.02	binnen (bad / douche / badkamer)	25 x 245	12	wit



voor gebruik in de douche of bad



ook ideaal voor op de badkamer-vloer




### TIPS

- ▶ door de afgeronde vorm van de stickers blijven deze beter zitten op de ondergrond
- ▶ de stickers zijn ontwikkeld voor gebruik in en rond water - de kleefkracht is blijvend goed
- ▶ schoonmaken met een neutraal schoonmaakmiddel en/of water en een zachte nagelborstel
- ▶ ook ideaal om uitglijden van kleine kinderen te voorkomen



### Productkenmerken

- voorkomt uitglijden
- ook geschikt voor badkamer vloer
- douchemat: bovenkant voorzien van anti-slip ribbels (badmat: noppen) voor een betere grip voor uw voeten
- onderkant voorzien van stevige zuignappen
- milieuneutraal; gemaakt van 100% natuurlijk rubber
- voordelige oplossing



omschrijving	artikelnummer	gebruik	formaat (mm)	kleur
badmat	8045.007.01	binnen (bad / douche / badkamer)	740 x 340	wit
douchemat	8045.007.10	binnen (bad / douche / badkamer)	530 x 530	wit



badmat



douchemat



### TIPS

- ▶ voordelige oplossing om badkamer, bad en douche anti-slip te maken
- ▶ blijft door zuignappen stevig liggen
- ▶ eenvoudig te reinigen met allesreiniger en een (schuur-) sponsje of op 40°C in de wasmachine
- ▶ ook ideaal om uitglijden van kleine kinderen te voorkomen



### Productkenmerken douchezitje

- veilig zittend douchen
- opklapbaar
- compact en dus ideaal in kleine douches/ douchecabines
- comfortabele kunststof zitting (polypropyleen, wit)
- voorzien van afwaterings-gaatjes
- onzichtbare bevestiging
- RVS scharnieren, voorzien van 2 montage gaten per scharnier,  $\varnothing 8$  mm
- afdekkappen van kunststof (polypropyleen, wit)
- maximale belasting: 125 kg



### Productkenmerken rugleuning

- biedt extra (rug)comfort i.c.m. douche zitje
- kunststof rugleuning (polypropyleen, wit)
- RVS bevestigingsbeugels, voorzien van twee montage gaten  $\varnothing 6$  mm

### Productkenmerken armleuningen

- opklapbare armleuningen (2x)
- RVS scharnieren, voorzien van 2 montage gaten per scharnier,  $\varnothing 8$  mm
- afdekkappen van kunststof (polypropyleen, wit)
- arm steunen voorzien van geïntegreerd anti-slip materiaal
- maximale belasting: 90 kg

### Montagemateriaal

- niet meegeleverd, zie tips

omschrijving	artikelnummer	materiaal	kleur
douchezitje, opklapbaar	8045.005.01	kunststof en aluminium	wit
rugleuning	8045.001.01	kunststof en aluminium	wit
armleuningen (2x), opklapbaar	8045.001.02	kunststof en aluminium	wit



geschikt voor zowel grote als kleine douches



uitbreidbaar met rug- en armleuningen



onderdelen zijn opklapbaar



opklapbaar

### TIPS

- ▶ vanwege de vele mogelijke ondergronden (hol, massief, steen, stucwerk) wordt geen montage materiaal meegeleverd
- ▶ wij adviseren voor:
  - holle wanden: Toggle ankers
  - vaste muren: Fischer pluggen (types afhankelijk van ondergrond)
- ▶ type schroef hangt af van ondergrond
- ▶ maximale maat schroeven: M8





### Productkenmerken douchestoel

- veilig zittend douchen
- opklapbaar
- leverbaar in uitvoering met of zonder pootjes
- model met pootjes is uitschuifbaar in stapjes van 30 mm, van 400 tot 550 mm
- comfortabele kunststof zitting (polypropyleen, wit)
- voorzien van afwaterings-gaatjes
- onzichtbare bevestiging
- RVS scharnieren, voorzien van 2 montage gaten per scharnier,  $\varnothing 8$  mm
- afdekkappen van kunststof (polypropyleen, wit)
- maximale belasting:
  - zonder pootjes: 125 kg
  - met pootjes: 150 kg

### Productkenmerken rugleuning


- biedt extra (rug)comfort i.c.m. douche zitje
- kunststof rugleuning (polypropyleen, wit)
- RVS bevestigingsbeugels, voorzien van montage gaten  $\varnothing 8$  mm

### Productkenmerken armleuningen


- opklapbare armleuningen (2x)
- RVS scharnieren, voorzien van 2 montage gaten per scharnier,  $\varnothing 8$  mm
- afdekkappen van kunststof (polypropyleen, wit)
- arm steunen voorzien van geïntegreerd anti-slip materiaal
- maximale belasting: 90 kg

### Montagemateriaal

- niet meegeleverd, zie tips



douchestoel (zitting identiek bij modellen met en zonder poten)



model zonder pootjes:  
dieptemaat opgeklapt: 105 mm  
model mét pootjes:  
dieptemaat opgeklapt: 130 mm



douchestoel zonder pootjes

omschrijving	artikelnummer	uitschuifbaar van-tot (mm)	materiaal	kleur
douchestoel, opklapbaar	8045.005.02		kunststof en aluminium	wit
douchestoel, opklapbaar, incl. uitschuifbare pootjes	8045.005.03	400 - 550	kunststof en aluminium	wit
rugleuning	8045.001.01		kunststof en aluminium	wit
armleuningen (2x), opklapbaar	8045.001.02		kunststof en aluminium	wit



douchestoel met in hoogte instelbare pootjes, getoond i.c.m. los verkrijgbare accessoires



opklapbaar, dus compact

### TIPS

- ▶ vanwege de vele mogelijke ondergronden (hol, massief, steen, stucwerk) wordt geen montage materiaal meegeleverd
- ▶ wij adviseren voor:
  - holle wanden: Toggler ankers
  - vaste muren: Fischer pluggen (types afhankelijk van ondergrond)
- ▶ type schroef hangt af van ondergrond
- ▶ maximale maat schroeven: M8



### Productkenmerken

- voor veilig en comfortabel in en uit bad stappen
- opstapje vervaardigd van kunststof (polypropyleen), voorzien van anti-sliplaag
- voorzien van afwaterings-opening
- aluminium geanodiseerde pootjes voorzien van anti-slip doppen
- in hoogte instelbaar, in stapjes van ca. 25 mm (klik verstelling)
- maximale belasting: 150 kg
- onderhoudsvrij, eenvoudig te reinigen
- ontwikkeld voor maximale hygiëne en duurzaamheid
- makkelijk te assembleren

### Montagemateriaal

- niet van toepassing



omschrijving	artikelnummer	gewicht(kg)	hoogte (mm)	materiaal	kleur
badopstapje vierkant	8045.100.20	1	270 - 340*	kunststof en aluminium	wit
badopstapje rechthoekig	8045.100.21	1,5	270 - 340*	kunststof en aluminium	wit

\* uitschuifbaar in stapjes van 25 mm



elegant en veilig



### TIPS

- ▶ naast bad ook ideaal in situaties waar je nét niet bij kunt
- ▶ het vierkante model is voordeliger, het rechthoekige model praktischer, omdat je er met twee voeten op kunt staan, dus veiliger in en uit het bad kunt stappen.
- ▶ ook ideaal als opstapje voor kleine kinderen, bijvoorbeeld bij de wastafel
- ▶ alle onderdelen zijn los na te leveren





### Productkenmerken

- badzitje van robuust kunststof
- maakt veilig zittend baden mogelijk
- ideaal om zittend in bad te douchen
- voorzien van een afwateringsgat
- in breedte verstelbaar, dit badzitje is geschikt voor een bad met een breedte (binnen)maat van 500 - 600 mm
- maximale belasting: 120 kg
- geen montage nodig, dus snel inzetbaar en verwijderbaar
- comfortabele kunststof zitting (polypropyleen) voorzien van anti-sliplaag
- aluminium geanodiseerde ophangbeugels voorzien van anti-slip doppen
- eenvoudig te reinigen
- makkelijk te assembleren




### Montagemateriaal

- geen montagemateriaal nodig

### Productkenmerken kussen

- Verhoogt het zitcomfort van het badzitje
- Het kussen voelt behaaglijk aan
- Voorkomt "koude" schok bij het zitten
- Anti-slip, anti-schimmel en antibacterieel
- incl. bevestigings clip
- Gebruik van het Comfort kussen wordt sterk aanbevolen bij doorligplekken (decubitus)



omschrijving	artikelnummer	gewicht (kg)	breedte binnen-zijde bad (mm)	materiaal	kleur
badzitje Quattro, verstelbaar	8045.100.26	1,8	500 - 600*	kunststof en aluminium	wit
comfort kussen	8045.100.24				Licht blauw

\* uitschuifbaar van-tot



past in vrijwel ieder bad



### TIPS

- ▶ montage niet nodig
- ▶ meeneembaar (bijvoorbeeld op vakantie)
- ▶ past in vrijwel alle baden (zie tabel)
- ▶ prima te gebruiken i.c.m. SecuCare wandbeugels met hoeken

### Productkenmerken douchekrukje


- stabiel, veilig zittend douchen
- ideaal voor (kleine) douches waar wandbevestiging niet mogelijk is of niet toegestaan (huurwoningen)
- ook toepasbaar in de badkamer (bijvoorbeeld zittend kunnen afdrogen)
- comfortabele kunststof zitting (polypropyleen) voorzien van anti-sliplaag
- voorzien van afwaterings-opening
- aluminium geanodiseerde pootjes voorzien van anti-slip doppen
- in hoogte instelbaar, in stapjes van ca. 25 mm (klikverstelling)
- belastbaar tot 150 kg
- makkelijk te assembleren

### Montagemateriaal

- niet van toepassing

### Productkenmerken kussen

- Verhoogt het zitcomfort van de douchekruk/stoel
- Het kussen voelt behaaglijk aan
- Voorkomt "koude" schok bij het zitten
- Anti-slip, anti-schimmel en antibacterieel
- incl. bevestigings clip
- Gebruik van het Comfort kussen wordt sterk aanbevolen bij doorligplekken (decubitus)



omschrijving	artikelnummer	uitschuifbaar van-tot (mm)	gewicht (kg)	materiaal	kleur
douchekrukje Quattro	8045.100.01	390 - 540	1,4	kunststof en aluminium	wit
kussen voor douchekrukje	8045.100.00				licht blauw



art.nr.: 8045.100.12 douchestoel Quattro met rugleuning



art. nr.: 8045.100.10 + 8045.100.15



art. nr.: 8045.100.12 + 8045.100.15

### TIPS

- ▶ ideaal als vaste montage niet mogelijk is of niet mag (huurwoningen)
- ▶ eenvoudig te assembleren
- ▶ alle onderdelen zijn los na te leveren



**Productkenmerken  
douchestoel en accessoires**



- stabiel, veilig zittend douchen
- ideaal voor (kleine) douches waar wand-bevestiging niet mogelijk is of niet toegestaan (huurwoningen)
- ook toepasbaar in de badkamer (bijvoorbeeld zittend kunnen afdrogen)
- comfortabele kunststof zitting (polypropyleen) voorzien van anti-sliplaag
- voorzien van afwaterings-opening
- aluminium geanodiseerde pootjes voorzien van anti-slip doppen
- in hoogte instelbaar, in stapjes van ca. 25 mm (klikverstelling)
- belastbaar tot 150 kg
- makkelijk te assembleren bredere zitting voor meer zitcomfort
- voorzien van praktische handvatten
- uitvoering zonder rugleuning
- in hoogte instelbaar, in stapjes van ca. 25 mm (klikverstelling)
- arMLEUNINGEN (losse accessoires art. nr. 8045.100.15 en 8045.100.16) worden in de douchestoel geklikt

**Montagemateriaal**

- niet van toepassing

**Productkenmerken kussen**

- Verhoogt het zitcomfort van de douchekruk/stoel
- Het kussen voelt behaaglijk aan
- Voorkomt "koude" schok bij het zitten
- Anti-slip, anti-schimmel en antibacterieel
- incl. bevestigings clip
- Gebruik van het Comfort kussen wordt sterk aanbevolen bij doorligplekken (decubitus)



omschrijving	artikelnummer	uitschuifbaar van-tot (mm)	gewicht (kg)	materiaal	kleur
douchestoel Quattro	8045.100.10	390 - 540	1,8	kunststof en aluminium	wit
arMLEUNINGEN (2) voor douchestoel Quattro	8045.100.15	-	0,8	kunststof	wit
douchestoel Quattro	8045.100.11	390 - 540	1,8	kunststof en aluminium	zwart
arMLEUNINGEN (2) voor douchestoel Quattro	8045.100.16	-	0,8	kunststof	zwart
kussen voor douchestoel	8045.100.09				licht blauw



art.nr.: 8045.100.10 douchestoel Quattro



art. nr.: 8045.100.11



art. nr.: 8045.100.10 + 8045.100.09



art. nr.: 8045.100.10 + 8045.100.15

**TIPS**

- ▶ ideaal als vaste montage niet mogelijk is of niet mag (huurwoningen)
- ▶ eenvoudig te assembleren
- ▶ extra comfort door rugleuning en armleggers (los leverbaar)
- ▶ alle onderdelen zijn los na te leveren

### Productkenmerken douchestoel en accessoires



- stabiel, veilig zittend douchen
- ideaal voor (kleine) douches waar wand-bevestiging niet mogelijk is of niet toegestaan (huurwoningen)
- ook toepasbaar in de badkamer (bijvoorbeeld zittend kunnen afdrogen)
- comfortabele kunststof zitting (polypropyleen) voorzien van anti-sliplaag
- voorzien van afwaterings-opening
- aluminium geanodiseerde pootjes voorzien van anti-slip doppen
- in hoogte instelbaar, in stapjes van ca. 25 mm (klikverstelling)
- belastbaar tot 150 kg
- makkelijk te assembleren bredere zitting voor meer zitcomfort
- voorzien van praktische handvatten
- uitvoering met rugleuning
- in hoogte instelbaar, in stapjes van ca. 25 mm (klikverstelling)
- armleuningen (losse accessoires art. nr. 8045.100.15 en 8045.100.16) worden in de douchestoel geklikt

### Montagemateriaal

- niet van toepassing

### Productkenmerken kussen

- Verhoogt het zitcomfort van de douchekruk/stoel
- Het kussen voelt behaaglijk aan
- Voorkomt "koude" schok bij het zitten
- Anti-slip, anti-schimmel en antibacterieel
- incl. bevestigings clip
- Gebruik van het Comfort kussen wordt sterk aanbevolen bij doorligplekken (decubitus)



omschrijving	artikelnummer	uitschuifbaar van-tot (mm)	gewicht (kg)	materiaal	kleur
douchestoel Quattro met rugleuning	8045.100.12	390 - 540	2,4	kunststof en aluminium	wit
armleuningen (2) voor douchestoel Quattro	8045.100.15	-	0,8	kunststof	wit
douchestoel Quattro met rugleuning	8045.100.13	390 - 540	2,4	kunststof en aluminium	zwart
armleuningen (2) voor douchestoel Quattro	8045.100.16	-	0,8	kunststof	zwart
kussen voor douchestoel	8045.100.09				licht blauw



art.nr.: 8045.100.12 douchestoel Quattro met rugleuning



art. nr.: 8045.100.13



art.nr.: 8045.100.12 +  
8045.100.09



art. nr.: 8045.100.12 +  
8045.100.15

### TIPS

- ▶ ideaal als vaste montage niet mogelijk is of niet mag (huurwoningen)
- ▶ eenvoudig te assembleren
- ▶ extra comfort door rugleuning en armleggers (los leverbaar)
- ▶ alle onderdelen zijn los na te leveren





### Productkenmerken

- stabiel, veilig zittend douchen
- voorzien van hygiëne uitsparing (keuze voor voorzijde of achterzijde tijdens assemblage)
- ideaal voor (kleine) douches waar wandbevestiging niet mogelijk is of niet toegestaan (huurwoningen)
- ook toepasbaar in de badkamer (bijvoorbeeld zittend kunnen afdrogen)
- comfortabele kunststof zitting (polypropyleen)
- voorzien van anti-sliplaag
- voorzien van afwaterings-opening
- aluminium geanodiseerde pootjes voorzien van anti-slip doppen
- in hoogte instelbaar, in stapjes van ca. 25 mm (klik verstelling)
- belastbaar tot 150 kg
- makkelijk te assembleren

### Montagemateriaal


- niet van toepassing

### Productkenmerken kussen

- Verhoogt het zitcomfort van de douchestoel
- Het kussen voelt behaaglijk aan
- Voorkomt "koude" schok bij het zitten
- Anti-slip, anti-schimmel en antibacterieel
- incl. bevestigings clip
- Gebruik van het Comfort kussen wordt sterk aanbevolen bij doorligplekken (decubitus)



douchestoel Quattro met hygiëne uitsparing, rug en armlenningen 8045.100.07



omschrijving	artikelnummer	uitschuifbaar van-tot (mm)	gewicht (kg)	materiaal	kleur
douchestoel Quattro met hygiëne uitsparing, met rug en armlenningen (2)	8045.100.07	390 - 540	3,2	kunststof en aluminium	wit
kussen douchestoel met uitsparing	8045.100.03				licht blauw



art.nr.: 8045.100.07 douchestoel Quattro met rugleuning



uitsparing voorzijde



uitsparing achterzijde

### TIPS

- ▶ ideaal als vaste montage niet mogelijk is of niet mag (huurwoningen)
- ▶ eenvoudig te assembleren
- ▶ de hygiëne uitsparing kan aan de voor- of achterzijde geplaatst worden (keuze tijdens assemblage)




### Productkenmerken

- biedt steun tijdens gaan zitten en opstaan bij toilet
- biedt ook steun voor rolstoel gebruikers bij verplaatsen van rolstoel naar toilet
- wit staal voorzien van poedercoat in wit, RAL9010
- bestand tegen vochtige omgeving
- opklapbaar
- diverse lengtes leverbaar (kies lengte aan de hand van beschikbare ruimte in douche of toilet)
- voorzien van 4 montagegaten  $\varnothing 8$  mm
- maximale belasting: 125 kg

### Montagemateriaal

- niet meegeleverd, zie tips



omschrijving	artikelnummer	lengte (mm)	materiaal	kleur
toiletbeugel, opklapbaar	8045.000.06	600	staal met poedercoating	wit
toiletbeugel, opklapbaar	8045.000.07	700	staal met poedercoating	wit
toiletbeugel, opklapbaar	8045.000.08	800	staal met poedercoating	wit
toiletrolhouder t.b.v. toiletbeugel*	8045.000.01		staal met poedercoating	wit

\* beugel op foto's is uitgevoerd met toiletrolhouder, deze wordt standaard niet meegeleverd



veilig gaan zitten en staan



beugel neergeklapt



beugel omhoog geklapt



toiletrolhouder (los accessoire)

### TIPS

- ▶ vanwege de vele mogelijke ondergronden (hol, massief, steen, stucwerk) wordt geen montage materiaal meegeleverd
- ▶ wij adviseren voor:
  - holle wanden: Toggler ankers
  - vaste muren: Fischer pluggen (types afhankelijk van ondergrond)
- ▶ type schroef hangt af van ondergrond
- ▶ maximale maat schroeven: M8
- ▶ montage hoogte: circa 200 à 350 mm vanaf bovenkant toilet tot bovenkant toiletbeugel





### Productkenmerken


- modern design
- biedt steun tijdens gaan zitten en opstaan bij toilet
- klemfunctie in verticale positie
- afgedekte scharnieren, makkelijk te reinigen
- bestand tegen vochtige omgeving
- opklapbaar
- diverse lengtes en kleuren leverbaar (kies lengte aan de hand van beschikbare ruimte in douche of toilet)
- RVS (304) bevestigingsplaat
- maximale belasting: 125 kg

### Montagemateriaal

- niet meegeleverd, zie tips



voorzien van klik vergrendeling voor de verticale stand



omschrijving	kleur	artikelnummer	lengte (mm)	materiaal	
toiletbeugel premium, opklapbaar	wit	8045.000.06	600	staal met poedercoat	
		8045.020.07	700	staal met poedercoat	
		8045.020.08	800	staal met poedercoat	
toiletrolhouder tbv toiletbeugel premium	wit	RVS gepolijst	8045.020.04	700	RVS 304
		RVS geborsteld	8045.020.13	700	RVS 304
		zwart	8045.020.10	700	staal met poedercoat
	RVS gepolijst	8045.020.01			kunststof
		8045.020.02			kunststof
		8045.020.021			kunststof
	zwart	8045.020.0			kunststof



veilig gaan zitten en staan



beugel neergeklapt



beugel omhoog geklapt




toiletrolhouder (los accessoire)

### TIPS

- ▶ vanwege de vele mogelijke ondergronden (hol, massief, steen, stucwerk) wordt geen montage materiaal meegeleverd
- ▶ wij adviseren voor:
  - holle wanden: Toggler ankers
  - vaste muren: Fischer pluggen (types afhankelijk van ondergrond)
- ▶ type schroef hangt af van ondergrond
- ▶ voorgeschreven diameter schroeven 8mm
- ▶ montage hoogte: circa 200 à 350 mm vanaf bovenkant toilet tot bovenkant toiletbeugel

### Productkenmerken

- maakt makkelijker zitten en opstaan op toilet mogelijk
- past op vrijwel alle toiletten
- eenvoudig bevestigen met meegeleverde klem Schroeven
- eenvoudig mee te nemen (bijvoorbeeld op vakantie)
- voorzien van twee uitsparingen om persoonlijke hygiëne te vergemakkelijken
- leverbaar in modellen met of zonder klep (klep eenvoudig te verwijderen indien gewenst)
- leverbaar in 2 hoogtes 60mm & 100mm (bij twijfel 100 mm kiezen, komt meeste voor)
- maximale belasting: 225 kg
- materiaal: kunststof, eenvoudig te reinigen



### Montagemateriaal

- inclusief

### Productkenmerken

- Verhoogt het zitcomfort van de toiletverhoger.
- Het kussen voelt behaaglijk aan.
- Voorkomt "koude" schok bij het zitten.
- Anti-slip, anti-schimmel en antibacterieel.
- Gebruik van het Comfort kussen wordt sterk aanbevolen bij doorligplekken (decubitus).



kussen toiletverhoger

omschrijving	artikelnummer	hoogte (mm)	materiaal	kleur
toiletverhoger, zonder klep	8045.000.15	60	kunststof	wit
toiletverhoger, zonder klep	8045.000.16	100	kunststof	wit
toiletverhoger, met klep	8045.000.20	60	kunststof	wit
toiletverhoger, met klep	8045.000.21	100	kunststof	wit
set van 2 vervangingsklemmen*	8045.000.10	n.v.t.	kunststof	wit
comfort kussen voor toiletverhoger	8045.000.11	40mm		licht blauw
verlengde scharnieren voor toiletverhoger met klep icm comfortkussen	8045.000.109			wit

\* bij iedere toiletverhoger worden klemmen geleverd, deze dienen soms vervangen te worden



toiletverhoger 100 mm met klep



toiletverhoger 60 mm , met klep



toiletverhoger 100 mm , zonder klep



stevig te fixeren en makkelijk verwijderbaar

### TIPS

- ▶ past op vrijwel alle toiletten
- ▶ makkelijk te bevestigen en te verwijderen
- ▶ bij het model met klep is de klep eenvoudig te verwijderen



### Productkenmerken

#### urinaal dames/heren

- transparant, 1 liter
- afsluitbaar met behulp van meegeleverde dop
- makkelijk te reinigen
- zeer recyclebaar plastic
- temperatuur bestendig tot 85° c
- handige maataanduiding
- beschikbaar in dames en heren uitvoering



#### urinaalhouder

- geschikt voor urinaal fles 1 liter (dames en heren versie)
- handige ophanghaak voor aan het bed / bedleuning
- geplastificeerd
- makkelijk te reinigen

#### urinaal borstel

- makkelijk te reinigen
- flexibel
- buigbaar
- temperatuur bestendig tot 60° c



description	article number	materials	colour
urinaal heren	8060.010.01	polypropyleen	transparant
urinaal vrouwen	8060.010.10	polypropyleen	transparant
urinaal houder	8060.001.10	staal geplastificeerd	wit
urinaal borstel	8060.001.01	kunststof en staal	wit



8060.010.01 + 8060.001.10



8060.010.01 + 8060.001.10



8060.010.10 + 8060.001.10

### TIPS

- makkelijk te legen en goed schoon te maken
- zeer goed bestand tegen zuren en hoge temperaturen (tot 85 graden C)

### Productkenmerken

- veilig en comfortabel gaan zitten, liggen en opstaan
- ook toepasbaar om bij de zwangerschap het bed te verhogen
- leverbaar in 2 sets waarmee de volgende hoogtes gemaakt kunnen worden:  
set 1 - 8045.500.15: hoogte 130 mm, 4 stuks  
set 2 - 8045.500.20: 3 hoogtes: 80/130/210 mm, 4 stuks van 80 mm en 4 stuks van 130 mm. Indien gestapeld hoogte 210 mm
- geschikt voor stoel- of bedpoten van maximaal 70 mm breed
- vervaardigd van 100% gerecycled kunststof
- maximale belasting: 135 kg per verhoger
- robuust, geschikt voor alle ondergronden
- 5 jaar garantie



set 1, 130 mm hoog



set 2, poot 1: 80 mm

set 2, poot 2: 130 mm


set 2, gestapeld: 210 mm

omschrijving	artikelnummer	hoogte (mm)	materiaal	kleur
bed- en stoelverhoger, set 1	8045.500.15	130	kunststof	zwart
bed- en stoelverhoger, set 2	8045.500.20	80 / 130 / 210*	kunststof	zwart


\* met de geleverde verhogers kunnen deze 3 hoogtes gemaakt worden



De afgebeelde verhoger uit set 1 heeft een hoogte van 130 mm. set 2 heeft 3 hoogte variaties: 80, 130 en 210 mm.



comfortabel zitten én opstaan



hoogte 210 mm uit set 2


### TIPS

- ▶ ideaal om stoelen, bedden of andere meubels te verhogen
- ▶ veilig en comfortabel gaan zitten, liggen en opstaan
- ▶ ook toepasbaar om bij zwangerschap bed te verhogen



### Productkenmerken traptrede profiel anti-slip

- voorkomt uitglijden en vallen
- biedt dag en nacht zekerheid
- aluminium geanodiseerd profiel met geïntegreerde anti-slip ribbels en anti-slip toplaag
- lengte profiel: 750 mm, eenvoudig inkortbaar
- bevestiging aan traptreden door lijmen, kitten of schroeven
- geschikt voor toepassing binnen en buiten
- getest conform DIN6751



### Productkenmerken Glow in the Dark slot/schakelaar markering

- stickervel met 3 stickers voor lichtschakelaars en cilindersloten
- laadt op met dag- of kunstlicht
- opladen 5-10 minuten: gloeit 8-12 uur na in het donker
- comfort verhogend en ideaal bij slecht zicht
- biedt dag en nacht zicht en zekerheid




omschrijving	artikelnummer	gebruik	formaat (mm)	aantal	kleur
traptrede profiel anti-slip	8055.010.10	trap: binnen en buiten	750* x 45	1	blank geanodiseerd
europrofiel cilinder en schakelaar markering Glow in the Dark, zelfklevend	8055.001.01	europrofielcilinder, lichtschakelaar		3 sets	glow in the dark
Glow in the Dark strip, zelfklevend	8055.015.01	wandbeugel		1	glow in the dark

\*lengte inkortbaar




zichtbare schakelaar



zichtbaar cilinderslot

### Productkenmerken Glow in the Dark Strip

- Glow in the Dark Strip voor zichtbaarheid 's nachts
- aluminium strip voorzien van hoogwaardige Glow in the Dark coating
- laadt op met dag- of kunstlicht
- hoge licht intensiteit
- zelfklevend (badkamer bestendig)



veiligheid door zicht in het donker



profiel uitgevoerd met geïntegreerd anti-slip profiel



profiel uitgevoerd met geïntegreerd anti-slip profiel

### TIPS



- ▶ absolute topkwaliteit lichtgevendheid, biedt ongekende hoeveelheid licht
- ▶ niet toxisch of radioactief
- ▶ luminiserend effect van opladen en nagloeien blijft altijd goed
- ▶ beschermd tegen slijtage van traptreden

### Productkenmerken

- nooit meer bukken om de post te pakken
- ideaal voor ouderen, mensen die slecht ter been zijn, mensen in een rolstoel
- voorzien van een 'vakantie' stand: voorkomt overbelasting tijdens vakantie
- wordt geleverd met kunststof briefplaat voorzien van tocht-borstel
- van zilvergrijs kunststof
- past op alle horizontale brievenbussen
- post onbereikbaar voor huisdieren

### Montagemateriaal

- 6 spaanplaatschroeven 3x30 mm vlakkop



omschrijving	artikelnummer	materiaal	kleur
postvanger met tochtborstel	8030.000.01	kunststof	zilver-grijs



geen post meer op de de grond



vakantiestand voorkomt verstopt raken van postvanger

### TIPS

- ▶ voorkomt dat huisdieren de post beschadigen
- ▶ uitgevoerd met 'vakantie'-stand: voorkomt overbelasting tijdens vakantie






### Productkenmerken

- met flexibele arm
- ideaal voor gedetailleerd werk met kleine onderdelen, hobby of lezen
- optimale werkafstand tussen object en lens  $\pm 200\text{mm}$
- loeplamp met 100mm lens en 5 dioptrie (Vergroting van 2,25)

### Specificaties

- 600 Lumen
- 6500 Kelvin
- energieklassen E
- IP beschermklasse IP20
- 100-240V
- 7 Watt
- lens 5D
- snoerlengte 1,8m

omschrijving	artikelnummer	materiaal	kleur
LED Loeplamp	8055.055.03	kunststof/glas	wit



flexibele arm




### TIPS

- ▶ de arm is flexibel en kunt u dus precies op de juiste afstand instellen
- ▶ de lamp kan ook als bureau lamp gebruikt worden
- ▶ geen batterijen nodig, werkt op stroom


### Productkenmerken

- nachtlampje stopcontact
- voor gebruik als traplicht, in de badkamer, in de gang of als kastlampje
- 3 licht standen: AAN / UIT / AUTO
- met bewegings- en lichtsensor, het licht gaat alleen aan wanneer er iemand langs loopt en het donker genoeg is
- inschakeltijd bij bewegingsdetectie : 20 sec
- signaleert beweging tot max. ca. 5 a 6 m
- detectiehoek = 110 graden
- geen batterijen nodig, werkt op stroom





### Specificaties

- 100 Lux
- 5000 - 5500Kelvin
- energieklassen A
- IP beschermklasse IP55
- 100-240V
- 0,4 Watt



omschrijving	artikelnummer	materiaal	kleur
Nachtlamp met sensor	8055.055.01	kunststof/glas	wit



### TIPS

- ▶ overal als oriëntatie verlichting te gebruiken bijvoorbeeld in de slaapkamer, gang, kast, woonkamer of schuur
- ▶ eenvoudige installatie, in het stopcontact steken en klaar



### Productkenmerken

- LED strip met sensor voor het verlichten van de onderrand van een bed of een kast (2x)
- voorzien van twee bewegingssensoren
- lichtduur in te stellen van 30 sec tot 10 min
- COB-led technologie
- de strip is elke 10 cm in te korten

### Specificaties


- 1000 Lumen per LED strip
- 6500K (daglicht)
- voeding AC 100-240V / 0,7A output 12V max 2.0A
- verbruik standby <5mA
- verbruik bij inschakeling <600mA
- COB LED strip 12 volt - 320 led/m
- bereik sensor 3-5 M (hoek van 100 graden)
- lichthoek 180 graden
- IP beschermklasse IP65



omschrijving	artikelnummer	materiaal	kleur
LED Bedverlichting met bewegingssensor	8055.055.01	kunststof/glas	wit



*Bij COB-led zijn de leds dicht op elkaar gepositioneerd. Hiermee is het mogelijk om een zacht, egaal licht te creëren zonder dat de individuele LED's zichtbaar zijn.*



### TIPS

- ▶ de set is voorzien van 2 LED strips, waardoor u beide kanten van het bed kunt verlichten
- ▶ ideaal voor 's nachts, wanneer het donker is en u veilig naar het toilet wilt gaan
- ▶ deze LED verlichting kunt u ook op andere plekken in het huis gebruiken, bijvoorbeeld in de gang, kast of keuken

### SecuCare: ook veilig wonen voor Junioren

Secu denkt ook aan de Junioren als het gaat om de veiligheid in huis. Per jaar raken duizenden kinderen in huis gewond. De oorzaken variëren van beknelling, elektrocutie tot vergiftiging, vallen en verbranden. In de periode 2006-2012 zorgden ongevallen met kinderen in de leeftijd 0-4 jaar gemiddeld voor naar schatting 72.000 letsels per jaar in huis. De medische kosten hiervoor bedroegen € 36mln.\*

Veel van die ongelukken kunnen eenvoudig worden voorkomen met SecuCare producten die speciaal voor dit doel zijn ontwikkeld.

De Junior veiligheidsproducten van SecuCare onderscheiden zich door kwaliteit, garantie, fraaie, full color verpakkingen die tot de SecuCare familie behoren. Natuurlijk ontbreken garantie en waar nodig goedkeuringen van producten niet.

Naast toepassingen in woningen kunnen de producten ook goed in kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en gastouderopvang worden toegepast. Veel eisen zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang en in het kader van het Nieuwe Toezicht wordt dit nog verder aangescherpt.

\* bron Consument en Veiligheid

Alle maten zijn in millimeters, tenzij anders vermeld





### TV beveiligingsband

- voorkomt kantelen van de tv
- makkelijk te monteren



### Hoekbeschermers t.b.v. tafels, aanrecht, enz.

- bescherm uw kind tegen scherpe hoeken
- verzacht botsingen tegen scherpe hoeken van tafels, dressoirs, planken en aanrecht
- makkelijk te plaatsen zonder gereedschap



### Deurstopper

- voorkomt beknelling van vingertjes bij het dichtklappen van de deur
- voorkomt dat kinderen zichzelf per ongeluk opsluiten
- geschikt voor elke binnendeur
- blijft stevig zitten
- ook ideaal voor onderweg
- vervaardigd van zacht kunststof (schuim)



### Toepassingen

- deur
- tafel
- aanrecht

### Montagemateriaal

- niet van toepassing

omschrijving	artikelnummer	aantal*	materiaal	toepassing
junior TV beveiligingsband	8050.001.14	2	nylon en staal	flatscreen tv
junior hoekbeschermers	8050.001.16	4	kunststof	tafel, aanrecht, lage kasten
junior deurstopper	8050.001.19	2	kunststof	deuren

\* aantal in verpakking



tv beveiligingsband voorkomt omtrekken van flatscreen tv



scherm scherpe hoeken af met hoekbeschermers



deurstopper voorkomt beknelling van vingertjes

### Veiligheidshaakjes t.b.v. kastjes en lades

- niet in het zicht
- voorkomt dat kinderen kastjes of lades openen of vingertjes bekneld raken
- makkelijk te monteren, eenvoudig in gebruik
- montage materiaal voor hout meegeleverd

### Universele afsluiter t.b.v. kastjes, lades, koelkast, enz.

- beveiligt alles wat open kan
- geschikt voor: kastjes, lades, koelkast, toiletbril, enz.
- kan om hoekje worden bevestigd en in 'rechte' situatie
- plak-bevestiging (schroeven zijn niet nodig)
- ideaal voor tijdelijk en permanent gebruik

### Kastdeur grendel t.b.v. houten- en vitrinekasten

- voorkomt dat kinderen kastjes of lades openen of vingertjes bekneld raken
- plak-bevestiging (schroeven niet nodig)
- bij openen: ontgrendelen en haak naar boven

### Magneetslot t.b.v. kastjes en lades

- onzichtbare beveiliging
- voorkomt dat kinderen kastjes of lades openen of vingertjes bekneld raken
- openen: houdt meegeleverde magneet 'sleutel' tegen slot
- sluiten: kastje dichtdoen: valt vanzelf in slot
- compleet met montage-materiaal en stap-voor-stap montagehandleiding

### Schuifsluiting t.b.v. kastjes

- voorkomt dat kinderen kastjes of lades openen of vingertjes bekneld raken
- super snelle montage zonder boren
- eenvoudig te verwijderen indien kastje weer open moet

### Toepassingen

- kast
- lade
- deur

### Montagemateriaal

- indien van toepassing, wordt dit meegeleverd



omschrijving	artikelnummer	aantal*	materiaal	toepassing
junior veiligheidshaakjes	8050.001.01	12	kunststof	kasten, lades en deuren
junior universele afsluiter	8050.001.13	3	kunststof	kasten, lades en deuren
junior kastdeur grendel	8050.001.15	1	kunststof	kasten en lades
junior magneetslot	8050.001.17	4	kunststof	kasten en lades
extra magneetsleutel	8050.001.21	1	kunststof	kasten en lades
junior schuifsluiting	8050.001.18	3	kunststof	kasten en lades

\* aantal in verpakking



magneetslot



kastdeur grendel



veiligheidshaakje



schuifsluiting



universele afsluiter kan ook om een hoek bevestigd worden



### Stopcontactbeschermer (draai)

- voorkomt dat kinderen hun vingers of een voorwerp in het stopcontact steken
- makkelijk op het stopcontact te plakken
- door handig draai-mechanisme kan de stekker eenvoudig in het stopcontact gestoken worden
- ideaal voor stopcontacten die veel gebruikt worden
- geschikt voor alle Nederlandse stopcontacten



### Stopcontactplug (verwijderbaar)

- voorkomt dat kinderen hun vingers of een voorwerp in het stopcontact steken
- pluggen makkelijk te monteren en verwijderen: plakken niet nodig
- ideaal voor stopcontacten die niet of nauwelijks gebruikt worden
- geschikt voor alle Nederlandse stopcontacten



### Stopcontactplug met pen-aarde (België)

- voorkomt dat kinderen hun vingers of een voorwerp in het stopcontact steken
- pluggen makkelijk te monteren en verwijderen m.b.v. meegeleverde 'sleutel': plakken niet nodig
- geschikt voor alle Belgische stopcontacten voorzien van pen-aarde



### Toepassingen

- stopcontact

### Montagemateriaal

- niet van toepassing

omschrijving	artikelnummer	aantal*	materiaal	toepassing
junior stopcontactbeschermer (draai)	8050.001.02	6	kunststof	stopcontacten
junior stopcontactplug (verwijderbaar)	8050.001.03	6	kunststof	stopcontacten
junior stopcontactplug met pen-aarde (België)	8050.001.04	12	kunststof	stopcontacten

\* aantal in verpakking



stopcontactplug (NL) is eenvoudig te verwijderen voor volwassenen m.b.v. stekker



stopcontactbeschermer sluit stopcontact volledig af voor kinderen, maar is eenvoudig te gebruiken voor volwassenen



sluit stopcontacten af om ongelukken te voorkomen

### Veiligheid-kit NL en BE

De veiligheid-kit is een voordeelverpakking met kindveiligheids producten. Ideaal om in een keer alle benodigde artikelen in huis te halen. Leuk om cadeau te doen aan ouders van jonge kinderen!

#### Inhoud van de veiligheid-kit NL

- 8x veiligheidshaakje
- 4x hoekbeschermer
- 6x stopcontact beveiliging
- 6x stopcontactplug
- 1x universele afsluiter
- 1x deurstopper

#### Inhoud van de veiligheid-kit BE

- 8x veiligheidshaakje
- 4x hoekbeschermer
- 12x stopcontactplug BE
- 1x universele afsluiter
- 1x deurstopper

#### Toepassingen

- deur
- lade
- kast
- stopcontact

#### Montagemateriaal

wordt meegeleverd



omschrijving	artikelnummer	aantal*	materiaal	toepassing
junior veiligheid-kit NL	8050.100.01	26	kunststof	diverse
junior veiligheid-kit BE (stopcontactplug met pen-aarde)	8050.100.02	26	kunststof	diverse

\* aantal artikelen in verpakking







### **Disclaimer**

SecuProducts BV behoudt zich het recht voor op elk moment het productaanbod aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

### **Beperkte aansprakelijkheid**

Producten en materialen worden weergegeven zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van SecuProducts BV. De veiligheid van onze producten is van het allergrootste belang. Wij maken u er daarom op attent dat die veiligheid uiteraard afhankelijk is van de juiste montage en de naleving van de instructies. Zie daarvoor de verschillende montage handleidingen.

### **Auteursrechten**

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij SecuProducts BV.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van SecuProducts BV behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

SecuProducts BV en SecuCare zijn gedeponeerde handelsmerken.

Onze Algemene Verkoopvoorwaarden vindt u op onze website:  
<https://secucare.nl/pages/algemene-voorwaarden>

©2023 SecuProducts BV





[facebook.com/secucare.nl](https://facebook.com/secucare.nl)



[twitter.com/SecuCare](https://twitter.com/SecuCare)



[linkedin.com/company/secucare-products](https://linkedin.com/company/secucare-products)



[youtube.com/SecuProductsBV](https://youtube.com/SecuProductsBV)



[instagram.com/secucarebv](https://instagram.com/secucarebv)



**SecuProducts BV**  
Luzernestraat 29 • 2153 GM Nieuw-Vennep Nederland  
tel.: 0252-620901 • e-mail: [info@secu.nl](mailto:info@secu.nl) • [www.secucare.nl](http://www.secucare.nl)



8095.000.0V06