

CONTROLADOR DE PESO



No es necesario
dosificar en exceso
es necesaria
Selecta



Selecta
la ley
de la
calidad

CUMPLIR CON

CONTROLADOR DE PESO

La nueva gama de sistema para el control del peso serie **Selecta**. Completamente diseñada y fabricada por **Bilanciali Group**, permite responder de forma precisa y fiable a las exigencias de **control** de la conformidad correcta de los **productos pre-ensados** a la **búsqueda de defectos** y que **faltan** en los controles de calidad.

Respecto a los parámetros que indica la ley

Permite efectuar el **control de un lote de productos pre-ensados** cumpliendo con la directiva comunitaria europea 76/211/CEE y recipientes nacionales, toma automática de todos los productos en una línea de producción rechazando los que están fuera de los límites establecidos por la ley o por el cliente indicando las anomalías. Produce los informes válidos acorde a las leyes y las informaciones estadísticas en el lote que se está produciendo.

e-weight

LA LEY, NO PRODUCTO EN EXCESO

Gracias al know how adquirido y a los conocimientos de los procesos de producción, Bilanciali Group es capaz de encontrar el mejor sistema para garantizar: **un control total**, la certeza de **conformidad del lote** muy importante por las empresas que exportan a la Europa y de cada uno de los envases, **la búsqueda de los que faltan**.

Con Selecta además es posible **regular el sistema de envasado** colocado antes, para buscar la máxima eficiencia.

Garantía de calidad. Eficiencia,
Reducir los excesos de producto,
Recuperación de la inversión

Selecta **permite medir** su proceso productivo en todos sus aspectos para adoptar todas las medidas necesarias para mejorarlos

Evita la incertidumbre y el inconveniente del muestreo manual realizando el control dentro del lote de producción

Evita el llenado excesivo para no superar las tolerancias previstas

Señala las posibles anomalías en tiempo real en el sistema de llenado antes evitando de este modo los errores y los despilfarros en la producción

Aporta datos e informes para el **sistema de calidad** de la empresa

Permite efectuar las **búsquedas que faltan**



Elevada exactitud



Pantalla táctil de colores de 10,4 pulgadas

Que se puede usar con guantes

Comprensión inmediata del estado de los procesos de producción

Páginas de trabajos seleccionables:

- gráfico de la distribución gaussiana,
- indicador de la media con aguja,
- informe de las últimas pasadas, etc.

Uso de los colores para marcar los parámetros de funcionamiento:

- valor medio, valor con peso inferior,
- desviaciones estándar, etc.
- indicadores de aviso luminosos colocados en la torre

Facilidad de conexión

sistemas remotos vía red, usb, wifi

Exportación

de los informes en formato PDF conforme a la normativa 76/211 CEE

Exportación

de los datos formatos.csv a que se pueden configurar para uso de hoja de trabajo, bases de datos, etc.

Gestión de una impresora de totales



emitiendo etiqueta resumen para caja/cartón o bancada

Alta frecuencia de producción,

que se puede integrar con sistema antes y después para el desplazamiento correcto de la línea y para corregir las cantidades dosificadas (feedback)

Búsqueda de los contaminantes

Selecta está disponible con sistema de inspección y de visión para la búsqueda de contaminantes metálicos o contaminantes (Metal Detector, X-Ray, etc.)




La pantalla de colores

Táctil, la interfaz fácil e intuitiva, junto con la capacidad de conectarse de modo sencillo, completo y fiable a las redes de empresas hacen Selecta el **instrumento ideal** para controlar los procesos de forma centralizada y eficiente, recuperando rápidamente la inversión realizada.


Selecta,
la cantidad
adecuada,
la mejor calidad,
máximo ahorro



Selecta,
recuperación
inmediata comprobada
de la inversión



Cintas de transporte
fáciles de quitar para
limpiar y realizar el mantenimiento



Pocos costes de mantenimiento

- Estructura mecánica robusta y fiable
- MOTORES BRUSHLESS
- Líneas redondeadas para limpiar fácilmente
- Cintas de transporte fáciles de quitar

Optional

- Sistema de recogida piezas rechazadas con llave, sensores de "rechazo realizado", señal de envase según lo que exige la DO y GDO (gran distribución)
- Metal Detector
- X-Ray
- Diferentes sistemas de expulsión según el proceso de producción
- Indicador de alarma con configuración

