

Báscula Portátil

Plataforma 100% electrónica: Sin fricción ni desgaste

CAT-BB339

RUEDAS OCULTAS QUE NO ESTORBAN

RESISTE EL DOBLE DE SU CAPACIDAD

BATERÍA RECARGABLE

TRANSFORMADOR INTERNO **INO PUEDEN LLEVÁRSELO!**

PINTURA ELECTROSTÁTICA SUPER RESISTENTE







- Sistema electrónico UNICELDA: Un solo sensor de carga. sin partes en movimiento para mantenimiento inmediato
- Totalmente de acero estructural. Resiste más del doble de su carga máxima nominal
- Pintura texturizada electrostática para exteriores v contra humedad
- Ruedas ocultas de polietileno HD negro
- · Poste integrado de base a indicador
- Barandal vertical atomillado
- Programable a distintas capacidades
- Con carcaza de plástico ABS muy resistente, color negro industrial









Garantía contra defectos de fabricación de 10 años en su parte mecánica y 3 años en la electrónica. Se recomienda utilizar un regulador de voltaje

Alcance Máximo:	1,000kg	600kg	300kg
Division Minima:	200g	200g	100g
Número de divisiones:	5,000 d	3,000 d	3,000 d
Medidas Plataforma:	70 x 80 cm		
Rango de Ajuste de Cero:	0 a 100% del Máx		
Unidades:	Kilogramos		
Alimentación eléctrica:	120 V c.a.		
Temperatura Operación:	0°C a +40°C		
Peso propio del equipo:	48 kg		

OPCIONAL: CUBIERTA INOXIDABLE 430

- · Botones frontales facilitan su manejo
- Interruptor trasero On/Off
- · Bateria recargable interna: hasta 30 horas de uso continuo
- También conexión a corriente alterna 120V c.a.
- Transformador interno inter-construido -no utiliza eliminador externo-
- · Función de Auto-apagado para ahorro de bateria
- · Indica Peso Bruto / Tara / Neto
- Acumulación de Pesos: Suma varias pesadas distintas

CARACTERÍSTICAS GENÉRICAS DE SU INDICADOR



- Indicador YP200
 - o Gabinete Industrial ABS alto impacto color azul
 - o Pantalla LED brillante
 - o Peso bruto, tara y neto
 - o Salida RS-232 continua
 - o Función acumula- peso
 - o Contador sencillo

- Indicador YPC100
 - o Contador de piezas
 - o Triple pantalla LCD ahorra energia
 - o Contador de piezas con 10 memorias
 - o Teclado alfa-numérico
 - o Salida RS-232 continua



- Indicador YP200
 - o Gabinete Industrial ABS alto impacto color azul
 - o Pantalla LED brillante
 - o Peso bruto, tara y neto
 - o Salida RS-232 continua
 - o Función acumula- peso
 - o Contador sencillo

La plataforma se adapta a cualquier indicador

Distribuidor Autorizado



Tripoli #413 Col. Portales C.P. 03300 México D.F.

Teléfonos:

www.braunker.com